

MK Illumination Japan

株式会社タカショーデジテック

本社 和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-484-3618

支店・営業所

東京オフィス TEL.03-5244-5966 仙台オフィス TEL.080-4075-5907
名古屋オフィス TEL.090-6370-9635 滋賀オフィス TEL.077-566-3544
大阪オフィス TEL.06-6940-7911 奈良オフィス TEL.0745-43-7399
福岡オフィス TEL.090-9220-8106

URL: <https://takasho-digitec.jp>

お見積り・プランニング等、商品についてのお問い合わせ専用ダイヤル

TEL.06-6940-7911

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

仕様・万が一の不具合等、技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424 FAX.073-484-3619

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

ECO FIRST

環境大臣認定 エコ・ファースト企業
(株)タカショーデジテックは、
エコ・ファースト認定企業として
地球環境を守ります。

D20
DIGITEC 20YEARS OLD

おかげさまで
タカショーデジテックは
ハタチになりました。



お問い合わせは

- 表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
- 価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
(表示価格は2024年6月現在の価格です)
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の使用および施工をお願いします。
- 当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。
模倣商品を製造することはできません。
- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
- 本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

発行2024.06



WEBサイト

世界120カ国以上の
イルミネーションがここに!



世界中から集めた
400点以上の施工例



スマートフォン
にも対応



https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/

MKイルミネーション 検索



WEBマガジン

“イルミネーションの今”を
配信中! DIGISPOT



世界中のイルミネーションの現場をレポート!
イルミネーションのトレンドを知ることができます

<https://takasho-digitec.jp/digispot/>

DIGISPOT 検索



商品カードを選んで繋ぐだけ!
プランニングから見積りまでスピーディー



MKイルミネーションの商品詳細はもちろん、LEDIUSの全ライ
約1500アイテムのデータが集約!

LEDIUS 商品データベース
<https://db.ledius.jp>
LEDIUS DB 検索

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

イルミネーションカタログ 2024

ILLUMINATION

光の演出で人の心を彩る

DIGITEC®

ILLUMINATION

2024

mk
ILLUMINATION



世界中のプロのためのイルミネーション

MK ILLUMINATION

True Light Experiences

世界で輝く光

1996年にオーストリア(インスブルック)にて創業。


世界45ヵ国以上の事務所を通じ、これまで120ヵ国以上に創造性豊かなアイデアを駆使したプロジェクトが提供され、毎年4000件もの現場を手がけるMK Illumination社。

高いデザイン性、製造技術、インターナショナルな経験、地域に精通した知識を兼ね備え、扱う人、見る人すべての人を感動させたいという思いが、優れた製品を生み出し、世界中で支持されています。



● MK Office

世界中に“感動”を与える光をあらゆるシーンへ



INDEX

施工例

ファサード	3
商業空間	5
公共空間	7
アミューズメント	9
国内実績	11

PROFESSIONAL LINE

プロフェッショナル ライン	17
品質	19
光	21
施工性	23

QuickFix™ SYSTEM

システム	25
システムのメリット	27
QuickFix™ SYSTEM 100V	29
QuickFix™ SYSTEM 36V	31
ILLUMINATION PLAN	33

Tree Decoration Techniques

広葉樹編	35
針葉樹編	37

PRODUCTS

String Lite® NEW	39
String Lite® Flash	41
Dual String Lite NEW	43
Bulb String Lite	45
Bulb String Lite Deco Golf Ball	47
Magic String Lite®	49
Drape Lite® NEW	51
Ice Lite®	55
Giant Ice Lite®	57
Mesh Lite®	59
Rope Light®	61
Rope Light® accessories	63
2D Motifs NEW	65
3D Motifs	74
Organic	77
Color Snowfall	83
Ice Drop®	84
QuickFix™ SYSTEM 100V accessories	85
QuickFix™ SYSTEM 36V accessories NEW	87
LIMITED LINE	89

案内

保証・免責について	91
WEBサイト/CG サービス/WEB注文	92
屋外照明・LEDサインのご案内	95
WEBサウンドメディア	97
会社概要	98
商品一覧	99

Facade

ファサード



Business

商業空間



Public

公共空間



Amusement

アミューズメント



In Japan

国内実績



けやき大通り(和歌山県) / KEYAKI LIGHT PARADE by FeStA LuCe



和歌山マリーナシティ(和歌山県) / FeStA LuCe 2023



HEP FIVE(大阪府)



那須りんどう湖ファミリー牧場(栃木県)



てんしば(大阪府) / 大阪クリスマスマーケット2023



SENNAN LONG PARK(大阪府)



和歌山マリーナシティ(和歌山県) / FeStA LuCe 2023

In Japan

国内実績



地域活性 × 光のトータルプロデュース



「光の力」で周辺地域に
変化をもたらすイルミネーション



総合プロデュース 古澤良祐
(タカショー・デジタル代表取締役)

地方都市で開催されるイルミネーションイベントで地域を活性

“光の演出で人の心を彩る”をビジョンとする株式会社タカショー・デジタルでは、2017年よりイルミネーションイベントである光のフェスティバル「フェスタ・ルーチェ」を開催してきました。人は光のある所に集まり、そこで飲食を楽しみ出会いが生まれ街が賑わう。私たちはそれを「光と餌と蜜」と表現しています。夕方から夜間にかけて開催しているイルミネーションイベント。イベントに行く前後に近隣で食事をし、遠方から来られる場合は宿泊も必要になります。そして人が溢れることで出会いが生まれ街が賑わいます。地方都市で開催されるイルミネーションイベントを、あえて行く場所に。自分たちの街に誇れるイルミネーションイベントが出来たことで近隣の駅などの公共施設や商業施設でもイルミネーションをして欲しいという依頼が絶えません。ひとつのイルミネーションイベントから意識が変わり、街は明るく変化します。私たちは光でつなぐプロジェクトとしてイルミネーション・ライティングの窓口も担っており、これからも「光の力」で地域の方々と連携してさらに地方創生に取り組んでいきたいと思っております。



青森県 国立公園十和田湖 十和田神社



千葉県 アートホテル成田




栃木県 那須高原りんどう湖ファミリー牧場



大阪府 泉南ロングパーク



和歌山県 和歌山マリナーシティ



鳥根県 松江フォーゲルパーク



地域を動かす力、
街を変えるイルミネーション



総合プロデュース 古澤良祐
(タカショー・デジタル代表取締役)

2kmのイルミネーションを企画から施工まで総合プロデュース。

和歌山県和歌山市の「けやき大通り」は2kmにも及ぶけやきが植栽されたメイン大通りです。和歌山市も全国各地のように市街化が進み、けやき大通りも交通面での機能だけで、人通りも少なくありませんでした。以前から弊社代表 古澤は、この大通りにイルミネーションを設置し、少しでも街を活性化できないかと考えてきました。そして、それらの取り組みに多くの企業に賛同していただき協賛企業のご協力のもと2023年11月23日～2024年2月29日での開催を実現することができました。地域を動かす力、街を変えるイルミネーションの新しい取り組みはスタートしたばかりです。



イベント名である「パレード」は、美しい光が華やかなパレードのように通りを彩り、観る人の心も明るく弾み、街全体が明るくなるようにとの意味が込められています。多くの方がけやき大通りを歩くことで、周辺の飲食店にも足をのばし、またイベントなどにも参加することで地域との関わりも生まれる。未来がイルミネーションをきっかけに明るく輝き出しています。



ロゴも自社で制作。「Light up!」には、和歌山のみならず一緒にワクワクする街をつくること、隣にいる大切な人、お客さま、自分たちの街を輝かせていく想いが込められています。



まちづくりを考えるイベント
「ウォークアブルなまちづくり」



イベントに合わせ生みだされた
和歌山フォントのフラッグ

PROFESSIONAL LINE | プロフェッショナル ライン
from MK ILLUMINATION

世界中のプロのために開発

MK Illuminationの製品は20年を超える歴史の中で、世界120カ国以上で使用されています。その経験や顧客要望に基づき、改善を重ね、他のイルミネーションとは一線を画するPROFESSIONAL LINEとして世界中のプロのために開発され、採用されています。そこには、常に業界をリードし続けることができる確かな理由があります。



Quality » P.19

品質 世界中のさまざまな環境下で使用できる高い品質

北はノルウェー、南はアフリカまで販売を手がける MK Illumination は、世界中のさまざまな気候に対応するイルミネーションを開発しました。その圧倒的な品質は、あらゆる強度や耐久性の試験結果からも実証されており、高い安全性を誇ります。寒冷地や猛暑地などさまざまな国、地域で採用され続けています。



Warranty

1年保証 | 常設できる品質を備えたイルミネーションにさらに1年間の保証付き。多くの現場で、何度でも安心してご使用いただけます。

Construction » P.23

施工性 世界中のプロが認める施工性

独自の「QuickFix™」というコネクターシステムを開発し、特許を取得。ストリング、モチーフなどさまざまな種類のイルミネーションをひとつのシステム(1つのコンセント)で連結できるその施工性は、圧倒的にスピーディーで、施工時間、コストを大幅に削減できます。さらに、ケーブルがかさばることなく、すっきりと施工することができるので、屋間の見た目も気になりません。



Lighting » P.21

光 世界中の人々を魅了する徹底的にこだわった独自開発のLED

イルミネーションに最適な光を追求し、製品の核となる光源をLEDメーカーと共同で開発。その光は見る人すべてを魅了する、他社の製品にはない輝きと美しさを実現しました。また、光束維持率も高く、他社の製品に比べて圧倒的な長寿命を誇ります。

Stock

在庫力 | 急な納期にもすぐに対応できる在庫力は、メインシーズンだけでなく、年間を通して安心してご提案いただけます。



PROFESSIONAL LINEの詳しい情報はこちら

タカショーデジテック イルミネーション 検索

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/




Quality
鍛えぬかれた品質

世界中のさまざまな環境下で使用できる高い品質



01 圧倒的な防水性


[防水性] ※当社による絶縁試験、散水試験、耐水試験、水没試験の値であり商品の絶縁値を保証するものではありません。



漏電・感電を気にせず使用できる、高い防水性

02 あらゆる環境での耐候性

[耐候性] ※内部構造の材質より



世界中のあらゆる天候での使用に耐える材質

03 引っ張りに強い

[引っ張り強度]



破損や断線の心配がなく、取り外しがスピーディー

04 踏んでも割れない球

[耐荷重試験]



多少荒く扱っても割れる心配がない

05 燃え広がらないケーブル

ローパワーLEDのみの使用で発熱が少ないため、発火など事故の心配がありません。また、ケーブルは可燃性試験においても燃え広がらず、もしもの火災時にも被害を最小限に抑えるケーブルを使用しています。

06 電気用品安全法適合品

MK Illuminationの製品は高い安全性を満たし、日本国内での安全基準をクリア。PSEマークを表示しています。



適合品

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。




Lighting

時を包む光

世界中の人々を魅了する 徹底的にこだわった独自開発のLED

01 来年も再来年も同じ明るさ

[光束維持率] ※社外実験結果



1シーズンで交換目安に入る他社とは違い、明るさ持続

02 PREMIUM LEDを独自開発

[高品質なPREMIUM LED]



LEDの特性上、同色LEDでも発光色にはバラツキがあり、すべてが同じ色という訳にはいきません。そこで MK Illuminationでは、自社の開発部門とLEDメーカー共同で、省エネで明るく、色味のバラツキが少ないPREMIUM LEDを開発。それにより、メーカーから自社基準を満たしたLEDを仕入れることができ、高品質なイルミネーションの製造を可能にしています。

(同色LEDで)色のバラツキがない高品質なLED

03 特別な白色LED


MK Illuminationの白色LEDは、他社のイルミネーションの白色LEDとは異なり、“Brilliant White (光きらめく白)”と呼ばれます。力強く澄んだ印象で、見る人を釘付けにする独自の白色は、LED開発にまで携わった MK Illuminationならではの色です。



力強く澄んだ印象の白色LED

04 全方位から見える輝き

他社は約30°にしか広がらない光で、見る方位によって、まぶしいものや、きらめきがないものがありました。しかし、MK Illuminationは、全方位にやわらかい光を拡散。また独自の加工により拡大レンズのような働きを持たせることで、より発光部を大きく見せ、きらめきと明るさを高める工夫を施しています。



すべてのLEDがどこから見ても美しく輝く

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。



世界中のプロが認める施工性 仕上がりは美しく、簡単でスピーディー

01 結線工事が不要

[システム]


MK	他社
 <p>優れている</p> <p>コネクター</p>  <p>独自のコネクターで、 工具無しで素早く簡単に接続できる</p>	 <p>MKより劣っている</p> <p>結線工事</p>  <p>多数の工具とアイテムを用いて、 複雑で面倒な結線工が必要</p>

見た目 分岐可能でケーブルがスッキリまとまる
施工時間 圧倒的にスピーディー
費用 電気工事が不要で、大幅に施工費用を削減

ケーブルが多くかさばり見た目が悪い
 多くの時間が必要
 高所で多数の電気工事が必要

02 簡単接続のコネクター

[接続]

MK	他社
 <p>優れている</p>	 <p>MKより劣っている</p>
 <p>IP67</p> <p>逆接防止構造：接続部の凹凸により+、-を間違えて 接続できないようになっています。</p>	

IP67の防水性コネクターで収縮チューブ不要
スピーディーな施工が可能

03 巻き数を抑え、癖がない

[扱いやすさ]

MK	他社
 <p>優れている</p>	 <p>MKより劣っている</p>
 <p>箱から出してすぐ、しっかりと伸びる</p>	

癖がなく施工しやすい

Construction

磨かれた施工性

QuickFix™ SYSTEM

MKのアイテムは全て

世界のプロが選ぶ施工性
結線工事不要で分岐も自在

詳しくはP.27参照



コネクターでつながる

防水性の高いIP67のコネクター

パッキンが2重構造になり、防水性も施工性もUP



QuickFix™ SYSTEM

Every MK Illumination product comes with a promise of quality

詳しくはこちら



01 独自のコネクターにより施工が簡単に

他社	MK
<p>● スtringライト — 配線</p> <p>● 結線工事</p> <p>多数の工具とアイテムを用いて、複雑で面倒な結線工事が必要</p>	<p>● スtringライト — 配線</p> <p>● 結線工事</p> <p>独自のコネクターで工具なしで素早く簡単に接続できる</p>

02 電気工事など 施工費が大幅削減!

他社	
取付施工費	4人工×¥30,000 ¥120,000
電気施工費	2人工×¥35,000 ¥70,000
高所作業車	2台×¥50,000 ¥100,000
配線部材費	¥10,000
現場経費	¥20,000
諸経費	¥26,000
合計	¥346,000

22%
削減

MK	
取付施工費	3人工×¥30,000 ¥90,000
電気施工費	1人工×¥35,000 ¥35,000
高所作業車	2台×¥50,000 ¥100,000
配線部材費	¥5,000
現場経費	¥20,000
諸経費	¥20,000
合計	¥270,000

- ✓ 配線数が少ない
- ✓ 電気工事が少ない
- ✓ 部材が少ない

03 アクセサリーの 使用でより便利に

壁面へ飾る場合

- アダプター
- トランス
- ▲ 3分岐 ● 2分岐
- ← 延長ケーブル

豊富なアクセサリーにより現場の状況に応じてさまざまな配線ルートがつけれます。

トンネルをつくる場合

- アダプター
- トランス
- ▲ 11分岐
- ← 延長ケーブル

一度に多数分岐できるため配線がとてシンプル。施工時間もかかりません。

100V

QuickFix™ SYSTEM
100V

100Vはストリングライトや3Dモチーフ、ローブライトなど、商品数が非常に多く様々な空間に合わせてご利用いただけます。また、MK Illuminationの100V商品は、連結数も長くできることから大規模な現場で多くのイルミネーションを活用することができます。



コネクターのバックキンの色で100V(青)が36V(緑)を認識することができます。

36V NEW!

QuickFix™ SYSTEM
LOW VOLTAGE+

ローボルトの最大の特徴は安全性。低電圧を使用することで、万一の漏電の場合でも火災や感電事故などのリスクを抑えることが可能です。そのため、常設などの場合において、ローボルトのニーズが広がっています。



コネクターのバックキンの色で100V(青)が36V(緑)を認識することができます。

QuickFix™ SYSTEM 100V

POINT 1 POINT 2 2つの容量を守れば誰でもプランニングが可能

電圧降下の計算を不要にするQFC

クイックフィックス キャパシティ

10 QFC QuickFix™ Capacity

クイックフィックス システムの容量

100Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。


POINT 1 各ライン(電源から先端まで)連結可能QFC以内で連結

各ライン使用アイテムの合計

105 QFC まで連結可能

アダプターケーブル 1 QFC + 3分岐 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC +

ストリングライト100 (10本) 10 QFC × 10 = **102 QFC** 合計使用アイテム



POINT 2 全使用アイテムの合計

210 QFC まで連結可能

アダプターの連結可能QFC以内で連結

アダプターケーブル 1 QFC + 3分岐 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 3m延長ケーブル 1.5 QFC + 10m延長ケーブル 5 QFC + 2分岐 0.5 QFC × 4 + 1m延長ケーブル 0.5 QFC +

ストリングライト100 (10本) 10 QFC × 10 + ストリングライト100 (4本) 10 QFC × 4 + ペントール (4個) 4 QFC × 4 + スノーボール φ40cm 12 QFC

2分岐 0.5 QFC + 2分岐 0.5 QFC

アイスドロップ 4 QFC + ドライブライト300 16 QFC + メリディア40cm折りたたみ式 8 QFC = **208.5 QFC** 合計使用アイテム

mk ILLUMINATION PLANNER WEBですぐできる

商品カードを選んで繋ぐだけ! プランニングから見積りまでスピーディー

MKプランナー 検索

QuickFix™ SYSTEM 36V LOW VOLTAGE+


POINT 1 POINT 2 2つの容量を守れば誰でもプランニングが可能

5 C クイックフィックス キャパシティ C
QuickFix™ Capacity C
クイックフィックス キャパシティ C は、トランスの容量を確認するのに使用。

36Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。

30 U クイックフィックス ユニット U
QuickFix™ Units U
クイックフィックス ユニット U は、1ラインでの連結可能数を求めるのに使用。

36Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。



トランスは2つの容量から選べます。

200Wトランス
使用アイテムの合計 **220 C** まで対応

90Wトランス
使用アイテムの合計 **99 C** まで対応

POINT 1 トランスの連結可能キャパシティ内で連結

全使用アイテムの合計 **220 C** まで連結可能

デュアルストリングライト **5 C** × 6 + デュアルストリングライト **5 C** × 5 + デュアルストリングライト **5 C** × 6 = 合計使用アイテム **85 C**

※ 200Wトランスを使用した場合です。90Wトランスの場合、99Cまでとなります。

POINT 2 各ライン(電源から先端まで)連結可能ユニット内で連結

各ライン使用アイテムの合計 **200 U** まで連結可能

3分岐 **2 U** + 1m延長ケーブル **2.5 U** + デュアルストリングライト **30 U** × 6 = 合計使用アイテム **184.5 U**

ILLUMINATION PLAN

プランニング例

Accommodation

宿泊施設、ホテル、旅館など


話題性で集客効果を

エントランスなど建物の顔となる場にイルミネーションで華やかさをプラス。
イベント性をもたせることで、話題性を高め、集客効果の向上も期待できます。



使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト100-10m 透明コード (白&電) ミックスカラー	¥15,000	8	¥120,000
ストリングライト 100-10m 透明コード (電球色)	¥15,000	8	¥120,000
ポラリス (白)	¥17,000	4	¥68,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	3	¥4,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	3	¥6,600
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計184QFC			¥ 326,100

■クイックフィックス配線イメージ(壁面の一面)



使用商材の数量や価格はイメージです。実際の現場とは異なります。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳細はP.85~88をご参照ください。

Commercial facilities

商業施設、中小規模店舗


広告効果とイメージアップ

サイズの大きなモチーフを用いてシンボリックな装飾を行い、街のランドマークにもなる店舗を演出。建物の個性を活かした装飾が、話題性や集客効果を高めます。



使用商材	単価	数量	小計
カラスノーフォール 100cm シルバー (白)	¥29,000	5	¥145,000
ドレイブライト 600-3m 透明コード (白)	¥60,000	1	¥60,000
3Dオーガニックスター (ライトブラウン)	¥70,000	4	¥280,000
ジャイアントアイスライト304 透明コード (白&白フラッシュ)	¥36,000	3	¥108,000
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
クイックフィックス 3分岐 透明コード	¥2,000	3	¥6,000
クイックフィックス 1m延長ケーブル 透明コード	¥1,200	6	¥7,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	4	¥5,600
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計169QFC			¥ 630,100

■クイックフィックス配線イメージ



Outdoor facilities


施設屋外

空間の価値を高める

施設の中庭やデッキ空間など、訪れた人々が会話を楽しみ、長く滞在できる賑やかな集いの場を演出。冬でも多くの人々を屋外に招く効果が期待できるでしょう。また、かしまった場での、自然なコミュニケーションを促し、リラックスした演出のサポート役としても、イルミネーションが活躍します。



■クイックフィックス配線イメージ




使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト 100-10m 透明コード (電)	¥15,000	15	¥225,000
メリディア40cm 折りたたみ式 (電)	¥28,000	1	¥28,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	6	¥8,400
クイックフィックス 1m延長ケーブル 透明コード	¥1,200	1	¥1,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計175QFC			¥ 280,900

使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト 100-10m 透明コード (電)	¥15,000	6	¥90,000
メリディア40cm 折りたたみ式 (電)	¥28,000	2	¥56,000
メッシュライト 96 透明コード (電)	¥27,000	4	¥108,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	2	¥2,800
クイックフィックス 3分岐 透明コード	¥2,000	1	¥2,000
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計131QFC			¥ 277,100

Tree Decoration Techniques

樹木のデコレーション方法はワンパターンだと思いませんか？
木の種類には大きく分けて広葉樹と針葉樹の2つがあります。
それぞれに合ったデコレーション方法で樹形を活かせば、
美しい輝きとさらなる価値が生まれます。



【イルミネーションテクニック】
広葉樹編

ユニークライティング
Unique Lighting



モチーフが主役のライティング

モチーフやアイスドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、風にゆれるのを楽しむ簡単なテクニック。2分岐、延長ケーブルがあれば簡単に施工できます(ケーブルで吊ると破損の恐れがあります)。

8m	アイテム：モチーフ 約30個 施工所要時間：2人で約1日
5m	アイテム：モチーフ 約15個 施工所要時間：2人で約4時間
3m	アイテム：モチーフ 約6個 施工所要時間：1人で約4時間

クラシック
Classic



樹木全体が輝く定番の演出

樹幹から小枝の先まで巻きつけるデコレーション。樹幹、枝、小枝に対し、ゆるめに巻きつけることで樹を傷めず、全体を美しく仕上げます。また、細部すべてにまで巻きつけてなくても美しく仕上がります。

アイテム：ストリングライト100 約54本 施工所要時間：2人で約1日
アイテム：ストリングライト100 約22本 施工所要時間：1人で約1日
アイテム：ストリングライト100 約10本 施工所要時間：1人で約4時間

コンターライティング
Contour Lighting



樹形を活かした力強い演出

樹幹と主要な枝にだけイルミネーションを巻き、樹の輪郭を浮かび上がらせるテクニック。光のラインが樹のシルエットをはっきりと表します。樹の構造を確認し、樹幹、枝のみにゆるく巻きつけてください。

アイテム：ストリングライト100 約36本 施工所要時間：2人で約1.5日
アイテム：ストリングライト100 約14本 施工所要時間：2人で約1日
アイテム：ストリングライト100 約9本 施工所要時間：1人で約6時間

モダンライティング
Modern Lighting



樹形に左右されずスタイリッシュな演出

樹の上部よりストリングを吊り下げ、中心に集めてワイングラスのようなシルエットを表現するスタイリッシュなデコレーションです。

アイテム：ストリングライト100 約24本 施工所要時間：2人で約6時間
アイテム：ストリングライト50 約24本 施工所要時間：2人で約5時間
アイテム：ストリングライト50 約12本 施工所要時間：2人で約3時間

マジック
Magic



光を吊るすユニークな演出

枝先から吊り下げたマジックストリングが風に揺れるユニークな演出。施工も簡単で樹形を選ばないテクニックです。






アイテム：マジックストリングライト 約30本 施工所要時間：2人で約1日
アイテム：マジックストリングライト 約15本 施工所要時間：2人で約4時間
アイテム：マジックストリングライト 約7本 施工所要時間：1人で約4時間

樹木の高さ&施工目安

●分岐について



P.85~88の分岐コネクタから用途に合わせてお選びください。



Tree Decoration Techniques

【イルミネーションテクニック】
針葉樹編

ロマンティック

Romantic



樹木全体を輝かせる定番テクニック

ストリングで樹木全体を輝かせる定番のテクニック。針葉樹の場合は、人目に触れやすい枝から先端の場所にストリングを取り付けましょう。

8m

アイテム：ストリングライト100 約58本
施工所要時間：2人で約1日

5m

アイテム：ストリングライト100 約36本
施工所要時間：1人で約1日

3m

アイテム：ストリングライト100 約22本
施工所要時間：1人で約4時間

樹木の高さ
と
施工目安

●分岐について



P.85～88の分岐コネクタから用途に合わせてお選びください。



スパークル

Sparkle




針葉樹の樹形を活かしたテクニック

針葉樹の樹形にならい、円錐状に輝かせる演出。複数のストリングを樹木の頂点から下まで一直線に繋げ、樹形を輝かせます。

アイテム：ストリングライト100 約42本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：ストリングライト100 約22本
施工所要時間：2人で約5時間

アイテム：ストリングライト100 約12本
施工所要時間：2人で約3時間



コレクション

Collection



モチーフを吊り下げポップに演出

モチーフやアイسدロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、ポップな雰囲気を出す演出。複数のストリングを樹木の頂点から下まで一直線に繋げ、樹形を輝かせます。

アイテム：モチーフ 約32個
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：モチーフ 約20個
施工所要時間：1人で約1日

アイテム：モチーフ 約12個
施工所要時間：1人で約4時間



アイキャッチャー

Eye-catcher



シンボリックな演出

マジックストリングを一直線に連結し、螺旋状に巻く樹形を活かしたインパクトのある演出方法です。

アイテム：マジックストリングライト 約48本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：マジックストリングライト 約30本
施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：マジックストリングライト 約18本
施工所要時間：1人で約4時間



イルミネーションテクニックで心を彩る空間を






NEW! String Lite® 100V 36V

ストリングライト

DATABASE
商品の詳細を確認できます



ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

- QuickFix™ アダプターケーブル
- MKJ-NC21
 - MKJ-NC22

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

P.87~88

- QuickFix™ トランス
- 90W MKA-T06X
 - 200W MKA-T07X

QuickFix™ 100V

ストリングライト
String Lite® 100 - 10m

- | | | | |
|--|----------------------|--|----------------------|
| | MKJ-NC03
69506500 | | MKJ-NC73
75753400 |
| | MKJ-NC04
69507200 | | MKJ-NC74
75754100 |
| | MKJ-NC01
69504100 | | MKB-K01S
76140100 |
| | MKJ-NC02
69505800 | | MKB-T01S
76160900 |
| | MKJ-NC69
75749700 | ¥13,000 10 QFC | |
| | MKJ-NC70
75750300 | 定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.52kg
球数：100球
ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
(赤のみ約¥0.07/h)
1ライン最大接続数：10 | |
| | MKJ-NC71
75751000 | IP 67 | |
| | MKJ-NC72
75752700 | NEW | |
| | MKB-K01P
71316500 | NEW | |
| | MKB-T01P
71317200 | NEW | |
| | MKB-K01B
43590600 | NEW | |
| | MKB-T01B
43650700 | NEW | |
| | MKB-K01G
43620000 | NEW | |
| | MKB-T01G
43680400 | NEW | |
| | MKJ-NC75
75755800 | NEW | |
| | MKJ-NC76
75756500 | NEW | |
| | MKJ-NC77
75758900 | NEW | |
| | MKJ-NC78
75759600 | NEW | |

¥15,000 **10** **QFC**

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

ストリングライト
String Lite® 120 - 12m **NEW**

- | | | |
|--|----------------------|---|
| | MKB-K01W
43630900 | 定格電圧：36V
長さ：約12m
重量：ブラックケーブル 1.05kg
クリアケーブル 0.75kg |
| | MKB-T01W
43700900 | 球数：120球
ピッチ：10cm
消費電力：4.3W
電気料金の目安：約¥0.13/h
1ライン最大接続数：6 |
| | MKB-K01D
43600200 | |
| | MKB-T01D
43660600 | |

¥15,000 **30** **U** **5** **IC**

IP 67

マルチカラーストリングライト
String Lite® 100 - 10m Multi color

- | | | |
|--|----------------------|---|
| | MKJ-NCC8
76036700 | 定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.52kg
球数：100球
ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：10 |
| | MKJ-NCC9
76037400 | |

¥15,000 **10** **QFC**

IP 67

ストリングライト
String Lite® 50 - 5m

- | | | |
|--|----------------------|---|
| | MKJ-NC84
75765700 | 定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.28kg
球数：50球
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：20 |
| | MKJ-NC85
75766400 | |
| | MKJ-NC82
75714500 | |
| | MKJ-NC86
75767100 | |
| | MKJ-NC87
75768800 | |
| | MKJ-NC88
75769500 | |

¥9,000 **5** **QFC**

IP 67

アイコンについて

ケーブル



ブラック クリア

発光色



白 電球色 青 緑 赤 ピンク オレンジ スイラー エメラルドグリーン

ミックスカラー ミックスカラー マルチカラー



QuickFix™ 100V

ストリングライト フラッシュ String Lite® 100 - 10m Flash

- MKJ-NC29**
75711400 定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.52kg
球数：100球(内フラッシュ12球)
ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：10
- MKJ-NC79**
75760200
- MKJ-NC31**
75713800
- MKJ-NC30**
75712100
- MKJ-NC80**
75761900
- MKJ-NC81**
75762600
- MKJ-NC82**
75763300
- MKJ-NC83**
75764000

IP 67

フラッシュ点滅の動画



フラッシュは2カラー
 は白フラッシュ
 は電球色フラッシュ

¥17,000 **10** QFC

ストリングライト フラッシュ String Lite® 50 - 5m Flash

- MKJ-NC89**
75770100 定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.28kg
球数：50球(内フラッシュ6球)
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：20
- MKJ-NC33**
75715200
- MKJ-NC90**
75771800
- MKJ-NC91**
75772500

IP 67

フラッシュ点滅の動画



フラッシュは白色です

¥10,000 **5** QFC

ストリングライト フラッシュ String Lite® 20 - 10m All Flash

- MKB-K01F**
76130200 定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.4kg
球数：20球(全て白色フラッシュ)
ピッチ：50cm
消費電力：1.3W
電気料金の目安：約¥0.04/h
1ライン最大接続数：35
- MKB-T01F**
76150000

IP 67

フラッシュ点滅の動画



フラッシュは白色です


¥12,000 **3** QFC

ストリングライト フラッシュ


String Lite® Flash 100V

DATABASE
商品の詳細を確認できます


100 - 10m Flash



20 - 10m All Flash



50 - 5m Flash



ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



ブラック

クリア

発光色



白 電球色 青

フラッシュLED



白 電球色



QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

デュアル スtringライト
Dual String Lite® 120 - 12m

	MKB-K01DB 43610100	定格電圧：36V 長さ：約12m
	MKB-T01DB 43670500	重量：ブラックケーブル 1.05kg クリアケーブル 0.75kg
	MKB-K02DB 43640800	球数：120球 ピッチ：10cm
	MKB-T02DB 43710800	消費電力：4.3W 電気料金の目安：約¥0.13/h 1ライン最大接続数：6

¥20,000 **30.U.** **5 1/c**

IP 67



色の変り方の
動画

デュアル スtringライト コントローラー
Dual String Lite® Controller

MKA-T10X 43580700	定格電圧：36V 寸法：W70×H28×D40mm 重量：0.18kg 最大接続容量：220C
----------------------	--

¥68,000

IP 67


NEW! Dual String Lite® 36V

デュアル スtringライト

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



120 - 12m



Controller

Dual String Liteの色を変化させる際に必要となります。



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

P.87~88

QuickFix™ トランス

90W MKA-T06X

200W MKA-T07X

アイコンについて

ケーブル



ブラック

クリア

発光色



LED
白、電球色 白、青

二色の光が自動で変わる!



アプリのダウンロードで自由自在に調色が可能に!



※NFC-近距離無線通信により操作可能
色の変更時間を自由自在に設定することが
できます。



こちらの二次元コードより
ダウンロード可能です。

※Androidのみ対応



QuickFix™ 100V

バルブストリングライト Bulb String Lite 10 - 5m

	MKM-K01W 74598200	定格電圧：100V 長さ：約5m 重量：0.7kg 球数：10球 電球サイズ：W23mm×H61mm 口金：E14 ピッチ：50cm 消費電力：2W 電気料金の目安：約¥0.06/h 1ライン最大接続数：40
	MKM-W01W 74615600	
	MKM-K01D 74600200	
	MKM-W01D 74620000	
	MKM-K01B 71085000	
	MKM-W01B 71091100	
	MKM-K01G 71086700	
	MKM-W01G 71092800	
	MKM-K01R 71087400	
	MKM-W01R 71093500	
	MKM-K01S 71088100	
	MKM-W01S 71094200	

IP 67 コネクター
44 光源部

10球全てしっかりと、
ソケットケーブルに装着
しないと全点灯しません

¥18,000 **2.5**

電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E14バルブ 10個入 E14 Bulb ×10

	MKA-T01W 74587600	¥7,000
	MKA-T01D 74590600	¥7,000
	MKA-T01B 71071300	¥7,000
	MKA-T01G 71072000	¥7,000
	MKA-T01R 71073700	¥7,000
	MKA-T01S 71074400	¥7,000
	MKA-T01F 74608800	¥9,000



定格電圧：12V
消費電力：0.2W/球
(フラッシュのみ0.05W/球)
電球サイズ：W23mm×H61mm
重量：0.014kg
口金：E14
材質：PC
※Bulb String Lite専用
※他の色やE14 Deco Golf Ball Bulbs
(P.48)と組み合わせて使用可能

IP 44

バルブストリングライト

Bulb String Lite 100V




DATABASE
商品の詳細を
確認できます




実寸大 E14

10 - 5m



10 - 5m Flash



バルブストリングライト フラッシュ

Bulb String Lite 10 - 5m Flash

	MKM-K01F 74582100	定格電圧：100V 長さ：約5m 重量：0.7kg 球数：10球 電球サイズ：W23mm×H61mm 口金：E14 ピッチ：50cm 消費電力：0.5W 電気料金の目安：約¥0.01/h 1ライン最大接続数：40
	MKM-W01F 74604000	

¥20,000 **2.5**

10球全てしっかりと、
ソケットケーブルに装着
しないと全点灯しません

※10球全てフラッシュ点滅します。

IP 67 コネクター
44 光源部



フラッシュは白色です



フラッシュ点滅の
動画

ストリングライトと組み合わせて



フラッシュをストリングライトと組み合わせて使うことで、
ストロボに近いインパクトがあり、効果的です。

アイコンについて

ケーブル



ブラック ホワイト

発光色



白 電球色 青 緑 赤 オレンジ

フラッシュLED
白



QuickFix™ 100V

バルブストリングライト デコゴルフボール

Bulb String Lite Deco Golf Ball 10 - 5m

	クリア	MKM-K03D 71089800	定格電圧：100V 長さ：約5m 重量：0.94kg 球数：10球 電球サイズ：W45mm×H86mm 口金：E-14 ピッチ：50cm 消費電力：2W 電気料金の目安：約¥0.06/h 1ライン最大接続数：40
	クリア	MKM-W03D 71095900	
	マット	MKM-K04D 71090400	
	マット	MKM-W04D 71096600	

¥24,000 **2.5倍**

10球全てしっかりと、
ソケットケーブルに装着
しないと全点灯しません

IP 67 コネクター
44 光源部



電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E14 デコゴルフボールバルブ 10個入

E14 Deco Golf Ball Bulbs × 10

	クリア	MKA-T02D 71075100	定格電圧：12V 電球サイズ：W45mm×H86mm 重量：0.024kg 口金：E-14 消費電力：0.2W/球 材質：PC ※Bulb String Lite Deco Golf Ball専用 ※E14 Bulb (P.46)と組み合わせて 使用可能
	マット	MKA-T03D 71076800	

¥13,000 **10個入**

バルブストリングライト デコゴルフボール


Bulb String Lite Deco Golf Ball

100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

10 - 5m



ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



ブラック

ホワイト

発光色



LED
電球色
クリア



LED
電球色
マット



QuickFix™ 100V

マジックストリングライト Magic String Lite® 120

	MKJ-NC92 75773200	定格電圧：100V 長さ：約2.5m
	MKJ-NCD2 76039800	重量：0.7kg 球数：120球 ピッチ：8cm
	MKJ-NC93 75774900	消費電力：5.2W 電気料金の目安：約¥0.16/h
	MKJ-NCD1 76038100	1ライン最大接続数：15

¥16,000 **6.5**

IP 67

マジックストリングライト Magic String Lite® 240


	MKC-K01W 71321900	定格電圧：100V 長さ：約5m
	MKC-T01W 71323300	重量：0.9kg 球数：240球 ピッチ：8cm
	MKC-K01D 71320200	消費電力：10.4W 電気料金の目安：約¥0.32/h
	MKC-T01D 71322600	1ライン最大接続数：9

¥30,000 **11**

IP 67


～ ロープライトよりも太く強調した光のライン作りに ～ ※マジックストリングライト120(2.5m使用)の場合

① 建物の形状を強調する



建物の外観に重ねて輪郭をイルミネーションするなど、多様な演出が可能です。

② 半分に折って吊り下げる



① 半分に重ね、コネクターの根元を結束バンドで留めます。
② 光が垂れ下がる、個性的なイルミネーションとして使用することができます。


マジックストリングライト

Magic String Lite® 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

120



240



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



ブラック

クリア

発光色



白

電球色



QuickFix™ 100V

ドレイブライト
Drape Lite® 300 - 1m

	MKD-T01W 76190600	定格電圧：100V 長さ：約3m
	MKD-T01D 76180700	重量：1.6kg 球数：300球 ピッチ：10cm
	MKD-T01B 76170800	消費電力：20W 電気料金の目安：約¥0.62/h 1ライン最大接続数：4

¥38,000 **25**

※ドレイブライトマウンティングトラック非対応

67

ドレイブライト
Drape Lite® 600 - 3m **NEW**

	MKD-T02W 43730600	定格電圧：100V 長さ：約2m
	MKD-T02D 43720700	重量：2.75kg 球数：600球 ピッチ：10cm
		消費電力：32.5W 電気料金の目安：約¥1.01/h 1ライン最大接続数：6

¥60,000 **16**

※ドレイブライトマウンティングトラック非対応

67


～ 見栄え ～




Tコネクターがない新構造

各ストリングの上部にあったTコネクターをなくした新構造です。余計なボリューム感が減り、これまでよりも更に煌めきの魅力が感じられやすいデザインになりました。

従来品



Drape Lite® 300-1m(600-3m)




～ テクニック ～



シャンデリアのような演出に

3mのストリングが登場したことにより、シャンデリアのような演出が可能に。従来品のドレイブライトと組み合わせての使用もおすすめです。




巻き上がり防止のリング付き

ストリングの先端に、新しくリングが付きました。任意の位置での固定に使い、棒を水平に通せば、クセづいてしまったストリングの巻き上がりを防止することもできます。

NEW! ドレイブライト Drape Lite® 100V




300 - 1m




※コネクター部分がリニューアルされました。

600 - 3m **NEW**



コネクター連結仕様になっていますので分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際は、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22


アイコンについて

ケーブル



クリア

商品イメージ



発光色





QuickFix™ 100V

ドレイブライト Drape Lite® 300

	MKJ-NC94 75775600	定格電圧：100V 長さ：約2m 重量：3kg 球数：300球 ピッチ：10cm 消費電力：13W 電気料金目安：約¥0.40/h 1ライン最大接続数：6
	MKJ-NC95 75776300	
	MKJ-NC96 75777000	

¥36,000 **16 QFC**

IP 67

ドレイブライト フラッシュ Drape Lite® 300 Flash

	MKJ-NC97 75778700	定格電圧：100V 長さ：約2m 重量：3kg 球数：300球(内フラッシュ40球) ピッチ：10cm 消費電力：13W 電気料金目安：約¥0.40/h 1ライン最大接続数：6
	MKJ-NC34 75716900	

¥42,000 **16 QFC**

IP 67



フラッシュは白色です




フラッシュ点滅の動画

ドレイブライト マウンティングトラック Drape Lite® Mounting Track

MKJ-0855 61355700	長さ：約2.08m 重量：1.4kg 内容：金属トラック、安定バー、プラスチックピン、取付金具
-----------------------------	---

¥6,000

※QuickFix™6分岐、QuickFix™11分岐(P.86)、ドレイブライトTコネクター仕様で使用可能




カーテンレールのような感覚で、簡単で美しい施工が可能な取付用のトラックです。

ドレイブライト Drape Lite® 100V




DATABASE
商品の詳細を
確認できます



※Tコネクター仕様です。

コネクター連結仕様になっていますので
1m単位で分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

ドレイブライト Drape Lite® 600


	MKJ-NC98 75779400	定格電圧：100V 長さ：約2m 重量：3kg 球数：600球 ピッチ：10cm 消費電力：26W 電気料金目安：約¥0.80/h 1ライン最大接続数：3
	MKJ-NC35 69528700	

¥60,000 **32 QFC**

IP 67


アイコンについて

ケーブル



クリア

商品イメージ



発光色



白 電球色 青

フラッシュLED



白



QuickFix™ 100V

アイスライト Ice Lite® 114

	MKJ-NC99 75780000	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：0.87kg 球数：114球 ピッチ：10cm
	MKJ-NCC7 75805000	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11
	MKJ-NCD3 76040400	
	MKJ-NCD4 76041100	

¥18,000 **8.5 QFC**

IP 67

アイスライト Ice Lite® 174

	MKJ-NCA1 75781700	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：1.25kg 球数：174球 ピッチ：10cm
	MKJ-NC36 75717600	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11
	MKJ-NCD5 76042800	
	MKJ-NCD6 76043500	

¥26,000 **8.5 QFC**

IP 67

アイスライト フラッシュ Ice Lite® 114 Flash

	MKJ-NCA2 75782400	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：0.87kg 球数：114球(内フラッシュ12球) ピッチ：10cm
	MKJ-NCA3 75783100	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11

¥20,000 **8.5 QFC**

IP 67



フラッシュは白色です



フラッシュ点滅の動画

アイスライト フラッシュ Ice Lite® 174 Flash

	MKJ-NCA4 75784800	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：1.25kg 球数：174球(内フラッシュ24球) ピッチ：10cm
	MKJ-NCA5 75785500	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11

¥28,000 **8.5 QFC**

IP 67



フラッシュは白色です





フラッシュ点滅の動画


アイスライト Ice Lite® 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます



コネクター連結仕様になっています
ので分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



クリア

商品イメージ



電球色



ミックスカラー(青、白)

発光色



白



電球色



ミックスカラー



ミックスカラー



電球色、白



ミックスカラー

フラッシュLED



白



QuickFix™ 100V

ジャイアントアイスライト304
Giant Ice Lite® 304

	MKE-T01W 71079900	定格電圧：100V 長さ：約4m 重量：2.2kg 球数：304球 ピッチ：10cm 消費電力：25W 電気料金の目安：約¥0.77/h 1ライン最大接続数：5
	MKE-T01D 71077500	
¥34,000 21		IP 67

ジャイアントアイスライト304 フラッシュ Giant Ice Lite® 304 Flash

		MKE-T01F 71078200	定格電圧：100V 長さ：約4m 重量：2.2kg 球数：304球(内フラッシュ32球) ピッチ：10cm 消費電力：25W 電気料金の目安：約¥0.77/h 1ライン最大接続数：5
		MKE-T02F 71080500	
¥36,000 21		IP 67	





フラッシュは白色です




ジャイアントアイスライト

Giant Ice Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



コネクター連結仕様になっていますので
1m単位で分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル	商品イメージ
クリア	電球色
発光色	フラッシュLED
白	白
電球色	電球色



QuickFix™ 100V

メッシュライト
Mesh Lite® 96

	MKO-K01W 71319600	定格電圧：100V 長さ：約W2m×H1m 重量：1kg 球数：96球 ピッチ：18cm
	MKO-W02W 76220000	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：10
	MKO-K01D 71318900	
	MKO-W02D 76210100	

IP 67

¥27,000 **10** **DFC**

～ 低木を覆い、煌めくイルミネーションを創作する ～


使用シーン




樹木を覆うことで、簡単に煌めくイルミネーションの樹木に変化します。

使用方法

① 樹木を覆うようにネットを被せる



② 4隅の穴に固定具を押し、メッシュライトを固定する



※固定具は付属しておりません

※引っ張りすぎると、ネットが切れる場合があります。必ず、ネットで軽く覆うことのできる大きさの樹木に使用してください。
※突起物や尖った形状のものを覆うと破損する場合がございます。丸みのある樹木に使用してください。

こだわりの形状

球の形状



球に裏表がないため、球数が多く明るく見えるのが特徴です。

外周の形状



外周が太めのコードなので、広げた際に絡まりにくく、施工性に優れています。


メッシュライト

Mesh Lite® 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Mesh Lite® 96



ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85～86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて


ケーブル




ブラック

クリア

点灯時



消灯時



広げた状態



発光色



LED

LED

白

電球色



QuickFix™ 100V

ローブライト
Rope Light®

LED	MKJ-NCA6 75786200	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NC63 75744200	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCA7 75787900	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCA8 75788600	¥42,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCA9 75789300	¥32,000	34 QFC	1m当たり 1.7QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCB1 75790900	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCB2 75791600	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位 で切断可能


定格電圧：100V
サイズ：φ13mm×約20m
重量：3kg
ピッチ：3.3cm
球数：600球
消費電力：25.2W
電気料金の目安：約¥0.78/h
1ライン最大接続数：80m
※入力コネクター1セット(接続済み)
※切り売り対応不可

IP 67

ローブライト Rope Light® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Rope Light®



他社比較でこんなに勝るMKのローブライト

01 一つの電源にまとめられる

03 耐候性に優れている

〈UV加速度試験1500時間後の結果〉 素材：TROIBATCH®UV2515-10

MKのローブライトはほとんど変色しない

05 2芯式のため、安全、施工性に優れ美しい

2芯

MK

- 芯が少なく間が広い
- ピンがさしやすい
- ショートしにくい
- 光が遮られず美しい

LED

02 柔軟で扱いやすい

MK

やわらかく、思いどおりに土台に這わせることができる

他社

硬く、曲げたり、土台へ這わせたりするのが大変

04 同等の明るさで低い消費電力

1.26W/m

消費電力が低く、電気代も低コスト

MK

消費電力

2.4W/m

他社

消費電力

3芯

他社

- 芯が多く密集
- ピンがさしにくい
- ショートしやすい
- 光が遮られやすい

LED

ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.85~86

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

商品イメージ ※白・電球色のローブライトは、消灯時、無着色です。




Rope Light® accessories 100V

ロープライト専用アクセサリ

接続の手順



使用する長さのロープライトをマークがある箇所まで切断します。
ロープライトの先端に接続芯を押しこみます。ペンチなどを使用すると、しっかり押しこむことができます。
ロープライト先端に熱収縮チューブを通した後、ロープライト先端約20mm（ロープライトエンドキャップ：約10mm）にグルーを塗り、コネクタに押しこみます。
グルーが固まることで、ロープライトが固定されます。
接続部を覆うように、熱収縮チューブでしっかり防水性を高めます（熱収縮チューブを使用できない場合は、ビニールテープを使用し保護してください）。



アダプター

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21 69524900 IP 67 コネクタ アダプター
MKJ-NC22 69525600

¥2,500 **1** QFC

A QuickFix™ SYSTEM から、ロープライトへ

QuickFix™ ロープライト用 入力コネクタースセット

MKJ-NC64 75745900

¥1,200 **0.5** QFC

QuickFix™ ロープライト用 入力コネクタースセット
グルー x1、接続芯 x1、熱収縮チューブ x2
ロープライト用エンドキャップ x1

B ロープライト同士の接続

ロープライト用 延長コネクタースセット (2セット入)

MKJ-12RL 69501000

¥1,500 **0.5** QFC

ロープライト用 延長コネクタースセット x2
接続芯 x2、接着剤 x1
熱収縮チューブ x4

C ロープライト同士の分岐

ロープライト用 2分岐コネクタースセット

MKJ-13RL 69502700

¥2,000 **0.5** QFC

ロープライト用 2分岐コネクタースセット x1
接続芯 x3、接着剤 x1、熱収縮チューブ x5
ロープライト用 エンドキャップ x2

D ロープライトから、QuickFix™ SYSTEM へ

QuickFix™ ロープライト用 出力コネクタースセット

MKJ-NC65 75746600

¥1,200 **0.5** QFC

QuickFix™ ロープライト用 出力コネクタースセット x1
接着剤 x1、接続芯 x1、熱収縮チューブ x2
QuickFix エンドキャップ x1

ロープライト用 アルミレール

ロープライト用 アルミレール 1.5m

MKJ-14RT 69503400

¥4,000

※ビスは付属しておりません。

予備部品

ロープライト用 接続芯 (10 個入)

MKJ-11RL 69500300

¥1,800

接続芯 x10

ロープライト用 エンドキャップ (10 個入)

MKJ-10RL 69499000


¥1,800

ロープライト用 エンドキャップ x10
熱収縮チューブ x10

ロープライトから他のイルミネーションを繋げる場合、または、将来増設を予定する場合のエンドキャップとして使用できます。



ロープライトでまっすぐなラインを出したい場合に使用します。



2D モチーフ

2D Motifs



ライトサークル

Light Circle 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約φ80cm

ライトサークル
① Light Circle **NEW**



SIZE: 約φ80cm

ライトサークル クレセント
② Light Circle Crescent **NEW**



連結するときには
2分岐が必須です。

2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクター
があります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	ライトサークル Light Circle	MKG-T01W / 43750400 / 約φ80cm / 約 2.75kg / 74	約 3.8W / LED / 1 / 約¥0.12	67
②	ライトサークル クレセント Light Circle Crescent	MKG-T01D / 43740500 / 約φ80cm / 約 2.5kg / 120	約 6.5W / LED / 1 / 約¥0.20	67

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。




スター
Star 100V



SIZE: 約 W45×H45cm

ペントール
① Pentor



SIZE: 約 W135×H70cm

コメット
② Comet



SIZE: 約 W65×H65cm

アステロ
③ Astero



2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクター
があります。



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	ペントール Pentor	MKJ-NCB3 / 75792300 / 約 W45×H45cm / 約 0.8kg / 69 / 約 4.5W / LED	/ 1 / 約 ¥0.14	67
		MKJ-NC37 / 75718300 / 約 W45×H45cm / 約 0.8kg / 69 / 約 4.5W / LED	/ 1 / 約 ¥0.14	
②	コメット Comet	MKJ-NCB4 / 75793000 / 約 W135×H70cm / 約 3kg / 300 / 約 12W / LED	/ 2 / 約 ¥0.37	67
		MKJ-NC47 / 75728200 / 約 W135×H70cm / 約 3kg / 300 / 約 12W / LED	/ 2 / 約 ¥0.37	
③	アステロ Astero	MKJ-NCB5 / 75794700 / 約 W65×H65cm / 約 1kg / 72 / 約 4.5W / LED	/ 1 / 約 ¥0.14	67
		MKJ-NCB6 / 75795400 / 約 W65×H65cm / 約 1kg / 72 / 約 4.5W / LED	/ 1 / 約 ¥0.14	

フレーム: アルミ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。



スター
Star 100V



アステロ スター
④ Astero Star



ポラリス
⑤ Polaris



ヘガ オーバル
⑥ Wega Oval



2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクター
があります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 / LED 電球色 / LED 青	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
④	アステロ スター Astero Star	MKJ-NCB7 / 75796100 / 約 W105×H105cm / 約 2.5kg / 300 / 約 12W	LED / 2	約 ¥0.37	67
		MKJ-NCB8 / 75797800 / 約 W105×H105cm / 約 2.5kg / 300 / 約 12W	LED / 2	約 ¥0.37	
		MKJ-NCB9 / 75798500 / 約 W105×H105cm / 約 2.5kg / 300 / 約 12W	LED / 2	約 ¥0.37	
⑤	ポラリス Polaris	MKJ-NC42 / 75723700 / 約 W40×H50cm / 約 0.7kg / 60 / 約 3W	LED / 1	約 ¥0.09	67
		MKJ-NC43 / 75724400 / 約 W40×H50cm / 約 0.7kg / 60 / 約 3W	LED / 1	約 ¥0.09	
		MKJ-NC44 / 75725100 / 約 W40×H50cm / 約 0.7kg / 60 / 約 3W	LED / 1	約 ¥0.09	
⑥	ヘガ オーバル Wega Oval	MKJ-NCD7 / 75307900 / 約 W65×H85cm / 約 2kg / 179 / 約 10W	LED / 2	約 ¥0.31	67
		MKJ-NCD8 / 75308600 / 約 W65×H85cm / 約 2kg / 179 / 約 10W	LED / 2	約 ¥0.31	
		MKJ-NCD9 / 75309300 / 約 W65×H85cm / 約 2kg / 179 / 約 10W	LED / 2	約 ¥0.31	

フレーム: アルミ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。

フレーク
Flake 100V



ノルウェー フレーク
① Norway Flake



スノー フレーク
③ Snow Flake



アイス
② Ice



2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクタ
があります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 LED 青	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	ノルウェー フレーク Norway Flake	MKJ-NC45 / 75726800 / 約 W85×H85cm / 約 2.5kg / 240 / 約 10W / LED	2	約 ¥0.31
		MKJ-NC46 / 75727500 / 約 W85×H85cm / 約 2.5kg / 240 / 約 10W / LED	2	約 ¥0.31
②	アイス Ice	MKJ-NC41 / 75722000 / 約 W40×H40cm / 約 1.1kg / 105 / 約 6W / LED	1	約 ¥0.18
		MKJ-NCC1 / 75799200 / 約 W40×H40cm / 約 1.1kg / 105 / 約 6W / LED	1	約 ¥0.18
③	スノー フレーク Snow Flake	MKJ-NC38 / 75719000 / 約 W55×H55cm / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED	1	約 ¥0.18
		MKJ-NC39 / 75720600 / 約 W55×H55cm / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED	1	約 ¥0.18
		MKJ-NC40 / 75721300 / 約 W55×H55cm / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED	1	約 ¥0.18

フレーム: アルミ

トラディショナル
Traditional 100V



トラディショナル ペントール
① Traditional Pentor



トラディショナル スター
② Traditional Star



トラディショナルは上部
取付リング付近にコネク
ターがあります。



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 電球色	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	トラディショナル ペントール Traditional Pentor	MKG-K01D / 71324000 / 約 W110×H110cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED	2	約 ¥0.86 円
		MKG-K02D / 71325700 / 約 W115×H115cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED	2	約 ¥0.86 円
②	トラディショナル スター Traditional Star	MKG-K01D / 71324000 / 約 W110×H110cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED	2	約 ¥0.86 円
		MKG-K02D / 71325700 / 約 W115×H115cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED	2	約 ¥0.86 円

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。

3D モチーフ

3D Motifs



スノーボール

Snow Ball 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約φ 40cm



スノーボール φ40cm
① Snow Ball



SIZE: 約φ 60cm



折りたたみ式スノーボール φ60cm
② Foldable Snow Ball



3D モチーフは上部にコネクターがあります。

折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまともめます。反対側も同じようにしてまともていきます。完成。収納や持ち運びの際はコンパクトに。

取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 / LED 電球色	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	スノーボール φ40cm Snow Ball	MKJ-NC58 / 75739800 / 約φ 40cm / 約 2kg / 280 / 約 18.2W / LED / 1 / 約 ¥0.56	LED	1	67
		MKJ-NC59 / 75740400 / 約φ 40cm / 約 2kg / 280 / 約 18.2W / LED / 1 / 約 ¥0.56	LED	1	
②	折りたたみ式スノーボール φ60cm Foldable Snow Ball	MKJ-NC66 / 69530000 / 約φ 60cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 1 / 約 ¥0.80	LED	1	67
		MKJ-NC67 / 69531700 / 約φ 60cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 1 / 約 ¥0.80	LED	1	


フレーム: 鉄

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。



メリディア
Meridian 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます




メリディア φ40cm 折りたたみ式
① Foldable Meridian

メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ
② Foldable Meridian Flash




フラッシュ点減の
動画



メリディア φ50cm 折りたたみ式
③ Foldable Meridian


メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ
④ Foldable Meridian Flash



3Dモチーフは上部にコネクターがあります。



フラッシュ点減の
動画




メリディア φ80cm 折りたたみ式
⑤ Foldable Meridian

メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ
⑥ Foldable Meridian Flash



折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまどめます。反対側も同じようにしてまどめていきます。完成。収納や持ち運びの際にはコンパクトに。



取付部
イメージ



フラッシュ点減の
動画

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	
①	メリディア φ40cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKH-T01W / 75844900 / 約φ 40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32	¥28,000 8 3.0	IP 67
		MKH-T01D / 75843200 / 約φ 40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32		
②	メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	MKH-T03F / 75621600 / 約φ 40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32	¥30,000 8 3.0	IP 67
		MKH-T04F / 75622300 / 約φ 40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32		
		フレーム: 鉄	フラッシュは白色です	

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	
③	メリディア φ50cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKJ-NC48 / 75729900 / 約φ 50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40	¥38,000 10 0FC	IP 67
		MKJ-NC49 / 75730500 / 約φ 50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40		
④	メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	MKJ-NC50 / 75731200 / 約φ 50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40	¥40,000 10 0FC	IP 67
		MKJ-NC51 / 75732900 / 約φ 50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40		
		フラッシュは白色です		
⑤	メリディア φ80cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKJ-NC52 / 75733600 / 約φ 80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86	¥57,000 30 0FC	IP 67
		MKJ-NC53 / 75734300 / 約φ 80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86		
⑥	メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	MKH-T01F / 75742800 / 約φ 80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86	¥59,000 30 0FC	IP 67
		MKH-T02F / 75741100 / 約φ 80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86		
		フレーム: 鉄	フラッシュは白色です	

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。



オーガニックシリーズ

Organic

 環境配慮製品

環境に配慮したイルミネーション「オーガニック」 自然素材で創る、新たなイルミネーションの世界へ

オーガニックは、様々なモチーフや大きさ、カラーが特徴的なイルミネーションです。
ストリングライトと組み合わせて樹木に飾りつけたり、オブジェとして利用したり、空間演出のアイデアが無限に広がるアイテムです。



再生材を使用した環境に優しい素材

ヨーロッパの森から生まれたOrganic。素材には、スロバキア近郊にあるPEFC認証（国際森林認証制度）を受けた森林で伐採された木の端材を利用。リサイクル性の高いポリプロピレンと合成することで耐候性や防水性、紫外線による劣化を防いでいます。自然素材の風合いと環境負荷の低減、そしてお手入れのしやすさを両立させた優れた素材です。

環境問題への意識が高まる昨今、MKイルミネーションも環境に配慮した製品作りに取り組んでいます。環境に優しいイルミネーション製品に下記のアイコンを掲載しております。

 環境配慮製品

バリエーション豊富なオーガニックシリーズ 使い方の工夫で空間に彩りをプラス



非電照のオーガニック

カラーバリエーション豊富なオーガニックそのものの鮮やかな色味と形が、街並みに彩りを与えます。



モチーフの一部に

球体やハートなどの形をデザインの一部に活かして、もっと大きなモチーフを製作することも。



樹木のアクセントに

自然素材のオーガニックは樹木との相性も良好。オーナメント感覚のアクセントとして活用できます。





オーガニック 2D

Organic 2D 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



レッド

SIZE: 約 W31×H28cm

ライトブラウン

2D オーガニックハート

① 2D Organic Heart



ピンク

SIZE: 約 W64×H60cm


2D オーガニックスイートハート

② 2D Organic Sweet Heart

消灯時の色味



ライトブラウン



レッド




ピンク



取付け部イメージ
(ワイヤーは付属しています)

連結するときには
2分岐が必須です。



2D/3D モチーフは上部
にコネクターがあります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤 / LED 電球色 / LED ピンク / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
③	2D オーガニックハート 2D Organic Heart	MKJ-NCE1 / 61598800 / 約 W31×H28cm / 約 0.98kg / 50 / 約 2.6W / LED	1 / 約 ¥0.08
		MKJ-NCE2 / 61600800 / 約 W31×H28cm / 約 0.98kg / 50 / 約 2.6W / LED	1 / 約 ¥0.08
②	2D オーガニックスイートハート 2D Organic Sweet Heart	MKK-T02P / 76200200 / 約 W64×H60cm / 約 1.6kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16

木/樹脂の合成素材

IP 67

IP 67 コネクター

オーガニック 3D

Organic 3D 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



レッド

SIZE: 約 W62×D33×H60cm



ライトブラウン

3D オーガニックハート 大

② 3D Organic Heart



レッド

SIZE: 約 W37×D26×H35cm

3D オーガニックハート 小

① 3D Organic Heart



ライトブラウン

SIZE: 約 W62×H60cm

3D オーガニックスター

③ 3D Organic Star

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤 / LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	3D オーガニックハート 小 3D Organic Heart	MKJ-NCE5 / 61605300 / 約 W37×D26×H35cm / 約 1.78kg / 50 / 約 2.6W / LED	1 / 約 ¥0.08
		MKJ-NCE3 / 61601500 / 約 W62×D33×H60cm / 約 3.52kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16
②	3D オーガニックハート 大 3D Organic Heart	MKJ-NCE4 / 61603900 / 約 W62×D33×H60cm / 約 3.52kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16
		MKK-T02D / 71326400 / 約 W62×D33×H60cm / 約 7kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16
③	3D オーガニックスター 3D Organic Star	MKK-T02D / 71326400 / 約 W62×D33×H60cm / 約 7kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16

木/樹脂の合成素材


この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。

Organic Ball 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



ホワイト

SIZE: 約φ 40cm

レッド

ブルー

パープル

ライトブラウン


グリーン

オレンジ

ピンク

オーガニックボール φ40cm
① Organic Ball

消灯時の色味



3Dモチーフは上部にコネクターがあります。



取付部イメージ
(ワイヤーは付属しています)

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 LED 赤 LED 緑 LED 青	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	オーガニックボール φ40cm Organic Ball			
	¥60,000 10 OFF			
	■ ホワイト	MKK-T01W / 75164800 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16		67
	■ ライトブラウン	MKK-T01D / 75161700 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16		
	■ レッド	MKK-T01R / 75163100 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16		
	■ グリーン	MKK-T01G / 75162400 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16		
	■ ブルー	MKK-T01B / 71081200 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16		
	■ オレンジ	MKK-T01S / 71083600 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16		
■ パープル	MKK-T01V / 71084300 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16			
■ ピンク	MKK-T01P / 71082900 / 約φ 40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16			

※ 生産完了品につき在庫をご確認ください。(MKK-T01Pのみ)
木/樹脂の合成素材



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。

カラースノーフォール

Color Snowfall 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます




消灯時

SIZE: 約φ 4×50cm




カラースノーフォール 50cm

① Color Snowfall



筒型のモチーフの中で光が流れ落ちるように動きます。



連結するときには
2分岐が必須です。

カラースノーフォールは上部
にコネクタがあります。



取付部イメージ



光の流れる
速度の動画



消灯時

SIZE: 約φ 4×100cm

カラースノーフォール 100cm

② Color Snowfall

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.85をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 / 本体色 ●シルバー ●イエロー	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	カラースノーフォール 50cm Color Snowfall	MKJ-SND1 / 72715500 / 約φ 4×50cm / 約 0.25kg / 120 / 約 1.4W / LED / ● / 1 / 約 ¥0.04	● / ● / 1	約 ¥0.04	67 コネクター 44 光源部
		MKJ-SND2 / 72716200 / 約φ 4×50cm / 約 0.25kg / 120 / 約 1.4W / LED / ● / 1 / 約 ¥0.04	● / ● / 1	約 ¥0.04	
②	カラースノーフォール 100cm Color Snowfall	MKJ-SND3 / 72717900 / 約φ 4×100cm / 約 0.5kg / 240 / 約 1.4W / LED / ● / 1 / 約 ¥0.04	● / ● / 1	約 ¥0.04	67 コネクター 44 光源部
		MKJ-SND4 / 72718600 / 約φ 4×100cm / 約 0.5kg / 240 / 約 1.4W / LED / ● / 1 / 約 ¥0.04	● / ● / 1	約 ¥0.04	

本体:PVC

アイドロップ

Ice Drop® 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

アイドロップ
Ice Drop®

MKL-K01W
75627800



定格電圧: 100V
長さ: 約φ5×89cm
重量: 0.5kg
球数: 64球
消費電力: 最大0.8W
電気料金の目安: 約¥0.02/h




光の流れる
速度の動画



取付部イメージ

連結するときには
2分岐が必須です。




アイドロップは上部に
コネクタがあります。


本体:PVC

IP 67 コネクター
44 光源部

¥26,000 **4 OFF**



SIZE: 約φ 5×89cm




光が流れ落ちるように動きます。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.91をご参照ください。

QuickFix™ accessories 100V



アダプター

210QFCまで対応
ワンシーンを彩るのに十分な容量。

クイックフィックス
QuickFix™ アダプターケーブル ストリング100・分岐使用時
最大20本まで対応可能 (P.29~30)

MKJ-NC21 69524900 IP 67 コネクターアダプター
MKJ-NC22 69525600

¥2,500 **1 QFC**

ヒューズが切れた時、電気工事なくコネクターで交換可能

クイックフィックス
QuickFix™ アダプター

MKJ-NC26 75709100 IP 67
MKJ-NC27 69544700

¥2,000 **0.5 QFC**

延長ケーブル

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 1m延長ケーブル

MKJ-NC15 69518800 IP 67
MKJ-NC16 69519500

¥1,200 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 3m延長ケーブル

MKJ-NC17 69520100 IP 67
MKJ-NC18 69521800

¥2,200 **1.5 QFC**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 10m延長ケーブル

MKJ-NC19 69522500 IP 67
MKJ-NC20 69523200

¥4,800 **5 QFC**

※5mケーブル2本としても使用可能です。

分岐

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 2分岐

MKJ-NC09 69512600 IP 67
MKJ-NC10 69513300

¥1,400 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 3分岐

MKJ-NC11 69514000 IP 67
MKJ-NC12 69515700

¥2,000 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 6分岐

MKJ-NC60 69542300 IP 67
MKJ-NC61 69543000

¥4,800 **1.5 QFC**


クイックフィックス
QuickFix™ 11分岐

MKJ-NC23 75706000 IP 67
MKJ-NC24 75707700

¥7,800 **3 QFC**

QuickFix™ accessories 36V

LOW VOLTAGE+



トランス

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V トランス 90W

MKA-T06X
43540100

¥24,000 ※最大接続容量：99C

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V トランス 200W

MKA-T07X
43550000

¥35,000 ※最大接続容量：220C

延長ケーブル

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 1m延長ケーブル

MKA-K04X
43440400 IP 67

MKA-T03X
43510400

¥1,200 **2.5.U.**

1m

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 3m延長ケーブル

MKA-K05X
43450300 IP 67

MKA-T04X
43520300

¥2,200 **7.5.U.**

3m

分岐

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 2分岐

MKA-K02X
43420600 IP 67

MKA-T01X
43490900

¥1,400 **2.U.**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 3分岐

MKA-K03X
43430500 IP 67

MKA-T02X
43500500

¥2,000 **2.U.**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 10m延長ケーブル

MKA-K06X
43460200 IP 67

MKA-T05X
43530200

¥4,800 **25.U.**

5m 5m

※5mケーブル2本としても使用可能です。

State of THE ART. LIMITED LINE

〔リミテッドライン〕

大型イルミネーションの受注生産

在庫状況より通常3~6ヶ月程度の納期を要します。



〈デザイン、組み立て、装飾、物流〉

1

デザイナーのラフスケッチ



ハンドクラフトによる装飾



芸術的な金属加工技術




ゴールドパウダーコーティングでエレガントに

2

組み立て

ヨーロッパの自社工場では、金属加工を得意とする熟練スタッフが専門知識を生かして芸術作品の様なモチーフを丁寧に製造しています。



3

装飾

イルミネーションをよりエレガントに見せる装飾。リボンや色味豊かなカーペット、美しいオーガニックモチーフとのコラボレーション。

ミリ単位までこだわり製造したモチーフベースにイルミネーションを組み込む。細部にまで試行錯誤を繰り返してこだわり抜いた商品は、厳しい社内品質テストもパスしております。



輸送および物流

製造された商品は社内で最小スケールに木枠梱包され、室内倉庫から世界各国に出荷されています。

4

使用上のご注意

※MKイルミネーションは照明器具ではなく、デコレーションライトです。製品の保証は1年となります。
 ※製品の耐久目安は1シーズン3カ月間使用×5シーズンでの交換が目安となります(紫外線等による製品劣化トラブル防止)。
 ※過度な引っ張り、風による揺れ、擦れ、塩害・冠水など設置環境による不具合は免責となります。
 ※常時設置の場合、目安として3カ月に1度のメンテナンスを行ってください。コネクタ部へ必ず自己融着テープ、絶縁テープを使用してください。
 ※設置場所が高所などメンテナンス・製品交換が困難な場所への設置はお控えください。万一製品の不具合の場合においても交換にかかる費用は免責とさせていただきます。
 ※コネクタはIP67ですが、常に水没する場所での使用はできません。

施工上のご注意

1 エンドキャップ、コネクタの接続に関して

しっかりと奥まで差し込み、締めつけます。
 (水に浸かる可能性のある場所には置かない)



水たまり
 常設の場合は必ずコネクタ部に自己融着テープを巻き、その上から絶縁テープで仕上げてください。


2 ストリングライトを樹木に巻きつける場合

幹に緩やかに巻きつけてください。
 ※強く巻きつけてしまうと、樹木の成長によって破損する可能性があります。



3 アイスライト・ドレイブライトなどを設置する場合

ケーブルで引っ張るのではなく、ワイヤーなどを通わせて固定してください。



4 2D/3Dモチーフを吊るす場合

ケーブルで吊るすのではなく、ワイヤーなどで吊るしてください。



樹木に吊るす場合は、幹を保護しましょう。

5 3Dモチーフを地面に設置する場合

水が溜まる可能性のある場所では、台座を設けるなど水浸ししないようにしてください。



※水没は不具合につながる恐れがあります。

保証・免責・IP表示について

保証期間

このカタログに掲載の商品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の内容に従った設置、使用状態で、保証期間内に故障した場合、無償にて商品の修理、もしくは交換いたします。但し、施工費用は除きます。
 2.この保証は弊社商品について、日本国内に限り適用いたします。

免責事項

次に該当する場合は、保証期間内であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
 1.取扱説明書や本体貼付ラベル等の内容とは異なった施工、取り扱い、弊社以外での修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
 2.不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたものの故障。
 4.故障の原因が、設置工事や電気工事など施工の不備に起因するもの。
 5.取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や不具合。
 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
 7.商品に付属の保証書に、お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。
 また保証書の提示がない場合。
 8.不具合または故障した商品の返却がない場合。

IP表示について

各商品の防水性能を表すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っています。

保護特性記号 IP □ □
 第一記号 □ 第二記号 □

■第一記号(第一特性数字)…外来固形物の侵入に対しての保護等級
 ■第二記号(第二特性数字)…水の侵入に対しての保護等級

商品のIP表記は、IEC60529基準に基づき、自社設備試験を行った結果によるものです。



【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】

第一記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	直径50mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径50mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
2	直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径12.5mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
3	直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径2.5mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
4	直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径1.0mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
5	防じん形	じんあいの浸入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの浸入があってはならない。
6	耐じん形	じんあいの浸入があってはならない。

【第二記号で表される水の浸水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2	15°傾斜したとき落下する水に対する保護	正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対応する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従い、連続的に水中に置かれる場合にて記す。原則として完全密閉構造である。

CGパース

仕上がりに近いCGイメージを制作! 施工前の告知用販促などにご使用いただけます!



完成時に近いクオリティの高いCGイメージをご提供いたします!

CGに必要なもの

ご予算や設置する場所の昼間の写真(画像データ)とイメージ図(指示書)をご用意の上ご相談ください。
 ・画像サイズ: 約1~3MB
 ・画像タイプ: JPEG



※納期5営業日

WEBデータベース

LEDIUS商品データベース



LEDIUS DB 検索
<https://db.ledius.jp/>



MKイルミネーション全商品の詳細を確認



多彩な検索機能



状況に応じた商品選べが可能で、欲しい商品がすぐに見つかります。

閲覧・比較が簡単



商品情報をまとめてダウンロード、商品比較もできます。

提案がスムーズ



画像や小冊子データで、客先や現調、簡易提案の際に役立ちます。

簡単ダウンロード



取扱説明書、商品画像、姿図、照度分布図、小冊子、承認図

カタログには掲載されていない詳細な情報でも確認できます。

WEBプランニングサービス



商品カードを選んでつなぐだけ！
プランニングから見積りまでスピーディー！

特許取得

プランニング安心！
QFCがオーバーするとエラー表示が出る！

STEP 1
STEP 2
STEP 3

手順は簡単！3ステップ！

STEP 1 アダプターを選ぶ
アダプターの許容量、ケーブルの色を最初に決めてください。

STEP 2 商品カードを選ぶ
商品のアイコンで、直感的に商品を選ぶことができます。また、商品データベースと連動しており、商品詳細や取扱説明書も閲覧できます。

STEP 3 商品カードを配置する
STEP2で選択した商品が右下に表示されます。あとは、その商品を自由に配置するだけ。

便利機能で、使いやすい！

いくつものプランを同時に作成可能！

よく使う商品カードをストックできる！

自動計算
QFC、電力、電気代、見積りなど自動計算によって、プランニング途中のQFCの残数や長さ、総電力量、電気代、見積り(商品総額)を表示。全ての情報が手に取るようにわかります。

配線図
そのまま印刷できる
完成したプランを印刷でき、簡易な配線図として利用できます。どの商品をとどこに使うのか施工者へスピーディーに伝えられます。

見積り作成
プラン別、全プランをまとめて
完成した複数のプランの見積りを自動作成します。Excelデータとしてダウンロードでき、編集してそのまま先方へ提出することができます。

Excelデータだから編集も自在

そのまま現場で利用できる

QFC残数・連結した長さ
総QFC・総電力量
イルミ球数・電気代/時・商品総額

MK Illumination PLANNER
MKプランナー 検索
https://planner.mk-illumination.jp/

WEB注文サイト

MKイルミネーションの全商品が、WEB・スマホで注文できる！

WEB注文だから、発注が簡単！スピーディー！

POINT 1 会員価格(卸値)で、24時間注文できる
従来の弊社営業を通した場合と同様に、卸値でアイテムを注文することができます。エクセルで見積書を発行することができます。

【会員価格】

POINT 2 スマホからも注文ができます

POINT 3 MKプランナーとも連携！会員価格が反映されます
プランニングツールの「MKプランナー(P.93)」に、お客様情報が反映され、会員価格での構成予算が確認できます。

POINT 4 注文からお届けまでスピーディー
WEBで注文と同時に受注し配送処理を行うため、お客様へのお届けまでの期間が短縮されます。



【WEB注文の前に】

- ①WEBサイトより、会員登録。
- ②会員登録が完了すると、ログイン情報をメールでお知らせします。

【WEB注文の流れ】

- ①WEBサイトのアカウント画面より、ログイン情報を入力し、ログインします。
- ②購入したい商品を、カートに追加します。
- ③購入したい商品が決定しましたら、「ご購入手続きへ」の画面に進み、購入手続きを行います。

【WEBサイト】

https://mk-illum.myshopify.com/

LIGHTING

屋外照明



LED SIGN

LEDサイン



あらゆる屋外空間に対応する商品力

1 豊富なラインアップ

様々な仕様の屋外用照明器具を取り揃え、住宅の外構から施設のガーデンまで、規模の大小にかかわらず美しい光の演出を実現します。



約1500アイテム

2 一貫した社内製造と保証

屋外照明メーカーとして、企画から開発、製造までの全工程を自社管理。すべてのライトに3年保証がついているため、安心してご使用いただけます。



無料カタログ請求



屋外照明総合カタログ
「DIGITEC LIGHTING」
(全360ページ)



お客様のこだわりを実現する35年の経験と実績

1 一貫した社内製造から生まれる対応力

一貫した社内製造でLEDサインを製作しているため、お客様のこだわりのご要望にもスピーディに対応いたします。



2 様々なシーンに対応する豊富なラインアップ

正面発光や背面発光、ネオン風サインや低価格な非電照サインまで、豊富なラインアップの中から現場に応じた製作が可能です。



無料カタログ請求



LEDサインカタログ
「DIGITEC SIGN」
(全106ページ)



タカショーデジテック 屋外照明 検索 <https://takasho-digitec.jp/lighting/>

タカショーデジテック サイン 検索 https://takasho-digitec.jp/led_sign/

さまざまな光を扱う
タカショーデジテック
ならではの情報満載!

暮らしの光
屋外照明

伝える光
LEDサイン

楽しむ光
イルミネーション

“光の今”をのぞいてみよう。

光の現場から 事例紹介 / テクニック / プロダクト / 特集記事 / を配信!

RECENT POST - 新着情報 -

- イルミネーション WORKS 2022/10/17
MKイルミネーションジャパンが手掛ける! 日本国内の施工例集 2021年度編
- LEDサイン メルマガ
<DIGITEC SIGN NEWS 4月号> サインディスプレイのアイデア特集 2023/04/17
- イルミネーション TECHNIQUE
プロ向けのさめく光を簡単に 小型店舗・自宅に取り入れる方法 2023/04/17

メルマガも
配信中!!

メルマガ登録は
WEBサイトにて

メルマガは月2本更新
6本更新中!!

国内外問わず広がるイルミネーションの光の現場をご紹介します



海外発祥のMKイルミネーションの世界観や魅力を知ってもらうために、国内外を問わず幅広く事例をご紹介します。



事例紹介

イルミネーションの知識を活かしたテクニック紹介



シチュエーションや設置場所に合わせた取り入れ方をご紹介します、より美しい演出に仕上げるためのテクニックを配信しています。




テクニック

イルミネーションの商品特徴や使い方レシビを公開



海外ならではのデザインが多いMKイルミネーションの商品を、どのように使いこなすかを徹底紹介!



プロダクト

テーマをピックアップしてイルミネーションの魅力进行解説



プロジェクトや季節によってイルミネーションのあり方は変わってきます。テーマを決めてイルミネーションの魅力をお届け!



特集記事

会社概要 (2024年6月時点)

社名	株式会社タカショーデジテック
本社	〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL:073-484-3618 FAX:073-484-3619
工場	本社工場:〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 第2工場:〒642-0028 和歌山県海南市幡川81-2
事業所	【東京オフィス】 〒150-0011 東京都渋谷区東3-14-16 KHOビル1F・2F・4F TEL:03-5244-5966 FAX:03-5244-5967 【仙台オフィス】 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9 enspace TEL:080-4075-5907 【名古屋オフィス】 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野2丁目14-1 なごのキャンパス TEL:090-6370-9635 【滋賀オフィス】 〒525-0033 滋賀県草津市東草津1-4-53 吉田ビル2-2 TEL:077-566-3544 【大阪オフィス】 〒550-0004 大阪府大阪市西区靱本町1-10-24 三共本町ビル6F TEL:06-6940-7911 FAX:06-6940-7921 【奈良オフィス】 〒635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中5-1-32 TEL:0745-43-7399 【福岡オフィス】 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティア ミュプラザ博多 地下1階CO-WORKING&CO-LEARNING SPACE「Q」 TEL:080-5709-0391 【韓国オフィス】 ZIP 138-907 210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA

設立	2004年11月
役員	代表取締役社長 古澤 良祐
資本金	2,000万円
決算期	1月20日
取引銀行	紀陽銀行
従業員数	151名 (内正社員 93名) 第一種電気工事士有資格者 1名 第二種電気工事士有資格者 25名

- 事業内容
- LEDを使用した大型サインから銘板の
開発・企画・製造・販売
 - 商業施設におけるサイン・照明の
開発・企画・製造・販売
 - エクステリア・ガーデニングにおける
照明の開発・企画・製造・販売
 - 寝装品、インテリア商品(カーペット・クッション・
カーテン・テーブルクロス等)のデザイン及び販売

タカショーデジテックは、タカショーグループです。



タカショーデジテック

【国内拠点】
タカショーデジテック本社 / 東京オフィス / 名古屋オフィス /
大阪オフィス / 奈良オフィス / 滋賀オフィス / 福岡オフィス

【海外拠点】
韓国オフィス / 台湾オフィス / デジテックチャイナ
佛山市南方高秀電子科技有限公司

グループ企業

株式会社タカショー / ガーデンクリエイト株式会社 / 株式会社青山ガ
デン / トーコー資材株式会社 / 株式会社3and garden / 株式会社グリー
ン情報 / 株式会社 GLD-LAB. / 中国・上海高秀園芸建材有限公司 / 中国・
香港高秀集團有限公司 / 中国・湖州高秀木業有限公司 / 中国・江西
高秀進出口貿易有限公司 / 中国・九江高秀園芸製品有限公司 / 中国・
浙江正特高秀園芸建材有限公司 / ドイツ・ベジトラグEU / イギリス・
ベジトラグ株式会社 / オーストラリア・タカショーオーストラレイジ
ア / アメリカ・ベジトラグUSA / インド・タカショーインド / フィ
リピン・タカショーフィリピン



ショールーム 実際にご覧になって、商品をご確認いただけます。お気軽にお越しください。



東京都渋谷区東 3-14-16KHO ビル 1F
TEL:03-5244-5966



大阪市西区靱本町 1-10-24 三共本町ビル 6F
TEL:06-6940-7911




和歌山県海南市南赤坂 20-1
TEL:073-484-3618

詳しくはこちら



100V PRODUCT LIST 100V

ローブライト Rope Light®



LED	MKJ-NCA6	¥42,000	24
LED	MKJ-NC63	¥42,000	24
LED	MKJ-NCA7	¥42,000	24
LED	MKJ-NCA8	¥42,000	28
LED	MKJ-NCA9	¥32,000	34
LED	MKJ-NCB1	¥52,000	28
LED	MKJ-NCB2	¥52,000	28

ローブライト アクセサリー

入力コネクタースセット	MKJ-NC64	¥1,200	0.5
出力コネクタースセット	MKJ-NC65	¥1,200	0.5
延長コネクタースセット	MKJ-12RL	¥1,500	0.5
2分岐コネクタースセット	MKJ-13RL	¥2,000	0.5
接続芯	MKJ-11RL	¥1,800	0
エンドキャップ	MKJ-10RL	¥1,800	0
アルミレール 1.5m	MKJ-14RT	¥4,000	

メッシュライト Mesh Lite®



96	MKO-K01W		
LED	MKO-W02W		
LED	MKO-K01D		
LED	MKO-W02D		

¥27,000 10

2Dモチーフ 2DMotif

P.65~71	
ライト サークル Light Circle	LED MKG-T01W
¥29,000	2
ライト サークル クレセント Light Circle Crescent	LED MKG-T01D
¥42,000	3.5
ペンタール Pentor	LED MKJ-NCB3
LED MKJ-NC37	
¥16,000	4
コメット Comet	LED MKJ-NCB4
LED MKJ-NC47	
¥52,000	12
アステロ スター Astero Star	LED MKJ-NCB7
LED MKJ-NCB8	
LED MKJ-NCB9	
¥48,000	12
ポラリス Polaris	LED MKJ-NC42
LED MKJ-NC43	
LED MKJ-NC44	
¥17,000	3
アステロ Astero	LED MKJ-NCB5
LED MKJ-NCB6	
¥18,000	4
ノルウェー フレーク Norway Flake	LED MKJ-NC45
LED MKJ-NC46	
¥42,000	10
アイス Ice	LED MKJ-NC41
LED MKJ-NCC1	
¥20,000	5
ベガ オーバル Wega Oval	LED MKJ-NCD7
LED MKJ-NCD8	
LED MKJ-NCD9	
¥38,000	10
スノー フレーク Snow Flake	LED MKJ-NC38
LED MKJ-NC39	
LED MKJ-NC40	
¥20,000	5

オーガニック シリーズ Organic

P.79~82	
2D オーガニックハート 2D Organic Heart	LED MKJ-NCE1
LED MKJ-NCE2	
¥28,000	5
2D オーガニックスイートハート 2D Organic Sweet Heart	LED MKK-T02P
¥65,000	10
3D オーガニックハート 小 3D Organic Heart	LED MKJ-NCE5
¥40,000	5
3D オーガニックハート 大 3D Organic Heart	LED MKJ-NCE3
LED MKJ-NCE4	
¥70,000	10
オーガニックスター Organic Star	LED MKK-T02D
¥70,000	10
オーガニックボール φ40cm Organic Ball	LED MKK-T01W
LED MKK-T01D	
LED MKK-T01R	
LED MKK-T01G	
LED MKK-T01B	
LED MKK-T01S	
LED MKK-T01V	
LED MKK-T01P	
¥60,000	10

クイックフィックスアクセサリー QuickFix accessories

P.85~86			
アダプターケーブル	MKJ-NC21	1m延長ケーブル	MKJ-NC15
LED MKJ-NC22		LED MKJ-NC16	
¥2,500	1	¥1,200	0.5
アダプター	MKJ-NC26	3m延長ケーブル	MKJ-NC17
LED MKJ-NC27		LED MKJ-NC18	
¥2,000	0.5	¥2,200	1.5
ケーブル	MKJ-NC25	10m延長ケーブル	MKJ-NC19
¥1,500	1	LED MKJ-NC20	
2分岐	MKJ-NC09	¥4,800	5
LED MKJ-NC10			
¥1,400	0.5		
3分岐	MKJ-NC11		
LED MKJ-NC12			
¥2,000	0.5		
6分岐	MKJ-NC60		
LED MKJ-NC61			
¥4,800	1.5		
11分岐	MKJ-NC23		
LED MKJ-NC24			
¥7,800	3		

2Dモチーフ 2DMotif

P.72	
トラディショナル ペンタール Traditional Pentor	LED MKG-K01D
¥73,000	30
トラディショナル スター Traditional Star	LED MKG-K02D
¥74,000	30

3Dモチーフ 3DMotif

P.74~76	
メリディア φ40cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	LED MKH-T01W
LED MKH-T01D	
¥28,000	8
メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	LED MKH-T03F
LED MKH-T04F	
¥30,000	8
メリディア φ50cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	LED MKJ-NC48
LED MKJ-NC49	
¥38,000	10
メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	LED MKJ-NC50
LED MKJ-NC51	
¥40,000	10
メリディア φ80cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	LED MKJ-NC52
LED MKJ-NC53	
¥57,000	30
メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	LED MKH-T01F
LED MKH-T02F	
¥59,000	30
スノーボール φ40cm Snow Ball	LED MKJ-NC58
LED MKJ-NC59	
¥38,000	12
折りたたみスノーボール φ60cm Foldable Snow Ball	LED MKJ-NC66
LED MKJ-NC67	
¥60,000	30

カラースノーフォール Color Snowfall

P.83	
カラースノーフォール 50cm Color Snowfall	LED MKJ-SND1
LED MKJ-SND2	
¥22,000	6
カラースノーフォール 100cm Color Snowfall	LED MKJ-SND3
LED MKJ-SND4	
¥29,000	6

アイスドロップ Ice Drop®

P.84	
アイスドロップ Ice Drop®	LED MKL-K01W
¥26,000	4

LOW VOLTAGE + 36V 36V

ストリングライト String Lite

P.40	
120 - 12m	LED MKB-K01W
LED MKB-T01W	
LED MKB-K01D	
LED MKB-T01D	
¥15,000	30 11 5 10

デュアルストリングライト Dual String Lite

P.44	
120 - 12m	LED MKB-K01DB
LED MKB-T01DB	
LED MKB-K02DB	
LED MKB-T02DB	
¥15,000	30 11 5 10

クイックフィックス ローボルトテージ アクセサリー QuickFix LOWVOLTAGE + 36V accessories

P.87~88				
90W トランス	MKA-T06X	1m延長コード	MKA-K04X	
¥24,000		LED MKA-T01X	LED MKA-T03X	
		¥1,400	2 11	
200W トランス	MKA-T07X	3m延長コード	MKA-K05X	
¥35,000		LED MKA-T02X	LED MKA-T04X	
		¥2,000	2 11	
			10m延長コード	
			LED MKA-K06X	
			LED MKA-T05X	
			¥4,800	25 11

ケーブル : ブラック : クリア : ホワイト : フラッシュ : 電球色 : 白色