屋外照明総合カタログ 2024 【正誤表】 ver.02

お客様各位


平素より弊社商品をご愛想いただき、誠にありがとうございます。この度、「屋外照明総合カタログ 2024」におきまして、記載に誤りがございました。 つきましては、以下の通り訂正させていただきます。皆さまには大変ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。 また WEB 版カタログは訂正を反映し公開しておりますのでご活用ください。

るだいした。 マングラーン は引生で文味の女用のとのうようのとこだ

今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

令和6年5月吉日

屋外照明カタログ 2024 正誤表 Ver.2





ページ	商品名	訂正箇所	誤	Œ
P.011	LumeK L	配光角の表記	St. (h) District St. (h) Dis	を作り 2m
P.013	LumeK XL	スヌート装着時の照度分布図案内の追加照度分布図	スヌート装着時の照度分布図の案内追加 (0) パンプランドを表示 (2) パンプランドを表示 (2) パンプランドを表示 (3) パンプランドを表示 (4) パンプランドを表示 (4) パンプログランド (5) 発着時の 全光束値を記載	の1 オブションを選ぶ ※ ®レンスの過程に必要です。 「大きない」 「ない」 「ない」 「ない」 「ない」 「ない」 「ない」 「ない」 「
P.015	LumeK XL+	スヌート装着時の 照度分布図案内の 追加 照度分布図	スヌート装着時の照度分布図の案内追加 (1) ジングルル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	(01) グレアカット オブションを選ぶ *** ⑥レンズの周度に必要です。 *** ⑥レンズの周度に必要です。 *** ⑥レンズの周度に必要です。 *** ⑥レンズの周度に必要です。 *** ⑥レンズの周度に必要です。 *** ⑥レンズの周度に必要です。 *** ○ スヌート 装着時の照度分布図は商品データベースよりご確認ください。 *** ○ 各種レンズ (フード) 装着時の全光束値
P.057	AlteK	ページ数	できない 100 1	1-4年代本 1-5・2・2・1 1-3
P.121	24V ドットレス LED バー 別注	タイトル	Set	### 1
P.146	グランドライト 6 型 シーリングタイプ	施工事例の 使用商品の型番	HBH-DOSB (NAME) PROF. 15	HBH-D068 TREERING 2797 TO THE VOTE OF 27000 2000 LICENTED THE VOTE OF 27000 2000 HBH-D06B

