



ILLUMINATION

# ILLUMINATION

Enlightening your vision.

世界中のプロのためのイルミネーション。



# MK ILLUMINATION

## 世界で輝く光。

1996年にオーストリアで創業。  
現在39カ国に事務所を構え、世界120カ国以上に  
販売を行い、世界中にイルミネーションを展開しているMK Illumination社。  
高いデザイン性、製造技術、インターナショナルな経験、  
地域に精通した知識を兼ね備え、扱う人、見る人すべての人を  
感動させたいという思いが、優れた製品を生み出し、  
世界中で支持されています。





# INDEX

## 施工例

外装	3
商業空間	5
公共施設	7
アミューズメント	9
国内実績	11

## PROFESSIONAL LINE

プロフェッショナルライン	15
品質	17
光	19
施工性	21

## QuickFix® SYSTEM

システム	23
システムのメリット	27
ショッププラン集	28
レジャープラン集	29

## Tree Decoration techniques

広葉樹のテクニック紹介	31
針葉樹のテクニック紹介	33

## 商品

STRING LITE®100	35
STRING LITE®50	37
MAGIC STRING LITE®	39
DRAPE LITE®	41
ICE LITE®	43
ROPE LIGHT	45
ROPE LIGHT アクセサリー	47
2D MOTIFS	49
3D MOTIFS	53
CRYSTAL TREE	56
ORGANIC	57
COLOR SNOW FALL	59
ICE DROP®	60
Quick Fix® アクセサリー	61
Limited Line	63

## 案内

WEB/CG サービス	67
保証・免責について	68
商品一覧	69

世界中に“感動”を与える光をあらゆるシーンへ。



ホテル・旅館/結婚式場



カフェ・レストラン



商業施設・ショッピングモール



公共空間



温泉施設/病院・介護老人ホーム



駅・空港




アミューズメント施設



マンション・集合住宅




一般戸建住宅



# facade 1

The most perfect lighting  
for the most perfect scene.

外装






# business

The most perfect lighting  
for the most perfect scene.

商業空間









# Public 3

The most perfect lighting for the most perfect scene.

公共施設



街が活きる光。





# Amusement 4

The most perfect lighting  
for the most perfect scene.

アミューズメント



MA GLORIA  
16:47:38

感動が連鎖する光。





# In Japan 5

The most perfect lighting  
for the most perfect scene.

国内実績





時を包む光。








# In Japan

The most perfect lighting  
for the most perfect scene.

国内実績

# 6





景色を彩る光。



# PROFESSIONAL LINE

[プロフェッショナルライン]

## 世界中のプロのために開発

MK Illumination の製品は約20年の歴史の中で、世界120ヵ国以上で使用されています。その経験や顧客要望に基づき、改善を重ね、他のイルミネーションとは一線を画するPROFESSIONAL LINEとして世界中のプロのために開発され、採用されています。そこには、常に業界をリードし続けることができる確かな理由があります。





世界のプロに  
支持される3つの理由。

1

品質  
Quality

### 世界中のさまざまな環境下で使用でき 常時設置にも対応する高い品質

北はノルウェー、南はアフリカまで販売を手がける MK Illumination は、世界中のさまざまな気候に対応するイルミネーションを開発しました。その圧倒的な品質は、あらゆる強度や耐久性の試験結果からも実証されており、高い安全性を誇ります。寒冷地や猛暑地などさまざまな国、地域で採用され続けています。

詳しくは >>> P.17

2

光  
Lighting

### 世界中の人々を魅了する 徹底的にこだわった独自開発のLED

イルミネーションに最適な光を追求し、製品の核となる光源をLEDメーカーと共同で開発。その光は見る人すべてを魅了する、他の製品にはない輝きと美しさを実現しました。また、光束維持率も高く、他社の製品に比べて圧倒的な長寿命を誇ります。

詳しくは >>> P.19

3

施工性  
Construction

### 世界中のプロが認める施工性 仕上がりは美しく、簡単でスピーディー

独自の「QuickFix®」というコネクターシステムを開発し、特許を取得。ストリングス、モチーフなどさまざまな種類のイルミネーションを一つのシステム（一つのコンセント）で連結できるその施工性は、圧倒的にスピーディーで、施工時間、コストを大幅に削減できます。しかも、ケーブルがかさばることなく、昼間の見た目もスッキリと施工することができます。

詳しくは >>> P.21

さらに…

在庫力

急な納期にもすぐに対応できる在庫力は、メインシーズンだけでなく、年間を通して安心してご提案いただけます。

1年保証

常設できる品質を備えたイルミネーションにさらに一年間の保証付。多数の現場で、何回でも安心してご使用いただけます。

品質

Quality

鍛えぬかれた品質。


Quality

# 世界中のさまざまな環境下で使用でき 常時設置にも対応する高い品質



## 01 圧倒的な防水性


【防水性】 ※当社による絶縁試験、散水試験、耐水試験、水没試験の値であり商品の絶縁値を保証するものではありません。



防水性が高く、漏電・感電の心配がない

## 02 あらゆる環境での耐候性

【耐候性】 ※内部構造の材質より



世界中のあらゆる環境での使用に耐える材質

## 03 引っ張りに強い


【引っ張り強度】



破損や断線の心配がなく、取り外しがスピーディー

## 04 踏んでも割れない球

【耐荷重試験】



多少荒く扱っても割れる心配がない

## 05 燃え広がらないケーブル

ローパワーLEDのみの使用で発熱が少ないため、発火など事故の心配がありません。またケーブルは可燃試験においても燃え広がらず、もしもの火災時にも被害を最小限にするケーブルを使用しています。

## 06 電気用品安全法適合品

MK Illumination の製品は高い安全性を満たし、日本国内での安全基準を大幅にクリア。各製品にPSEマークを表示しています。



※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。

光

Lighting

時を包む光。

2

Lighting

# 世界中の人々を魅了する 徹底的にこだわった独自開発のLED

## 01 来年も再来年も同じ明るさ

[ 光束維持率 ] ※社外試験結果



1シーズンで交換目安に入る他社とは違い、明るさ持続

## 02 Premium LEDを独自開発

LEDの特性上、同色LEDでも発光色にはバラツキがあり、すべてが同じ色という訳にはいきません。そこで MK Illumination では、自社の開発部門とLEDメーカー共同で、省エネで明るく、色味のバラツキが少ない Premium LEDを開発。それにより、メーカーから自社基準を満たしたLEDを独占的に仕入れ、高品質なイルミネーションを製造しています。

高品質な Premium LED



(同色LEDで) 色のバラツキがない高品質なLED

## 03 特別な白色LED

MK Illumination の白色LEDは、他社のイルミネーションの白色LEDとは異なり、“Brilliant White (光きらめく白)”と呼ばれます。力強く澄んだ印象で、見る人を釘付けにする独自の白色は、LED開発にまで携わったMK Illumination ならではの色です。



力強く澄んだ印象の白色 LED

## 04 全方位から見える輝き

他社は約30°にしか広がらない光で、見る方向によって、まぶしいものや、きらめきがないものがありました。しかし、MKは、全方位にやわらかい光を拡散。また独自の加工により拡大レンズのような働きを持たせることで、より発光部を大きく見せ、きらめきと明るさを高める工夫を施しています。



すべての LED がどこから見ても美しく輝く

施工性

Construction

磨かれた施工性。

3

450A0077  
Genie  
EAZI ACCESS RENTAL  
Height for Hire at:  
086 100 3294

Construction

# 世界中のプロが認める施工性 仕上がりは美しく、簡単でスピーディー

## 01 結線工事が不要

[ システム ]



分岐可能でケーブルがスッキリまとまる  
 圧倒的にスピーディー  
 大幅に施工費用を削減 (詳しくは P.27)

**見た目** ケーブルが多くかさばり見た目が悪い  
**施工時間** 多くの時間が必要  
**費用** 高所で多数の電気工事が必要

## 02 簡単接続のコネクター

[ 接続 ]




IP67 の防水性コネクターで収縮チューブ不要。  
 スピーディーな施工が可能!

※いたずら・事故防止、また、容易に外されないよう、収縮チューブが付属しています。

## 03 巻き数を抑え、癖がない

[ 扱いやすさ ]



くせがなく、施工がしやすい

## 04 環境に配慮したパッケージ

- 長く使える製品の長期保存を可能にする強度
- 漂白紙不使用、環境にやさしいインクを使用

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。


クイックフィックス

# QuickFix® SYSTEM

## MKのアイテムは全て

世界のプロが選ぶ施工性。  
結線工事不要で分岐も自在。

詳しくはP.22参照



コネクター式なので簡単で安全に接続


IP 67

出力側(メス)



入力側(オス)

逆接防止構造



感電防止構造

# コネクターでつながる。

## 防水性がさらに向上した新コネクター

パッキンが2重構造になり、防水性も施工性もUP



## 2019年度より 全商品が新コネクター に切り替わりました。

旧コネクターをご使用の際には、  
P.62の変換コネクターをご使用ください。

旧コネクターと新コネクターの接続には変換コネクターが必要



# QuickFix® SYSTEM

**POINT 1** **POINT 2** 2つの容量を守れば誰でもプランニング

電圧降下の計算を不要にするQFC

10

QFC

クイックフィックス キャパシティ


## QuickFix Capacity

クイックフィックス システムの容量

10 QFC イルミネーションのQFC

0.5 QFC アクセサリーのQFC

各アイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。



**POINT 2**

### アダプターの連結可能QFC以内で連結

全使用アイテムの合計

**210 QFC**  
まで連結可能

アダプターケーブル	3分岐	1m延長ケーブル	1m延長ケーブル	3m延長ケーブル	10m延長ケーブル	2分岐	1m延長ケーブル
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1.5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span> × 4	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0.5</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span> × 4
ストリングスライツ100(10本)	ストリングスライツ100(4本)	ペンダール(4個)	クリスタルツリー(4段)				
<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span> × 10	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span> × 4	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span> × 4	+ <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">12</span> <span style="font-size: 10px;">QFC</span>				

※または**520 QFC**のアダプターも使用可

# ングが可能

各ライン(電源から先端まで)連結可能QFC以内で連結


POINT  
1

各ライン使用アイテムの合計

**105 QFC**  
まで連結可能

アダプターケーブル 3分岐 1m延長ケーブル  
 $1 \text{ QFC} + 0.5 \text{ QFC} + 0.5 \text{ QFC} +$

ストリングスライト100(10本) 合計使用アイテム  
 $10 \text{ QFC} \times 10 = 102 \text{ QFC}$



2分岐 2分岐  
 $0.5 \text{ QFC} + 0.5 \text{ QFC}$

アイドロップ 75cm ドライブ ライト300 メリディア40cm 合計使用アイテム  
 $+ 3.5 \text{ QFC} + 16 \text{ QFC} + 8 \text{ QFC} = 208 \text{ QFC}$

mk

ILLUMINATION  
PLANNER

WEBですぐできる

商品カードを選んで繋ぐだけ!  
プランニングから見積まで  
スピーディー

MKプランナー

検索

# 施工費が大幅に削減できる

クイックフィックス

## QuickFix<sup>®</sup> SYSTEM



樹木1本の  
事例から見る  
コスト削減!

他社

— スtringス  
— 配線

● 結線工事

多数の工具とアイテムを用いて、  
複雑で面倒な結線工事が必要

施工費(他社)

MK

— スtringス  
— 配線

● コネクター

独自のコネクターで、  
工具無しで素早く簡単に接続できる

施工費(MK)

取付施工費	4人工×¥30,000	¥120,000
電気施工費	2人工×¥35,000	¥ 70,000
高所作業車	2台×¥50,000	¥100,000
配線部材費		¥ 10,000
現場経費		¥ 20,000
諸経費		¥ 26,000
<b>合計</b>		<b>¥346,000</b>

- ① 配線数が少ない
- ② 電気工事が少ない
- ③ 部材が少ない

取付施工費	3人工×¥30,000	¥ 90,000
電気施工費	1人工×¥35,000	¥ 35,000
高所作業車	2台×¥50,000	¥100,000
配線部材費		¥ 5,000
現場経費		¥ 20,000
諸経費		¥ 20,000
<b>合計</b>		<b>¥270,000</b>

22%  
削減

### ■アクセサリーを使うとこんなに便利

壁面へ飾る場合

自由に配線

豊富なアクセサリーにより現場の状況に応じてさまざまな配線ルートが出来ます。

トンネルをつくる場合

施工がスピーディー

一度に多数分岐ができるため配線がとてもシンプル。施工時間もかかりません。

# ILLUMINATION PLAN

ショップ

## RETAIL STORE

### 商業施設、中小規模店舗など

#### 店舗の広告効果とイメージアップ


サイズの大きな2Dモチーフを用いてシンボリックな装飾を行い、街のランドマークにもなる店舗を演出。店舗独自の構造物を活かした装飾は、より独自性や集客効果を高めます。



■クイックフィックス配線イメージ

イメージ

使用商材	単価	数量	小計
ストリングスライト100	¥15,000	1	¥15,000
ローブライト	¥42,000	1	¥42,000
マルチカラーストリングスライト	¥15,000	2	¥30,000
ペガ オーバル	¥36,000	1	¥36,000
オーガニックハート 3D 小	¥34,000	2	¥68,000
オーガニックハート 3D 大	¥62,000	2	¥124,000
アダプターケーブル	¥2,500	1	¥2,500
2分岐	¥1,400	5	¥7,000
3分岐	¥2,000	1	¥2,000
1m延長ケーブル	¥1,200	3	¥3,600
3m延長ケーブル	¥2,200	2	¥4,400
10m延長ケーブル	¥4,800	2	¥9,600
合計114QFC	電気代：約¥2(1H)		¥ 344,100



### カフェ、レストランなど




イメージ

■クイックフィックス配線イメージ

#### お店のオリジナリティを表現

ローブライトを用いて自在に光のドローイング。輪郭のはっきりしたイルミネーションが、印象的な景観を創ります。ストリングスライトとの組み合わせで世界にひとつのモチーフもデザインでき、お店のオリジナリティを演出します。

使用商材	単価	数量	小計
ストリングスライト100	¥15,000	11	¥165,000
ストリングスライト50	¥9,000	1	¥9,000
ローブライト	¥42,000	1	¥42,000
メリディア 50cm 折りたたみ式	¥36,000	1	¥36,000
メリディア 40cm	¥26,000	1	¥26,000
2分岐	¥1,400	4	¥5,600
10m延長ケーブル	¥4,800	1	¥4,800
3m延長ケーブル	¥2,200	2	¥4,400
1m延長ケーブル	¥1,200	4	¥4,800
ローブライト用 入カコネクター	¥1,200	3	¥3,600
ローブライト用 出カコネクター	¥1,200	3	¥3,600
アダプターケーブル	¥2,500	1	¥2,500
合計173QFC	電気代：約¥2.3(1H)		¥ 307,300



使用商材の数量や価格はイメージです。実際の現場とは異なります。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。

# ILLUMINATION PLAN

レジャー

## LEISURE

### 宿泊施設、ホテル、旅館など

#### 話題性で集客効果を


エントランスなど建物の顔となる場にイルミネーションで華やかさをプラス。  
イベント性をもたせることで、話題性を高め、集客効果の向上も期待できます。



イメージ


合計281QFC 電気代：約¥5.5(1H)

¥ 1,061,100



#### ■クイックフィックス配線イメージ

※ エントランス屋根部分のイメージ図です。



使用商材の数量や価格はイメージです。実際の現場とは異なります。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。

## 結婚式場、保育施設、福利施設など

### 空間の価値を高める


施設の中庭やポーチ下の空間など、訪れた人々が会話を楽しみ長く滞在できる賑やかな集いの場を演出。冬でも多くの人々を屋外に招く効果が期待できるでしょう。また、かじこまった場での、自然なコミュニケーションを促し、リラックスした演出のサポート役としても、イルミネーションが活躍します。

使用商材	単価	数量	小計
ドライブライト600	¥59,000	3	¥177,000
アイスライト114	¥16,000	3	¥48,000
メリディア80cm 折りたたみ式	¥52,000	2	¥104,000
メリディア40cm フラッシュ	¥28,000	1	¥28,000
2分岐	¥1,400	4	¥5,600
1m延長ケーブル	¥1,200	2	¥2,400
3m延長ケーブル	¥2,200	4	¥8,800
アダプターケーブル	¥2,500	1	¥2,500

合計167.5QFC 電気代：約¥3.6(1H) **¥ 376,000**



■クイックフィックス配線イメージ



## 温浴施設、病院、介護老人ホームなど

### 療法効果を高める光


昼間はセラピーガーデンとして利用している中庭を、夜はイルミネーションで演出。五感を刺激するための要素の1つとして光を取り入れることで、情緒豊かな生活を創出します。幻想的な光は施設利用者の楽しみや喜びに繋がり、夜の中庭に賑わいをもたらします。

使用商材	単価	数量	小計
ストリングスライト100	¥15,000	8	¥120,000
スノーボール 40cm	¥36,000	7	¥252,000
カラースノーフォール 100cm	¥29,000	18	¥522,000
ケーブル	¥1,500	1	¥1,500
アダプターボックス3分岐	¥18,500	1	¥18,500
2分岐	¥1,400	25	¥35,000
3分岐	¥2,000	1	¥2,000
1m延長ケーブル	¥1,200	16	¥19,200
3m延長ケーブル	¥2,200	4	¥8,800
10m延長ケーブル	¥4,800	2	¥9,600

合計311QFC 電気代：約¥7(1H) **¥ 988,600**



■クイックフィックス配線イメージ



# Tree decoration techniques

【イルミネーションテクニック】  
**広葉樹編**

ユニーク ライティング

## Unique Lighting



### モチーフが主役のライティング

モチーフやアイドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、風にゆれるのを楽しむ簡単なテクニック。2分岐、延長ケーブルがあれば簡単にできます。(ケーブルで吊ると破損の恐れがあります)

アイテム：モチーフ 約30個  
 施工所要時間：2人で約1日

アイテム：モチーフ 約15個  
 施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：モチーフ 約6個  
 施工所要時間：1人で約4時間

クラシック

## The Classic



### 樹木全体が輝く定番の演出

樹幹から小枝の先まで巻きつけるデコレーション。樹幹、枝、小枝に対し、ゆるめに巻きつけることで樹を傷めず、全体を美しく仕上げます。また、細部すべてにまで巻き付けなくても美しく仕上がります。

アイテム：ストリングス100 約54本  
 施工所要時間：2人で約1日

アイテム：ストリングス100 約22本  
 施工所要時間：1人で約1日

アイテム：ストリングス100 約10本  
 施工所要時間：1人で約4時間

樹木の  
高さ  
と  
施工

8m



5m

3m


●分岐について



P.61～62の分岐コネクターから用途に合わせてお選びください。



樹木のデコレーション方法はワンパターンだと思っていませんか？  
木の種類には大きく分けて広葉樹と針葉樹の2つがあります。  
それぞれに合ったデコレーション方法で樹形を活かせば、  
美しい輝きとさらなる価値が生まれます。



コンツアー ライティング

## Contour Lighting



### 樹形を活かした力強い演出

樹木の主要な構造部にイルミネーションを巻き、樹形のまま光らせるテクニック。樹のシルエットが光り、光のラインがはっきりと見えます。樹の構造を確認し、樹幹、枝のみにゆるく巻きつけてください。

アイテム：ストリングス100 約36本  
施工所要時間：2人で約1.5日

アイテム：ストリングス100 約14本  
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：ストリングス100 約9本  
施工所要時間：1人で約6時間

モダン ライティング

## Modern Lighting



### 樹形に左右されずスタイリッシュ

樹木の上部より、ストリングスでウィングラスのように飾るスタイリッシュなデコレーション。


アイテム：ストリングス100 約24本  
施工所要時間：2人で約6時間

アイテム：ストリングス50 約24本  
施工所要時間：2人で約5時間

アイテム：ストリングス50 約12本  
施工所要時間：2人で約3時間

マジック

## Magic





### 光を吊るすユニークな演出

枝先から吊り下げたマジックストリングスが風に揺れるユニークな演出。施工も手軽で樹形を選ばないテクニックです。

アイテム：マジックストリングス 約30本  
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：マジックストリングス 約15本  
施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：マジックストリングス 約7本  
施工所要時間：1人で約4時間



# Tree decoration techniques

【イルミネーションテクニック】

## 針葉樹編

ロマンティック

### Romantic



#### 樹木全体を輝かせる定番テクニック

ストリングスで樹木全体を輝かせる定番のテクニック。針葉樹の場合は、イルミネーションを取り付けるのは人目に触れる枝から先端の場所となります。

スパークル

### Sparkle



#### 針葉樹の形状を活かしたテクニック

針葉樹の形状にならい、円錐の形状で輝かせる演出。複数のイルミネーションを樹木の頂点から下まで一直線に繋げ、樹形を輝かせます。

樹木の  
高さ  
と  
施工

8m

アイテム：ストリングス100 約58本  
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：ストリングス100 約42本  
施工所要時間：2人で約1日

5m

アイテム：ストリングス100 約36本  
施工所要時間：1人で約1日

アイテム：ストリングス100 約22本  
施工所要時間：2人で約5時間

3m


アイテム：ストリングス100 約22本  
施工所要時間：1人で約4時間

アイテム：ストリングス100 約12本  
施工所要時間：2人で約3時間

●分岐について



P.61～62の分岐コネクターから用途に合わせてお選びください。



コレクション

## Collection




### モチーフを吊り下げポップに演出

モチーフやアイドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、ポップな雰囲気演出するテクニックです。2分岐ケーブル、延長ケーブルがあれば簡単にできます。(ケーブルで吊ると破損の恐れがあります)

アイテム：モチーフ 約32個  
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：モチーフ 約20個  
施工所要時間：1人で約1日

アイテム：モチーフ 約12個  
施工所要時間：1人で約4時間



アイキャッチャー

## The Eyecatcher




### シンボリックな演出

マジックストリングスを一直線に連結し、螺旋状に巻く樹形を活かしたインパクトのある演出。

アイテム：マジックストリングス 約48本  
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：マジックストリングス 約30本  
施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：マジックストリングス 約18本  
施工所要時間：1人で約4時間



イルミネーションシンテックニクで心を彩る空間を。





ストリングスライト

# String Lite® 100 - 10m

ストリングスライト

## String Lite® 100 - 10m

MKJ-NC03 69506500

定格電圧：100V  
長さ：約10m  
球数：100球  
ピッチ：10cm  
消費電力：5.2W  
電気料金の目安：約¥0.15(1H)  
1ライン最大接続数：10

IP 67 コネクター  
65 光源部

MKJ-NC04 69507200

MKJ-NC01 69504100

MKJ-NC02 69505800

MKJ-NC69 75749700

MKJ-NC70 75750300

MKJ-NC71 75751000

MKJ-NC72 75752700

MKJ-NC73 75753400

MKJ-NC74 75754100

MKJ-NC75 75755800


MKJ-NC76 75756500

MKJ-NC77 75756900

MKJ-NC78 75759600

ミックスカラー

¥15,000 **10** QFC



ストリングスライト フラッシュ

## String Lite® 100 - 10m flashing®

MKJ-NC29 75711400

定格電圧：100V  
長さ：約10m  
球数：100球  
(内フラッシュ12球)  
ピッチ：10cm  
消費電力：5.2W  
電気料金の目安：約¥0.15(1H)  
1ライン最大接続数：10

IP 67 コネクター  
65 光源部

MKJ-NC79 75760200

MKJ-NC31 75713800

MKJ-NC30 75712100

MKJ-NC80 75761900

MKJ-NC81 75762600

MKJ-NC82 75763300

MKJ-NC83 75764000

フラッシュは2カラー


は白フラッシュ

は電球色フラッシュ



フラッシュ点滅の  
動画

¥17,000 **10** QFC



マルチカラーストリングスライト

## Multi color String Lite® 100 - 10m

NEW! MKJ-NCC8 76036700


定格電圧：100V  
長さ：約10m  
球数：100球  
ピッチ：10cm  
消費電力：5.2W  
電気料金の目安：約¥0.15(1H)  
1ライン最大接続数：10

NEW! MKJ-NCC9 76037400

¥15,000 **10** QFC



IP 67 コネクター  
65 光源部



商品イメージ(ブラックケーブル)



発光色



ミックスカラー

マルチカラー

ケーブル



フラッシュLED



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。

詳しくはP.61~62

Quick Fix® アダプターケーブル

¥2,500 **1** QFC



MKJ-NC21 69524900

IP 67 コネクター  
45 アダプター

MKJ-NC22 69525600

2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。



**PROMENADEN**  
Hauptbahnhof Leipzig

STEAKHAUS  
PETIT BEKOMMEN?  
ab 7,90 €  
www.steakhaus.com

HOTEL AG  
BED IN LEIPZIG  
130qm  
800 222 67 22  
www.hotel-ag.com

ストリングスライト

# String Lite® 50 - 5m

ストリングスライト

## String Lite® 50 - 5m

MKJ-NC84  
75765700



MKJ-NC85  
75766400



MKJ-NC32  
75714500



MKJ-NC86  
75767100



MKJ-NC87  
75768800




MKJ-NC88  
75769500




¥9,000 **5** QFC

定格電圧：100V  
長さ：約5m  
球数：50球  
ピッチ：10cm  
消費電力：2.6W  
電気料金の目安：約¥0.08(1H)  
1ライン最大接続数：20

IP 67 コネクター  
65 光源部




### ①モダンライティングやモチーフの装飾に



長過ぎず、絡まりにくいのでモチーフなどオブジェへの施工に最適。

### ②分岐ケーブルを使用することで、幅を調整しやすい光のカーテンに



天井高の高い空間、ファサードへの装飾に最適です。

ストリングスライト フラッシュ

## String Lite® 50 - 5m flashing®

MKJ-NC89  
75770100



MKJ-NC33  
75715200



MKJ-NC90  
75771800



MKJ-NC91  
75772500




¥10,000 **5** QFC


定格電圧：100V  
長さ：約5m  
球数：50球  
(内フラッシュ6球)  
ピッチ：10cm  
消費電力：2.6W  
電気料金の目安：約¥0.08(1H)  
1ライン最大接続数：20

IP 67 コネクター  
65 光源部

※フラッシュは白色です。



商品イメージ(クリアケーブル)



発光色



ケーブル



フラッシュLED



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。

詳しくはP.61~62

Quick Fix® アダプターケーブル

¥2,500 **1** QFC



MKJ-NC21  
69524900



IP 67 コネクター  
45 アダプター

MKJ-NC22  
69525600



2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。



マジックストリングスライト

# Magic String Lite®

マジックストリングスライト

## Magic String Lite® 120

MKJ-NC92  
75773200



NEW! MKJ-NCD2  
76039800



MKJ-NC93  
75774900




NEW! MKJ-NCD1  
76038100



定格電圧：100V  
長さ：約2.5m  
球数：120球  
ピッチ：8cm  
消費電力：5.2W  
電気料金の目安：約¥0.15 (1H)  
1ライン最大接続数：15


IP 67 コネクター  
65 光源部



¥16,000 **6.5** QFC


～ ロープライトよりも太く強調した光のライン作りに ～

① 建物の形状を強調する



建物の外観に重ねて輪郭をイルミネーションするなど、多様な演出が可能です。

② 樹木に吊り下げる



① 半分に重ねコネクターの根元を結束バンドで留めます。  
② 光が垂れ下がる、個性的なイルミネーションとして使用することができます。

商品イメージ(ブラックケーブル)



(クリアケーブル)



発光色



LED LED  
白 電球色

ケーブル



ブラック  
クリア

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。

詳しくはP.61～62

Quick Fix® アダプターケーブル

¥2,500 **1** QFC



MKJ-NC21  
69524900



IP 67 コネクター  
45 アダプター

MKJ-NC22  
69525600



2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61～62をご参照ください。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。



ドレイブライト

# Drape Lite®

ドレイブライト

## Drape Lite® 300

MKJ-NC94  
75775600



MKJ-NC95  
75776300




MKJ-NC96  
75777000



定格電圧：100V  
長さ：約2m  
球数：300球  
ピッチ：10cm  
消費電力：13W  
電気料金の目安：約¥0.36(1H)  
1ライン最大接続数：6

IP 67 コネクター  
65 光源部

¥36,000 **16** QFC



ドレイブライト フラッシュ

## Drape Lite® 300 flashing®

MKJ-NC97  
75778700



MKJ-NC34  
75716900



定格電圧：100V  
長さ：約2m  
球数：300球(内フラッシュ40球)  
ピッチ：10cm  
消費電力：13W  
電気料金の目安：約¥0.36(1H)  
1ライン最大接続数：6

IP 67 コネクター  
65 光源部


¥42,000 **16** QFC



※フラッシュは白色です。



フラッシュ点滅の動画



ドレイブライト

## Drape Lite® 600

MKJ-NC98  
75779400




MKJ-NC35  
69528700



定格電圧：100V  
長さ：約2m  
球数：600球  
ピッチ：10cm  
消費電力：26W  
電気料金の目安：約¥0.71(1H)  
1ライン最大接続数：3

IP 67 コネクター  
65 光源部

¥59,000 **32** QFC



ドレイブライト マウンティングトラック


## Drape Lite® Mounting Track

MKJ-0855  
61355700

長さ：約2.08m  
内容：金属トラック、安定バー、プラスチックピン、取付金具  
※ドレイブライト、6分岐、11分岐に使用可能

¥6,000

カーテンレールのような感覚で、簡単で美しい施工が可能な取付用のトラックです。



商品イメージ



発光色



LED LED LED  
白 電球色 青

ケーブル



フラッシュLED



白

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。

詳しくはP.61~62

Quick Fix® アダプターケーブル

¥2,500 **1** QFC



MKJ-NC21  
69524900



IP 67 コネクター  
45 アダプター

MKJ-NC22  
69525600



2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。



アイスライト

# Ice Lite®

アイスライト


## Ice Lite® 114

- MKJ-NC99 75780000
  - MKJ-NC7 75805000
  - NEW!** MKJ-NCD3 76040400
  - NEW!** MKJ-NCD4 76041100
- ミックスカラー

定格電圧：100V  
長さ：約3m  
球数：114球  
ピッチ：10cm  
消費電力：7.8W  
電気料金の目安：約¥0.22(1H)  
1ライン最大接続数：11

IP 67 コネクター  
65 光源部

¥16,000 **8.5 QFC**



アイスライト


## Ice Lite® 174

- MKJ-NCA1 75781700
  - MKJ-NC36 75717600
  - NEW!** MKJ-NCD5 76042800
  - NEW!** MKJ-NCD6 76043500
- ミックスカラー

定格電圧：100V  
長さ：約3m  
球数：174球  
ピッチ：10cm  
消費電力：7.8W  
電気料金の目安：約¥0.22(1H)  
1ライン最大接続数：11

IP 67 コネクター  
65 光源部

¥24,000 **8.5 QFC**



アイスライト フラッシュ


## Ice Lite® 114 flashing®

- MKJ-NCA2 75782400
  - MKJ-NCA3 75783100
- 定格電圧：100V  
長さ：約3m  
球数：114球(内フラッシュ12球)  
ピッチ：10cm  
消費電力：7.8W  
電気料金の目安：約¥0.22(1H)  
1ライン最大接続数：11
- IP 67 コネクター  
65 光源部

¥18,000 **8.5 QFC**



※フラッシュは白色です。



アイスライト フラッシュ


## Ice Lite® 174 flashing®

- MKJ-NCA4 75784800
  - MKJ-NCA5 75785500
- 定格電圧：100V  
長さ：約3m  
球数：174球(内フラッシュ24球)  
ピッチ：10cm  
消費電力：7.8W  
電気料金の目安：約¥0.22(1H)  
1ライン最大接続数：11
- IP 67 コネクター  
65 光源部

¥26,000 **8.5 QFC**



※フラッシュは白色です。



商品イメージ



発光色



ケーブル



フラッシュLED



フラッシュ点滅の動画

必要な長さに、連結して調整できます。



※先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。

詳しくはP.61~62

Quick Fix® アダプターケーブル

¥2,500 **1 QFC**



MKJ-NC21 69524900



IP 67 コネクター  
45 アダプター

MKJ-NC22 69525600



2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。



ローブライト


# Rope Light

## ローブライト Rope Light

MKJ-NCA6 75786200		¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC
MKJ-NC63 75744200		¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC
MKJ-NCA7 75787900		¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC
MKJ-NCA8 75788600		¥42,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC
MKJ-NCA9 75789300		¥32,000	34 QFC	1m当たり 1.7QFC
MKJ-NCB1 75790900		¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC
MKJ-NCB2 75791600		¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC


〈20m巻/1m単位で切断可能〉  
 定格電圧：100V  
 サイズ：φ13mm×2.0m  
 ピッチ：3.3cm  
 球数：600球  
 消費電力：25.2W  
 電気料金の目安：約¥0.68(1H)  
 1ライン最大接続数：80m  
 ※入力コネクター1セット(接続済み)

IP 65 光源部



### 他社比較でこんなに勝るMKのローブライト

#### 01 一つの電源にまとめられる



#### 02 耐候性に優れている

〈UV 加速度試験 1500 時間後の結果〉 素材：TROIBATCH®reg. UV 2515-10.



MKのローブライトはほとんど変色しない

#### 03 柔軟で扱いやすい



#### 04 同等の明るさで低い消費電力



商品イメージ ※白・電球色のローブライトは消灯時、無着色です。



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。

詳しくはP.61~62

Quick Fix® アダプターケーブル

¥2,500 **1** QFC



MKJ-NC21  
69524900



IP 67 コネクター  
45 アダプター

MKJ-NC22  
69525600




2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。

ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

# Rope Light accessories

## ロープライト専用アクセサリ



ロープライト本体には入力コネクタが接続済です。切断してご使用の場合には入力コネクタが必要となります。

(※1) 熱収縮チューブを使用できない場合は、ビニールテープを使用し保護してください。

### アダプター

#### QuickFix® アダプターケーブル

	<b>MKJ-NC21</b> 69524900	<b>IP</b> 67 コネクター 45 アダプター
	<b>MKJ-NC22</b> 69525600	

¥2,500 **1** QFC

### A QuickFix®System から、ロープライトへ

#### QuickFix® ロープライト用 入力コネクタースセット

	<b>MKJ-NC64</b> 75745900	<b>IP</b> 45 ロープライト コネクター
--	-----------------------------	------------------------------

¥1,200 **0.5** QFC

QuickFix 入力コネクタ ×1  
グルー ×1、接続芯 ×1、熱収縮チューブ ×2  
ロープライトエンドキャップ ×1

### B ロープライト同士の接続

#### ロープライト用 延長コネクタースセット (2セット入)

	<b>MKJ-12RL</b> 69501000	<b>IP</b> 45 ロープライト コネクター
--	-----------------------------	------------------------------

¥1,500 **0.5** QFC

ロープライト延長コネクタ ×2  
接続芯 ×2、グルー ×1  
熱収縮チューブ ×4

### C ロープライト同士の分岐

#### ロープライト用 2分岐コネクタースセット

	<b>MKJ-13RL</b> 69502700	<b>IP</b> 45 ロープライト コネクター
--	-----------------------------	------------------------------

¥2,000 **0.5** QFC

ロープライト2分岐コネクタ ×1  
接続芯 ×3、グルー ×1、熱収縮チューブ ×5  
ロープライトエンドキャップ ×2

#### 予備部品

#### ロープライト用 接続芯 (10個入)

	<b>MKJ-11RL</b> 69500300	
--	-----------------------------	--

¥1,800 **0** QFC

接続芯 ×10

#### ロープライト用 エンドキャップ (10個入)

	<b>MKJ-10RL</b> 69499000	
--	-----------------------------	--

¥1,800 **0** QFC

ロープライトエンドキャップ ×10  
熱収縮チューブ ×10

## 接続の手順



使用する長さのローライトをマークがある箇所まで切断します。(1m単位でカットが可能です)

ローライトの先端に接続芯を挿しこみます。ペンチなどを使用すると、しっかりと挿しこむことができます。


ローライト先端に熱収縮チューブを通した後、ローライト先端約20mm(ローライトエンドキャップ:約10mm)にグルーを塗り、コネクタに挿しこみます。

グルーが固まることで、ローライトが固定されます。

接続部を覆うように、熱収縮チューブでしっかり防水性を高めます。(熱収縮チューブを使用できない場合は、ビニールテープを使用し保護してください)

### C ローライト同士の分岐

#### ローライト用 2分岐コネクタースセット




● ローライトエンドキャップ  
(2分岐コネクタースセットに付属)  
※他のイルミネーションへ繋がらない場合は付属のエンドキャップを使用します。

### D ローライトから QuickFix®System へ

#### QuickFix®ローライト用 出カコネクタースセット

将来の増設に対応可能な  
エンドキャップとしても  
使用できます。

#### QuickFix® 出カコネクタース



ローライトからその他の  
イルミネーションへ接続できます。

● ローライトエンドキャップ  
(入カコネクタースセットに付属)  
※他のイルミネーションへ  
繋がらない場合は付属の  
エンドキャップを使用します。

QuickFix®  
エンドキャップ  
(出カコネクタースセットに付属)  
※IP67の防水性能  
※増設にも対応

## D ローライトから、QuickFix®System へ

### QuickFix® ローライト用 出カコネクタースセット

MKJ-NC65  
75746600


IP 45 ローライト  
コネクタース

¥1,200 **0.5 QFC**

QuickFix 出カコネクタース ×1  
グルー ×1、接続芯 ×1、熱収縮チューブ ×2  
QuickFix エンドキャップ ×1



ローライトから他のイルミネーションを繋げる場合、  
または、将来増設を予定する場合のエンドキャップとして使用できます。



## ローライト用 アルミレール

### ローライト用アルミレール 1.5m


MKJ-14RT  
69503400

¥4,000

※ビスは付属しておりません。



ローライトでまっすぐなラインを出したい場合に使用します。



ビス穴は3ヵ所あります。

2019年度より全商品が新コネクタースに切り替わりました。旧コネクタースをご使用の際には、P.62の変換コネクタースをご使用ください。

ご使用の際には、アダプタース(アダプタースケーブルまたはアダプタースボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリヤースが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。




2D モチーフ

# 2D Motifs




SIZE:~45×45cm

① ペントール  
Pentor



SIZE:~135×70cm

② コメット  
Comet



SIZE:~65×65cm

③ アステロ  
Astero

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 **LED** 白 **LED** 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

① ペントール  
Pentor

¥15,000 **4** **0FC**

MKJ-NCB3 / 75792300 / ~45×45cm / ~0.8kg / 69 / ~4.5W / **LED** / 1 / 0.13 円 **IP** 67 コネクター  
65 光源部

MKJ-NC37 / 75718300 / ~45×45cm / ~0.8kg / 69 / ~4.5W / **LED** / 1 / 0.13 円

② コメット  
Comet

¥52,000 **12** **0FC**

MKJ-NCB4 / 75793000 / ~135×70cm / ~3kg / 300 / ~12W / **LED** / 2 / 0.33 円 **IP** 67 コネクター  
65 光源部

MKJ-NC47 / 75728200 / ~135×70cm / ~3kg / 300 / ~12W / **LED** / 2 / 0.33 円

③ アステロ  
Astero


¥17,000 **4** **0FC**

MKJ-NCB5 / 75794700 / ~65×65cm / ~1kg / 72 / ~4.5W / **LED** / 1 / 0.13 円 **IP** 67 コネクター  
65 光源部


MKJ-NCB6 / 75795400 / ~65×65cm / ~1kg / 72 / ~4.5W / **LED** / 1 / 0.13 円



連結するときには  
2分岐が必須です。



2D モチーフは上部取付  
リング付近にコネクタ  
があります。



アステロ スター  
④ Astero Star

ポラリス  
⑤ Polaris

ヘガ  
⑥ Wega Oval

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 青 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

④ アステロ スター Astero Star ¥46,000 <b>12</b> <small>分岐</small>	MKJ-NCB7 / 75796100 / ~105×105cm / ~2.5kg / 300 / ~12W / LED / 2 / 0.33 円	IP 67 コネクタ 65 光源部
	MKJ-NCB8 / 75797800 / ~105×105cm / ~2.5kg / 300 / ~12W / LED / 2 / 0.33 円	
	MKJ-NCB9 / 75798500 / ~105×105cm / ~2.5kg / 300 / ~12W / LED / 2 / 0.33 円	
⑤ ポラリス Polaris ¥15,000 <b>3</b> <small>分岐</small>	MKJ-NC42 / 75723700 / ~40×50cm / ~0.7kg / 60 / ~3W / LED / 1 / 0.09 円	IP 67 コネクタ 65 光源部
	MKJ-NC43 / 75724400 / ~40×50cm / ~0.7kg / 60 / ~3W / LED / 1 / 0.09 円	
	MKJ-NC44 / 75725100 / ~40×50cm / ~0.7kg / 60 / ~3W / LED / 1 / 0.09 円	
⑥ ヘガ Wega Oval ¥36,000 <b>10</b> <small>分岐</small>	<small>NEW!</small> MKJ-NCD7 / 75307900 / ~65×85cm / ~2kg / 179 / ~10W / LED / 2 / 0.27 円	IP 67 コネクタ 65 光源部
	<small>NEW!</small> MKJ-NCD8 / 75308600 / ~65×85cm / ~2kg / 179 / ~10W / LED / 2 / 0.27 円	
	<small>NEW!</small> MKJ-NCD9 / 75309300 / ~65×85cm / ~2kg / 179 / ~10W / LED / 2 / 0.27 円	


2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際には、P.62の変換コネクタをご使用ください。  
ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

# 2D Motifs



SIZE:~85×85cm

ノルウェー フレーク  
① Norway Frake



アイス  
② Ice

SIZE:~40×40cm



SIZE:~55×55cm

スノー フレーク  
③ Snow Frake



2D モチーフは上部取付  
リング付近にコネクター  
があります。


〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 / LED 電球色 / LED 青	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	ノルウェー フレーク Norway Frake	MKJ-NC45 / 75726800 / ~85×85cm / ~2.5kg / 240 / ~10W / LED	2	0.27 円
		MKJ-NC46 / 75727500 / ~85×85cm / ~2.5kg / 240 / ~10W / LED	2	0.27 円
②	アイス Ice	MKJ-NC41 / 75722000 / ~40×40cm / ~1.1kg / 105 / ~6W / LED	1	0.1 円
		MKJ-NCC1 / 75799200 / ~40×40cm / ~1.1kg / 105 / ~6W / LED	1	0.1 円
③	スノー フレーク Snow Frake	MKJ-NC38 / 75719000 / ~55×55cm / ~2kg / 107 / ~6W / LED	1	0.17 円
		MKJ-NC39 / 75720600 / ~55×55cm / ~2kg / 107 / ~6W / LED	1	0.17 円
		MKJ-NC40 / 75721300 / ~55×55cm / ~2kg / 107 / ~6W / LED	1	0.17 円



2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際は、P.62の変換コネクタをご使用ください。  
ご使用の際は、アダプター（アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル）、アクセサリが必要となります。詳細はP.61～62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

3D モチーフ

# 3D Motifs



メリディア 40cm  
① Meridian

メリディア 40cm フラッシュ  
② Meridian flashing®



〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

① メリディア 40cm  
Meridian

¥26,000 **8**

MKJ-NC54 / 75735000 / ~φ40cm / ~1.5kg / 160 / ~10.4W / / 1 / 0.29 円

MKJ-NC55 / 75736700 / ~φ40cm / ~1.5kg / 160 / ~10.4W / / 1 / 0.29 円

67 コネクター  
65 光源部

② メリディア 40cm フラッシュ  
Meridian Flashing

¥28,000 **8**

MKJ-NC56 / 75737400 / ~φ40cm / ~1.5kg / 160 / ~10.4W / / 1 / 0.29 円


MKJ-NC57 / 75738100 / ~φ40cm / ~1.5kg / 160 / ~10.4W / / 1 / 0.29 円

67 コネクター  
65 光源部



※フラッシュは白色です。


フラッシュ点滅の  
動画




SIZE:~φ50cm

③ メリディア 50cm 折りたたみ式  
Foldable Meridian

④ メリディア 50cm 折りたたみ式 フラッシュ  
Foldable Meridian  
flashing®



3Dモチーフは上部にコネクターがあります。




SIZE:~φ80cm

⑤ メリディア 80cm 折りたたみ式  
Foldable Meridian

⑥ メリディア 80cm 折りたたみ式 フラッシュ  
Foldable Meridian  
flashing®



折りたたみ方法



1. あり止めを外し、ワイヤーを両側にまとめます。  
2. 反対側も同じようにしてまとめていきます。  
3. 完成。収納や持ち運びの際にはコンパクトに。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED	白 LED	電球色	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	
③	メリディア 50cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKJ-NC48 / 75729900 / ~φ50cm / ~2.5kg / 250 / ~13W	LED	/	/	0.36 円	IP67 コネクター 65 光源部
		MKJ-NC49 / 75730500 / ~φ50cm / ~2.5kg / 250 / ~13W	LED	/	/	0.36 円	
④	メリディア 50cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian flashing®	MKJ-NC50 / 75731200 / ~φ50cm / ~2.5kg / 250 / ~13W	LED	/	/	0.36 円	IP67 コネクター 65 光源部
		MKJ-NC51 / 75732900 / ~φ50cm / ~2.5kg / 250 / ~13W	LED	/	/	0.36 円	
※フラッシュは白色です。							FLASHING LED
⑤	メリディア 80cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKJ-NC52 / 75733600 / ~φ80cm / ~4.8kg / 550 / ~28W	LED	/	/	0.76 円	
		MKJ-NC53 / 75734300 / ~φ80cm / ~4.8kg / 550 / ~28W	LED	/	/	0.76 円	
⑥	メリディア 80cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian flashing®	MKJ-NCC2 / 75800500 / ~φ80cm / ~4.8kg / 400 / ~26W	LED	/	/	0.71 円	IP67 コネクター 65 光源部
		MKJ-NCC3 / 75801200 / ~φ80cm / ~4.8kg / 400 / ~26W	LED	/	/	0.71 円	
※フラッシュは白色です。							FLASHING LED



フラッシュ点減の  
動画



フラッシュ点減の  
動画

2019年度より全商品が新コネクターに切り替わりました。旧コネクターをご使用の際には、P.62の変換コネクターをご使用ください。  
ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

3D モチーフ


# 3D Motifs



SIZE:~Φ40cm

スノーボール Φ40cm


## ① Snow Ball



SIZE:~Φ60cm

折りたたみスノーボール Φ60cm

## ② Foldable Snow Ball



連結するときには  
2分岐が必須です。

3D モチーフは上部にコネクターがあります。

### 折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまとめます。



反対側も同じようにしてまとめていきます。



完成。収納や持ち運びの際にはコンパクトに。

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

① スノーボール Φ40cm  
Snow Ball

¥36,000 **12**個

MKJ-NC58 / 75739800 / ~Φ40cm / ~2kg / 280 / ~18.2W / LED / 1 / 0.5 円

MKJ-NC59 / 75740400 / ~Φ40cm / ~2kg / 280 / ~18.2W / LED / 1 / 0.5 円

IP67 コネクター  
65 光源部

② 折りたたみスノーボール Φ60cm  
Foldable Snow Ball

¥58,000 **30**個

MKJ-NC66 / 69530000 / ~Φ60cm / ~3.5kg / 400 / ~26W / LED / 1 / 0.70 円

MKJ-NC67 / 69531700 / ~Φ60cm / ~3.5kg / 400 / ~26W / LED / 1 / 0.70 円

IP67 コネクター  
65 光源部

クリスタルツリー

# Crystal Tree



SIZE:~70×130×70cm

クリスタルツリー 4段  
① Crystal Tree




SIZE:~85×175×85cm

クリスタルツリー 5段  
② Crystal Tree



SIZE:~100×205×100cm

クリスタルツリー 6段  
③ Crystal Tree



連結する場合は  
2分岐が必須です。



クリスタルツリーは、土台  
部付近にコネクタがあ  
ります。

クリスタルツリーは、5段目・  
6段目・土台は取り外し  
可能です。

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / フレーム色 金 / 電気代 (1時間あたり)

①	クリスタルツリー 4段 Crystal Tree	MKJ-NCC4 / 75802900 / ~70×130×70cm / ~7kg / 240 / ~15.6W / LED / 金 / 0.43 円	IP 67 コネクタ 65 光源部
	¥68,000 <b>12</b> OFC		
②	クリスタルツリー 5段 Crystal Tree	MKJ-NCC5 / 75803600 / ~85×175×85cm / ~10.7kg / 400 / ~26W / LED / 金 / 0.72 円	IP 67 コネクタ 65 光源部
	¥108,000 <b>20</b> OFC		
③	クリスタルツリー 6段 Crystal Tree	MKJ-NCC6 / 75804300 / ~100×205×100cm / ~15kg / 600 / ~39W / LED / 金 / 1.08 円	IP 67 コネクタ 65 光源部
	¥156,000 <b>30</b> OFC		

2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際は、P.62の変換コネクタをご使用ください。  
ご使用の際は、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

オーガニック

# Organic



SIZE:~37×35×26cm




SIZE:~62×60×33cm



オーガニックハート3D 小  
① Organic Heart

オーガニックハート3D 大  
② Organic Heart



3Dモチーフは上部にコネクターがあります。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤 / LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	
①	オーガニックハート3D 小 Organic Heart	NEW MKJ-NCE5 / 61605300 / ~37×35×26cm / ~1.78kg / 50 / ~2.6W / LED	赤 / 1 / 0.08 円	IP 67 コネクター 65 光源部
		NEW MKJ-NCE6 / 61607700 / ~37×35×26cm / ~1.78kg / 50 / ~2.6W / LED	電球色 / 1 / 0.08 円	
②	オーガニックハート3D 大 Organic Heart	NEW MKJ-NCE3 / 61601500 / ~62×60×33cm / ~3.52kg / 100 / ~5.2W / LED	赤 / 1 / 0.15 円	IP 67 コネクター 65 光源部
		NEW MKJ-NCE4 / 61603900 / ~62×60×33cm / ~3.52kg / 100 / ~5.2W / LED	電球色 / 1 / 0.15 円	




SIZE: ~31×28cm

オーガニックハート2D

## ⑤ Organic Heart

連結するときには  
2分岐が必須です。



D モチーフは上部にコネクタがあります。



写真はオーガニックハート 3D 小

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 赤 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

③ オーガニックハート 2D  
Organic Heart 2D  
¥25,000 **5** **分岐**

**NEW** MKJ-NCE1 / 61598800 / ~31×28cm / ~0.98kg / 50 / ~2.6W / **LED** / 1 / 0.08 円


**NEW** MKJ-NCE2 / 61600800 / ~31×28cm / ~0.98kg / 50 / ~2.6W / **LED** / 1 / 0.08 円

**IP** 67 コネクタ  
65 光源部

2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際には、P.62の変換コネクタをご使用ください。  
ご使用の際には、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

カラースノーフォール


# Color Snow Fall




SIZE:~Φ4×50cm

カラースノーフォール 50cm

## ① Color Snow Fall




筒型のモチーフの中で光が流れ落ちるように動きます。



SIZE:~Φ4×100cm

カラースノーフォール 100cm

## ② Color Snow Fall



カラースノーフォールは上部にコネクターがあります。

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 / 本体色 ●シルバー ●イエロー ●レッド ●グリーン / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

① カラースノーフォール 50cm  
Color Snow Fall

¥22,000

6 OFC

NEW! MKJ-SND1 / 72715500 / ~Φ4×50cm / ~0.25kg / 120 / ~5W / LED / ● / 1 / 0.14 円

NEW! MKJ-SND2 / 72716200 / ~Φ4×50cm / ~0.25kg / 120 / ~5W / LED / ● / 1 / 0.14 円

IP 67 コネクター  
65 光源部

② カラースノーフォール 100cm  
Color Snow Fall

¥29,000

6 OFC

NEW! MKJ-SND3 / 72717900 / ~Φ4×100cm / ~0.5kg / 240 / ~5W / LED / ● / 1 / 0.14 円

NEW! MKJ-SND4 / 72718600 / ~Φ4×100cm / ~0.5kg / 240 / ~5W / LED / ● / 1 / 0.14 円

IP 67 コネクター  
65 光源部

アイストロップ

# Ice Drop®

アイストロップ  
Ice Drop®


MKJ-NC62  
75743500




定格電圧：100V  
長さ：約φ5×89cm  
球数：64球  
消費電力：最大3.5W  
電気料金の目安：約¥0.09(1H)

¥24,000 **4** **0FC**


IP 67 コネクタ  
65 光源部



アイストロップは上部にコネクタがあります。



SIZE:~φ5×89cm




光が流れ落ちるように動きます。



2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際は、P.62の変換コネクタをご使用ください。  
ご使用の際は、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

# QuickFix® accessories

新コネクタのみで使用する場合



## アダプター



**210QFC**まで対応  
ワンシーンを彩るのに十分な容量。

クイックフィックス

Quick Fix® アダプターケーブル

	<b>MKJ-NC21</b> 69524900	<b>IP</b>	67 コネクター 45 アダプター
	<b>MKJ-NC22</b> 69525600		

100cm      50cm

アダプターのみ交換が可能

¥2,500 **1 QFC**

ヒューズが切れた時の交換用として

クイックフィックス

QuickFix® アダプター

	<b>MKJ-NC26</b> 75709100	<b>IP</b>	67 コネクター 45 アダプター
	<b>MKJ-NC27</b> 69544700		

50cm

¥1,800 **0.5 QFC**



**520QFC**まで対応  
ヒューズ交換が可能。  
商空間などの大容量  
イルミネーションも電源1つ。

クイックフィックス

QuickFix®  
ケーブル

	<b>MKJ-NC25</b> 75747300	<b>IP</b>	67 コネクター
--	-----------------------------	-----------	----------

150cm

¥1,500 **1 QFC**

クイックフィックス

QuickFix®  
アダプターボックス 3分岐

	<b>MKJ-NC28</b> 75748000	<b>IP</b>	67 コネクター 45 アダプター
--	-----------------------------	-----------	----------------------

34cm    10cm    14cm

¥18,500 **1 QFC**

ボックスを開けて市販のヒューズと交換することができます。(交換用のヒューズが1個付属しています)

※アダプターボックス3分岐はケーブルとセットでお買い求めください。



## 延長ケーブル

クイックフィックスシステム

Quick Fix® 1m延長ケーブル

	<b>MKJ-NC15</b> 69518800	<b>IP</b>	67 コネクター
	<b>MKJ-NC16</b> 69519500		

1m

¥1,200 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム


Quick Fix® 3m延長ケーブル

	<b>MKJ-NC17</b> 69520100	<b>IP</b>	67 コネクター
	<b>MKJ-NC18</b> 69521800		

3m

¥2,200 **1.5 QFC**

## 旧コネクタと組み合わせて使用する場合



## 変換コネクタ

クイックフィックスシステム

### Quick Fix® 変換コネクタ (新→旧)

 **MKJ-NC07** IP 67 コネクタ  
69510200

 **MKJ-NC08**  
69511900



¥1,800 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム

### Quick Fix® 変換コネクタ (旧→新)

 **MKJ-NC05** IP 67 コネクタ  
69508900

 **MKJ-NC06**  
69509600



¥1,800 **0.5 QFC**


## 分岐

クイックフィックスシステム

### Quick Fix® 2分岐

 **MKJ-NC09** IP 67 コネクタ  
69512600

 **MKJ-NC10**  
69513300




¥1,400 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム

### Quick Fix® 3分岐

 **MKJ-NC11** IP 67 コネクタ  
69514000

 **MKJ-NC12**  
69515700




¥2,000 **0.5 QFC**

クイックフィックスシステム

### Quick Fix® 6分岐

 **MKJ-NC60** IP 67 コネクタ  
69542300

 **MKJ-NC61**  
69543000




¥4,800 **1.5 QFC**

クイックフィックス

### QuickFix® 11分岐

 **MKJ-NC23** IP 67 コネクタ  
75706000

 **MKJ-NC24**  
75707700



¥7,800 **3 QFC**

クイックフィックスシステム

### Quick Fix® 10m延長ケーブル

 **MKJ-NC19** IP 67 コネクタ  
69522500

 **MKJ-NC20**  
69523200



¥4,800 **5 QFC**

※5mケーブル2本としても使用可能です。

2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際は、P.62の変換コネクタをご使用ください。

ご使用の際は、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

# State of THE ART. LIMITED LINE

〔リミテッドライン〕

大型イルミネーションも受注生産いたします。



# 拡散する光と感動の世界

フォトスポットとなるメインイルミネーション



# State of THE ART. LIMITED LINE

## 感動を創造するファクトリー

〈デザイン、組み立て、装飾、物流〉

# 1

デザイナーの  
ラフスケッチ



芸術的な  
金属加工技術





ゴールドパウダー  
コーティングで  
エレガントに

# 2

### 組み立て

ヨーロッパの自社工場では、金属加工を得意とする熟練スタッフが専門知識を生かして芸術作品の様なモチーフを丁寧に製造しています。





ハンドクラフト  
による装飾



### 装飾

## 3

イルミネーションをよりエレガントに見せる装飾。リボンや色味豊かなカーペット、美しいオーガニックモチーフとのコラボレーション。

ミリ単位までこだわり製造したモチーフベースにイルミネーションを組込む。細部にまで試行錯誤を繰り返すこだわり抜いた商品は、厳しい社内品質テストもパスしております。



### 輸送および物流

## 4

製造された商品は社内で、最小スケールに木枠梱包され室内倉庫から世界各国に出荷されていきます。

## WEBサービス

商品カードをつなぐだけ!プランニングから見積までスピーディー!



WEBで、いつでも、どこでも、無料ですぐ使える専用アプリケーション

**MKプランナー** 検索 <http://planner.mk-illumination.jp/>

**QFCオーバーが、すぐ分かる!**

**ドラッグで自由に配置!**

いくつかのプランを同時に作成可能!

よく使う商品カードをストックできる!

### STEP 1

#### アダプターを選ぶ

アダプターの許容量、ケーブルの色を最初に決めてください。



### STEP 2

#### 商品カードを選ぶ

商品のアイコンで、直感的に商品を選ぶことができます。また、商品データベースと連動しており、商品詳細や取扱説明書も閲覧できます。




### STEP 3

#### 商品カードを配置

STEP2で選択した商品が右下に表示されます。あとは、その商品を自由に配置するだけ!

商品カードを繋ぐだけで  
**プランニング!**



QFC、電力、電気代、見積など  
**自動計算!**



そのまま印刷できる  
**配線図!**




プラン別、全プランを  
まとめて見積作成!



## CGサービス

仕上がりに近いCGイメージを制作!施工前のご提案、集客効果をUP!



### CGに必要なもの

ご予算や設置する場所の屋間の写真(画像データ)とイメージ図(指示書)をご用意の上ご相談ください。

- ・画像サイズ: 約1~3MB
- ・画像タイプ: JPEG

写真(画像データ)



イメージ図(指示書)



### 施工する前に!

- オーナー様への確認に!
- 高い集客効果をあげるための事前告知用!

施工後の仕上がりに近いCGで、オーナー様への確認や、高い集客効果を上げるための事前告知など、販促ツールとしてご利用いただけます。




## 使用上のご注意

- ※MKイルミネーションは照明器具ではなくデコレーションライトです。製品の保証は1年となります。
- ※製品の耐久目安は1シーズン3カ月間×5シーズンでの交換が目安となります(紫外線による劣化など)。
- ※強度な引っ張り、風による揺れ、擦れ、塩害・冠水など設置環境による不具合は免責となります。
- ※常時設置の場合、目安として3カ月に1度のメンテナンスを行ってください。また必ず自己融着テープ、絶縁テープを使用してください。
- ※設置場所が高所などメンテナンス・製品交換が困難な場所への設置はお控えください。万一製品の不具合の場合においてもそれらにかかる費用は免責とさせていただきます。
- ※コネクターはIP67ですが、常に水没する場所での使用はできません。

## 施工上のご注意

### 1 エンドキャップ、コネクターの接続に関して

しっかりと奥まで差し込み、締めつけます。  
(水に浸かる可能性のある場所には置かない)




### 2 スtringスライトを樹木に巻きつける場合

幹に緩やかに巻きつけてください。  
※強く巻きつけてしまうと、樹木の成長によって破損する可能性があります




### 3 アイスライト・ドレイトなどを設置する場合

ケーブルで引っ張るのではなく、ワイヤーなどを重ねて固定してください。



### 4 2D/3Dモチーフを吊るす場合

ケーブルで吊るすのではなく、ワイヤーなどで吊るしてください。



### 5 3Dモチーフを地面に設置する場合

水が溜まる可能性のある場所では、台座を設けるなど水浸ししないようにしてください。



## 保証・免責・IP表示について

### 保証期間

- このカタログに掲載の商品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の内容に従った設置、使用状態で、保証期間内に故障した場合、無償にて商品の修理、もしくは交換いたします。但し、施工費用は除きます。
  - この保証は弊社商品について、日本国内に限り適用いたします。

### 免責事項

- 次に該当する場合は、保証期間内であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
- 取扱説明書や本体貼付ラベル等の内容とは異なった施工、取り扱い、弊社以外での修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
  - 不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
  - 本来の使用目的以外の用途に使用されたものの故障。
  - 故障の原因が、設置工事や電気工事など施工の不備に起因するもの。
  - 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や不具合。
  - 日本国内以外での使用による故障や不具合。
  - 商品に付属の保証書に、お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また保証書の提示がない場合。
  - 不具合または故障した商品の返却がない場合。

### IP表示について

各商品の防水性能を表すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っています。

保護特性記号 IP □ □

第一記号 □ 第二記号 □

- 第一記号(第一特性数字)・・・外来固形物の侵入に対する保護等級
- 第二記号(第二特性数字)・・・水の侵入に対する保護等級

商品のIP表記は、IEC60529基準に基づき、自社設備試験を行った結果によるものです。



### 【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】


第一記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	直径50mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径50mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
2	直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径12.5mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
3	直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径2.5mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
4	直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径1.0mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
5	防じん形	じんあいの浸入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの浸入があってはならない。
6	耐じん形	じんあいの浸入があってはならない。

### 【第二記号で表される水の浸水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2	15°傾斜したとき落下する水に対する保護	正常な取付位置により15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対応する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従い、連続的に水中に置かれる場合に記す。原則として完全密閉構造である。

# PRODUCT LINE UP

## ストリングスライト String Lite® P.35-38



100 - 10m			¥15,000	10 個
LED	ケーブル ●	MKJ-NC03		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC04		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC01		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC02		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC69		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC70		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC71		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC72		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC73		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC74		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC75		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC76		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC77		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC78		


Multi Color 100-10m			¥15,000	10 個
LED	ケーブル ●	MKJ-NCC8		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCC9		

100 - 10m flashing®			¥17,000	10 個
LED	flashing	ケーブル ●	MKJ-NC29	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC79	
LED	flashing	ケーブル ●	MKJ-NC31	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC30	
LED	flashing	ケーブル ●	MKJ-NC80	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC81	
LED	flashing	ケーブル ●	MKJ-NC82	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC83	

50 - 5m			¥9,000	5 個
LED	ケーブル ●	MKJ-NC84		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC85		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC32		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC86		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC87		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC88		


50 - 5m flashing®			¥10,000	5 個
LED	flashing	ケーブル ●	MKJ-NC89	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC33	
LED	flashing	ケーブル ●	MKJ-NC90	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC91	

## マジックストリングスライト Magic String Lite® P.39-40



120 球			¥16,000	6.5 個
LED	ケーブル ●	MKJ-NC92		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCD2		
LED	ケーブル ●	MKJ-NC93		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCD1		

## ドレイブライト Drape Lite® P.41-42




300 球			¥36,000	16 個
LED	ケーブル ○	MKJ-NC94		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC95		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC96		

300 球 flashing®			¥42,000	16 個
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC97	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NC34	

600 球			¥59,000	32 個
LED	ケーブル ○	MKJ-NC98		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC35		

## アイスライト Ice Lite® P.43-44



114 球			¥16,000	8.5 個
LED	ケーブル ○	MKJ-NC99		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCC7		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCD3		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCD4		

174 球			¥24,000	8.5 個
LED	ケーブル ○	MKJ-NCA1		
LED	ケーブル ○	MKJ-NC36		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCD5		
LED	ケーブル ○	MKJ-NCD6		

114 球 flashing®			¥18,000	8.5 個
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NCA2	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NCA3	

174 球 flashing®			¥26,000	8.5 個
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NCA4	
LED	flashing	ケーブル ○	MKJ-NCA5	

## ローブライト Rope Light P.45-46



Rope Light				
LED	MKJ-NCA6	¥42,000	24 個	
LED	MKJ-NC63	¥42,000	24 個	
LED	MKJ-NCA7	¥42,000	24 個	
LED	MKJ-NCA8	¥42,000	28 個	
LED	MKJ-NCA9	¥32,000	34 個	
LED	MKJ-NCB1	¥52,000	28 個	
LED	MKJ-NCB2	¥52,000	28 個	

## ローブライト Rope Light accessories P.47-48

入力コネクタースセット				
ケーブル ○	MKJ-NC64	¥1,200	0.5 個	

出力コネクタースセット				
ケーブル ○	MKJ-NC65	¥1,200	0.5 個	

延長コネクタースセット (2 セット入)				
ケーブル ○	MKJ-12RL	¥1,500	0.5 個	

2 分岐コネクタースセット				
ケーブル ○	MKJ-13RL	¥2,000	0.5 個	

接続芯 (10 個入)				
ケーブル ○	MKJ-11RL	¥1,800	0 個	

エンドキャップ (10 個入)				
ケーブル ○	MKJ-10RL	¥1,800	0 個	

アルミレール 1.5m				
MKJ-14RT		¥4,000		

ケーブル ● : ブラック ○ : クリア

2Dモチーフ  
**2D Motifs**  
P.49-52

ペントール  
**Pentor**

¥15,000 **4** OFF

LED	MKJ-NCB3
LED	MKJ-NC37

コメット  
**Comet**

¥52,000 **12** OFF

LED	MKJ-NCB4
LED	MKJ-NC47

アステロ  
**Astero**

¥17,000 **4** OFF

LED	MKJ-NCB5
LED	MKJ-NCB6

アステロ スター  
**Astero Star**

¥46,000 **12** OFF

LED	MKJ-NCB7
LED	MKJ-NCB8
LED	MKJ-NCB9

ポラリス  
**Polaris**

¥15,000 **3** OFF

LED	MKJ-NC42
LED	MKJ-NC43
LED	MKJ-NC44

ベガ オーバル  
**Wega Oval**

¥36,000 **10** OFF

LED	MKJ-NCD7
LED	MKJ-NCD8
LED	MKJ-NCD9

ノルウェー フレーク  
**Norway Flake**

¥42,000 **10** OFF

LED	MKJ-NC45
LED	MKJ-NC46

アイス  
**Ice**

¥18,000 **5** OFF

LED	MKJ-NC41
LED	MKJ-NCC1

スノーフレーク  
**Snow Flake**

¥18,000 **5** OFF

LED	MKJ-NC38
LED	MKJ-NC39
LED	MKJ-NC40

3Dモチーフ  
**3D Motifs**  
P.53-55

メリディア 40cm  
**Meridian**

¥26,000 **8** OFF

LED	MKJ-NC54
LED	MKJ-NC55

メリディア 40cm フラッシュ  
**Meridian flashing®**

¥28,000 **8** OFF

LED	flashing	MKJ-NC56
LED	flashing	MKJ-NC57

メリディア 50cm 折りたたみ式  
**Foldable Meridian**

¥36,000 **10** OFF

LED	MKJ-NC48
LED	MKJ-NC49

メリディア 50cm 折りたたみ式 フラッシュ  
**Foldable Meridian flashing®**

¥38,000 **10** OFF

LED	flashing	MKJ-NC50
LED	flashing	MKJ-NC51

メリディア 80cm 折りたたみ式  
**Foldable Meridian**

¥52,000 **14** OFF

LED	MKJ-NC52
LED	MKJ-NC53

メリディア 80cm 折りたたみ式 フラッシュ  
**Foldable Meridian flashing®**

¥54,000 **14** OFF

LED	flashing	MKJ-NCC2
LED	flashing	MKJ-NCC3

スノーボール Φ40cm  
**Snow Ball**

¥36,000 **12** OFF

LED	MKJ-NC58
LED	MKJ-NC59

折りたたみスノーボール Φ60cm  
**Foldable Snow Ball**

¥58,000 **30** OFF

LED	MKJ-NC66
LED	MKJ-NC67

クリスタルツリー  
**Crystal Tree**  
P.56

クリスタルツリー 4段  
**Crystal Tree**

¥68,000 **12** OFF

LED	MKJ-NCC4
-----	----------

クリスタルツリー 5段

¥108,000 **20** OFF

LED	MKJ-NCC5
-----	----------

クリスタルツリー 6段

¥156,000 **30** OFF

LED	MKJ-NCC6
-----	----------

オーガニックハート  
**Organic Heart**  
P.57-58

オーガニックハート2D

¥25,000 **5** OFF

LED	MKJ-NCE1
LED	MKJ-NCE2

オーガニックハート3D 小

¥34,000 **5** OFF

LED	MKJ-NCE5
LED	MKJ-NCE6

オーガニックハート3D 大

¥62,000 **10** OFF

LED	MKJ-NCE3
LED	MKJ-NCE4

カラースノーフォール  
**Color Snow Fall**  
P.59

50cm

¥22,000 **6** OFF

LED	MKJ-SND1	●
LED	MKJ-SND2	●

100cm

¥29,000 **6** OFF

LED	MKJ-SND3	●
LED	MKJ-SND4	●

アイズドロップ  
**Ice Drop®**  
P.60

アイズドロップ  
**Ice Drop®**

¥24,000 **4** OFF

LED	MKJ-NC62
-----	----------

クイックフィックス アクセサリー  
**QuickFix accessories®**  
P.61-62

アダプターケーブル

¥2,500 **1** OFF

ケーブル●	MKJ-NC21
ケーブル○	MKJ-NC22

アダプター

¥1,800 **0.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC26
ケーブル○	MKJ-NC27

ケーブル+アダプターボックス3分岐

¥1,500 **1** OFF

ケーブル●	MKJ-NC25
ケーブル●	MKJ-NC28

変換コネクタ (新→旧)

¥1,800 **0.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC07
ケーブル○	MKJ-NC08

変換コネクタ (旧→新)

¥1,800 **0.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC05
ケーブル○	MKJ-NC06

2分岐

¥1,400 **0.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC09
ケーブル○	MKJ-NC10

3分岐

¥2,000 **0.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC11
ケーブル○	MKJ-NC12

6分岐

¥4,800 **1.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC60
ケーブル○	MKJ-NC61

11分岐

¥7,800 **3** OFF

ケーブル●	MKJ-NC23
ケーブル○	MKJ-NC24

1m 延長ケーブル

¥1,200 **0.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC15
ケーブル○	MKJ-NC16

3m 延長ケーブル

¥2,200 **1.5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC17
ケーブル○	MKJ-NC18

10m 延長ケーブル

¥4,800 **5** OFF

ケーブル●	MKJ-NC19
ケーブル○	MKJ-NC20

2019年度より全商品が新コネクタに切り替わりました。旧コネクタをご使用の際は、P.62の変換コネクタをご使用ください。  
ご使用の際は、アダプター(アダプターケーブルまたはアダプターボックス3分岐+ケーブル)、アクセサリが必要となります。詳細はP.61~62をご参照ください。  
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.68をご参照ください。

# MK Illumination Japan

## 株式会社タカショーデジテック

- 本 社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-484-3618
- 東京支店：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062 TEL.03-5244-5966
- 大阪ATC営業所：大阪府大阪市住之江区南港北2-1-10 ATCビルITM棟9F 〒559-0034 TEL.06-6612-6697
- 滋賀営業所：滋賀県草津市東草津1-4-53 吉田ビル2-2 〒525-0033 TEL.077-566-3544

URL: <http://takasho-digitec.jp>

やすらぎのある空間づくり

## 株式会社タカショー

- 本 社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-482-4128
- 東京本部：東京都千代田区神田駿河台2-9 〒101-0062 TEL.03-5244-5650

### 支店・営業所

東京支店	TEL.03-5244-5650	東北支店	TEL.022-396-2150
名古屋支店	TEL.0562-32-3199	大阪支店	TEL.072-734-8505
広島支店	TEL.082-497-1020	九州支店	TEL.0942-52-1812
札幌営業所	TEL.011-748-3056	首都圏営業所	TEL.048-446-7570
埼玉営業所	TEL.049-288-2125	北関東営業所	TEL.027-280-7220
横浜営業所	TEL.045-914-8067	新潟営業所	TEL.025-264-4155
新潟三条営業所	TEL.0256-36-5060	北陸営業所	TEL.076-214-3777
関西営業所	TEL.073-486-2511	四国営業所	TEL.0883-25-6032

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424 FAX.073-484-3619

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

プロサービスホームページ

URL: <http://takasho.co.jp> E-mail: [takasho@takasho.co.jp](mailto:takasho@takasho.co.jp)

お問い合わせは

- 表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
- 価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
(表示価格は2019年6月現在の価格です)
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の使用および施工をお願いします。
- 当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
- 本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

世界120カ国以上の  
イルミネーションがここに!

<http://mk-illumination.jp>

MKイルミネーション 検索



世界中から集まった  
400点以上の施工例

イルミネーション先進国の今が  
わかる、最新情報も満載!



動画でわかる  
施工方法や光り方!

施工方法やフラッシュの光り方  
など参考になる動画が集まっ  
ています!

商品カードを選んで繋ぐだけ!  
プランニングから見積までスピーディー



MKプランナー

MKプランナー 検索

PLANNER

<http://planner.mk-illumination.jp/>

MKイルミネーションの商品詳細はもちろん、LEDIOUSの全ライ  
約1500アイテムのデータが集約!



LEDIOUS 商品データベース

<http://db.ledius.jp>

LEDIOUS DB 検索

