PRODUCT INDEX

	P.001～	ガーデンアップライト GARDEN UPLIGHT	ガーデンアップライト
	P.042～	ウォールスポットライト WALL SPOTLIGHT	ウォールスポットライト
	P.049～	地中埋込型ライト INGROUND LIGHT	地中埋込型ライト
	P.067～	ポールライト POLE LIGHT	ポールライト
	P.102～	パススタンドライト PATH STAND LIGHT	パススタンドライト
	P.111～	屋外用部材ライト OUTDOOR COMPONENT LIGHT	屋外用部材ライト
	P.129～	ウォーターライト WATER LIGHT	ウォーターライト
	P.137～	デッキライト DECK LIGHT	デッキライト
	P.142～	ダウンライト DOWN LIGHT	ダウンライト
	P.149～	レールライト RAIL LIGHT	レールライト
	P.155～	センサーライト SENSOR LIGHT	センサーライト
	P.160～	ライティングフェイス LIGHTING FACE	ライティングフェイス
	P.169～	和風ライト JAPANESE STYLE LIGHT	和風ライト
	P.185～	デコレーションライト DECORATION LIGHT	デコレーションライト
	P.199～	ウォールライト WALL LIGHT	ウォールライト
	P.214～	サイン SIGN	サイン
	P.231～	ソーラーライト SOLAR LIGHT	ソーラーライト
	P.234～	アクセサリー ACCESSORY	アクセサリー

株式会社タカショーデジテック

本　社：和歌山県海南市南赤坂20-1　〒642-0017　TEL.073-484-3618

[拠点・オフィス]

東京オフィス　TEL.03-5244-5966　滋賀オフィス　TEL.077-566-3544
大阪オフィス　TEL.06-6940-7911　奈良オフィス　TEL.0745-43-7399
名古屋オフィス　TEL.090-6370-9635　福岡オフィス　TEL.090-9220-8106

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424　FAX.073-484-3619

受付時間 9:00～17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

ホームページ

URL: https://takasho-digitec.jp　E-mail: info@takasho-digitec.co.jp

ECO FIRST

環境大臣認定 エコ・ファースト企業

(株)タカショーデジテックは、
エコ・ファースト認定企業として
地球環境を守ります。

D20 DIGITEC 20YEARS OLD

おかげさまで
タカショーデジテックは
ハタチになりました。

お問い合わせは

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
(表示価格は2024年4月現在の価格です)
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の使用および施工をお願いします。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
●カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報・写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

FSC www.fsc.org ミックス 紙｜責任ある森林管理を支えています FSC® C014969

VEGETABLE OIL INK

発行2024.04

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

屋外照明、LEDサイン、イルミネーションなど
光の今を伝えるWEBマガジン
DIGISPOT 検索

レディアスデータベース
LEDIUS DATA BASE

約1500アイテムのデータが集約!!
レディアスデータベース
LEDIUS DATA BASE
LEDIUS DB 検索

LEDIUS LOWVOLT PLANNER Pro 特許取得

図面を取り込んで
配置・配線が直感的にできる!!
ローボルトプランナー 検索

DiGiTEC®

DIGITEC LIGHTING 2024

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

屋外照明総合カタログ 2024

DIGITEC LIGHTING

光の演出で人の心を彩る

[YABITSU LIGHT UP PROJECT]
iFデザインアワード2024入賞
2023年日本空間デザイン賞銅賞/サスティナブル空間賞
2023年日本サインデザイン賞受賞

KUKAN DESIGN AWARD 2023 BRONZE PRIZE

GOOD DESIGN

[Re:SIGN]
2023年グッドデザイン賞受賞

DIGITEC LIGHTING

光の演出で人の心を彩る

屋外専門の照明メーカーである我々は、普段照らされていなかった場所に光　屋外の照明。そんな今だからこそ、提案するべき価値が隠されています。
わからない事が多いため、着手しづらい光の困りごと。
まずは、光の専門家が揃うタカショーデジテックにお気軽にご相談ください。
さまざまな課題に対して光が効果的なイノベーションとなるよう、
あらゆる行程をサポートいたします。

DIGITEC LIGHTING 2024 NEWS

Award

「YABITSU LIGHT UP PROJECT」が数々の賞を受賞。



海辺の集落の過疎化を問題提起し、2022年に実施されたインスタレーション「YABITSU LIGHT UP PROJECT」が、国内外の多くの賞を受賞しました。

iFデザインアワード2024 入賞

KUKAN DESIGN AWARD 2023
BRONZE PRIZE
2023年日本空間デザイン賞
銅賞/サスティナブル空間賞

2023年日本サインデザイン賞 受賞

環境にやさしいサイン「Re:SIGN」が、グッドデザイン賞受賞。 P.289



「Re:SIGN」は意匠性や視認性は変えずに地球環境や労働環境を改善する製品で、2023年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

GOOD DESIGN　2023年グッドデザイン賞受賞

Salt Tolerance P.277

重耐塩塗装・耐塩塗装

塩害地や周辺地域でも安心して使用を検討いただけるよう「重耐塩塗装/耐塩塗装」のスペック表記が追加されました。

New Product P.D-005

空間に調和する新商品。

D20

DIGITEC 20YEARS OLD

タカショーデジテックは皆様のおかげで、このたび創立20周年を迎えることができました。
これからも多くの方の心を彩るため、スタッフ一丸となって、「今暗いところ」に光を届けていきます。

CONTENTS

HOW TO USE IN ENGLISH … P.295　　カタログの見方 … P.296



NEW PRODUCTS
施設・店舗を洗練させる新商品登場。

WORKS
あらゆる空間に光を届けています。



LOWVOLT SYSTEM
ローボルトで安全・安心な照明システム。

QUALITY
照明器具の一貫した自社開発・製造。

PRODUCT

PRODUCT LIST　P.S-001

ガーデンアップライト
GARDEN UPLIGHT

P.001
植栽を照らすスポットライト。

ウォールスポットライト
WALL SPOTLIGHT

P.042
壁面に取り付け、対象を照射する。

地中埋込型ライト
INGROUND LIGHT

P.049
地中に埋め込み、壁面・植栽を照らす。

ポールライト
POLE LIGHT

P.067
周辺・地面を照らすポールタイプ。

パススタンドライト
PATH STAND LIGHT

P.102
足元を照らす。

屋外用部材ライト
OUTDOOR COMPONENT LIGHT

P.111
エクステリアや建材と
合わせて使用する間接照明。

ウォーターライト
WATER LIGHT

P.129
水中タイプの照明。

デッキライト
DECK LIGHT

P.137
デッキに埋め込むライト。

ダウンライト
DOWN LIGHT

P.142
天井に埋め込むタイプ。

レールライト
RAIL LIGHT

P.149
レール式着脱自由なライト。

センサーライト
SENSOR LIGHT

P.155
人を感知し点灯するライト。

ライティングフェイス
LIGHTING FACE

P.160
建材と融合したライト。

和風ライト
JAPANESE STYLE LIGHT

P.169
和風空間に馴染むライト。

デコレーションライト
DECORATION LIGHT

P.185
空間を飾るライト。

ウォールライト
WALL LIGHT



P.199
壁面・玄関に取り付ける。

サイン
SIGN



P.214
表札・館銘板に。

ソーラーライト
SOLAR LIGHT

P.231
ソーラータイプの照明。

アクセサリー
ACCESSORY

P.234
ローボルトトランスなど
照明を使うための部材。

VIBIA　スペインの照明ブランド。

WEB SUPPORT

P.D-027

LEDIUS DATA BASE
商品データベース
P.D-028

LEDIUS LOWVOLT PLANNER Pro
照明サポートツール
P.D-029

光の演出で人の心を彩るWebマガジン DIGISPOT
光のオウンドメディア
P.D-030

OTHERS

電圧降下について	257	商品保証	275
センサーについて	259	商品索引	278
施工方法	261	LEDサイン	289
照明テクニック	266	MKイルミネーション	291
塗装色・仕上げ	271	会社案内	293
エバーアート対応カラー一覧	272	ショールーム紹介	294
使用上の注意	273		

商品の掲載順が変更されています。

01 ガーデンアップライト GARDEN UPLIGHT
02 ウォールスポットライト WALL SPOTLIGHT
03 地中埋込型ライト INGROUND LIGHT
04 ポールライト POLE LIGHT
05 パススタンドライト PATH STAND LIGHT
06 屋外用部材ライト OUTDOOR COMPONENT LIGHT
07 ウォーターライト WATER LIGHT
08 デッキライト DECK LIGHT
09 ダウンライト DOWN LIGHT
10 レールライト RAIL LIGHT
11 センサーライト SENSOR LIGHT
12 ライティングフェイス LIGHTING FACE
13 和風ライト JAPANESE STYLE LIGHT
14 デコレーションライト DECORATION LIGHT
15 ウォールライト WALL LIGHT
16 サイン SIGN
17 ソーラーライト SOLAR LIGHT
18 アクセサリー ACCESSORY



NEW PRODUCTS 2024

NEW

ハイパワースポットライトのニュースタンダード。

LumeK XL/XL+ P.013 P.045

ルーメックXL/XL+

アップライト/ウォールスポットライトLumeKのハイパワー版が登場。外付けレンズにより、光を見ながら配光の調整が可能。器具形態やオプションの豊富さも魅力です。

■使用イメージ

NEW

「空間と調和する」ための新たな着想。

Torch Pole Light Trust / Torch Path Stand Light Trust P.091 P.107

トーチポールトラスト/トーチパススタンド トラスト

様々な空間で使われるポールライトですが、灯具の存在感が近年の建築とマッチしづらい一面があることに着目。灯具とポールをグラデーションでシームレスに見せ、空間になじみよいポールライトに仕上げました。



ドット　カゴメ



トーチパススタンド トラスト　トーチポール トラスト

■使用イメージ



NEW

24Vの大容量トランスを使いやすくモデルチェンジ。

24V 150W/300W Transformer P.243

24V 150Wトランス/300Wトランス

屋外照明に於いて安全性の高いローボルトシステム。12Vよりも電圧降下が起こりにくく、広いスケールの現場でも使い勝手の良い24Vトランスを、スタイリッシュにモデルチェンジ。

24V 150Wトランス

24V 300Wトランス

施設・店舗でも使える大容量

■使用イメージ

圧倒的なコンパクト化



周辺になじむデザイン



NEW

洗練された和風様式をタフな仕様で実現。

冴「SAE」 P.171

古くから屋外のあかりとして活躍している灯籠に、現代の和風様式のエッセンスと商業空間でも使用できるタフさを融合。デザインの洗練性を「冴」という名に込めました。

和の雰囲気が薫るモダンな空間に。
情緒性を携えたシャープな造形。

NEW

和の庭のための「見えても良い」スポットライト。

Bamboo Spot Light P.019

バンブースポットライト

自然物を多用した和風庭園にあるべきライトを模索。外装に合成竹垣材料「エコ竹」を採用。背景の竹垣や天然の樹木と調和したライトを開発しました。



■内部イメージ


■使用イメージ

RENEWAL

光の質にこだわったリニューアル。

Downlight Thin Type P.144

ダウンライト３型

薄型で汎用性が高いダウンライト3型をリニューアル。ファサードで多用されるLumeKやAlteKと同じ光色に揃え、同時に演色性「Ra」も向上。質の高いライティングを実現します。

ブラウン

グレイッシュゴールド

SET

広大な空間でも、お得な価格で夜も美しく安全に。

Garden Uplight Mio Set of 25 P.021

ガーデンアップライト ミオ 25台セット

アップライト ミオを25台まとめてセット販売。森のように緑深く、事前のプランが難しいお庭でも、台数を気にせずライティングできるお得な価格です。

RENEWAL

配光角リングのリニューアルで信頼性アップ。

Garden Uplight De-SPOT Tri-ring P.023

ガーデンアップライト De-SPOT トライリング

現場で調光・調色、光の広がりを調整できるDe-SPOTトライリング。配光角リングの仕様変更で信頼性を向上させました。

配光角リングの位置変更

屋外のあらゆるシーンに　光のイノベーションを。

Bringing the light innovation to every outdoor scene

住宅

店舗

集合住宅

12V　　24V S

グランピング

結婚式場
ホテル

寺社
旅館



24V　　100V

SCENE 01

HOUSE
住宅

心安らぐ光。

一日の終わりを彩る、我が家の光。
エントランスでは人を優しく迎え入れ、庭では奥行きと開放感を演出。シーンにあわせて変化するライティングが、心に憩いをあたえています。

古道歩きの里「ちかつゆ」(和歌山県)

SCENE 02

COMMERCIAL STORE
商業店舗

人々を誘う光。

そこで過ごした時を思い出に残る景色に変えて、また訪れたくなる気持ちを誘う夜の光。
昼間とは違った特別な時間を過ごせる場所づくりを、魅力的なライトアップが叶えます。

SCENE 03

APARTMENT
集合住宅

街の価値を高める光。

人々を出迎え、憩いをあたえる光の演出。帰るたびに満足感が得られ、そこに住まうことに誇りを感じられる夜の佇まいは、その街の価値を高める大事な宝物となります。



和歌山マリーナシティホテル（和歌山県）

SCENE 04

GLAMPING/HOTEL/
WEDDING HALL
グランピング／ホテル／結婚式場

感動を生む光。

その場所を活かし、丁寧にデザインされた光がもたらす、日常では体験できない感動。ここにしかない景色と光との組み合わせが、滞在するお客様に最高の時間を届けます。

SCENE 05

JAPANESE HOTEL/ TEMPLES AND SHRINES 旅館/寺社


土湯温泉 山水荘(福島県)

土湯温泉 山水荘(福島県)

和歌山城(和歌山県)

旧竹林院(滋賀県)

和倉温泉(石川県)

和を高める光。

庭木が落とす影、そして光が届かない闇。
大切にしたいのは暗がりの奥に美しさを思う
日本古来の感性。和の庭で美しい陰影を創り
出すのも光の役割です。

高千穂神社(宮崎県)

しらとりの郷(大阪府)


陽日の郷 あづま館(福島県)

高千穂神社(宮崎県)

ローボルト®システムが可能にする 簡易・安全・低コストなライティング

The low-volt system makes lighting simple, safe and low-cost as possible

ローボルト®システムとは

ローボルト®トランスにより低電圧(12V/24V)に変換して点灯させる照明システムです。安全性が高いため、電気工事士資格がない方でも取り扱いが可能です(詳しくはP.235をご参照ください)。

ローボルト®システム

ローボルト®システム 土を掘り返さず、コードに土を被せるだけの簡易工事



100V 配管埋設のための土を掘り返し、大規模工事が必要(費用、工数が多くなる)



ローボルト®システムの照明を導入するメリット

低電圧で、簡単施工で費用が抑えられる

ローボルト®システムは電気工事士資格がない方でも施工が可能。電源線の敷設時も地面を掘り返す必要がなく、コードに軽く土を被せるだけでOK。作業量が少なく短時間で済むため施工費用を抑えられます。

植物の成長に合わせ、照明の増設・移動が簡単



植物の成長に伴い、最適な光量や位置も変化します。ローボルト®システムは、コードを直接、土に埋設しているため、施工後の器具の増設、配置変更も柔軟に対応。最適な景観を維持することが可能です。

トランスの照度センサーで自動点灯

変圧に使用するローボルト®トランスには、照度センサー・タイマーが内蔵されています。日暮れとともに点灯し、タイマー消灯もできますので、シチュエーションに合わせて設定することができ、点灯・消灯の手間が省けます。

店舗から公共空間まで、大規模な現場に対応



低電圧だと電圧降下(配線距離が長いほど電圧が弱くなる)が起きてしまうイメージがあるかもしれませんが、24Vトランスは電圧降下にも強く、たくさんの器具を長距離でつないでご使用いただけます。

自社製造

In-house production

企画から製造まで、一貫した自社管理。

屋外環境下でも安心して使用できる安全で高品質な製品を作りだすため、企画から検品まですべての工程を社内で行なっています。また、完成までの一連の流れを社内でリレーしていくことで、製品ができるまでの考えを共有でき、完成度の高い製品へとつながっています。

「エコ・ファースト認定企業」として地球環境を守ります。

2023年4月、タカショーデジテックは環境省から、エコファースト企業として認定されました。様々な事業活動を通して、地球環境・社会に貢献できる企業活動を推進していきます。

品質への取り組み

自社 企画

市場トレンドや最新技術、お客様の声から、夜の庭の演出や、照明器具の在り方を追求する商品を企画します。

自社 開発

自社開発部門にて3次元CADによる設計、3Dプリンターによる試作、品質基準試験を行ないます。

自社 製造

国内外の自社工場で、組立～製造を行なっております。全て自社管理のため、あらゆる希望に柔軟に対応いたします。

自社 検品

すべての製品は、品質基準に基づきエージング・検査を行ない、基準に合格した製品をお客様の元へお届けいたします。

3年保証

3 years warranty

保証について

3年保証により安心してお使いいただけます。

ローボルトライト(12/24V)、100Vライト、ソーラーライト、ローボルトトランス、LEDサイン(一部商品は除く)は、当社が認めた不具合に対して、施工完了日から3年間保証いたします。

詳しくは、P.275をご確認ください。

Please see page 275 for overseas warranty conditions.

3年保証(LED光源部) 1年保証(光源以外)

LED電球タイプ　LEDモジュールタイプ　LED一体型タイプ

商品についての技術的なお問い合せ専用ダイヤル

テクニカルサポートデスク

照明知識を持つ専門スタッフが、設置前や施工後のお困りごとにご対応いたします。
点灯しない/使い方がわからない/設置方法がわからない など、疑問点がございましたらお問い合わせください。

TEL 073-482-2424　FAX 073-484-3619

受付期間：9:00～17:00（土・日・祭日・GW、夏期・冬期休暇を除く）

タカショーデジテックチャイナ新工場が竣工。

工場総面積1万㎡超の海外生産拠点に。

株式会社タカショーデジテックの屋外照明機器の製造を担う、タカショーデジテックチャイナ(中国名：佛山市南方高秀電子科技有限公司、英語名：FOSHAN SOUTH TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.)の新工場が2024年3月竣工。
新工場の増設により、タカショーデジテックチャイナの工場総面積は10,370.6㎡と以前の1,814.6㎡から約5.7倍の規模になり、4階建ての新工場に「オフィス、商品開発／品質管理、加工／製造／製品検査、物流倉庫」の全ての機能を集約させることで、生産効率のさらなる向上を図るとともに、設備投資による検査工程の自動化なども積極的に進め今後の需要拡大に対応します。

別注

Special order

別注・特注について

既製品をベースにした仕様の変更。

お客様のご希望により、使用される場所の環境、施工の条件、現場デザインのトーンやマナーなどに合わせて、既製品をベースに別注仕様の製作もいたしますのでご相談ください。

※定番品とは、納期・金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

塗装色

色温度

サイズ



コード長

特注

Custom-made

納入現場に合わせた オリジナル製品の製作。

オリジナル製品の開発についても対応が可能です。社内スタッフと打ち合わせの上、サンプルによる検証などを経て、形にしていきます。

3次元CADで、アイデアを具体的な構造に。



3Dプリンターでのサンプル製作も行います。

特注製作の実例：海南nobinos（市民交流施設）

〝海南nobinos〟は広々としたランドスケープが印象的で、ここでは様々なイベントが行われます。そんなイベントのときでもコンセントから電気を使えるようにと、特注のコンセント付ハイポールライトを開発しました。ポールに扉を、内部にコンセントを設けながらも、ポール径の細さや灯具の出幅を最小限にしたことで、ハイポールライト自体の存在感を抑えた設計になっています。



仕様図



強度計算書

照明プランニング

Lighting Planning

照明プランニングについて

屋外照明専門のデザインチームがご提案。

照明器具の企画製造だけでなく、屋外空間の光のデザインも行います。屋外のライティングに特化した経験と知識が豊富なライティングデザインチームが、ご依頼いただいた現場の魅力を、光を通じて引きあげます。

※非住宅案件に限ります。



配灯図



配線図

照度分布図



設置方法指示書

CGパース

実例：遊歩道（しらとりの郷）

実例：店内からの眺め（gli+cafe）

カラーライティングの提案も可能。

通常の照明で照らすだけでなく、プログラミングを活用したフルカラー照明のプランも可能。こだわりを再現します。

実例：和倉源氏ノ海ホタル橋

人が通ると色が変化する





季節に合わせ彩りを楽しめるように、四季折々にテーマカラーを設定

照明計画から施工まで全　工程プロデュース

Produce the whole process from lighting planning to construction work

あらゆる課題解決の糸口として「光」の可能性を提案いたします。

「今暗いところ※」を灯すトータルプロデュース

照明提案の流れ

ライトアップの計画だけでなく、施工、アフターメンテナンスまでタカショーデジテックが対応します。

ヒアリング ▶ 現場調査 ▶ 照明計画ご提案 ▶ ご契約 ▶ 施工 ▶ お引き渡し ▶ メンテナンス

お電話・メールでヒアリング

照明に関するお困りごとや施設リニューアルイメージなど、お伺いいたします。

ご要望に応じ、現場調査

ご要望に応じてアドバイザーが現地に赴き、場所の雰囲気や施工箇所の状態を把握、照明計画の立案に活かします。

イメージや図面のご提案

完成イメージのパースや各種図面（P.D-022参照）、お見積書を作成し、照明計画をご提案いたします。

専門スタッフが施工

照明計画に基づき、専門スタッフが施工いたします。

メンテナンスに対応

お引渡し後のメンテナンスにも対応いたします（別途ご契約が必要です）。

タカショーデジテックだからできること

照明だけでなく、サイン、イルミネーション、ガーデン用品、そしてデザインによるトータルプロデュースが可能です。

サイン製作



イルミネーション提案



ガーデン用品/建材

照明器具メーカーとしてのビジネスにとどまらず、自社工場でのサイン製作やイルミネーション、タカショーグループが取り扱う商品の提案も行えます。さらに社内デザイン部門によるロゴデザインやWEB制作まで可能です。（照明計画の付帯サービスです。詳しくはお問い合わせください。）

デザイン

ロゴデザイン

WEB制作

空間デザイン

詳しくは
「光INNOVATION」カタログ

カタログ閲覧

※「今暗いところ」とは単に暗いというだけではなく、あらゆる課題や困りごとを意味します。（詳細 P.D-001）



庭の光の専門家

ライティングマイスター

Llighting meister of garden lighting specialist

「プロの庭照明」を育成、屋外照明のテクニックやセンスの向上、ビジネスの可能性を拡げる。

ガーデン&エクステリアライティングのプロを養成することを目的として2010年に開始。ガーデン&エクステリアにおける照明の知識や光の必要性について体系的に学ぶことができ、定期的に、光の情報や知識の共有ができる制度です。これまで、約3,000社7,000名の業界関係者が受講されています。

受講

●ライティングマイスター認定講座/施工マイスター認定講座

株式会社タカショー が主宰する「ライティングマイスター」。照明の基礎・プランニングの基礎・電気の基礎など、庭照明に必要な知識をわかりやすく学ぶことができます。

特典（販売促進・知識アップ）

- ●フォローアップ研修
- ●メルマガ配信
- ●マイスターズガイド
- ●販促ツール配布（シール/ポスター/チラシ）

●マイスター認定店様紹介

●今月のスポットライト

●施工例投稿/施工例コンテスト

投稿された画像から、施工例コンテストの受賞者を発表しています。

受講

ライティングマイスターONLINE

eラーニングで学べる「プロの庭照明」

2010年の開催以来、全国各地で研修会を開催してきたライティングマイスター。2020年からはオンライン研修をスタートしました。時間や場所を気にせず、いつでも、どこでも光についての知識を学ぶことができます。オンラインでもリアル研修と同じテキストと実技キットを使用するため習熟度も上がります。

満足度

96.9%

マイスターオンライン受講者アンケート結果

受講者数

約3,000社

約7,000名

2024年4月現在

こんな業種の方が受講しています

造園	ハウスメーカー	リフォーム
エクステリア	工務店	電気工事

プロの屋外照明が学べる2つの講座

1 〈屋外照明の専門家〉養成講座 ライティングマイスター



電気の基礎知識から各種照明テクニック、施工・メンテナンスの知識やお客様へのプレゼンテーションなど、体系的な学びで理論を身につけられ、説得力のあるご提案につながります。

- 照明全般の知識の向上に
- 新規事業としての屋外照明の導入に
- 照明プランナーの社内研修・ステップアップとして
- ローボルトを施工される方の知識向上に

2 〈屋外照明施工のスペシャリスト〉養成講座 ライティング施工マイスター

施工の事例検証を交え、商品カテゴリーごとの標準施工を中心に学んでいただきます。その他、現場で役立つライティングのコツや不具合への対応、メンテナンスについても解説いたします。

- 施工品質の定着、向上に
- 新人研修・ステップアップ教材として
- ローボルトシステムの学び直しに
- 施工現場の理解に

年３回開講！WEBサイトよりご確認ください

いつでも、どこでも、光にもっと近くなる！

光のWEBツール オウンドメディア

The Light Website tools in owned media

商品や仕様を
簡単に検索

→ 1 P.D-028 商品データベース LEDIUS DATA BASE

照明計画を
簡単にプランニング

→ 2 P.D-029 照明計画ツール LEDIUS LOWVOLT PLANNER Pro

照明・商品・システムを
幅広く理解したい

→ 3 P.D-030 タカショーデジテックWEBサイト LIGHTING 屋外照明

光のトレンドを
もっと知りたい

→ 4 P.D-030 光のWEBマガジン 光の演出で人の心を彩るWebマガジン DIGISPOT

1 商品データベース

LEDIUS DATABASE

LEDIUS DB

https://db.ledius.jp/

1500以上のアイテムを閲覧

各種データが閲覧・ダウンロードできます

商品画像 / 商品スペック / 仕様図・姿図 / IESデータ / 小組図 / 取扱説明書 / 施工例

POINT 1 商品仕様を閲覧できる

利用シーン、カテゴリー、品番/コードから検索できます。

作りたいイメージから商品を選ぶ

利用シーン検索

取り入れたいカテゴリーから選ぶ

カテゴリー検索

商品が決まっていて、仕様などを知りたい

品番/コード検索

POINT 2 必要なデータを簡単ダウンロード

取扱説明書や仕様図、商品画像などをダウンロードできます。また、IESデータが利用できるようになりました。



取扱説明書 / 仕様図 / 姿図 / 小組図

商品画像

IESデータ

照度分布図

POINT 3 用途に応じて、商品を比較・選択

マイリスト機能で、商品スペックの比較がスムーズ。使用シーンや配光からの商品選択も容易です。

マイリスト機能で、使用したい商品をストックでき、比較しやすい



配光や器具サイズなど、重要なポイントの比較一覧

2 照明計画ツール

登録なし
無料で
使えます

LEDIUS LOWVOLT PLANNER Pro

ローボルトプランナー

ローボルトプランナーPro

https://planner.ledius.jp/

より使いやすく
リニューアルして登場！

特許
取得

24V対応に!施設・店舗のプラン作成にも使えます!



電圧降下の計算も必要なし!プランニングしながら、部材を自動拾い出し!

使い方は簡単！3STEP！

STEP1

平面図をアップロード

STEP2

商品を配置

STEP3

配線をつなぐ

POINT 1 電圧降下を自動判定

／エラーを表示＼

プラン時のミスを防ぐ!

平面図を取り込み、商品を配置し繋ぐだけ。電圧降下が発生する場合は表示されます。

POINT 2 マイページで、何度でも編集可能！

何度でも、編集できる!

マイページで、プランの保存・読み込みでき、何度でも編集できます。（マイページを使用するには、アカウント登録が必要です（無料））

POINT 3 配線図として使用可能

プランを考えながら配線図を作成!

直感的に商品を配置・配線を作成できます。また、配線図としても、使用できます。

POINT 4 アクセサリーの自動拾い出し、見積書作成

／アクセサリーを自動拾い出し＼

面倒なアクセサリーの拾い出しが自動、見積書も作成!

面倒なW数計算からのトランス選定やアクセサリーの拾い出しも自動化。プランから必要機器・部材のエクセルの見積書をダウンロード可能。

3 タカショーデジテック WEBサイト

タカショーデジテックWEBサイト
LIGHTING
屋外照明

タカショー デジテック

https://takasho-digitec.jp/

光の施工例を多数掲載!

1000点以上

施工シーンやエリア検索で、照明プランのアイデアがすぐに見つかります。

施工例と商品データベースが連動



LEDIUS DATA BASE

連動

商品データベース

イメージから使用商品、商品から参考にできる施工例が確認でき、プラン制作に役立ちます。

照明テクニックやローボルト®システムの解説も掲載しています!

4 光のWEBマガジン



光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/

“光の今”をのぞいてみよう。

配信中

事例紹介	テクニック
プロダクト	特集記事

屋外照明、LEDサイン、イルミネーションなどあらゆる光にまつわる記事を掲載しています。

こんな記事を配信中

プロダクト開発に密着！

新商品開発に至るまでの「企画者の思い」や「こだわり」などをご紹介。さらには機能紹介、演出方法などもあわせて掲載しております。

世界のイルミネーションの今

世界中のイルミネーションの現場をレポート！日本とはまた違う海外の施工事例など、イルミネーションのトレンドを知ることができます。

LEDサイン製作の裏側をレポート

LEDサインの製作現場に密着。アクリルの加工からLEDの配置・完成まで、普段目にできない部分までお見せしています。

商品紹介

DIGITEC LIGHTING

光の演出で人の心を彩る

最高の光を届けるための背景や商品たち。
タカショーデジテックが考える「光への想い」を
こだわりの商品である「エバーアートライト」
「LumeK」「AlteK」とともにお伝えします。

建材とのコーディネートで庭づくりの完成度を上げる

開発の物語

デザインされた空間で使われるライトは、あくまで空間を構成するパーツの一部。当然ながら単体で成り立つことはなく、何か他のアイテムと共存するのが基本です。私たちタカショーグループで提供している商品に、木目柄の美しいラッピングアルミ建材「エバーアートウッド」というシリーズがありますが、このシリーズとライトを融合すれば空間コーディネートによって完成度の高い庭づくりができると考え、エバーアートライトは生まれました。何十種類もの化粧柄から選ぶことが可能で、ライト周囲の建材と柄を統一して空間に馴染ませたり、異なるカラーでアクセントに用いたりと様々なデザインが考えられます。またローボルトライトの特長である安全性を強みに、半完成品のライトを商品として「建材と組み合わせて現場で創作するポールライト」というアイデアが生まれ、そこからさらに「現場でポールをカットして好きな高さのライトを創る」というアイデアに辿り着きました。もちろん現場加工をしなくてもクオリティの高い庭づくりに貢献でき、さらに現場加工でこだわりの創作意欲にも応えられる。この懐の深さが、完成度の高い庭づくりに貢献します。

EVER ART LIGHT®

エバーアートライト

P.073、209

説明動画

質の高い夜景づくりを光の色から支える

開発の物語

ひとつの現場に何種類か組み合わせて使用されるベースライトは、実はこれまでアイテムが異なると、光の色まで異なって見えることがありました。アイテムによって使われているLED素子のメーカーに違いがあり、同じ色温度だとしても微妙に色合いがズレたりするためです。そこで、新型LEDモジュールの開発をはじめ、アイテムをまたいで共通光源を採用。モジュール化できないアイテムについても、LED素子のメーカーとグレードを統一することで光の色を揃えました。ひとつの現場で色ばらつきのない、質の高い空間づくりに貢献します。

LumeK

ルーメック

P.005

説明動画

NEW

LumeK XL、XL+

AlteK

オルテック

P.053

説明動画

スペックの見方

2700K対象アイテム　2700 モジュール　2700 一体型

S — 規格(サイズ/全光束/仕様)

2700K — 配光角

12v 24v ¥31,000

●LED色 / ■本体色 バリエーション — HBA-D41S / HBA-D41K

100V商品がある — 100v ►P.044 — 掲載ページ

2700K対象アイテム 2700 モジュール 2700 一体型

新型LEDモジュール開発をはじめ、アイテムをまたいで共通光源を採用。2700Kで統一された質の高い空間に。

ガーデンアップライト GARDEN UPLIGHT

S	S	スパイク別売 S	スパイク別売 S	S	S	S	S	S
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
12v 24v ¥35,000	12v 24v ¥35,000	12v 24v ¥31,000	12v 24v ¥31,000	12v 24v ¥32,000	12v 24v ¥32,000	12v 24v ¥41,000	12v 24v ¥41,000	
HBB-D75S	HBB-D76S	HBB-D63S	HBB-D64S	HBB-D69S	HBB-D70S	HBB-D99K	HBB-D96K	
HBB-D75C	HBB-D76C	HBB-D63C	HBB-D64C	HBB-D69C	HBB-D70C			
HBB-D75K	HBB-D76K	HBB-D63K	HBB-D64K	HBB-D69K	HBB-D70K			
100v ►P.007	100v ►P.007	100v ►P.008	100v ►P.008	100v ►P.008	100v ►P.008	100v ►P.008	100v ►P.008	

M	M	スパイク別売 M	スパイク別売 M	M	M	M	M	L	L
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
12v 24v ¥39,000	12v 24v ¥39,000	12v 24v ¥35,000	12v 24v ¥35,000	12v 24v ¥36,000	12v 24v ¥36,000	12v 24v ¥45,000	12v 24v ¥45,000	12v 24v ¥48,000	12v 24v ¥48,000
HBB-D77S	HBB-D78S	HBB-D65S	HBB-D66S	HBB-D71S	HBB-D72S	HBB-D100K	HBB-D97K	HBB-D79S	HBB-D80S
HBB-D77C	HBB-D78C	HBB-D65C	HBB-D66C	HBB-D71C	HBB-D72C			HBB-D79C	HBB-D80C
HBB-D77K	HBB-D78K	HBB-D65K	HBB-D66K	HBB-D71K	HBB-D72K			HBB-D79K	HBB-D80K
100v ►P.009	100v ►P.009	100v ►P.010	100v ►P.010	100v ►P.010	100v ►P.010	100v ►P.010	100v ►P.010	100v ►P.011	100v ►P.011

スパイク別売 L	スパイク別売 L	L	L	L	L	NEW フランジ スパイク別売 XL	NEW スリム XL	NEW トラスト XL	NEW セット XL
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
12v 24v ¥44,000	12v 24v ¥44,000	12v 24v ¥46,000	12v 24v ¥46,000	12v 24v ¥54,000	12v 24v ¥54,000	24v ¥65,000	24v ¥67,000	24v ¥75,000	24v ¥84,000
HBB-D67S	HBB-D68S	HBB-D73S	HBB-D74S	HBB-D101K	HBB-D98K	HBB-D103K	HBB-D102K	HBB-D104K	HBB-D114K
HBB-D67C	HBB-D68C	HBB-D73C	HBB-D74C						
HBB-D67K	HBB-D68K	HBB-D73K	HBB-D74K						
100v ►P.012	100v ►P.012	100v ►P.012	100v ►P.012	100v ►P.012	100v ►P.012	100v ►P.014	100v ►P.014	100v ►P.014	100v ►P.014

NEW フランジ スパイク別売 XL+	NEW スリム XL+	NEW トラスト XL+	NEW セット XL+	2000lm	3000lm	1000lm		H:500	H:300
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K				
100v ¥70,000	100v ¥78,000	100v ¥80,000	100v ¥89,000	12v 24v ¥85,000	12v 24v ¥99,000	100v ¥45,000		12v 24v ¥26,000	12v 24v ¥25,000
HFE-D106K	HFE-D105K	HFE-D107K	HBB-D111K	HBB-D11L	HBB-D12L	HFE-D70S	HFE-W70S	HBB-D29C	HBB-D30C
				HBB-D11C	HBB-D12C	HFE-D70K	HFE-W70K		
►P.016	►P.016	►P.016	►P.016	100v ►P.017	100v ►P.017	►P.017		►P.018	►P.018

NEW H:600	NEW H:300	265lm	450lm	245lm		
12v 24v ¥23,000	12v 24v ¥22,000	12v 24v ¥16,000	12v 24v ¥19,000	12v 24v ¥17,500		
HBB-D117Y	HBB-D118Y	HBB-D109S	HBB-D111S	HBB-D110S		
HBB-D117B	HBB-D118B	HBB-D109C	HBB-D111C	HBB-D110C		
HBB-D117K	HBB-D118K					
HBB-D117T	HBB-D118T	HBB-W109S	HBB-W111S	HBB-W110S		
HBB-D117S	HBB-D118S	HBB-W109C	HBB-W111C	HBB-W110C		
►P.020	►P.020	►P.021	►P.021	►P.021		

410lm	1~600lm	調光 60~500lm	調色 390lm	227lm	185lm	185lm
12v 24v ¥20,500	12v 24v ¥65,000	12v 24v ¥46,000	100v ¥44,000	100v ¥39,000	100v ¥39,000	12v 24v ¥25,000
HBB-D112S	HBB-C43S	HBB-D27G	HFE-C35G	HFE-D45S	HFE-D46S	HBB-D95C
HBB-D112C	HBB-C43C	HBB-D27K				
HBB-W112S						
HBB-W112C						
►P.021	100v ►P.023	100v ►P.025	►P.025	►P.026	►P.026	►P.028

ミニパレット	H:603	H:303	追加用灯具 185lm	カラーシャドウフィルター	カラーシャドウ (マルチカラー)	グラフィックスポットライト	グラフィックスポット (ツリー)	デザイニングスポットライト	デザイニングスポット (フラッフィ)
	12v 24v ¥48,000	12v 24v ¥47,000	12v 24v ¥19,000		12v 24v ¥44,000		12v 24v ¥38,000		12v 24v ¥38,000
	HBB-D85C	HBB-D84C	HBB-D86C		HBB-D45S		HBB-D58S		HBB-D81S
					HBB-D45C				
	►P.034	►P.034	►P.034		100v ►P.036		►P.038		►P.040

ウォールスポットライト WALL SPOTLIGHT

S	S	M	M	L	L	NEW XL	NEW XL+		
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K		
12v 24v ¥31,000	12v 24v ¥31,000	12v 24v ¥38,000	12v 24v ¥38,000	12v 24v ¥45,000	12v 24v ¥45,000	24v ¥68,000	100v ¥73,000		
HBA-D41S	HBA-D38S	HBA-D42S	HBA-D39S	HBA-D43S	HBA-D40S	HBA-D44K	HFB-D40K		
HBA-D41K	HBA-D38K	HBA-D42K	HBA-D39K	HBA-D43K	HBA-D40K				
100v ►P.044	100v ►P.044	100v ►P.044	100v ►P.044	100v ►P.045	100v ►P.045	100v ►P.046	►P.046		

2000lm	3000lm	85lm	105lm	1507lm	
12v 24v ¥85,000	12v 24v ¥99,000	12v ¥26,000	12v ¥31,000	12v 24v ¥55,000	
HBB-D11L	HBB-D12L	HBA-D06S	HBA-D07S	HBA-D11L	
HBB-D11C	HBB-D12C	HBA-D06G	HBA-D07G	HBA-D11D	
		HBA-D06K	HBA-D07K		
100v ►P.047	100v ►P.047	►P.047	►P.047	100v ►P.048	

地中埋込型ライト GROUND LIGHT

XS	XS	S	S	M	M	L	L	
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	
12v 24v ¥25,000	12v 24v ¥25,000	12v 24v ¥36,000	12v 24v ¥36,000	12v 24v ¥40,000	12v 24v ¥40,000	12v 24v ¥54,000	12v 24v ¥54,000	
HBD-D53S	HBD-D51S	HBD-D41S	HBD-D27S	HBD-D42S	HBD-D28S	HBD-D43S	HBD-D29S	
100v ►P.054	100v ►P.054	100v ►P.055	100v ►P.055	100v ►P.056	100v ►P.056	100v ►P.057	100v ►P.057	

XS	XS	S	S	M	M	L	L	ユニバーサル S	ユニバーサル スプレッドレンズ付 S
2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K	2700K
12v 24v ¥26,000	12v 24v ¥26,000	12v 24v ¥37,000	12v 24v ¥37,000	12v 24v ¥41,000	12v 24v ¥41,000	12v 24v ¥55,000	12v 24v ¥55,000	12v 24v ¥49,000	12v 24v ¥50,000
HBD-D54S	HBD-D52S	HBD-D44S	HBD-D30S	HBD-D45S	HBD-D31S	HBD-D46S	HBD-D32S	HBD-D33S	HBD-D35S
100v ►P.059	100v ►P.059	100v ►P.060	100v ►P.060	100v ►P.060	100v ►P.060	100v ►P.060	100v ►P.060	100v ►P.062	100v ►P.062

ユニバーサル M	ユニバーサル スプレッドレンズ付 M	110lm	250lm	20lm	20lm	72lm	10lm	35lm	
2700K	2700K								
12v 24v ¥53,000	12v 24v ¥54,000	12v 24v ¥31,000	12v 24v ¥33,000	12v 24v ¥23,000	12v ¥23,000	12v ¥28,000	12v 24v ¥45,000	12v 24v ¥47,000	
HBD-D34S	HBD-D36S	HBD-D39S	HBD-D40S	HBD-D55S	HBD-D23S	HBD-D24S	HBD-D19S	HBD-D20S	
		HBD-D39C	HBD-D40C	HBD-W55S	HBD-W23S	HBD-W24S			
				HBD-B55S	HBD-B23S	HBD-B24S			
100v ►P.062	100v ►P.062	►P.063	►P.063	►P.064	►P.065	►P.065	►P.066	►P.066	

ポールライト POLE LIGHT

全周配光

H:626~250 / 2700K
12v 24v ¥39,000
HBC-D87P / HBC-D87S
HBC-D87N / HBC-D87G
HBC-D87R / HBC-D87K
100v ►P.075

H:489 / 2700K
100v ¥41,000
HFD-D94P / HFD-D94S
HFD-D94N / HFD-D94G
HFD-D94R / HFD-D94K
►P.075

H:631~250 / 2700K
12v 24v ¥39,000
HBC-D86A / HBC-D86S
HBC-D86Y / HBC-D86G
HBC-D86P / HBC-D86X
100v ►P.076

H:494 / 2700K
100v ¥41,000
HFD-D93A / HFD-D93S
HFD-D93Y / HFD-D93G
HFD-D93P / HFD-D93X
►P.076

H:625~250 / 2700K
12v 24v ¥37,000
HBC-D83P / HBC-D83S
HBC-D83N / HBC-D83G
HBC-D83R / HBC-D83K
100v ►P.077

H:487 / 2700K
100v ¥39,000
HFD-D90P / HFD-D90S
HFD-D90N / HFD-D90G
HFD-D90R / HFD-D90K
►P.077

H:675~300 / 2700K
12v 24v ¥37,000
HBC-D82A / HBC-D82S
HBC-D82Y / HBC-D82G
HBC-D82P / HBC-D82X
100v ►P.078

H:537 / 2700K
100v ¥39,000
HFD-D89A / HFD-D89S
HFD-D89Y / HFD-D89G
HFD-D89P / HFD-D89X
►P.078

H:752
12v 24v ¥43,000
HBC-D89P
HBC-D89B
HBC-D89E
100v ►P.086

H:602
12v 24v ¥42,000
HBC-D91P
HBC-D91B
HBC-D91E
100v ►P.086

H:452
12v 24v ¥41,000
HBC-D92P
HBC-D92B
HBC-D92E
100v ►P.086

H:752
12v 24v ¥58,000
HBC-D90P
HBC-D90B
HBC-D90E
►P.087

H:752
100v ¥58,000
HFD-D99P
HFD-D99B
HFD-D99E
►P.087

H:752
100v ¥55,000
HFD-D100P
HFD-D100B
HFD-D100E
►P.087

H:306
12v 24v ¥35,000
HBC-D47S
HBC-D47K
►P.097

H:304
100v ¥35,000
HFD-L03SA
►P.098

H:754
100v ¥40,000
HFD-L01SA
HFD-D05SA
HFD-D56S
►P.098

H:604
12v 24v ¥35,000
HBC-D40S
HBC-D40K
100v ►P.098

上面遮光

H:350
12v 24v ¥36,000
HBC-D28L
HBC-D28C
100v ►P.094

H:700
12v 24v ¥38,000
HBC-D27L
HBC-D27C
100v ►P.094

H:350
12v 24v ¥40,000
HBC-D30L
HBC-D30C
100v ►P.094

H:700
12v 24v ¥42,000
HBC-D29L
HBC-D29C
100v ►P.094

H:350
12v 24v ¥39,000
HBC-D32L
HBC-D32C
100v ►P.096

H:700
12v 24v ¥41,000
HBC-D31L
HBC-D31C
100v ►P.096

H:350
12v 24v ¥44,000
HBC-D34L
HBC-D34C
100v ►P.096

H:700
12v 24v ¥46,000
HBC-D33L
HBC-D33C
100v ►P.096

H:604
100v ¥42,000
HFD-L05SA
HFD-L05BA
►P.097

H:604
100v ¥51,000
HFD-L2SSA
►P.097

H:304
100v ¥35,000
HFD-L06SA
HFD-L06BA
►P.097

H:450
12v 24v ¥26,000
HBC-D48S
HBC-D48K
►P.099

H:250
12v 24v ¥24,000
HBC-D49S
HBC-D49K
►P.099

H:245
12v 24v ¥20,000
HBC-D56S / HBC-W56S
HBC-D56K / HBC-W56K
►P.099

床面配光

H:590~215 / 2700K
12v 24v ¥38,000
HBC-D85P / HBC-D85S
HBC-D85N / HBC-D85G
HBC-D85R / HBC-D85K
100v ►P.079

H:452 / 2700K
100v ¥40,000
HFD-D92P / HFD-D92S
HFD-D92N / HFD-D92G
HFD-D92R / HFD-D92K
►P.079

H:590~215 / 2700K
12v 24v ¥38,000
HBC-D84A / HBC-D84S
HBC-D84Y / HBC-D84G
HBC-D84P / HBC-D84X
100v ►P.080

H:452 / 2700K
100v ¥40,000
HFD-D91A / HFD-D91S
HFD-D91Y / HFD-D91G
HFD-D91P / HFD-D91X
►P.080

H:600
12v 24v ¥48,000
HBC-D72P / HBC-D72N
HBC-D72B / HBC-D72H
HBC-D72E / HBC-D97K
100v ►P.084

H:450
12v 24v ¥47,000
HBC-D88P / HBC-D88N
HBC-D88B / HBC-D88H
HBC-D88E / HBC-D98K
100v ►P.084

NEW H:550 ドット
12v 24v ¥55,000
HBC-D95K
100v ►P.092

NEW H:800 ドット
12v 24v ¥59,000
HBC-D93K
100v ►P.092

NEW H:550 カゴメ
12v 24v ¥55,000
HBC-D96K
100v ►P.092

NEW H:800 カゴメ
12v 24v ¥59,000
HBC-D94K
100v ►P.092

ハイポールライト

H:450
12v 24v ¥33,000
HCA-D25S
HCA-D25C
►P.099

H:743
12v 24v ¥54,000
HBC-D71K
100v ►P.100
P.193

H:2403
12v ¥79,000
HBC-D35P
HBC-D35B
HBC-D35E
►P.088

H:2093
12v 24v ¥50,000
HBC-D25K
100v ►P.090
P.195

パススタンドライト PATH STAND LIGHT

12v 24v ¥36,000
HBF-D35K
►P.105
P.194

12v 24v ¥28,000
HBF-D26S
HBF-D26C
►P.106

12v 24v ¥25,000
HBF-D42C
►P.106
P.195

NEW ドット
12v 24v ¥53,000
HBF-D42K
100v ►P.107

NEW カゴメ
12v 24v ¥53,000
HBF-D43K
100v ►P.107

12v 24v ¥39,000
HBF-D10L
HBF-D10C
100v ►P.108

12v 24v ¥40,000
HBF-D11L
HBF-D11C
100v ►P.108

12v 24v ¥35,000
HBA-D08L
HBA-D08G
HBA-D08D
100v ►P.109

屋外用部材ライト OUTDOOR COMPONENT LIGHT

1m連結用 低Wタイプ
12v ¥16,000
HAC-D45T
HAC-H27T
HAC-B45T
►P.118

1m連結用
12v ¥17,000
HAC-D27T
HAC-W27T
►P.118

1mエンド用 低Wタイプ 浅型レール
12v ¥22,500
HAC-D49T
HAC-H33T
HAC-B49T
►P.120

1mエンド用 浅型レール
12v ¥23,500
HAC-D33T
HAC-W33T
►P.120

1m連結用 低Wタイプ
12v ¥16,000
HAC-D12T
►P.122

1m連結用
12v ¥23,000
HAC-D03T
►P.122

1m連結用 低Wタイプ
12v ¥19,000
HAC-D21T
►P.123

1m連結用
12v ¥26,000
HAC-D18T
►P.123

W:300
12v ¥27,000
HAC-D15S
►P.125

W:600
12v ¥35,000
HAC-D16S
►P.125

W:900
12v ¥45,000
HAC-D17S
►P.125

W:512
24v ¥33,000
HAC-D129S
►P.126

W:1012
24v ¥47,000
HAC-D130S
►P.126

埋込タイプ W:190
12v ¥28,000
HAC-D25S
HAC-W25S
HAC-B25S
►P.127

埋込タイプ W:300
12v ¥31,000
HAC-D26S
HAC-W26S
HAC-B26S
►P.127

75角
12v 24v ¥23,000
HBE-D07T
►P.128

75角
12v 24v ¥28,000
HBE-D05T
►P.128

100角
12v 24v ¥25,000
HBE-D08T
►P.128

100角
12v 24v ¥30,000
HBE-D06T
►P.128

ウォーターライト WATER LIGHT

160lm
12v 24v ¥48,000
HHA-D10S
HHA-W10S
►P.133

285lm
12v 24v ¥60,000
HHA-D12S
HHA-W12S
►P.133

570lm
12v 24v ¥76,000
HHA-D11S
HHA-W11S
►P.134

560lm
12v 24v ¥76,000
HHA-D16S
HHA-W16S
►P.135

190lm
12v 24v ¥52,000
HHA-D15S
HHA-W15S
►P.135

デッキライト DECK LIGHT

20lm
12v 24v ¥21,000
HCD-D19S
HCD-W19S
HCD-B19S
►P.139

72lm
12v ¥19,000
HCD-D03G / HCD-D03B
HCD-W03G / HCD-W03B
HCD-B03G / HCD-B03B
►P.147

20lm
12v ¥20,000
HCD-D17S
HCD-W17S
HCD-B17S
►P.140

72lm
12v ¥25,000
HCD-D18S
HCD-W18S
HCD-B18S
►P.140

110lm
12v 24v ¥31,000
HBD-D39S
HBD-D39C
►P.141

250lm
12v 24v ¥33,000
HBD-D40S
HBD-D40C
►P.141

ダウンライト DOWNLIGHT

NEW 155lm
12v 24v ¥26,000
HBH-D07G
HBH-D07B
►P.144

145lm
12v 24v ¥32,000
HBH-D05B
►P.145

250lm
12v 24v ¥27,000
HBH-D06B
►P.146

350lm
12v 24v ¥37,000
HBH-D02B
100v ►P.146

72lm
12v ¥19,000
HCD-D03G / HCD-D03B
HCD-W03G / HCD-W03B
HCD-B03G / HCD-B03B
►P.147

レールライト RAIL LIGHT

275lm
12v 24v ¥34,000
HCE-D03K
HCE-D03W
►P.151

285lm
12v 24v ¥29,500
HCE-D01K
►P.152

290lm
12v 24v ¥29,500
HCE-D02K
►P.152

センサーライト SENSOR LIGHT

250lm
12v 24v ¥48,000
HBA-D23S
HBA-D23K
HBA-D23G
HBA-D23W
►P.156

200lm
12v 24v ¥39,000
HBA-D20S
HBA-D20G
►P.157

270lm
12v 24v ¥32,000
HBA-D26S
HBA-D26G
►P.157

750lm
100v ¥27,000
HIA-D04S
HIA-D04K
►P.159

1500lm
100v ¥37,000
HIA-D05S
HIA-D05K
►P.159

1000lm
100v ¥37,000
HIA-W03K
►P.159

和風ライト JAPANESE STYLE LIGHT

NEW
12v 24v ¥72,000
HGB-D12K
HGB-D12B
100v ►P.174

H:495
12v 24v ¥28,000
HGB-D11D
►P.175


H:120
12v 24v ¥29,000
HGB-D09T
100v ►P.175

H:193
12v 24v ¥24,000
HGA-D13N
►P.176

H:300
12v 24v ¥59,000
HGA-D14W
►P.176

ほのあかり
H:267
12v 24v ¥37,000
HGB-H06B
HGB-H06N
100v ►P.178

ほのあかり
12v 24v ¥35,000
HGB-H04B
HGB-H04N
100v ►P.178

ほのあかり
H:600
12v 24v ¥44,000
HGB-H07B
HGB-H07N
100v ►P.178

ほのあかり
H:450
12v 24v ¥42,000
HGB-H08B
HGB-H08N
100v ►P.178

H:415
12v ¥44,000
HGA-D08N
HGA-Y08N
100v ►P.179

H:310
12v ¥30,000
HGA-D06N
HGA-Y06N
100v ►P.179

H:510
12v ¥44,000
HGA-D02K
HGA-Y02K
HGA-D02S
HGA-Y02S
►P.179

H:495
12v ¥42,000
HGA-D04N
HGA-Y04N
100v ►P.180

H:690
12v ¥54,000
HGA-D12A
HGA-Y12A
HGA-D12T
HGA-Y12T
►P.180

H:462
12v ¥57,000
HGB-D01K
►P.181

H:400
12v ¥55,000
HGB-D02K
►P.181

H:612
12v ¥59,800
HGB-D03K
►P.181

H:400
100v ¥41,000
HGD-D01K
►P.182

H:484
100v ¥47,000
HGD-D04K
►P.182

H:700
100v ¥44,000
HGD-D03K
►P.182

H:180
100v ¥26,000
HGD-D05K
►P.182

H:652
100v ¥75,000
HGD-008L
►P.183

H:1580~2530
100v ¥85,000
HGD-009L
►P.183

H:1640~2590
100v ¥90,000
HGD-010L
►P.183

12v ¥15,000
HBE-H09W
HBE-D01W
HBE-Y09W
HBE-Y01W
►P.184

デコレーションライト DECORATION LIGHT

12v 24v ¥75,000
HBF-D41H
HBF-D41B
100v ►P.186

12v 24v ¥60,000
HBF-D40H
HBF-D40B
100v ►P.186

12v 24v ¥33,000
HBF-D16H
HBF-D16B
►P.186

12v 24v ¥38,000
HBF-D39T
100v ►P.187

12v 24v ¥32,000
HBF-D38T
100v ►P.187

12v 24v ¥45,000
HBF-D28B
100v ►P.188

12v 24v ¥47,000
HBF-D29B
100v ►P.188

12v 24v ¥48,000
HBF-D30B
100v ►P.188

12v 24v ¥44,500
HBF-D37S
HBF-D37X
HBF-D37B
100v ►P.189

12v 24v ¥42,500
HBF-D36S
HBF-D36X
HBF-D36B
100v ►P.189

12v 24v ¥40,000
HBF-D19S
HBF-D19X
HBF-D19B
100v ►P.190

12v 24v ¥38,000
HBF-D18S
HBF-D18X
HBF-D18B
100v ►P.190

12v 24v ¥33,000
HBF-D17S
HBF-D17X
HBF-D17B
100v ►P.190

12v 24v ¥39,000
HBF-D43T
►P.192

H:545
12v 24v ¥18,500
HCA-D41K
►P.195

H:545
12v 24v ¥19,500
HCA-D41M
►P.195

H:522
12v 24v ¥18,000
HCA-D39K
►P.196

H:514
12v 24v ¥18,000
HCA-D40K
►P.196

H:582
12v 24v ¥19,000
HCA-D26K
►P.197

H:615
12v 24v ¥19,000
HCA-D27K
►P.197

ウォールライト WALL LIGHT

W:150
12v ¥19,000
HBG-D02S
HBG-D02G
HBG-D02K
100v ►P.201

W:100
12v 24v ¥24,000
HBG-D13S
HBG-D13G
HBG-D13K
100v ►P.201

W:82
12v ¥19,000
HBG-D01S
HBG-D01G
HBG-D01K
100v ►P.202

W:110
12v 24v ¥12,500
HBG-D12S
HBG-D12G
HBG-D12K
100v ►P.202

W:770
12v ¥29,000
HBA-D32K
HBA-W32K
HBA-B32K
►P.203

W:1570
12v ¥39,000
HBA-D33K
HBA-W33K
HBA-B33K
►P.203

W:800
12v ¥29,000
HBA-D34K
HBA-W34K
HBA-H34K
►P.204

W:1600
12v ¥39,000
HBA-D35K
HBA-W35K
HBA-H35K
►P.204

ロータイプ
W:800
12v ¥29,000
HBA-D27K
►P.205

ロータイプ
W:1600
12v ¥39,000
HBA-D28K
►P.205

ハイタイプ
W:800
12v ¥29,000
HBA-D29K
►P.205

ハイタイプ
W:1600
12v ¥39,000
HBA-D30K
►P.205

12v 24v ¥35,000
HBA-D25K
100v ►P.207

12v 24v ¥38,000
HBA-D24K
100v ►P.193
P.208

2700K
12v 24v ¥30,000
HBA-D37P
HBA-D37S
HBA-D37N
HBA-D37G
HBA-D37R
HBA-D37K
100v ►P.209

2700K
12v 24v ¥30,000
HBA-D36A
HBA-D36S
HBA-D36Y
HBA-D36G
HBA-D36P
HBA-D36X
100v ►P.209

12v 24v ¥33,000
HBF-D17S
HBF-D17X
HBF-D17B
100v ►P.211

12v 24v ¥38,000
HBF-D18S
HBF-D18X
HBF-D18B
100v ►P.211

12v 24v ¥42,500
HBF-D36S
HBF-D36X
HBF-D36B
100v ►P.211

12v 24v ¥45,000
HBF-D28B
100v ►P.212

12v 24v ¥48,000
HBF-D30B
100v ►P.212

12v 24v ¥36,000
HBF-D35K
100v ►P.208
P.213

12v 24v ¥22,000
HBG-D10S
HBG-D10G
HBG-D10K
100v ►P.213

ソーラーライト SOLAR LIGHT

ソーラー ¥40,000
HCC-001W
HCC-001B
HCC-001D
HCC-001G
►P.232

その他ライトシリーズ OTHERS


ライティングフェイス
LIGHTING FACE
►P.161


サイン
SIGN
►P.214

VIBIA

ガーデンアップライト

GARDEN UPLIGHT

GARDEN UPLIGHT ガーデンアップライト

樹木を照らす

樹種別ライティング方法

〈 落葉広葉樹 〉



中角

照明をできるだけ幹に寄せ
若干外向きにライトアップ

狭角

株立の幹の合間を縫うように
狭角でライトアップ

〈 常緑広葉樹 〉

中角

外側から照らすことで
樹冠全体をライトアップ

〈 針葉樹 〉



狭角

樹形のアウトラインを
狭角でライトアップ

広角

照度が低い、広角のライトで
ライトアップ

〈 落葉広葉樹 〉
カエデ類、ドウダンツツジ、ウメ、ロウバイ、
サルスベリ、ハナミズキ、ヤマボウシ、エゴノキ、
ケヤキ、コナラ、サクラ類など

〈 常緑広葉樹 〉
シラカシ、アラカシ、
キンモクセイ、クロガネモチ、
ソヨゴ、クスノキ、ゲッケイジュ、
ツゲ、ヒイラギ、モッコクなど

〈 針葉樹 〉
(常緑)コウヤマキ、ドイツトウヒ、モミ、コニファー類など
(落葉)ヒノキ、マツなど

最適な光で照らす

用途で選ぶなら

狭角 中角 広角

スタンダードタイプ

ルーメック S

P.007-008

ルーメック M

P.009-010

ルーメック L

P.011-012

ルーメック XL

P.014

ルーメック XL+

P.016

パワースポットライト

P.017

スタンダードタイプ

シンプルLED 3型

P.017

アップライト ミニ

P.018

アップライト ミオ

P.021

演出タイプ

ミニパレット

P.034

ツリースポットライト

P.028

デザイニングスポットライト

P.040

演出タイプ

グラフィックスポットライト

P.038

カラーシャドウフィルター



P.036

現場調整タイプ

De-SPOT トライリング

P.023

De-SPOT 調光リング

P.025

De-SPOT 調色リング

P.025

樹木への適正配光で選ぶなら

電球色の照度表一覧



※表の光量(70lx以上の光の届く範囲)はあくまで目安です。周辺環境が明るい場所では、より光の届く距離が長いものを選ぶ必要があり、
逆に暗い場所では、より短いものでも十分な場合があります。またLED色が白の場合は表より光量が強くなります。

ルーメック

LumeK

lumen,
technology and
new standard warm white 2700**K**

美しい庭の夜景のために、
使用シーンに合わせて選べるスポットライトシリーズ



屋外ライティングの基幹アイテム、スポットライト・グランドライト・ポールライト。これら異なるアイテムを一体的に捉え直し、LED 素子の統一をはじめ共通思想のもとで器具設計をゼロから刷新。美しい庭の夜景を創るために「ルーメック」は生まれました。

01 5 段階の明るさ展開



S/M/L/XL/XL+ の表記による 5 段階の明るさ展開。光の伸びから空間スケールにあわせて選べるわかりやすさを従来品から引き継ぎながら、光のポテンシャルを引き上げました。

02 使い方に応じた 4 つの形態

送り配線ができてスパイクも選べるフランジタイプやコンパクトなスリムタイプ、壁付け用のウォールスポットライト（P.043-046）そしてパブリック空間でも安心して使えるトラスト。4 つの形態から選べます。

03 選べる光の広がり

S/M/L は 2 種類の光の広がりを展開。また、XL/XL+ はオプションレンズとの組み合わせを含めて 5 種類の配光から選べます。

04 安心の重耐塩塗装

ルーメックシリーズはすべて重耐塩塗装が標準。海の近い地域で使用されても劣化に強い塗装のため綺麗な状態を長く保ちます。

05 眩しさに配慮した構造



ルーメック S/M/L の光源はすべて LED モジュールを採用。灯具の奥に配置することで灯具本体がフードの役割を果たし、グレアの少ない快適な光環境を創ります。

06 LED モジュールを採用

ルーメック S/M/L の光源は LED モジュールを採用。万が一不具合が起きた場合でも光源だけの交換が可能な構造です。（施主様による交換はおやめください）

ルーメック

スパイクが選べ、送り配線も可能。

設置面の状態に応じて 3 種のスパイクが選べ（右記参照）、フランジ内で結線、送り配線が可能です。

送り配線が可能なフランジ



フランジがジャンクションボックスの代わりになるので、連灯で施工する場合に工事の手間やコストに差がでます。

OPTION
3種のスパイク

スパイクがついていないものは、こちらのオプションが必須です。





ルーメック スリム

植栽の中にもスッキリ収まるスリムタイプ

フランジの設置面を縮小し、グランドカバーを邪魔しないスリムな形状です。景観にも馴染み様々な空間で使用できます。

OPTION
延長ポール

ルーメック トラスト

セッティング時の状態を保ち、長く、美しく、照らし続けるアップライト。

いたずらに強い

可動部は工具がないと操作できないため、いたずらで動かすことができません。施設の前庭など不特定多数の人に触られる場所でも安心して使用できます。

頑丈な固定方法

2本のペグで固定するため、バランスを保ちやすく引き抜きにも強い構造です。ハンマーで打ち込めるため、硬い土への設置も容易です。
※固定用追加ペグは商品ページにて

OPTION
固定用ペグ



ルーメック S

LumeK S

2700 モジュール 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。



水平面照度分布図



水平面照度分布図

OPTION　目的に合わせて配光を変える

スプレッドレンズ　配光を一方向に広げ、効率よく照らすことができます。

スプレッドレンズ S/M
¥3,800
HEC-113S 70912000 シルバー
HEC-113C 70913700 チャコールグリーン
HEC-113K 70914400 ブラック
S/M：φ71×D30mm　0.07kg　アルミダイキャスト　ガラス

拡散カバー　配光を拡散させるので広く照らすことが可能。エッジをぼかす役割も。



拡散カバー S/M
¥3,800
HEC-111S 76790800 シルバー
HEC-111C 70918200 チャコールグリーン
HEC-111K 70919900 ブラック
S/M：φ71×D30mm　0.07kg　アルミダイキャスト　ガラス

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ルーメック S［スパイク付］
Garden Uplight LumeK S With Spike

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 スパイク付
¥35,000
HBB-D75S 70869700 シルバー
HBB-D75C 70871000 チャコールグリーン
HBB-D75K 70167400 ブラック
電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 スパイク付
¥37,000
HFE-D85S 70845100 シルバー
HFE-D85C 70847500 チャコールグリーン
HFE-D85K 70470500 ブラック
電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 広角 スパイク付
¥35,000
HBB-D76S 70873400 シルバー
HBB-D76C 70875800 チャコールグリーン
HBB-D76K 70168100 ブラック
電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 スパイク付
¥37,000
HFE-D86S 70849900 シルバー
HFE-D86C 70851200 チャコールグリーン
HFE-D86K 70480400 ブラック
電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

LED(1球)モジュール
W61×D137×H149mm
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
3.5VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　120°　360°　155mm

ルーメック S［スパイク別売］
Garden Uplight LumeK S

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 狭角
¥31,000
HBB-D63S 70868000 シルバー
HBB-D63C 70870300 チャコールグリーン
HBB-D63K 70069100 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角
¥33,000
HFE-D73S 70844400 シルバー
HFE-D73C 70846800 チャコールグリーン
HFE-D73K 70420000 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 広角
¥31,000
HBB-D64S 70872700 シルバー
HBB-D64C 70874100 チャコールグリーン
HBB-D64K 70090500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角
¥33,000
HFE-D74S 70848200 シルバー
HFE-D74C 70850500 チャコールグリーン
HFE-D74K 70424800 ブラック

LED(1球)モジュール
W61×D137×H149mm
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
3.5VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　120°　360°

ルーメック スリム S
Garden Uplight LumeK Slim S

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角
¥32,000
HBB-D69S 70898700 シルバー
HBB-D69C 70899400 チャコールグリーン
HBB-D69K 70120900 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角
¥39,000
HFE-D95S 70892500 シルバー
HFE-D95C 70893200 チャコールグリーン
HFE-D95K 70801700 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角
¥32,000
HBB-D70S 70900700 シルバー
HBB-D70C 70901400 チャコールグリーン
HBB-D70K 70130800 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角
¥39,000
HFE-D80S 70838300 シルバー
HFE-D80C 70839000 チャコールグリーン
HFE-D80K 70425500 ブラック

LED(1球)モジュール
W61×D128×H170mm
アルミダイキャスト　ガラス
重量(ローボルト：1kg、100V：1.8kg)
コード長(ローボルト：2m、100V：15m)
3.5VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　160°　360°　152mm

ルーメック トラスト S
Garden Uplight LumeK Trust S

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト S 狭角
¥41,000
HBB-D99K 70207700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S 狭角
¥43,000
HFE-D99K 70825300 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト S 広角
¥41,000
HBB-D96K 70206000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S 広角
¥43,000
HFE-D96K 70824600 ブラック

LED(1球)モジュール
W124×D182×H171mm
アルミダイキャスト　ガラス
重量(ローボルト：0.7kg、100V：0.8kg)
コード長：2m
3.5VA(100V)
ペグ2個付　角度調整用レンチ付
重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　160°

OPTION　**スパイク**
現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク

HEC-117K	70929800	ブラック	¥5,800

W110×D95×H181mm
0.3kg　ステンレス　ABS樹脂

ルーメック PF管対応スパイク

HEC-116K	70927400	ブラック	¥4,800

W48×D95×H170mm
0.07kg　ABS樹脂

ルーメック スパイク

HEC-115K	70928100	ブラック	¥4,000

W48×D95×H183mm
0.06kg　ABS樹脂

OPTION　**延長ポール**
設置場所に合わせて高さを変える

ルーメック スリム 延長ポール300

HEC-118S	70923600	シルバー	¥7,500
HEC-118C	70924300	チャコールグリーン	
HEC-118K	70381400	ブラック	

φ44×H550mm　0.9kg　ネカセ棒付
ステンレス　ポール径φ44
250mm

ルーメック スリム 延長ポール600

HEC-119S	70925000	シルバー	¥8,500
HEC-119C	70926700	チャコールグリーン	
HEC-119K	70382100	ブラック	

φ44×H850mm　1.4kg　ネカセ棒付
ステンレス　ポール径φ44
250mm

OPTION　**追加用ペグ**
ペグを追加してさらに安定

固定用ペグ

HEC-133S	74610100	シルバー	¥2,000

W28×D8×H150mm
0.1kg　ステンレス

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ルーメック M

LumeK M

2700 モジュール 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。



水平面照度分布図



水平面照度分布図

OPTION　目的に合わせて配光を変える

スプレッドレンズ　配光を一方向に広げ、効率よく照らすことができます。

スプレッドレンズ S/M

¥3,800

HEC-113S 70912000 シルバー
HEC-113C 70913700 チャコールグリーン
HEC-113K 70914400 ブラック

S/M：φ71×D30mm　0.07kg　アルミダイキャスト　ガラス

拡散カバー　配光を拡散させるので広く照らすことが可能。エッジをぼかす役割も。



拡散カバー S/M

¥3,800

HEC-111S 76790800 シルバー
HEC-111C 70918200 チャコールグリーン
HEC-111K 70919900 ブラック

S/M：φ71×D30mm　0.07kg　アルミダイキャスト　ガラス

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ルーメック M［スパイク付］

Garden Uplight LumeK M With Spike

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 スパイク付

¥39,000

HBB-D77S 70877200 シルバー
HBB-D77C 70879600 チャコールグリーン
HBB-D77K 70169800 ブラック

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 スパイク付

¥40,000

HFE-D87S 70853600 シルバー
HFE-D87C 70855000 チャコールグリーン
HFE-D87K 70505400 ブラック

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 広角 スパイク付

¥39,000

HBB-D78S 70881900 シルバー
HBB-D78C 70883300 チャコールグリーン
HBB-D78K 70170400 ブラック

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 スパイク付

¥40,000

HFE-D88S 70857400 シルバー
HFE-D88C 70859800 チャコールグリーン
HFE-D88K 70510800 ブラック

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

LED(1球)モジュール
W61×D137×H149mm
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
4.4VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　120°　360°　155mm

ルーメック M［スパイク別売］

Garden Uplight LumeK M

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 狭角

¥35,000

HBB-D65S 70876500 シルバー
HBB-D65C 70878900 チャコールグリーン
HBB-D65K 70100100 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角

¥36,000

HFE-D91S 70852900 シルバー
HFE-D91C 70854300 チャコールグリーン
HFE-D91K 70529000 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 広角

¥35,000

HBB-D66S 70880200 シルバー
HBB-D66C 70882600 チャコールグリーン
HBB-D66K 70107000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角

¥36,000

HFE-D92S 70856700 シルバー
HFE-D92C 70858100 チャコールグリーン
HFE-D92K 70657000 ブラック

LED(1球)モジュール
W61×D137×H149mm
アルミダイキャスト　ガラス
1kg　コード長：2m
4.4VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　120°　360°

ルーメック スリム M

Garden Uplight LumeK Slim M

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角

¥36,000

HBB-D71S 70902100 シルバー
HBB-D71C 70903800 チャコールグリーン
HBB-D71K 70136000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角

¥43,000

HFE-D81S 70840600 シルバー
HFE-D81C 70841300 チャコールグリーン
HFE-D81K 70430900 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角

¥36,000

HBB-D72S 70906900 シルバー
HBB-D72C 70907600 チャコールグリーン
HBB-D72K 70140700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角

¥43,000

HFE-D82S 70842000 シルバー
HFE-D82C 70843700 チャコールグリーン
HFE-D82K 70440800 ブラック

LED(1球)モジュール
W61×D128×H170mm
アルミダイキャスト　ガラス
重量(ローボルト：1kg、100V：1.8kg)
コード長(ローボルト：2m、100V：15m)
4.4VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　160°　360°　152mm

ルーメック トラスト M

Garden Uplight LumeK Trust M

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト M 狭角

¥45,000

HBB-D100K 70214500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M 狭角

¥46,000

HFE-D100K 70832100 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト M 広角

¥45,000

HBB-D97K 70213800 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M 広角

¥46,000

HFE-D97K 70827700 ブラック

LED(1球)モジュール
W124×D182×H171mm
アルミダイキャスト　ガラス
重量(ローボルト：0.7kg、100V：0.8kg)
コード長：2m
4.4VA(100V)
ペグ2個付　角度調整用レンチ付
重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　160°

OPTION　**スパイク**

現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク

HEC-117K	70929800	ブラック	¥5,800

W110×D95×H181mm
0.3kg　ステンレス　ABS樹脂

ルーメック PF管対応スパイク

HEC-116K	70927400	ブラック	¥4,800

W48×D95×H170mm
0.07kg　ABS樹脂

ルーメック スパイク

HEC-115K	70928100	ブラック	¥4,000

W48×D95×H183mm
0.06kg　ABS樹脂

OPTION　**延長ポール**

設置場所に合わせて高さを変える

ルーメック スリム 延長ポール300

HEC-118S	70923600	シルバー	¥7,500
HEC-118C	70924300	チャコールグリーン	
HEC-118K	70381400	ブラック	

φ44×H550mm　0.9kg　ネカセ棒付
ステンレス　ポール径φ44

250mm

ルーメック スリム 延長ポール600

HEC-119S	70925000	シルバー	¥8,500
HEC-119C	70926700	チャコールグリーン	
HEC-119K	70382100	ブラック	

φ44×H850mm　1.4kg　ネカセ棒付
ステンレス　ポール径φ44

250mm

OPTION　**追加用ペグ**

ペグを追加してさらに安定

HEC-133S	74610100	シルバー	¥2,000

W28×D8×H150mm
0.1kg　ステンレス

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ルーメック L

LumeK L

2700 モジュール 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。



水平面照度分布図　水平面照度分布図

OPTION　目的に合わせて配光を変える

スプレッドレンズ　配光を一方向に広げ、効率よく照らすことができます。

スプレッドレンズ L
¥4,300
HEC-114S 70915100 シルバー
HEC-114C 70916800 チャコールグリーン
HEC-114K 70917500 ブラック
φ82×D30mm　0.08kg　アルミダイキャスト　ガラス

拡散カバー　配光を拡散させるので広く照らすことが可能。エッジをぼかす役割も。



拡散カバー L
¥4,300
HEC-112S 70920500 シルバー
HEC-112C 70921200 チャコールグリーン
HEC-112K 70922900 ブラック
φ82×D30mm　0.08kg　アルミダイキャスト　ガラス

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ルーメック L［スパイク付］

Garden Uplight LumeK L With Spike

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 スパイク付
¥48,000
HBB-D79S 70885700 シルバー
HBB-D79C 70887100 チャコールグリーン
HBB-D79K 70180300 ブラック

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 1000lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 スパイク付
¥49,000
HFE-D89S 70861100 シルバー
HFE-D89C 70863500 チャコールグリーン
HFE-D89K 70527600 ブラック

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 1000lm

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 中角 スパイク付
¥48,000
HBB-D80S 70889500 シルバー
HBB-D80C 70891800 チャコールグリーン
HBB-D80K 70190200 ブラック

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 1000lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 スパイク付
¥49,000
HFE-D90S 70865900 シルバー
HFE-D90C 70867300 チャコールグリーン
HFE-D90K 70528300 ブラック

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 1000lm

LED(9球)
W75×D141×H161mm
アルミダイキャスト　ガラス
1.3kg　コード長：2m
6.8VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　120°　360°　155mm

ルーメック L［スパイク別売］

Garden Uplight LumeK L

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 狭角
¥44,000
HBB-D67S 70884000 シルバー
HBB-D67C 70886400 チャコールグリーン
HBB-D67K 70110000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角
¥45,000
HFE-D93S 70860400 シルバー
HFE-D93C 70862800 チャコールグリーン
HFE-D93K 70798000 ブラック

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 中角
¥44,000
HBB-D68S 70888800 シルバー
HBB-D68C 70890100 チャコールグリーン
HBB-D68K 70111700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角
¥45,000
HFE-D94S 70864200 シルバー
HFE-D94C 70866600 チャコールグリーン
HFE-D94K 70800000 ブラック

LED(9球)
W75×D141×H161mm
アルミダイキャスト　ガラス
1.3kg　コード長：2m
6.8VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　120°　360°

ルーメック スリム L

Garden Uplight LumeK Slim L

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角
¥46,000
HBB-D73S 70908300 シルバー
HBB-D73C 70909000 チャコールグリーン
HBB-D73K 70150600 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角
¥53,000
HFE-D83S 70894900 シルバー
HFE-D83C 70895600 チャコールグリーン
HFE-D83K 70450700 ブラック

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム L 中角
¥46,000
HBB-D74S 70910600 シルバー
HBB-D74C 70911300 チャコールグリーン
HBB-D74K 70160500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角
¥53,000
HFE-D84S 70896300 シルバー
HFE-D84C 70897000 チャコールグリーン
HFE-D84K 70460600 ブラック

LED(9球)
W75×D132×H182mm
アルミダイキャスト　ガラス
重量(ローボルト：1.2kg、100V：2kg)
コード長(ローボルト：2m、100V：15m)
6.8VA(100V)　重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　160°　360°　152mm

ルーメック トラスト L

Garden Uplight LumeK Trust L

狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト L 狭角
¥54,000
HBB-D101K 70240400 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L 狭角
¥55,000
HFE-D101K 70998400 ブラック

中角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト L 中角
¥54,000
HBB-D98K 70230500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L 中角
¥55,000
HFE-D98K 70835200 ブラック

LED(9球)
W124×D182×H171mm
アルミダイキャスト　ガラス
重量(ローボルト：1kg、100V：0.8kg)
コード長：2m
6.8VA(100V)
ペグ2個付　角度調整用レンチ付
重耐塩塗装　IPX4

LED 交換可　160°

OPTION　**スパイク**
現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク

HEC-117K	70929800	ブラック	¥5,800

W110×D95×H181mm
0.3kg　ステンレス　ABS樹脂

ルーメック PF管対応スパイク

HEC-116K	70927400	ブラック	¥4,800

W48×D95×H170mm
0.07kg　ABS樹脂

ルーメック スパイク

HEC-115K	70928100	ブラック	¥4,000

W48×D95×H183mm
0.06kg　ABS樹脂

OPTION　**延長ポール**
設置場所に合わせて高さを変える

ルーメック スリム 延長ポール300

HEC-118S	70923600	シルバー	¥7,500
HEC-118C	70924300	チャコールグリーン	
HEC-118K	70381400	ブラック	

φ44×H550mm　0.9kg　ネカセ棒付
ステンレス　ポール径φ44
250mm

ルーメック スリム 延長ポール600

HEC-119S	70925000	シルバー	¥8,500
HEC-119C	70926700	チャコールグリーン	
HEC-119K	70382100	ブラック	

φ44×H850mm　1.4kg　ネカセ棒付
ステンレス　ポール径φ44
250mm

OPTION　**追加用ペグ**
ペグを追加してさらに安定

固定用ペグ

HEC-133S	74610100	シルバー	¥2,000

W28×D8×H150mm
0.1kg　ステンレス

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ルーメック XL NEW

LumeK XL

スーパーナロー配光×拡散レンズで必要な光の広がりを創出。
グレアカットにも配慮したハイパワーなルーメック XL。

2700 一体型 対象品の詳細は P.S-001をご確認ください。



01 グレアカットオプションを選ぶ

※02レンズの固定に必要です。

照度分布図はフード装着時です。スヌート装着時の照度分布図は商品データベースよりご確認ください。

02 レンズを選ぶ

拡散レンズ ナロー



水平面照度分布図

拡散レンズ ミドル



水平面照度分布図

拡散レンズ ワイド



水平面照度分布図

スプレッド レンズ





水平面照度分布図

100Vは調光可能

パナソニック製逆位相調光スイッチ WT57572*との互換性を確認しています。調光をする際はこちらをご使用ください。





スーパーナロー（レンズ未装着時）

水平面照度分布図



壁面照度分布図

※フード装着時

03 灯具を選ぶ

優れた演色性

Ra90 の優れた演色性で植栽を照らします。

04 固定方法を選ぶ

地面にしっかりと設置したい時

ルーメック パワースパイク

電線保護管を使用の際に

ルーメック PF管対応スパイク

固い地面に設置したい時

ルーメック スパイク

OPTION

設置場所に合わせて高さを変える

延長ポール

OPTION

ペグを追加してさらに安定

追加用ペグ

01 グレアカットオプション 02 レンズ 03 灯具 04 固定方法

01 グレアカットオプションを選ぶ

02レンズの固定にはフード、またはスヌートが必要です。

ルーメック フード XL	HEC-135K	82540000	¥11,000
ルーメック スヌート XL	HEC-136K	82550900	¥13,000

(フード)117×150mm 0.2kg アルミダイキャスト
(スヌート)117×150mm 0.3kg アルミダイキャスト

＋

02 レンズを選ぶ

スーパーナロー配光をレンズでアレンジ

拡散レンズ ナロー	HEC-138T	82570700	¥4,000
拡散レンズ ミドル	HEC-139T	82580600	
拡散レンズ ワイド	HEC-140T	82590500	
スプレッドレンズ	HEC-137T	82560800	

Φ94×3mm 0.1kg ポリカーボネート

HBB-D114K/HFE-D110Kは下記の商品の組合せ商品です。

《ルーメックXL》
(ローボルト) HBB-D103K
(100V) HFE-D103K
《ルーメック フード XL》
HEC-135K
《拡散レンズ ミドル》
HEC-139T
《ルーメック スパイク》
HEC-115K

03 灯具を選ぶ

設置場所に応じて、灯具をお選びください。

ルーメックXL [スパイク別売]

Garden Uplight LumeK XL

24V

ガーデンアップライト ルーメック XL
¥65,000
HBB-D103K 70058500 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック XL
¥66,000
HFE-D103K 70826000 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED(1球)
W105×D205×H206.5mm
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg コード長：2m 26VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IPX4

LED交換不可 160° 360°

ルーメック スリム XL

Garden Uplight LumeK Slim XL

24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム XL
¥67,000
HBB-D102K 70053000 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL
¥74,000
HFE-D102K 70802400 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED(1球)
W105×D205×H228mm
アルミダイキャスト ガラス
重量(ローボルト：3.1kg、100V：3.5kg)
コード長(ローボルト：2m、100V：15m)
26VA(100V) 角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IPX4

LED交換不可 160° 360° 155mm

ルーメック トラスト XL

Garden Uplight LumeK Trust XL

24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL
¥75,000
HBB-D104K 70059200 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL
¥76,000
HFE-D104K 69430300 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED(1球)
W105×D205×H380mm
アルミダイキャスト ガラス
重量(ローボルト：3.1kg、100V：3.5kg)
コード長：2m
26VA(100V) 角度調整用レンチ ペグ2個付
重耐塩塗装 IPX4

LED交換不可 160°

ルーメックXL レンズ・スパイクセット

Garden Uplight LumeK XL Lens and Spike Set

24V

ガーデンアップライト ルーメック XL レンズ・スパイクセット
¥84,000
HBB-D114K 98305600 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1250lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ・スパイクセット
¥85,000
HFE-D110K 98306300 ブラック
電球色 24W ¥179/月 2700K 1250lm

LED(1球)
W114.5×D317.5×H220.5mm
アルミダイキャスト ガラス
3.1kg コード長：2m 26VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IPX4

LED交換不可 160° 360° 155mm

04 スパイクを選ぶ

現場に最適な取り付け方を選ぶ。

ルーメック パワースパイク
HEC-117K 70929800 ¥5,800
W110×D95×H181mm
0.3kg ステンレス ABS樹脂

ルーメック PF管対応スパイク
HEC-116K 70927400 ¥4,800
W48×D95×H170mm
0.07kg ABS樹脂

ルーメック スパイク
HEC-115K 70928100 ¥4,000
W48×D95×H183mm
0.06kg ABS樹脂

OPTION

延長ポール

設置場所に合わせて高さを変える。

ルーメック スリム 延長ポール300
HEC-118K 70381400 ¥7,500
φ44×H550mm 0.9kg
ステンレス ポール径φ44
ネカセ棒付
250mm

ルーメック スリム 延長ポール600
HEC-119K 70382100 ¥8,500
φ44×H850mm 1.4kg
ステンレス ポール径φ44
ネカセ棒付
250mm

OPTION

追加用ペグ

ペグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ペグ
HEC-133S 74610100 ¥2,000
W28×D8×H150mm
0.1kg ステンレス

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ルーメック XL+ NEW

LumeK XL+

スーパーナロー配光×拡散レンズで必要な光の広がりを創出。
グレアカットにも配慮したハイパワーなルーメック。

2700 一体型 対象品の詳細は P.S-001をご確認ください。



01 グレアカットオプションを選ぶ

※ 02 レンズの固定に必要です。

照度分布図はフード装着時です。スヌート装着時の照度分布図は商品データベースよりご確認ください。

02 レンズを選ぶ

拡散レンズ ナロー



拡散レンズ ミドル



拡散レンズ ワイド



スプレッド レンズ



100Vは調光可能

パナソニック製逆位相調光スイッチ WT57572*との互換性を確認しています。調光をする際はこちらをご使用ください。







スーパーナロー（レンズ未装着時）



※フード装着時

03 灯具を選ぶ

優れた演色性

Ra90 の優れた演色性で植栽を照らします。

04 固定方法を選ぶ

地面にしっかりと設置したい時

ルーメック パワースパイク

電線保護管を使用の際に

ルーメック PF管対応スパイク

固い地面に設置したい時

ルーメック スパイク

OPTION

設置場所に合わせて高さを変える

延長ポール

OPTION

ペグを追加してさらに安定

追加用ペグ

01 グレアカットオプション 02 レンズ 03 灯具 04 固定方法

01 グレアカットオプションを選ぶ

02 レンズの固定にはフード、またはスヌートが必要です。

ルーメック フード XL	HEC-135K	82540000	¥11,000
ルーメック スヌート XL	HEC-136K	82550900	¥13,000

(フード)117×150mm 0.2kg アルミダイキャスト
(スヌート)117×150mm 0.3kg アルミダイキャスト

＋

02 レンズを選ぶ

スーパーナロー配光をレンズでアレンジ

拡散レンズ ナロー	HEC-138T	82570700	¥4,000
拡散レンズ ミドル	HEC-139T	82580600	
拡散レンズ ワイド	HEC-140T	82590500	
スプレッドレンズ	HEC-137T	82560800	

Φ94×3mm 0.1kg ポリカーボネート

HBB-D111Kは
下記の商品の組合せ商品です。
《ルーメックXL+》
(100V)
HFE-D106K
《ルーメック フード XL》
HEC-135K
《拡散レンズ ミドル》
HEC-139T
《ルーメック スパイク》
HEC-115K

03 灯具を選ぶ

設置場所に応じて、灯具をお選びください。

ルーメック XL+ [スパイク別売]
Garden Uplight LumeK XL+

100V

ガーデンアップライト ルーメック XL+
¥70,000
HFE-D106K 82730500 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED(1球)
W105×D205×H206.5mm
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg コード長：2m 44VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IPX4

LED 交換不可 160°

ルーメック スリム XL+
Garden Uplight LumeK Slim XL+

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL+
¥78,000
HFE-D105K 82720600 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED(1球)
W105×D205×H228mm
アルミダイキャスト ガラス
3.5kg コード長：15m 44VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IPX4

LED 交換不可 160° 360° 155mm

ルーメック トラスト XL+
Garden Uplight LumeK Trust XL+

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL+
¥80,000
HFE-D107K 82740400 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED(1球)
W124×D233.5×H215.5mm
アルミダイキャスト ガラス
2.7kg コード長：2m 44VA(100V)
角度調整用レンチ ペグ2個付
重耐塩塗装 IPX4

LED 交換不可 160°

ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット
LumeK XL+ Lens and Spike Set

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット
¥89,000
HFE-D111K 98307000 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 1700lm

LED(1球)
W114.5×D317.5×H220.5mm
アルミダイキャスト ガラス
3.1kg コード長：2m 44VA(100V)
角度調整用レンチ
重耐塩塗装 IPX4

LED 交換不可 160° 360° 155mm

04 スパイクを選ぶ

現場に最適な取り付け方を選ぶ。

ルーメック パワースパイク

HEC-117K	70929800	¥5,800

W110×D95×H181mm
0.3kg ステンレス ABS樹脂

ルーメック PF管対応スパイク

HEC-116K	70927400	¥4,800

W48×D95×H170mm
0.07kg ABS樹脂

ルーメック スパイク

HEC-115K	70928100	¥4,000

W48×D95×H183mm
0.06kg ABS樹脂

OPTION

延長ポール

設置場所に合わせて高さを変える。

ルーメック スリム 延長ポール300

HEC-118K	70381400	¥7,500

φ44×H550mm 0.9kg
ステンレス ポール径φ44
ネカセ棒付
250mm

ルーメック スリム 延長ポール600

HEC-119K	70382100	¥8,500

φ44×H850mm 1.4kg
ステンレス ポール径φ44
ネカセ棒付
250mm

OPTION

追加用ペグ

ペグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ペグ

HEC-133S	74610100	¥2,000

W28×D8×H150mm
0.1kg ステンレス

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

パワースポットライト
Power Spotlight

PAR38電球タイプ
PAR38 Bulb Type

スレートシルバー(L) チャコールグリーン(C)

スレートシルバー(L) チャコールグリーン(C)

シルバーグレー(S)

ブラック(K)

12V 24V

パワースポットライト 1 型

¥85,000

HBB-D11L 71492600 スレートシルバー
HBB-D11C 71491900 チャコールグリーン

電球色 | 31.5W | ¥235/月 | 3000K | 2000lm

100V

パワースポットライト 3 型

¥88,000

HFE-D38L 71725500 スレートシルバー
HFE-D38C 71724800 チャコールグリーン

電球色 | 31.5W | ¥235/月 | 3000K | 2000lm

LED(18球)
W160×D268×H270mm
アルミ　ガラス
約4.7kg
六角レンチ付
重耐塩塗装
32.1VA(100V)　IP65
※スパイク別売
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED交換不可 | 115° | 75°



水平面照度分布図

12V 24V

パワースポットライト 2 型

¥99,000

HBB-D12L 71494000 スレートシルバー
HBB-D12C 71493300 チャコールグリーン

電球色 | 37.5W | ¥279/月 | 3000K | 3000lm

100V

パワースポットライト 4 型

¥102,000

HFE-D39L 71727900 スレートシルバー
HFE-D39C 71726200 チャコールグリーン

電球色 | 37.5W | ¥279/月 | 3000K | 3000lm

LED(18球)
W160×D268×H270mm
アルミ　ガラス
約4.7kg
六角レンチ付
重耐塩塗装
38.3VA(100V)　IP65
※スパイク別売
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED交換不可 | 115° | 75°



水平面照度分布図

12Vトランスでご使用の場合、電圧降下が大きくなることが予想されます。24Vトランスのご使用をおすすめします(ローボルト)。

100V

シンプル LED スポットライト 3 型 中角

¥45,000

HFE-D70S 75563900 シルバーグレー

電球色 | 11.7W | ¥88/月 | 2700K | 1000lm

HFE-W70S 75570700 シルバーグレー

白 | 11.7W | ¥88/月 | 5000K | 1000lm

LED電球(E-26)
W139×D195×H212mm
アルミ
1.4kg
コード長：15m
11.9VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-L41S
(白)：HMB-N41S
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球交換可 | 110° | 165mm



水平面照度分布図



水平面照度分布図

100V

シンプル LED スポットライト 3 型 中角

¥45,000

HFE-D70K 75561500 ブラック

電球色 | 11.7W | ¥88/月 | 2700K | 1000lm

HFE-W70K 75566000 ブラック

白 | 11.7W | ¥88/月 | 5000K | 1000lm

LED電球(E-26)
W139×D195×H212mm
アルミ
1.4kg
コード長：15m
11.9VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-L41S
(白)：HMB-N41S

LED球交換可 | 110° | 165mm



水平面照度分布図



水平面照度分布図

OPTION

パワースポットライト
スプレッドレンズカバー

¥7,500

HEC-024L 71639500 スレートシルバー
HEC-024C 73290600 チャコールグリーン

φ160×H23mm　0.3kg
アルミ　ガラス
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

パワースポットライト
スパイク

¥3,000

HEC-022K 71636400 ブラック

φ78×H265mm　0.2kg
プラスチック
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。


HFE-D70S

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ガーデンアップライト ミニ
Garden Uplight Mini

チャコールグリーン(C)

チャコールグリーン(C)

12V 24V

ガーデンアップライト ミニ 1 型

¥26,000

HBB-D29C 73885400 チャコールグリーン

電球色 | 1W | ¥8/月 | 3000K | 113lm

LED(1球)
W30×D60×H500mm
ポール径φ16
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
コード長:2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP65

LED交換不可 | 90° | 211mm



水平面照度分布図

12V 24V

ガーデンアップライト ミニ 2 型

¥25,000

HBB-D30C 73887800 チャコールグリーン

電球色 | 1W | ¥8/月 | 3000K | 113lm

LED(1球)
W30×D60×H300mm
ポール径φ16
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.5kg
コード長:2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP65

LED交換不可 | 90° | 211mm



水平面照度分布図

ガーデンアップライトミニ別注

樹冠の位置が高い樹木は、
高い位置から枝葉をライティング



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

バンブースポットライト NEW

Bamboo Spotlight

竹垣に馴染み、樹影に紛れる
和の庭のための「見えても良い」スポットライト

THE 'VISIBLE' SPOTLIGHT FOR JAPANESE GARDENS THAT HARMONISES WITH BAMBOO FENCES AND THE TREE SHADOWS.

スポットライト灯具

支柱の内径Φ25に収まるコンパクトな専用灯具を開発。しっかりとしたスポット光を真上に向けて放ち、庭木に陰影を与えます。

支柱に「エコ竹」を採用

外観で見えているのは、リアルな竹の節と色合いが特徴の合成竹垣材料「エコ竹」。竹垣との相性が良いライトとして、和風の庭に馴染む雰囲気を醸します。

直径わずかφ30

若い樹木や株立ちの細い幹のそばにあっても気にならないスリムさ。庭づくりを邪魔しない、さり気ない立ち姿が魅力です。

詳細はこちら

DATABASE
商品の詳細を確認できます



12V 24V

バンブースポットライト H600

¥23,000

HBB-D117Y 82980400 黄竹
HBB-D117B 82790900 青竹
HBB-D117K 82810400 黒竹
HBB-D117T 82940800 虎竹
HBB-D117S 82920000 すす竹

電球色 1.6W ¥12/月 2700K 135lm

LED(1球)
ポール径：φ30
Φ30×H600mm
コード長:2m
0.4kg
アルミ　ガラス　ABS樹脂
IPX4
【2024年4月末発売予定】

LED 交換不可 250mm



水平面照度分布図

12V 24V

バンブースポットライト H300

¥22,000

HBB-D118Y 83040400 黄竹
HBB-D118B 82990300 青竹
HBB-D118K 83010700 黒竹
HBB-D118T 83030500 虎竹
HBB-D118S 83020600 すす竹

電球色 1.6W ¥12/月 2700K 135lm

LED(1球)
ポール径：φ30
Φ30×H300mm
コード長:2m
0.3kg
アルミ　ガラス　ABS樹脂
IPX4
【2024年4月末発売予定】

LED 交換不可 250mm



水平面照度分布図

豊富なカラーバリエーション

リアルな竹を模したカラーリング。「エコ竹」はタカショーの「エバーバンブー® シリーズ」なので、竹垣(P.320)との相性が抜群です。

黄竹(Y)

青竹(B)

黒竹(K)



虎竹(T)



すす竹(S)

眩しさを抑えるフード形状

斜めにカットされた支柱上端は、アップライトのフードと同様に立ち上がりのある方を手前に向けることで、眩しさを抑えることができます。

和風庭園に相応しい立ち姿

植物や石材など、こだわりの天然資材を多用した和風庭園では、人工的なアップライトよりもバンブースポットライトを少し傾けて挿す方が、ライトが目立たずおすすめです。

現場あわせで最適な高さに



支柱に採用した「エコ竹」は樹脂製のため、お好みの高さでカットが可能。周囲の環境に、より馴染みやすいサイズを現場あわせで設定できます。
(別途約φ3.5の穴あけが必要です)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ガーデンアップライト ミオ NEW

Garden Uplight Mio

HBB-D110C

HBB-D110S

※電球仕様変更のため、型番・商品コード及び商品仕様が変更になりました。

NEW シルバーマット(S) チャコールグリーン(C)

NEW フード付 シルバーマット(S) チャコールグリーン(C)

2.0W

12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 2.0W

¥16,000

HBB-D109S 79520800 シルバーマット
HBB-D109C 79510900 チャコールグリーン

電球色 | 2W | ¥15/月 | 3000K | 265lm

HBB-W109S 79640300 シルバーマット
HBB-W109C 79630400 チャコールグリーン

白 | 2W | ¥15/月 | 5700K | 260lm

3.6W

12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 3.6W

¥19,000

HBB-D111S 79560400 シルバーマット
HBB-D111C 79550500 チャコールグリーン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 3000K | 450lm

HBB-W111S 79690800 シルバーマット
HBB-W111C 79670000 チャコールグリーン

白 | 3.6W | ¥27/月 | 5700K | 400lm

LED電球2.0W(GU5.3)
LED電球3.6W(GU5.3)
W78×D76×H150mm
ポール径φ20
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.5kg　コード長：2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP43
※2.0W交換電球
(電)：HMB-L01K
(白)：HMB-N01K
※3.6W交換電球
(電)：HMB-L02K
(白)：HMB-N02K

LED球交換可 90° 150mm

2.0W



水平面照度分布図



水平面照度分布図

3.6W



水平面照度分布図



水平面照度分布図

2.0W

12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード

¥17,500

HBB-D110S 79540600 シルバーマット
HBB-D110C 79530700 チャコールグリーン

電球色 | 2W | ¥15/月 | 3000K | 245lm

HBB-W110S 79660100 シルバーマット
HBB-W110C 79650200 チャコールグリーン

白 | 2W | ¥15/月 | 5700K | 235lm

3.6W

12V 24V

ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード

¥20,500

HBB-D112S 79580200 シルバーマット
HBB-D112C 79570300 チャコールグリーン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 3000K | 410lm

HBB-W112S 79740000 シルバーマット
HBB-W112C 79700400 チャコールグリーン

白 | 3.6W | ¥27/月 | 5700K | 360lm

LED電球2.0W(GU5.3)
LED電球3.6W(GU5.3)
W86×D119×H153mm
ポール径φ20
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.5kg　コード長：2m
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP43
※2.0W交換電球
(電)：HMB-L01K
(白)：HMB-N01K
※3.6W交換電球
(電)：HMB-L02K
(白)：HMB-N02K

LED球交換可 90° 150mm

2.0W



水平面照度分布図



水平面照度分布図

3.6W



水平面照度分布図



水平面照度分布図

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。(シルバー→シルバーマット)

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ガーデンアップライト ミオ 25台セット NEW

Garden Uplights Mio, set of 25.

セット販売　対象：ガーデンアップライト ミオ2.0W 3.6W(電球色)各種

ガーデンアップライトミオ（電球色）　各種 **25台セット**

商品名		型番	商品 CD	価格
ガーデンアップライト ミオ 2.0W（電球色）	シルバーマット	HBB-D105S	70210700	¥365,000
ガーデンアップライト ミオ 2.0W（電球色）	チャコールグリーン	HBB-D105C	70200800	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W（電球色）	シルバーマット	HBB-D107S	70275600	¥395,000
ガーデンアップライト ミオ 3.6W（電球色）	チャコールグリーン	HBB-D107C	70270100	
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード（電球色）	シルバーマット	HBB-D106S	70260200	¥402,500
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード（電球色）	チャコールグリーン	HBB-D106C	70220600	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード（電球色）	シルバーマット	HBB-D108S	79500000	¥432,500
ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード（電球色）	チャコールグリーン	HBB-D108C	79490400	

〈価格比較例〉ガーデンアップライト ミオ 3.6W シルバーマット(電球色)

通常価格 ¥19,000×25台 ＝ ¥475,000

➡ セット価格 ¥395,000(※1台あたり¥15,800)

LightingTechnique

大きな樹木には2台使いがおすすめ

背が高い場合　樹冠が広い場合



緑深いお庭の場合、生い茂る樹木は、戸建て住宅で目にするよりも樹高が高かったり、樹冠が広かったりする場合が多くあります。そのような場合でも光を重ねて光量をアップさせたり、照らす向きをずらして範囲を広げたりと、1本の樹木に対してアップライトの2台使いがおすすめです。

OPTION



通路沿いにはフード付がおすすめ!

眩しさをカットする本格的なフード付モデルをラインアップ。通路が近い場合におすすめの選択です。庭をよく知るタカショーだからこそ、ローコストモデルにもフード付を展開しています。

対象商品：
グランドライト13型,14型 スタンドタイプ(P.063)
ガーデンアップライト ミオ

φ 78 用フード

¥3,000

HEC-085S 75484700 シルバーマット
HEC-085C 75483000 チャコールグリーン

W86×D98×H68mm
アルミ　0.1kg

植栽が多い場所や積雪地に

ミオ 延長ポール

¥3,000

HEC-036S 73714700 シルバーマット
HEC-036C 73713000 チャコールグリーン

φ20×H320mm　ポール径φ20
0.1kg　アルミ

ガーデンアップライト De-SPOT トライリング

Garden Uplight De-SPOT Tri-ring

NEW 配光角リングの位置が変更され、より操作しやすくなりました。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

12V 24V

De-SPOT トライリング ローボルト

¥65,000

HBB-C43S 75831900 シルバー

HBB-C43C 75830200 チャコールグリーン

調色	7W	¥53/月	2700～5000K	1～600lm

100V

De-SPOT トライリング 100V

¥67,000

HFE-C73S 75884500 シルバー

HFE-C73C 75883800 チャコールグリーン

調色	8.2W	¥62/月	2700～5000K	1～600lm

LED(1球)
W70×D123×H173mm
アルミ　ガラス　ABS樹脂
重量(ローボルト：0.9kg、100V：1.4kg)
コード長(ローボルト：2m、100V：5m)
重耐塩塗装
8.3VA(100V)　IP65



狭角時/2700K



水平面照度分布図

狭角時/5000K



水平面照度分布図

広角時/2700K



水平面照度分布図

広角時/5000K



水平面照度分布図

光の広がり・明るさ・色温度調整が手元でできる一台

01 配光角リング

樹冠にあわせて光の広がりを調整

対象物を幅広く照らしたい、ムダな光を絞りたい、光を遠くまで飛ばしたいなど狭角から広角まで自在に調整できます。20°から41°までの範囲で配光角の調整が可能です。



02 調光リング®

樹木の高さにあわせて明るさの強弱を調整

高さ6.5mの樹木を照らせる明るさから連続的に調光が可能。周辺環境にあわせた最適な明るさにその場で調光したり、樹木の成長に応じて出力を上げていくことも可能です。



03 調色リング®

葉や花の色にあわせた光色を選択

電球色～昼白色まで連続的に調色が可能。赤みのある色の葉にはあたたかみのある光色を、シルバーリーフには白っぽい光色をあてることで樹木が持つ本来の色味が引き立ち、桜の開花やモミジの紅葉など季節で変えるライティングも提案可能です。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

De-SPOT 調光リング

De-SPOT Dimmer Ring

HBB-D27K

HBB-D27K

12V 24V

De-SPOT 調光リング ローボルト 広角

¥46,000

HBB-D27G 73736900 グレイッシュゴールド

HBB-D27K 73737600 ブラック

電球色 | 1～6W | ¥8～45/月 | 2700K | 60～500lm

100V

De-SPOT 調光リング 100V 5m プラグ付 広角

¥44,000

HFE-D21G 49129200 グレイッシュゴールド

HFE-D17K 49125400 ブラック

De-SPOT 調光リング 100V 10m プラグ無 広角

¥45,000

HFE-D22G 49130800 グレイッシュゴールド

HFE-D18K 49126100 ブラック

電球色 | 2～8W | ¥60/月 | 2700K | 80～500lm

LED(3球)
W70×D135×H169mm
アルミ　ポリカーボネート
0.6kg(ローボルト)
1.2kg(100V プラグ付)
1.7kg(100V プラグ無)
コード長：2m(ローボルト)
5mプラグ付・10mプラグ無(100V)
六角レンチ付
3.6～14.3VA(100V)
耐塩塗装(100Vのみ)
IP35
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 145° | 350° | 150mm

広角

最小出力時



水平面照度分布図

最大出力時



水平面照度分布図

De-SPOT 調色リング

De-SPOT Toning Ring

100V

De-SPOT 調色リング 100V 5m プラグ付

¥44,000

HFE-C35G 71716300 グレイッシュゴールド

調色 | 6.6～7.7W | ¥49～57/月 | 2700～5000K | 390lm

LED(電球色：2球、白：4球)
W70×D135×H169mm
アルミ　ポリカーボネート
1.2kg(100V プラグ付)
1.7kg(100V プラグ無)
コード長：2m(ローボルト)
5mプラグ付・10mプラグ無(100V)
六角レンチ付
11.8～13.8VA(100V)
耐塩塗装
IP35
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 145° | 350° | 150mm

2700Kの場合



水平面照度分布図

5000Kの場合



水平面照度分布図

De-SPOT

De-SPOT


HFE-D45S


HFE-D45S

スプレッド

100V

De-SPOT 100V スプレッドタイプ（スパイクタイプ）

¥39,000

HFE-D45S 71775000 シルバー

電球色 | 7.4W | ¥56/月 | 3000K | 227lm

LED(3球)
W104×D104×H154mm
アルミ　ガラス
0.6kg
13.2VA(100V)
IP35
※配光可変
※送り配線可
※カラーレンズあり(別売)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 24·12 器具外 | 140° | 340° | 154mm



水平面照度分布図

広角

100V

De-SPOT 100V 広角タイプ（スパイクタイプ）

¥39,000

HFE-D46S 71776700 シルバー

電球色 | 7.4W | ¥56/月 | 3000K | 188lm

LED(3球)
W104×D104×H180mm
アルミ　ガラス
0.6kg
13.2VA(100V)
IP35
※送り配線可
※カラーレンズあり(別売)
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 24·12 器具外 | 140° | 340° | 154mm



水平面照度分布図

OPTION

スプレッド/広角の光と、
3種のカラーでさまざまな演出に。

De-SPOT 用 カラーレンズ

¥3,800

HEC-004R 61168300 赤

HEC-004Y 61169000 黄

HEC-004G 61167600 緑

φ57×D17.5mm　0.02kg
アルミ　ガラス
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ツリースポットライト
Tree Spotlight

商品説明動画

昼は樹木に溶け込み、夜は光だけがこぼれ落ちる

THE LIGHT BLENDS INTO THE TREES DURING THE DAY,
ONLY THE LIGHT SPILLS OUT AT NIGHT.

樹木に直接取り付ける小型軽量のツリースポットライト。ライトが埋もれてしまいそうな緑豊かなシチュエーションでも、適切な高さからのライティングが可能に。

LightingTechnique 01

最適な位置から光を落とす

アプローチの脇に植栽がたくさんある場面ではライトを設置するスペースがなかったり、植栽の葉でアプローチが影になりがちですが、樹木の高さから照らすことで、安全な明るさを確保できます。

チャコールグリーン(C)

12V 24V

ツリースポットライト

¥25,000

HBB-D95C 70834500 チャコールグリーン

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
W45×D100×H67mm
アルミ　ガラス
0.2kg
コード長：0.85m
取付バンド付
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可 | 90°



水平面照度分布図



灯具は水平方向に向けられません。
上向きの取付は可能です。



直径1cm～10cmの太さの幹に対応

取付バンドを幹に取り付けて設置するので、様々な太さの幹に柔軟に対応できます。

取付け・移動も簡単

工具レスで簡単取り付けできる構造のため、樹木の成長や周辺環境に応じて、移動も簡単です。

OPTION

灯具：HBB-D95C
フィルター：HEC-129B、HEC-129Y

ミニパレットフィルターと組み合わせてカラーライティングを楽しめます。

ミニパレットフィルター

¥2,000

イエロー	HEC-129Y	70820800	チャコールグリーン
ピンク	HEC-129P	70822200	チャコールグリーン
ブルー	HEC-129B	70823900	チャコールグリーン
グリーン	HEC-129G	70821500	チャコールグリーン

W40×D12×H34mm　0.01kg
アルミ　ガラス　PVC　（詳しくは P.034）

LightingTechnique 02

花壇を美しく照らすスポットライト

花壇にあるような低い植栽は、上からのライティングで自然に美しく照らすことができます。また、ライトをより目立ちにくく設置できるので、昼の花壇の景観も美しく保ちます。

LightingTechnique 03

「あかりだまり」ライティング

幹から葉の方に向かって照らすことで樹冠に「あかりだまり」ができ、まるで樹木が内側から光っているような不思議なライティングに。樹冠が広い、もしくは葉の密度が高い樹木にオススメです。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

BASIC LIGHTING

ベーシックなあかり

空間の地あかりを構成するアップライト・ポールライト・グランドライト。これらベーシックなあかりは2700Kの光色に揃えられ、色バラつきのない上質な照明演出を可能にします。

共 × 演



ORIGINAL LIGHTING

個性のひかり

調えられた地あかりの中で活きる個性のひかりのアイテムたち。空間の見せ場を設定して、ワンポイントで挿し込むことでライティングデザインの表現がより豊かに広がります。

光の個性を活かし、共演させる。進化する光の演出方法。

Lighting method 1 面に映す光に遊び心を

壁面をベーシックなあかりで照らしつつ、地面は個性のひかりとして抽象柄を取り入れることでバランスがとれたライティングに仕上がります。

具象柄ではっきりと個性を表現する場合は、空間の光のベースとして間接照明を用いることでワンポイント感が際立ちます。

Lighting method 2 空間に彩りをプラスする

ベーシックなあかりで整えられたファサードに、さりげなく色付いた樹木の影が映し出されることで、空間が一気に華やぎます。

電球色の間接照明で緑取られた花壇の植栽に、小さな光で色をプラスすることで、リゾート感など個性を高められます。

演出系ライティング施工例
EXAMPLES OF PERFORMANCE LIGHTING INSTALLATIONS

個性あふれるライティングが増えています



1.HBB-D61S(P.038)　2.HBB-D90C(P.034)　3.HBB-D61S(P.038)　4.HBB-D81S(P.040)
※演出系ライトのみ記載

5.HBB-D61S(P.038)　6.HBB-D87C(P.034)　7.HBB-D61S(P.038)　8.HBB-D82S(P.040)　9.HBB-D88C、HBB-D89C(P.040)
※演出系ライトのみ記載

ミニパレットライト

Mini Palette Light

電球色の灯具と4種類のカラーフィルター、あわせて5つの光色で遊べるミニパレットライト。光量が強すぎないので、カラー光でも気軽に使えます。



マルチアングル＆マルチカラーのスポットライト



ポールに取り付けられた2台の灯具は、照射方向だけでなく灯具高さも現場で自在に可変。追加用灯具の購入で最大3灯まで増やせます。



カラーフィルターの組み合わせは定番の4パターンのほか、電球色の灯具と好みのカラーの組み合わせにより合計15パターンに。追加用灯具の組み合わせで更に広がります。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

600mmポール

12V 24V

ミニパレットライト 600 カラーフィルターなし

¥48,000

HBB-D85C 70810900 チャコールグリーン

電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 370lm

LED(2球)
W205×D205×H603mm
ポール径 φ16
アルミ　ガラス
スパイク
0.6kg
IPX4

LED 交換不可 / 90° / 360° / 150mm



水平面照度分布図

300mmポール

12V 24V

ミニパレットライト 300 カラーフィルターなし

¥47,000

HBB-D84C 70805500 チャコールグリーン

電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 370lm

LED(2球)
W205×D205×H303mm
ポール径 φ16
アルミ　ガラス
スパイク
0.5kg
IPX4

LED 交換不可 / 90° / 360° / 150mm

追加用灯具

12V 24V

ミニパレットライト 追加用灯具 カラーフィルターなし

¥19,000

HBB-D86C 70815400 チャコールグリーン

電球色 | 1.9W | ¥15/月 | 2700K | 185lm

LED(1球)
W45×D120×H67mm
ポール径 φ16
アルミ　ガラス
0.2kg
コード長：0.85m
IPX4

LED 交換不可 / 90° / 360°

※左の照度分布図は、カラーフィルターをつけていない状態のものです。
※カラーフィルターを使用すると、ライトの光量が弱くなります。
※照射面の色が濃いと効果が出にくい場合があります。

ミニパレットライト 600 ブルー／ピンク
¥52,000
HBB-D91C 70813000 チャコールグリーン

ミニパレットライト 600 グリーン／ピンク
¥52,000
HBB-D92C 70814700 チャコールグリーン

ミニパレットライト 600 ブルー／イエロー
¥52,000
HBB-D93C 70811600 チャコールグリーン

ミニパレットライト 600 グリーン／イエロー
¥52,000
HBB-D94C 70812300 チャコールグリーン

ミニパレットライト 300 ブルー／ピンク
¥51,000
HBB-D87C 70808600 チャコールグリーン

ミニパレットライト 300 グリーン／ピンク
¥51,000
HBB-D88C 70809300 チャコールグリーン

ミニパレットライト 300 ブルー／イエロー
¥51,000
HBB-D89C 70806200 チャコールグリーン

ミニパレットライト 300 グリーン／イエロー
¥51,000
HBB-D90C 70807900 チャコールグリーン

ミニパレットライト 追加用灯具 イエロー
¥21,000
HBB-Y86C 70818500 チャコールグリーン

ミニパレットライト 追加用灯具 ピンク
¥21,000
HBB-P86C 70816100 チャコールグリーン

ミニパレットライト 追加用灯具 ブルー
¥21,000
HBB-B86C 70819200 チャコールグリーン

ミニパレットライト 追加用灯具 グリーン
¥21,000
HBB-G86C 70817800 チャコールグリーン

ブルー×ピンク



グリーン×ピンク

ブルー×イエロー

グリーン×イエロー

OPTION

カラーフィルターなしの灯具と合わせて色合いをカスタマイズ

ミニパレットフィルター
¥2,000

W40×D12×H34mm
アルミ　ガラス　PVC
0.01kg

イエロー(Y)
HEC-129Y | 70820800 | チャコールグリーン

ピンク(P)
HEC-129P | 70822200 | チャコールグリーン

ブルー(B)
HEC-129B | 70823900 | チャコールグリーン

グリーン(G)
HEC-129G | 70821500 | チャコールグリーン

※画像は緑色の樹木を照らしています。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ガーデンアップライト オプティ カラーシャドウフィルター付

Garden Uplight Opti with Color Shadow Filter

街並みと調和する、ほどよい彩りを。
色づく影が美しいシャドーライティング

THE SPOTLIGHTS THAT CREATE NUANCE THROUGH
THE COLOR MATCHING OF SMALL LIGHTS

商品説明動画

壁が広い住宅や外壁へのライティングで最も人気のある"シャドーライティング"。このテクニックをもっとアーティスティックにアレンジできるアイテムが登場。
電球色で照らしながら、影の一部に色がつく不思議なライティングを実現しました。

HBB-D46S

心地よい、ほのかな色づきが新しい。 電球色がベースなので、街の景観や周囲の光に馴染みながらも色づいた影が個性を際立たせます。

カラーシャドウのメカニズム（ピンクの場合）

光源が2つ以上あるとき、光源の数だけ影が出ます。それらの影が重なると、重なりの濃淡で「淡い影」と「濃い影」に分かれます。「淡い影」は複数の光源同士が影を薄め合っている部分で、カラーシャドウフィルターはその複数ある光源の一部に色をつけ、「淡い影」に色が映し出されるようにしたものです。



DATABASE
商品の詳細を確認できます

LED（3球）
W63×D128×H150mm
アルミ　ガラス　ABS樹脂
ローボルト：0.7kg、100V：1.5kg
コード長（ローボルト：2m、100V：15m）
重耐塩塗装
7.3VA（100V）　IP65
※カラーシャドウフィルターを使用すると、ライトの光量が弱くなります。
※照射面の色が濃いと効果が出にくい場合があります。

LED 交換不可　135°　360°　150mm

カラーシャドウをつくるためのポイント

必ずフィルターと3つのLEDの位置をあわせましょう



3つのLEDにフィルターのフレームが被らないように装着してください。フィルターの配置によって、色のついた影の出方が変わるので好みの位置に調節しましょう。

ライトと対象物を近づけると影のブレが大きく、効果的に



ライトと対象物が近くなるほど、色のついた影のブレも大きく出るため、効果的です。

葉の輪郭やシルエットが出やすい樹木との組み合わせがオススメ

葉の重なりが少ない樹木は、葉の輪郭や枝のシルエットが出やすく、色のついた影がより際立ちます。

12V　24V

ガーデンアップライト オプティ スリム M
マルチカラーシャドウ
¥44,000
HBB-D45S 75834000 シルバー
HBB-D45C 75833300 チャコールグリーン
電球色　6.1W　¥46/月

100V

ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M
マルチカラーシャドウ
¥51,000
HFE-D75S 75888300 シルバー
HFE-D75C 75887600 チャコールグリーン
電球色　7.2W　¥54/月

ガーデンアップライト オプティ スリム M
ピンクシャドウ
¥44,000
HBB-D46S 71434600 シルバー
HBB-D46C 75835700 チャコールグリーン
電球色　6.1W　¥46/月

ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M
ピンクシャドウ
¥51,000
HFE-D76S 71435300 シルバー
HFE-D76C 75889000 チャコールグリーン
電球色　7.2W　¥54/月



ガーデンアップライト オプティ スリム M
ブルーシャドウ
¥44,000
HBB-D47S 75837100 シルバー
HBB-D47C 75836400 チャコールグリーン
電球色　6.1W　¥46/月

ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M
ブルーシャドウ
¥51,000
HFE-D77S 75891300 シルバー
HFE-D77C 75890600 チャコールグリーン
電球色　7.2W　¥54/月

ガーデンアップライト オプティ スリム M
アンバーシャドウ
¥44,000
HBB-D48S 75839500 シルバー
HBB-D48C 75838800 チャコールグリーン
電球色　6.1W　¥46/月

ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M
アンバーシャドウ
¥51,000
HFE-D78S 75894400 シルバー
HFE-D78C 75892000 チャコールグリーン
電球色　7.2W　¥54/月

ガーデンアップライト オプティ スリム M
グリーンシャドウ
¥44,000
HBB-D49S 75841800 シルバー
HBB-D49C 75840100 チャコールグリーン
電球色　6.1W　¥46/月

ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M
グリーンシャドウ
¥51,000
HFE-D79S 75896800 シルバー
HFE-D79C 75895100 チャコールグリーン
電球色　7.2W　¥54/月

OPTION　他のカラーバリエーションをカスタマイズ

オプティ カラーシャドウフィルター　**¥6,000**

マルチカラー

HEC-098S	71416200	シルバー
HEC-098C	71415500	チャコールグリーン

ピンク

HEC-099S	71418600	シルバー
HEC-099C	71417900	チャコールグリーン

ブルー

HEC-100S	71420900	シルバー
HEC-100C	71419300	チャコールグリーン

アンバー

HEC-101S	71422300	シルバー
HEC-101C	71421600	チャコールグリーン

グリーン

HEC-110S	71433900	シルバー
HEC-110C	71432200	チャコールグリーン

φ63×H30mm
アルミ　ガラス　ABS樹脂
マルチカラー51g、ピンク・ブルー・グリーン・アンバー 45g

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

グラフィックスポットライト

Graphic Spotlight



ツリー
夜にだけ立ち上がる樹木のシルエット。お庭がなくてもシャドーライティングが可能に。



フラワー
花びらの粗密で描き出す手毬のようなグラフィックは和洋を問わず空間に映えます。



リーフ
夜に木漏れ日の温かみが感じられる不思議。ほっとした気分を呼び起こします。

リプル
波紋をモチーフにした動きのあるグラフィックが遊び心を表現します。

設置距離と光の広がり

照射面との距離のおよそ1.3倍の直径の円の範囲に、グラフィックが展開されます。



連灯時に嬉しい調節機能

上下反転や90°回転機能により、グラフィックの向きを調節可能。連灯時に、より自然な柄の並びを実現します。



OPTION

交換用フィルター
φ60×H14mm
0.01kg　アルミ
ポリカーボネート

ツリー	HEC-104K	76778600	¥4,000
フラワー	HEC-105K	76779300	
リーフ	HEC-106K	76780900	
リプル	HEC-107K	76781600	

別注可　グラフィックデータからの別注柄製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。(イラストレーターデータ支給の場合のみ)

DATABASE
商品の詳細を確認できます

シルバーマット(S)

12V　24V

グラフィックスポットライト
¥38,000

HBB-D58S 76805900 ツリー
HBB-D59S 76806600 フラワー
HBB-D60S 76807300 リーフ
HBB-D61S 76808000 リプル

電球色　3.3W　¥25/月　3000K　-

LED(1球)
W83×D116×H141mm
アルミ　ガラス
0.5kg
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP43

LED交換不可　90°　360°　150mm

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。(シルバー→シルバーマット)



下記のハイポールや、壁面に取り付けての使用も可能です。

OPTION

ウォールスポットの取り付け用途に特化した専用ハイポール



ウォールスポットライト用 ハイポール
¥28,000
HEC-109S 76783000
W76×D76×H2405mm
アルミ
3.4kg
ネカセ棒付
キャップ付　取付用ビス付

リーフ(HBB-D60S)　街のシンボルにもなる夜のグラフィック

リプル(HBB-D61S)　くつろぎの場所にちょっとした遊び心を

リプル(HBB-D61S)　歩くのが楽しくなる光の演出

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

デザイニングスポットライト

Designing Spotlight

2種類の光と照らし方

	フラッフィ まるでたんぽぽの“わたげ”のように柔らかく広がる光。ほどよい光のムラが上品で高級感のある空間をつくります。	ロータス 光の粒が大きく、きらめくような光。蓮の花のような演出や、水面の揺らめきのような光を演出できます。	照らし方
照射面へ垂直に照らす			
照射面をなめるように照らす			

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

シルバーマット(S)

12V 24V

デザイニングスポットライト

¥38,000

HBB-D81S 70837600 フラッフィ

HBB-D82S 70836900 ロータス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | -

LED(1球)
W83×D116×H141mm
アルミ　ガラス
0.5kg
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP43

LED 交換不可 | 90° | 360° | 150mm

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。(シルバー→シルバーマット)

下記のハイポールや、壁面に取り付けての使用も可能です。

OPTION

デザイニングフィルター

フラッフィ	HEC-124S	70804800	¥4,000
ロータス	HEC-125S	70803100	

φ78×H18mm　0.1kg
アルミ　ガラス

OPTION

ウォールスポットの取り付け用途に特化した専用ハイポール



ウォールスポットライト用 ハイポール

¥28,000

HEC-109S 76783000

W76×D76×H2405mm
アルミ
3.4kg
ネカセ棒付
キャップ付　取付用ビス付

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT

公式SNSも配信

雰囲気別のお庭のライトアップ事例7選

THE SEVEN EXAMPLES OF GARDEN LIGHTING IN VARIOUS ATMOSPHERES

お庭の楽しみ方や理想に合わせて光の取り入れ方を変化させる

詳細はWEBで

お庭の楽しみ方は人それぞれ違っています。例えばガーデニングやテラスでの食事のように、実際に外に出て過ごす方もいれば、お部屋から外を眺めて植栽の変化から四季の移り変わりを楽しむ、などといった楽しみ方もあります。そこに光を取り入れることで夜も魅力的なお庭に変化します。そんな、昼間とは一味違うライトアップされた夜のお庭を作ってみませんか？「お庭をライトアップしてみたいけど、そもそもどんなライトアップがあるのかわからない」「作りたいお庭のスタイルはあるのに、どの商品を使うといいのかわからない」そんなお悩みをお持ちの場合は、さまざまなスタイルのお庭の夜の事例を見て、真似してみたい光の取り入れ方を見つけるのがおすすめです。

ウォールスポットライト

WALL SPOTLIGHT

WALL SPOTLIGHT ウォールスポットライト



庭のフォーカルポイント



低木のアレンジや美しい草花、水盤や蹲(つくばい)などを引き立てて夜の庭の主役を演出します。

アプローチを照らす



足元の安全を確保するために隅々まで明るく。スプレッドレンズ(P.432)で光を広げるのもおすすめです。

庭のアクティビティを創る



十分な明るさと2700Kの優しい光色。広範囲に光が届くレンズ設計で快適なアウトドアリビングを創ります。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

ルーメック
LumeK

2700 モジュール　2700 一体型　対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

※狭角は受注生産となります。

狭角　受注生産　【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V　24V

ウォールスポットライト ルーメック S 狭角
¥31,000
HBA-D41S 70030100 シルバー
HBA-D41K 69983400 ブラック
電球色　3.3W　¥25/月　2700K　400lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック S 狭角
¥32,000
HFB-D36S 70383800 シルバー
HFB-D36K 69986500 ブラック
電球色　3.3W　¥25/月　2700K　400lm

LED(1球)モジュール
W61×D135×H127mm
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
3.5VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換可　110°　360°



水平面照度分布図

狭角　受注生産　【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V　24V

ウォールスポットライト ルーメック M 狭角
¥38,000
HBA-D42S 70040000 シルバー
HBA-D42K 69984100 ブラック
電球色　4.2W　¥32/月　2700K　600lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック M 狭角
¥39,000
HFB-D37S 70384500 シルバー
HFB-D37K 69987200 ブラック
電球色　4.2W　¥32/月　2700K　600lm

LED(1球)モジュール
W61×D135×H127mm
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
4.4VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換可　110°　360°



水平面照度分布図

狭角　受注生産　【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V　24V

ウォールスポットライト ルーメック S 広角
¥31,000
HBA-D38S 70936600 シルバー
HBA-D38K 70937300 ブラック
電球色　3.3W　¥25/月　2700K　400lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック S 広角
¥32,000
HFB-D33S 70930400 シルバー
HFB-D33K 70931100 ブラック
電球色　3.3W　¥25/月　2700K　400lm

LED(1球)モジュール
W61×D135×H127mm
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
3.5VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換可　110°　360°



水平面照度分布図

広角

12V　24V

ウォールスポットライト ルーメック M 広角
¥38,000
HBA-D39S 70938000 シルバー
HBA-D39K 70939700 ブラック
電球色　4.2W　¥32/月　2700K　600lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック M 広角
¥39,000
HFB-D34S 70932800 シルバー
HFB-D34K 70933500 ブラック
電球色　4.2W　¥32/月　2700K　600lm

LED(1球)モジュール
W61×D135×H127mm
アルミダイキャスト　ガラス　1kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
4.4VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換可　110°　360°



水平面照度分布図



選べる配光角

スポットライトのように狙って照射する場合は狭角、広範囲を照射したい場合は広角を、演出に合わせて使い分けできます。

露出配線にも対応

施工後の柱や壁など露出配線が必要な環境でも、フランジ下部のコード穴から挿入して対応できます。

OPTION

ウォールスポットに特化した「専用ハイポール」



ウォールスポットライト用ハイポール
¥28,000
HEC-109S 76783000
W76×D76×H2405mm
3.4kg　アルミ
ネカセ棒付　キャップ付　取付用ビス付

環境に合わせて、後付けで光の広がりをコントロール

スプレッドレンズ	HEC-113S	70912000	シルバー	S/M	φ71×D35mm	0.05kg	¥3,800
	HEC-113K	70914400	ブラック				
拡散カバー	HEC-111S	76790800	シルバー		φ71×D30mm		
	HEC-111K	70919900	ブラック				

アルミダイキャスト　ガラス

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ルーメック L

Wall Spotlight LumeK L

※狭角は受注生産となります。

狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック L 狭角

¥45,000

HBA-D43S 70050900 シルバー

HBA-D43K 69985800 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック L 狭角

¥46,000

HFB-D38S 70385200 シルバー

HFB-D38K 69988900 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED(9球)
W75×D147×H131mm
アルミダイキャスト　ガラス　1.2kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
6.8VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換可 110° 360°



水平面照度分布図

中角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック L 中角

¥45,000

HBA-D40S 70940300 シルバー

HBA-D40K 70941000 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック L 中角

¥46,000

HFB-D35S 70934200 シルバー

HFB-D35K 70935900 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED(9球)
W75×D147×H131mm
アルミダイキャスト　ガラス　1.2kg
取付用ビス2本付　六角レンチ付
6.8VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換可 110° 360°



水平面照度分布図

OPTION

環境に合わせて、後付けで光の広がりをコントロール



スプレッドレンズ

HEC-114S	70915100	シルバー	L	φ82×D30mm	0.08kg	¥4,300
HEC-114K	70917500	ブラック				

拡散カバー

HEC-112S	70920500	シルバー	L	φ82×D30mm	0.08kg	¥4,300
HEC-112K	70922900	ブラック				

アルミダイキャスト　ガラス

DATABASE
商品の詳細を確認できます

ルーメック XL,XL+ NEW

LumeK XL,XL+

スーパーナロー配光×拡散レンズで必要な光の広がりを創出。
グレアカットにも配慮したハイパワーなルーメック XL、XL プラス。

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。



スーパーナロー
(レンズ未装着時)

01.グレアカットオプションを選ぶ
※レンズの固定に必要



02.現場に応じた配光を選ぶ

スプレッドレンズ　拡散レンズ ナロー　拡散レンズ ミドル　拡散レンズ ワイド

100V は調光可能

パナソニック製逆位相調光スイッチ WT57572*との互換性を確認しています。調光をする際はこちらをご使用ください。

優れた演色性

Ra90 の優れた演色性で植栽を照らします。

ルーメック XL

Wall Spotlight LumeK XL

24V

ウォールスポットライト ルーメック XL

¥68,000

HBA-D44K 79480500 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック XL

¥69,000

HFB-D39K 82650600 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED(1球)
W105×D205×H206.5mm
アルミダイキャスト　ガラス
2.7kg
角度調整用レンチ付
26VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可 160° 360°



水平面照度分布図

スーパーナロー
(レンズ未装着時)



OPTION





水平面照度分布図

※フード装着時▶



床面照度分布図

ルーメック スプレッドレンズ XL

¥4,000

HEC-137T 82560800 ブラック





水平面照度分布図

ルーメック 拡散レンズ ナロー XL

¥4,000

HEC-138T 82570700 ブラック





水平面照度分布図

ルーメック 拡散レンズ ミドル XL

¥4,000

HEC-139T 82580600 ブラック





水平面照度分布図

ルーメック 拡散レンズ ワイド XL

¥4,000

HEC-140T 82590500 ブラック

Φ94×3mm　0.1kg　ポリカーボネート

ルーメック フード XL

¥11,000

HEC-135K 82540000 ブラック

117×150mm　0.2kg　アルミダイキャスト
重耐塩塗装

ルーメック スヌート XL

¥13,000

HEC-136K 82550900 ブラック

117×150mm　0.3kg　アルミダイキャスト
重耐塩塗装

ルーメック XL+

Wall Spotlight LumeK XL+

100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック XL+

¥73,000

HFB-D40K 82660500 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED(1球)
W105×D205×H206.5mm
アルミダイキャスト　ガラス　2.7kg
角度調整用レンチ付
44VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可 160° 360°



水平面照度分布図

スーパーナロー
(レンズ未装着時)



OPTION



水平面照度分布図

※フード装着時▶



床面照度分布図

ルーメック スプレッドレンズ XL

¥4,000

HEC-137T 82560800 ブラック





水平面照度分布図

ルーメック 拡散レンズ ナロー XL

¥4,000

HEC-138T 82570700 ブラック





水平面照度分布図

ルーメック 拡散レンズ ミドル XL

¥4,000

HEC-139T 82580600 ブラック





水平面照度分布図

ルーメック 拡散レンズ ワイド XL

¥4,000

HEC-140T 82590500 ブラック

Φ94×3mm　0.1kg　ポリカーボネート

ルーメック フード XL

¥11,000

HEC-135K 82540000 ブラック

117×150mm　0.2kg　アルミダイキャスト
重耐塩塗装

ルーメック スヌート XL

¥13,000

HEC-136K 82550900 ブラック

117×150mm　0.3kg　アルミダイキャスト
重耐塩塗装

パワースポットライト
Power Spotlight

12V 24V

パワースポットライト 1 型
¥85,000
HBB-D11L 71492600 スレートシルバー
HBB-D11C 71491900 チャコールグリーン

電球色				
	31.5W	¥235/月	3000K	2000lm

100V

パワースポットライト 3 型
¥88,000
HFE-D38L 71725500 スレートシルバー
HFE-D38C 71724800 チャコールグリーン

電球色				
	31.5W	¥235/月	3000K	2000lm

LED(18球)
W160×D270×H268mm
アルミ　ガラス
4.7kg
六角レンチ付
32.1VA(100V)　IP65　重耐塩塗装
※12Vトランスでご使用の場合、電圧降下が大きくなることが予想されます。24Vトランスのご使用をおすすめします(ローボルト)。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 115° | 75°



水平面照度分布図

12V 24V

パワースポットライト 2 型
¥99,000
HBB-D12L 71494000 スレートシルバー
HBB-D12C 71493300 チャコールグリーン

電球色				
	37.5W	¥279/月	3000K	3000lm

100V

パワースポットライト 4 型
¥102,000
HFE-D39L 71727900 スレートシルバー
HFE-D39C 71726200 チャコールグリーン

電球色				
	37.5W	¥279/月	3000K	3000lm

LED(18球)
W160×D270×H268mm
アルミ　ガラス
4.7kg
六角レンチ付
38.3VA(100V)　IP65　重耐塩塗装
※12Vトランスでご使用の場合、電圧降下が大きくなることが予想されます。24Vトランスのご使用をおすすめします(ローボルト)。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 115° | 75°



水平面照度分布図

OPTION
スプレッドレンズ

HEC-024L 71639500 スレートシルバー
HEC-024C 73290600 チャコールグリーン
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
詳しくはP.017

スポットウォールライト
Spot Wall Light

12V

エクスレッズ スポットウォールライト 1 型
¥26,000
HBA-D06S 73023000 シルバー
HBA-D06G 73021600 グレイッシュゴールド
HBA-D06K 73022300 ブラック

電球色				
	1.1W	¥9/月	3000K	85lm

LED(1球)
W55×D75×H68mm
アルミ　ガラス
0.2kg
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP65
※送り配線不可

LED 交換不可 | 24•12 器具外 | 90° | 340°



壁面照度分布図

36 φ55

12V

エクスレッズ スポットウォールライト 2 型
¥31,000
HBA-D07S 73026100 シルバー
HBA-D07G 73024700 グレイッシュゴールド
HBA-D07K 73025400 ブラック

電球色				
	2.2W	¥17/月	3000K	105lm

LED(2球)
W55×D75×H79mm
アルミ　ガラス
0.3kg
六角レンチ付
重耐塩塗装
IP65
※送り配線不可

LED 交換不可 | 24•12 器具外 | 90° | 340°



壁面照度分布図

36 φ55

シリンダーウォールライト
Cylinder Wall Light

12V 24V

シリンダーウォールライト ローボルト
¥55,000
HBA-D11L 71484100 スレートシルバー
HBA-D11D 71483400 ダークグレー

電球色				
	21W	¥157/月	3000K	1507lm

100V

シリンダーウォールライト 100V
¥59,000
HFB-D12L 71647000 スレートシルバー
HFB-D12D 71646300 ダークグレー

電球色				
	21W	¥157/月	3000K	1507lm

LED(2球)
W80×D137×H180mm
アルミ　ガラス
1.4kg
取付用ビス付
21.4VA(100V)
重耐塩塗装
IP65

LED 交換不可



水平面照度分布図

56
115 86

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

地中埋込型ライト

INGROUND LIGHT

INGROUND LIGHT 地中埋込型ライト

用途・光量・配光角で選べるラインアップ

対象物を照らす

XS / S / M / L



受注生産　受注生産

φ65 HBD-D53S P.054	φ65 HBD-D51S P.054	φ108 HBD-D41S P.055	φ108 HBD-D27S P.055	φ108 HBD-D42S P.056	φ108 HBD-D28S P.056	φ150 HBD-D43S P.057	φ150 HBD-D29S P.057
耐荷重 1.5t	耐荷重 1.5t	耐荷重 1.5t	耐荷重 1.5t	耐荷重 1.5t	耐荷重 1.5t		

狙って照らす

S / M

φ150 HBD-D33S P.062	φ150 HBD-D35S P.062	φ150 HBD-D34S P.062	φ150 HBD-D36S P.062
首振り40度 回転角度120度 照射方向可動	首振り40度 回転角度120度 照射方向可動	首振り40度 回転角度120度 照射方向可動	首振り40度 回転角度120度 照射方向可動

移動できる

110lm / 250lm

φ78 HBD-D39S P.063	φ78 HBD-D40S P.063
首振り60度 回転角度80度 照射方向可動	首振り60度 回転角度80度 照射方向可動

美しいグレージングのコツ

壁面の凹凸を下から照らし上げ、質感を強調するテクニック。
壁面から灯具の中心までの距離によって、光の効果が変わってきます。

壁面からの距離	壁から 100 mm	壁から 150 mm	壁から 200 mm
凹凸の小さい壁面	 ○ 凹凸に対する陰影がくっきりと出ており、塗り壁の表情の良さが際立っています。	 △ 壁の表情が少しやわらぎ、明るさを優先したライティングです。	 × 凹凸に対して均等に光が当たっているため表情に乏しく、ぼんやりとした印象です。
凹凸の大きい壁面	 × 影の部分が大きく、全体的に暗い印象を与えてしまっています。	 ○ 陰影の割合が程良く、凹凸感の表現と明るさのバランスが取れています。	 △ 凹凸の表情は表現されていますが、明るさがやや落ちています。

目印になる

片側配光 / 両側配光 / コントラクトタイプ / リングタイプ / フロストタイプ



φ55 HBD-D19S P.066	φ55 HBD-D20S P.066	φ68 HBD-D55S P.064	φ68 HBD-D24S P.065	φ68 HBD-D23S P.065
耐荷重 1.0t	耐荷重 1.0t	耐荷重 1.5t		

耐荷重 1.5t 耐荷重 1.0t　耐荷重仕様は このアイコンで示しています。

照射方向可動型は このアイコンで示しています。



オルテック
AlteK
alternative, technology and new standard warm white 2700K

ゼロから見直し刷新した グランドライトの スタンダード

屋外ライティングの基幹アイテム、グランドライト・スポットライト・ポールライト。これら異なるアイテムを一体的に捉え直し、LED 素子の統一をはじめ共通思想のもとで器具設計をゼロから刷新。グランドライトのスタンダード「オルテック」が生まれました。

01 4 段階の明るさ展開



XS/S/M/L の表記による 4 段階の明るさ展開。それぞれに光の広がりを 2 種類設定。空間スケールと光のデザインにあわせて選べるわかりやすさと光のポテンシャルが特長です。

02 整えられた光の広がり

光の広がりをコントロールする光源に組み込まれたレンズは、スポットライト LumeK シリーズと共通設計。等しく整えられた光が洗練されたライティングデザインに寄与します。

03 安心の耐荷重スペック

オルテック XS/S/M は 1.5 t の荷重試験に合格した安心設計。普通乗用車の徐行レベルに耐えられる頑丈なスペックです。

04 グレアカットタイプ (P.059)



壁面ライトアップの際、壁に当たらない光は眩しさの原因になります。グレアカットタイプはドーム型のグレアカットキャップが眩しさを抑え、快適な光環境を創ります。

05 LEDモジュールを採用

オルテック S/M、同ユニバーサル S/M は交換可能な LED モジュールを採用。万が一不具合が起きた場合でも光源だけの交換が可能な構造です（施主様による交換はおやめください）。

オルテック XS

Inground Light AlteK XS

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

HBD-D51S

HBD-D53S

狹角

12V 24V

グランドライト オルテック XS 狹角

¥25,000

HBD-D53S 70282400 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 180lm

100V

グランドライト 100 V オルテック XS 狹角

¥30,500

HFF-D50S 70999100 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 180lm

LED(1球)
φ65×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約0.6kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
取付ネジ2個付
1.8VA(100V)
IPX7
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可 | 耐荷重 1.5t





水平面照度分布図

広角

12V 24V

グランドライト オルテック XS 広角

¥25,000

HBD-D51S 79454600 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 180lm

100V

グランドライト 100 V オルテック XS 広角

¥30,500

HFF-D48S 79474400 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 180lm

LED(1球)
φ65×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約0.6kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
取付ネジ2個付
1.8VA(100V)
IPX7
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可 | 耐荷重 1.5t





水平面照度分布図

選べる配光角



オルテックXS 狹角

オルテックXS 広角

耐荷重 1.5t 仕様

- ●道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

オルテックS

Inground Light AlteK S

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

HBD-D27S

HBD-D41S

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック S 狭角

¥36,000

HBD-D41S 43317900 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S 狭角

¥41,500

HFF-D38S 43329200 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

LED(1球)モジュール
φ108×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図

広角

12V 24V

グランドライト オルテック S 広角

¥36,000

HBD-D27S 70960100 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S 広角

¥41,500

HFF-D28S 70942700 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

LED(1球)モジュール
φ108×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図

選べる配光角


オルテックS 狭角

オルテックS 広角

耐荷重 1.5t 仕様

- ●道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

オルテックM

Inground Light AlteK M

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。


HBD-D28S

HBD-D42S

※狭角は受注生産となります。

狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V

グランドライト オルテック M 狭角

¥40,000

HBD-D42S 43318600 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M 狭角

¥47,500

HFF-D39S 43330800 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

LED(1球)モジュール
φ108×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図

広角

12V 24V

グランドライト オルテック M 広角

¥40,000

HBD-D28S 70964900 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M 広角

¥47,500

HFF-D29S 70904500 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

LED(1球)モジュール
φ108×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 | 耐荷重 1.5t





水平面照度分布図

選べる配光角

オルテックM 狭角
(受注生産)

オルテックM 広角

耐荷重 1.5t 仕様

- ●道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

オルテックL

Inground Light AlteK L

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

※狭角は受注生産となります。

狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V

グランドライト オルテック L 狭角

¥54,000

HBD-D43S 43319300 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L 狭角

¥59,500

HFF-D40S 43333900 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED(9球)
φ150×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.3kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
6.8VA(100V)
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図

中角

12V 24V

グランドライト オルテック L 中角

¥54,000

HBD-D29S 70968700 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L 中角

¥59,500

HFF-D30S 70956400 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED(9球)
φ150×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.3kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
6.8VA(100V)
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可



水平面照度分布図

選べる配光角

OPTION 結線箇所の防水処理に ※100Vのグランドライトに付属

スコッチキャスト

¥3,500

HEC-0012 46332900



スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。

圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、 P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

安全品質のグランドライト

SAFETY-QUALITY INGROUND LIGHT

水中照明レベルの耐水試験を実施
高い防水性能を保つ安心の器具設計

DESIGNED TO ACHIEVE A HIGH LEVEL OF WATERPROOF PERFORMANCE THROUGH WATER RESISTANCE TESTING AT THE LEVEL OF SUBMERSIBLE LIGHTING



地面に埋め込んで施工されるグランドライトは、降雨により一時的に水没する環境で使用されるため、ときには、水中照明レベルの耐水性能を要求されます。弊社のグランドライトでは水没試験を実施し、耐水性能を実証しています。

※常時水中では使用できません。施工の際は必ず排水経路を確保してください。

グランドライト
商品説明動画

1.防水性の高い結線アクセサリーを同梱

12V 24V	100V
ドライコーン	スコッチキャスト



ローボルト、100Vのグランドライトそれぞれに、地中(土台内)での結線も安心な防水性の高いドライコーン、またはスコッチキャストを同梱しています。

※ランドスケープ用コードを接続する場合は、ランドスケープ用ドライコーンを別途お買い求めください。

2.余裕のコード収納量

大容量の土台を採用。コード収納量が大きいので、地上での接続作業がしやすく、かさばるスコッチキャストも余裕で収まる設計です。



3.PF管が収まりやすい

土台側面より管を挿入できるため、施工時に仮置きする際に土台が安定しやすく作業性が高いデザインです。ノックアウト式の開口なので、必要なときだけ開口がつくれます。

ノックアウト式

2.施工性に特化した土台「スリムボックス」

施工の自由度を高めた新しい土台「スリムボックス」。ブロックを用いた外階段などへの収まりを改善します。また、7cmを切るスリムさは、土間の目地にも収めやすいサイズです。

① 壁への近接を可能にする片寄せ形状

踏面の中心に設置できる



② 土間の目地への設置にも配慮



対応商品:オルテックXS、オルテックXSグレアカット、フラットライト トラスト、フロストフラットライト、リングフラットライト

グランドライト オルテック グレアカット

Inground Light AlteK Glare Cut

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

壁面の明るさは落とさず不要な光は抑制



眩しさをカットしながらも、壁面の明るさは通常のオルテックと同じ。壁面のライトアップにはオルテック グレアカットがおすすめです。



オルテック グレアカットは、上から見下ろした視点で灯具のギラつきを抑制するグレアカットカバーを装着。歩行者に眩しさを感じさせません。

耐荷重 1.5t 仕様

耐荷重 1.5t

(オルテック グレアカットXS/S/M)

- ●乗用車程度の一般車輌通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

OPTION

結線箇所の防水処理に
※100Vのグランドライトに付属

スコッチキャスト

¥3,500

HEC-0012 46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。

圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック XS グレアカット 狭角

¥26,000

HBD-D54S 70286200 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

100V

グランドライト 100 V オルテック XS グレアカット 狭角

¥31,500

HFF-D51S 71003400 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

広角

12V 24V

グランドライト オルテック XS グレアカット 広角

¥26,000

HBD-D52S 79455300 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

100V

グランドライト 100 V オルテック XS グレアカット 広角

¥31,500

HFF-D49S 79475100 ステンレス

電球色 | 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 45lm

LED(1球)
φ65×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約0.6kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
取付ネジ2個付
1.8VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可 | 耐荷重 1.5t





水平面照度分布図



水平面照度分布図

※グレアカットM 狭角は受注生産となります。

※グレアカットL 狭角は受注生産となります。

狭角

12V 24V

グランドライト オルテック S グレアカット 狭角

¥37,000

HBD-D44S 43320900 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 150lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S グレアカット 狭角

¥42,500

HFF-D41S 43340700 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 150lm

広角

12V 24V

グランドライト オルテック S グレアカット 広角

¥37,000

HBD-D30S 70961800 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 150lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S グレアカット 広角

¥42,500

HFF-D31S 70943400 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 150lm

LED(1球)モジュール
φ108×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
3.5VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



水平面照度分布図

狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V

グランドライト オルテック M グレアカット 狭角

¥41,000

HBD-D45S 43321600 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 220lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M グレアカット 狭角

¥48,500

HFF-D42S 43343800 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 220lm

広角

12V 24V

グランドライト オルテック M グレアカット 広角

¥41,000

HBD-D31S 70965600 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 220lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M グレアカット 広角

¥48,500

HFF-D32S 70905200 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 220lm

LED(1球)モジュール
φ108×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.1kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
4.4VA(100V)
IPX7
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



水平面照度分布図

狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V

グランドライト オルテック L グレアカット 狭角

¥55,000

HBD-D46S 43322300 ステンレス

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 370lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L グレアカット 狭角

¥60,500

HFF-D43S 43345200 ステンレス

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 370lm

中角

12V 24V

グランドライト オルテック L グレアカット 中角

¥55,000

HBD-D32S 70969400 ステンレス

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 370lm

100V

グランドライト 100 V オルテック L グレアカット 中角

¥60,500

HFF-D33S 70957100 ステンレス

電球色 | 6.5W | ¥49/月 | 2700K | 370lm

LED(9球)
φ150×H203mm
アルミダイキャスト ステンレス ガラス
約1.3kg
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)
自己融着テープ付(ローボルトのみ)
スコッチキャスト付(100Vのみ)
6.8VA(100V)
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト:ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。
※100V:接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換不可





水平面照度分布図



水平面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

オルテック ユニバーサル（照射方向可動）

Inground Light AlteK Universal (Movable direction of irradiation)

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

HBD-D36S

1. 自由度の高い照射方向



光源部の前後スイングに加えて左右の回転機構を追加（詳しくは右ページ）。プラン上、対象物と灯具の位置にズレが生じていても、まるでアップライトのように的確に対象物を狙えます。

2. 光を見ながら調整が可能



従来品は灯具を取り出しての調整が必要でしたが、オルテックユニバーサルは灯具を設置場所に埋め込んだ状態で照射方向を調整できる構造。光を見ながらシューティングできるので直感的な作業が可能です。

3. サインを照らすならスプレッドレンズ付



狭角配光のユニバーサルに対して光をワイドに拡散させるのがスプレッドレンズ付。照射面の光の均斉度が上がるため、店舗サインなど幅の広い対象物を照らすのに適しています。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

12V 24V

グランドライト オルテック S
ユニバーサル

¥49,000

HBD-D33S 70962500 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S
ユニバーサル

¥55,500

HFF-D34S 70945800 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm

LED（1球）モジュール
φ150×H203mm
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付（ローボルトのみ）
自己融着テープ付（ローボルトのみ）
スコッチキャスト付（100Vのみ）
3.5VA（100V）
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個（別売）必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可



水平面照度分布図

12V 24V

グランドライト オルテック S ユニバーサル
スプレッドレンズ付

¥50,000

HBD-D35S 70963200 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 320lm

100V

グランドライト 100 V オルテック S
ユニバーサル スプレッドレンズ付

¥56,500

HFF-D36S 70946500 ステンレス

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 320lm

LED（1球）モジュール
φ150×H203mm
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付（ローボルトのみ）
自己融着テープ付（ローボルトのみ）
スコッチキャスト付（100Vのみ）
3.5VA（100V）
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個（別売）必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可



水平面照度分布図

12V 24V

グランドライト オルテック M
ユニバーサル

¥53,000

HBD-D34S 70966300 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M
ユニバーサル

¥60,500

HFF-D35S 70951900 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm

LED（1球）モジュール
φ150×H203mm
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付（ローボルトのみ）
自己融着テープ付（ローボルトのみ）
スコッチキャスト付（100Vのみ）
4.4VA（100V）
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個（別売）必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可



水平面照度分布図

12V 24V

グランドライト オルテック M ユニバーサル
スプレッドレンズ付

¥54,000

HBD-D36S 70967000 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 480lm

100V

グランドライト 100 V オルテック M
ユニバーサル スプレッドレンズ付

¥61,500

HFF-D37S 70952600 ステンレス

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 480lm

LED（1球）モジュール
φ150×H203mm
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.7kg
ドライコーン2個付（ローボルトのみ）
自己融着テープ付（ローボルトのみ）
スコッチキャスト付（100Vのみ）
4.4VA（100V）
IPX7
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個（別売）必要となります。
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

LED 交換可



水平面照度分布図



照射方向可動について

オルテック ユニバーサルは首振り40° / 回転角度120°可動します。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

スタンドタイプ（照射調整可）

Inground Light Stand Type-Adjustable Angle Irradiation

12V 24V

グランドライト 13 型 スタンドタイプ

¥31,000

HBD-D39S 70828400 シルバーマット

HBD-D39C 70829100 チャコールグリーン

電球色 | 1.2W | ¥9/ 月 | 2700K | 110lm

LED（1球）
φ78×H99mm（スパイク含まず）
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可 | 150mm



水平面照度分布図

12V 24V

グランドライト 14 型 スタンドタイプ

¥33,000

HBD-D40S 70830700 シルバーマット

HBD-D40C 70831400 チャコールグリーン

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 2700K | 250lm

LED（1球）
φ78×H99mm（スパイク含まず）
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可 | 150mm



水平面照度分布図

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。（シルバー→シルバーマット）

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

明るさで選べるラインアップに



ファサードで使用しても見栄えのする250lmタイプをラインアップ。樹木のライトアップにも活躍します。

竣工後の設置も可能な グランドライト



グランドライトのようにすっきりとした見た目でライト自体が目立ちにくいだけでなく、スパイク式で自由に移動ができるので、現場の仕上がりを確認しながら、ライトを設置することができます。

OPTION

まぶしさをカットする専用フード

対象商品：
グランドライト13型,14型 スタンドタイプ、
ガーデンアップライト ミオ（P.021）

φ78 用フード

¥3,000

HEC-085S 75484700 シルバーマット

HEC-085C 75483000 チャコールグリーン

W86×D98×H68mm
アルミ　0.1kg

フラットライト トラスト

Inground Flat Light Trust





12V 24V

フラットライト トラスト 地中埋込用

¥23,000

HBD-D55S 70287900 シルバー

電球色 | 1W | ¥7/ 月 | 2700K | 20lm

HBD-W55S 70290900 シルバー

白 | 1W | ¥7/ 月 | 5000K | 30lm

HBD-B55S 70280000 シルバー

青 | 1W | ¥7/ 月 | - | 3lm

LED（3球）
φ68×H68mm
アルミダイキャスト　ガラス　ABS樹脂
0.3kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IPX7

LED 交換不可 | 耐荷重 1.5t



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



デッキで使用する場合は、
デッキ用（P.139）をお選びください。

耐荷重 1.5t 仕様

- ●道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています（耐荷重1.5tまで）。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

フロストタイプ

Inground Flat Light-Frost Type


HBD-D23S

HBD-B24S





12V

フロストフラットライト 地中埋込用

¥23,000

HBD-D23S 79847600 シルバー

電球色 | 1W | ¥8/月 | 3000K | 20lm

HBD-W23S 79852000 シルバー

白 | 1W | ¥8/月 | 5500K | 25lm

HBD-B23S 79845200 シルバー

青 | 1W | ¥8/月 | - | 2lm

LED(3球)
W200×D69×H205mm
アルミ　フロストガラス　ABS樹脂
0.3kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IP66
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。

LED 交換不可　24•12 器具外



水平面照度分布図　水平面照度分布図



水平面照度分布図



デッキで使用する場合は、
デッキ用(P.140)をお選びください。





12V

リングフラットライト 地中埋込用

¥28,000

HBD-D24S 79848300 シルバー

電球色 | 3W | ¥23/月 | 3000K | 72lm

HBD-W24S 79853700 シルバー

白 | 3W | ¥23/月 | 6300K | 77lm

HBD-B24S 79846900 シルバー

青 | 3W | ¥23/月 | - | 16lm

LED(1球)
W200×D69×H203mm
アルミ　ステンレス　ABS樹脂
ポリカーボネート
0.4kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IP66
※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。

LED 交換不可　24•12 器具外



デッキで使用する場合は、
デッキ用(P.140)をお選びください。

スリムボックス

フラットライト トラスト、フロストフラットライト、リングフラットライトの各地中埋込用に付属の埋込ボックスは側面4カ所に電線保護管挿入用のノックアウト穴を配置。仮置きの際の作業性が高まりました。コードの収納量も大きくボックス内での分岐も容易です。



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

側面配光タイプ

Inground Light-Side-Emitting Type

HBD-D19S

HBD-D20S

HBD-D20S





12V　24V

グランドライト 12 型 片側配光

¥45,000

HBD-D19S 75856200 ステンレス

電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 10lm

LED(1球)
φ140×H211mm
アルミ　ステンレス
ポリカーボネート　ABS樹脂
0.8kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IPX8
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、
ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。

LED 交換不可　耐荷重 1.0t



床面照度分布図



12V　24V

グランドライト 12 型 両側配光

¥47,000

HBD-D20S 75857900 ステンレス

電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 35lm

LED(1球)
φ140×H211mm
アルミ　ステンレス
ポリカーボネート　ABS樹脂
0.8kg
ドライコーン2個付
自己融着テープ付
IPX8
※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、
ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。

LED 交換不可　耐荷重 1.0t



床面照度分布図



地面を照らす ウォッシャーライト

器具側面に広がるクッキリとした配光が特長のグランドウォッシャーライト。灯具の配灯や光のデザインにあわせて、2種類の配光から選べます。光のリズムをつくるなら約0.9～1.5m間隔で、3灯以上の配灯がオススメです。間隔を狭めるほど空間の華やかさが増していきます。



片側配光　両側配光

耐荷重仕様（グランドライト 12 型） 耐荷重 1.0t

- ●道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1tまで)。
- ●徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- ●チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- ●製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、表面が傷つく原因となりますのでご注意ください。
- ●地面に対して平行に施工してください。
- ●車輌通過の振動により、製品の回転や外れなどの可能性がありますので、定期的に確認して回転や外れなどがある場合は取り付けなおしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ポールライト

POLE LIGHT

POLE LIGHT ポールライト

上面遮光　グローブの上部に遮光板を配置、天空への光漏れを抑制。

床面配光　光源を下向きに配置し、床面を積極的に照射。



型番	HBC-D32L	HBC-D31L	HBC-D34L	HBC-D33L	HBC-D28L	HBC-D27L	HBC-D30L	HBC-D29L	HBC-D56S	HBC-D49S
施工	200mm	250mm	200mm	250mm	200mm	250mm	200mm	250mm	167mm	150mm
配光										
ポールカラー										
ページ数	P.096	P.096	P.096	P.096	P.094	P.094	P.094	P.094	P.099	P.099

型番	HBC-D48S	HBC-D84A	HBC-D85N	HBC-D88N	HBC-D71K	HBC-D93K	HBC-D95K	HBC-D94K	HBC-D96K
施工	150mm	250mm	250mm	244mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm
配光									
ポールカラー		別注可 ※	別注可 ※	別注可 ※					
ページ数	P.099	P.080	P.079	P.084	P.100	P.092	P.092	P.092	P.092

※写真は壁面から200mm離して設置した場合の配光イメージです。

※写真は壁面から200mm離して設置した場合の配光イメージです。

別注可 ※詳しくはP.272をご参照ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。



型番	HBC-D87N	HBC-D86A	HBC-D83R	HBC-D82Y	HBC-D92E	HBC-D91B	HBC-D89P	HBC-D25K	HBC-D35P	HEC-071B
施工	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	φ262	500mm	500mm
配光										
ポールカラー	別注可 ※	別注可 ※	別注可 ※	別注可 ※						
ページ数	P.075	P.076	P.077	P.078	P.086	P.086	P.086	P.090	P.088	P.089

※写真は壁面から200mm離して設置した場合の配光イメージです。

別注可 ※詳しくはP.272をご参照ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

使用シーン・空間テイストに合わせたポールライトの選び方

あたたかみ
木目調などの空間にあたたかみを与えるデザイン

木目を間接光で見せる
HBC-D72N

高い位置から広範囲を照らす
HEC-071P　HBC-D35P

建材や外構に溶け込む木目調
HBC-D84A　HBC-D87N　HBC-D83R

カントリー調なスタイルにマッチ
HBC-D25K

空間に調和するためのデザイン
HBC-D93K
HBC-D94K
HBC-D95K
HBC-D96K

建築のデザイン性を高めるモダンスタイル
HBC-D71K

スパイク式で簡単設置・簡単移動
HBC-D56S　HBC-D49S

クール
ステンレス製などの、空間をスタイリッシュに見せるデザイン

パブリック空間を意識した堅牢感
HBC-D28L
HBC-D27L
HBC-D31L
HBC-D32L

ステンレスの質感で無機質にきめる
HBC-D47S
HFD-L01SA

エバーアートポールライト

Ever Art Pole Light

Ever Art Light®

景観に溶けこむ新しい光

A NEW LIGHT BLENDS INTO THE LANDSCAPE

自然に溶けこむ
（リアルな木目柄）

色柄に溶けこむ
（カラーコーディネートできる）

建材に溶けこむ
（一体化する）

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

建築やエクステリアに合わせた「カラー」で、「高さ」「配光」「施工」が自在。統一感のある空間に。

カラー

豊富なカラーバリエーション



定番カラー

角型
丸型 6 カラー

別注カラー

（定番カラー含め）

41 カラー

定番カラー以外は受注生産品となります。詳しくは、P.272をご確認ください。

高 さ

現場に応じ、高さ調整可能



※100V商品のポールは切断できません。

配 光

シーンに合わせて選べる配光

ガラスブロック

P.075~076

乳白グローブ

P.077~078

間接光

P.079~080

施 工

埋め込みも、スパイクも、ビス固定も



ポールライトの標準的な埋込施工が可能です。

後付けスパイク/ベースプレートの使用で、土やデッキへの施工が簡単に。

エバーアートポールライト 拡散光 ガラスブロック

Ever Art Pole Light-Diffuse Light-Glass Block

Ever Art Light®

2700 一体型　自然電球 20W クラス

H:626　※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:626~250)。

ダークパイン(P)　ナチュラルパイン(N)　ラスティコッパー(R)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　マットブラック(K)

H:489　※100Vのみ

ダークパイン(P)　ナチュラルパイン(N)　ラスティコッパー(R)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　マットブラック(K)

H:626

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 14 型

¥39,000

HBC-D87P	71202100	ダークパイン
HBC-D87N	71201400	ナチュラルパイン
HBC-D87R	71203800	ラスティコッパー
HBC-D87S	71204500	シルバー
HBC-D87G	71199400	グレイッシュゴールド
HBC-D87K	71200700	マットブラック

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　111lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 14 型

¥42,000

HFD-D88P	71283000	ダークパイン
HFD-D88N	71282300	ナチュラルパイン
HFD-D88R	71284700	ラスティコッパー
HFD-D88S	71285400	シルバー
HFD-D88G	71280900	グレイッシュゴールド
HFD-D88K	71281600	マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　120lm

※100V商品のポールは切断できません。

H:489

100V

エバーアートポールライト 100V 20 型

¥41,000

HFD-D94P	71148200	ダークパイン
HFD-D94N	71147500	ナチュラルパイン
HFD-D94R	71149900	ラスティコッパー
HFD-D94S	71150500	シルバー
HFD-D94G	71145100	グレイッシュゴールド
HFD-D94K	71146800	マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　120lm

※100V商品のポールは切断できません。

別注カラー(ホワイトパイン)

LED(3球)　ポール角：□75
〈H626〉W78×D78×H626mm　約2.1kg
〈H489〉W78×D78×H489mm　約2kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IPX3
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可　250mm



鉛直面照度分布図



※G.L.よりH550mmに設置した場合



使用上のご注意　使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

2700 モジュール　2700 一体型　対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

カラー別注対応 P.272

2700 一体型　自然電球 20W クラス

H:631　※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:631~250)。

レッドウッド(A)　焼(Y)　ダークパイン(P)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　シャインステンレス(X)

H:494　※100Vのみ

レッドウッド(A)　焼(Y)　ダークパイン(P)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　シャインステンレス(X)

H:631

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 13 型

¥39,000

HBC-D86A	71193200	レッドウッド
HBC-D86Y	71198700	焼
HBC-D86P	71195600	ダークパイン
HBC-D86S	71196300	シルバー
HBC-D86G	71194900	グレイッシュゴールド
HBC-D86X	71197000	シャインステンレス

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　105lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 13 型

¥42,000

HFD-D87A	71274800	レッドウッド
HFD-D87Y	71279300	焼
HFD-D87P	71276200	ダークパイン
HFD-D87S	71277900	シルバー
HFD-D87G	71275500	グレイッシュゴールド
HFD-D87X	71278600	シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　135lm

※100V商品のポールは切断できません。

H:494

100V

エバーアートポールライト 100V 19 型

¥41,000

HFD-D93A	71138300	レッドウッド
HFD-D93Y	71143700	焼
HFD-D93P	71140600	ダークパイン
HFD-D93S	71141300	シルバー
HFD-D93G	71139000	グレイッシュゴールド
HFD-D93X	71142000	シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　135lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D86S

LED(3球)　ポール径：φ80
〈H631〉φ82×H631mm　約2.1kg
〈H494〉φ82×H494mm　約2kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IPX3
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可　250mm



鉛直面照度分布図



※G.L.よりH550mmに設置した場合

使用上のご注意　使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

エバーアートポールライト 拡散光 乳白グローブ

Ever Art Pole Light-Diffuse Light-Milky White Globe

Ever Art Light®

2700 一体型　自然電球 20W クラス

H:625　※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:625~250)。

ダークパイン(P)　ナチュラルパイン(N)　ラスティコッパー(R)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　マットブラック(K)

H:487　※100Vのみ

ダークパイン(P)　ナチュラルパイン(N)　ラスティコッパー(R)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　マットブラック(K)

H:625

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 10 型

¥37,000

HBC-D83P 71178900 ダークパイン
HBC-D83N 71177200 ナチュラルパイン
HBC-D83R 71179600 ラスティコッパー
HBC-D83S 71180200 シルバー
HBC-D83G 71175800 グレイッシュゴールド
HBC-D83K 71176500 マットブラック

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　105lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 10 型

¥40,000

HFD-D84P 71259500 ダークパイン
HFD-D84N 71258800 ナチュラルパイン
HFD-D84R 71260100 ラスティコッパー
HFD-D84S 71261800 シルバー
HFD-D84G 71256400 グレイッシュゴールド
HFD-D84K 71257100 マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　145lm

※100V商品のポールは切断できません。

H:487

100V

エバーアートポールライト 100V 16 型

¥39,000

HFD-D90P 71123900 ダークパイン
HFD-D90N 71122200 ナチュラルパイン
HFD-D90R 71124600 ラスティコッパー
HFD-D90S 71125300 シルバー
HFD-D90G 71121500 グレイッシュゴールド
HFD-D90K 71144400 マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　145lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D83P

LED(3球)　ポール角：□75
〈H625〉W77×D77×H625mm　1.8kg
〈H487〉W77×D77×H487mm　1.7kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IPX3
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可　250mm



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合

使用上のご注意　使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

2700 モジュール　2700 一体型　対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

カラー別注対応 P.272

2700 一体型　自然電球 20W クラス

H:675　※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:675~300)。

レッドウッド(A)　焼(Y)　ダークパイン(P)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　シャインステンレス(X)

H:537　※100Vのみ

レッドウッド(A)　焼(Y)　ダークパイン(P)　シルバー(S)　グレイッシュゴールド(G)　シャインステンレス(X)

H:675

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 9 型

¥37,000

HBC-D82A 71169700 レッドウッド
HBC-D82Y 71174100 焼
HBC-D82P 71171000 ダークパイン
HBC-D82S 71172700 シルバー
HBC-D82G 71170300 グレイッシュゴールド
HBC-D82X 71173400 シャインステンレス

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　110lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 9 型

¥40,000

HFD-D83A 71250200 レッドウッド
HFD-D83Y 71255700 焼
HFD-D83P 71252600 ダークパイン
HFD-D83S 71253300 シルバー
HFD-D83G 71251900 グレイッシュゴールド
HFD-D83X 71254000 シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　160lm

※100V商品のポールは切断できません。

H:537

100V

エバーアートポールライト 100V 15 型

¥39,000

HFD-D89A 71115400 レッドウッド
HFD-D89Y 71120800 焼
HFD-D89P 71117800 ダークパイン
HFD-D89S 71118500 シルバー
HFD-D89G 71116100 グレイッシュゴールド
HFD-D89X 71119200 シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　160lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D82P

LED(3球)　ポール径：φ80
〈H675〉φ82×H675mm　1.8kg
〈H537〉φ82×H537mm　1.7kg
アルミ　ガラス
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IPX3
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可　250mm



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH550mmに設置した場合

使用上のご注意　使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

エバーアートポールライト 間接光

Ever Art Pole Light-Indirect Light

Ever Art Light®

2700 一体型　自熱電球 20W クラス

H:590　※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:590~215)。

H:452　※100Vのみ

H:590

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 12 型

¥38,000

HBC-D85P	71190100	ダークパイン
HBC-D85N	71189500	ナチュラルパイン
HBC-D85R	71191800	ラスティコッパー
HBC-D85S	71192500	シルバー
HBC-D85G	71187100	グレイッシュゴールド
HBC-D85K	71188800	マットブラック

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　57lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 12 型

¥41,000

HFD-D86P	71271700	ダークパイン
HFD-D86N	71270000	ナチュラルパイン
HFD-D86R	71272400	ラスティコッパー
HFD-D86S	71273100	シルバー
HFD-D86G	71268700	グレイッシュゴールド
HFD-D86K	71269400	マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　70lm

※100V商品のポールは切断できません。

H:452

100V

エバーアートポールライト 100V 18 型

¥40,000

HFD-D92P	71135200	ダークパイン
HFD-D92N	71134500	ナチュラルパイン
HFD-D92R	71136900	ラスティコッパー
HFD-D92S	71137600	シルバー
HFD-D92G	71132100	グレイッシュゴールド
HFD-D92K	71133800	マットブラック

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　70lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D85K

LED(3球)　ポール角：□75
〈H590〉W105×D105×H590mm 1.3kg
〈H452〉W105×D105×H452mm 1.2kg
アルミ　アクリル
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IPX3
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可　250mm



床面照度分布図



※G.L.よりH550mmに設置した場合



使用上のご注意　使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

2700 モジュール　2700 一体型　対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

カラー別注対応 P.272

2700 一体型　自熱電球 20W クラス

H:590　※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:590~215)。

H:452　※100Vのみ

H:590

12V　24V

エバーアートポールライト ローボルト 11 型

¥38,000

HBC-D84A	71181900	レッドウッド
HBC-D84Y	71186400	焼
HBC-D84P	71183300	ダークパイン
HBC-D84S	71184000	シルバー
HBC-D84G	71182600	グレイッシュゴールド
HBC-D84X	71185700	シャインステンレス

電球色　3.6W　¥27/月　2700K　65lm

※ご使用時は、通気穴を加工してください。

100V

エバーアートポールライト 100V 11 型

¥41,000

HFD-D85A	71262500	レッドウッド
HFD-D85Y	71267000	焼
HFD-D85P	71264900	ダークパイン
HFD-D85S	71265600	シルバー
HFD-D85G	71263200	グレイッシュゴールド
HFD-D85X	71266300	シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　80lm

※100V商品のポールは切断できません。

H:452

100V

エバーアートポールライト 100V 17 型

¥40,000

HFD-D91A	71126000	レッドウッド
HFD-D91Y	71131400	焼
HFD-D91P	71128400	ダークパイン
HFD-D91S	71129100	シルバー
HFD-D91G	71127700	グレイッシュゴールド
HFD-D91X	71130700	シャインステンレス

電球色　4.6W　¥35/月　2700K　80lm

※100V商品のポールは切断できません。

HBC-D84P

LED(3球)　ポール径：φ80
〈H590〉φ120×H590mm 1.4kg
〈H452〉φ120×H452mm 1.3kg
アルミ　アクリル
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
8.5VA(100V)
IPX3
※通線穴とネカセ棒穴加工済

LED 交換不可　250mm



床面照度分布図



※G.L.よりH550mmに設置した場合



使用上のご注意　使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

ガーデンアップライト
ウォールスポットライト
地中埋込型ライト
ポールライト
パススタンドライト
屋外用部材ライト
ウォーターライト
デッキライト
ダウンライト
レールライト
センサーライト
ライティングフェイス
和風ライト
デコレーションライト
ウォールライト
サイン
ソーラーライト
アクセサリー

エバーアートポールライト オプション

Ever Art Pole Light- Option

Ever Art Light®

カラー別注対応 P.272

エバーアートライト トップ

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

拡散光 ガラスブロック

2700 一体型

白熱電球 20W クラス

□ 75

φ 80

拡散光 乳白グローブ

2700 一体型

白熱電球 20W クラス

□ 75

φ 80

間接光

2700 一体型

白熱電球 20W クラス

□ 75

φ 80

ご希望の部材を別途ご注文ください。





〈拡散光 ガラスブロック〉

角型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ
ローボルト 14 型

¥29,000

HBE-D26T 71232800

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 111lm

W78×D78×H151mm 1.2kg IPX3

丸型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ
ローボルト 13 型

¥29,000

HBE-D25T 71231100

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 105lm

φ82×H156mm 1.1kg IPX3

〈拡散光 乳白グローブ〉

角型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ
ローボルト 10 型

¥27,000

HBE-D22T 71218200

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 105lm

W77×D77×H145mm 0.9kg IPX3

丸型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ
ローボルト 9 型

¥27,000

HBE-D21T 71217500

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 110lm

φ82×H200mm 0.8kg IPX3

〈間接光〉

角型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ ローボルト 12 型

¥28,000

HBE-D24P 71228100 ダークパイン
HBE-D24N 71227400 ナチュラルパイン
HBE-D24R 71229800 ラスティコッパー
HBE-D24S 71230400 シルバー
HBE-D24G 71225000 グレイッシュゴールド
HBE-D24K 71226700 マットブラック

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 57lm

W105×D105×H70mm 0.4kg IPX3

丸型

12V 24V

エバーアートポールライト トップ ローボルト 11 型

¥28,000

HBE-D23A 71219900 レッドウッド
HBE-D23Y 71224300 焼
HBE-D23P 71221200 ダークパイン
HBE-D23S 71222900 シルバー
HBE-D23G 71220500 グレイッシュゴールド
HBE-D23X 71223600 シャインステンレス

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 65lm

φ120×H67mm 0.4kg IPX3

DATABASE
商品の詳細を確認できます

後付けスパイク/ベースプレート



エバーアートポールライト スパイク

¥6,500

HEC-067K 75298000 □ 75
HEC-066K 75297300 φ 80

※地上高450まで対応
※100Vは使用不可

土中へ設置　デッキ固定



詳しい商品情報はP.128をご確認下さい。



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 75 角 トップ用

¥23,000

HBE-D07T 71567100 乳白色

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 81lm



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 75 角 中間用

¥28,000

HBE-D05T 71565700 乳白色

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 41lm



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 100 角 トップ用

¥25,000

HBE-D08T 71568800 乳白色

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 65lm



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 100 角 中間用

¥30,000

HBE-D06T 71566400 乳白色

電球色 | 2.8W | ¥21/月 | 3000K | 24lm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

エバーアートポールライト 床面配光

Ever Art Pole Light-Floor Light Distribution

HBC-D72N

素材のコンビネーションが、建築デザインと呼応する。

HBC-D72N

自然素材の表情とシャープな造形の組み合わせ

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



H:600

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 7 型
¥48,000

HBC-D72P	75854800	ダークパイン
HBC-D72B	75850000	ブラウンエボニー
HBC-D72E	75851700	ブラックエボニー
HBC-D72N	75853100	ナチュラルパイン
HBC-D72H	74150200	チャコールグレー
HBC-D97K	74280600	マットブラック

電球色 2.1W ¥16/月 3000K 135lm

100V

エバーアートポールライト 100V 7 型
¥51,000

HFD-D77P	75881400	ダークパイン
HFD-D77B	75877700	ブラウンエボニー
HFD-D77E	75878400	ブラックエボニー
HFD-D77N	75880700	ナチュラルパイン
HFD-D77H	74690300	チャコールグレー
HFD-D105K	74670500	マットブラック

電球色 3.7W ¥28/月 3000K 170lm

H:450

12V 24V

エバーアートポールライト ローボルト 8 型
¥47,000

HBC-D88P	71101700	ダークパイン
HBC-D88B	71097300	ブラウンエボニー
HBC-D88E	71098000	ブラックエボニー
HBC-D88N	71100000	ナチュラルパイン
HBC-D88H	74270700	チャコールグレー
HBC-D98K	74290500	マットブラック

電球色 2.1W ¥16/月 3000K 135lm

100V

エバーアートポールライト 100V 8 型
¥50,000

HFD-D95P	71155000	ダークパイン
HFD-D95B	71151200	ブラウンエボニー
HFD-D95E	71152900	ブラックエボニー
HFD-D95N	71154300	ナチュラルパイン
HFD-D95H	74700900	チャコールグレー
HFD-D106K	74680400	マットブラック

電球色 3.7W ¥28/月 3000K 170lm

LED(6球)
〈H600〉W92×D120×H600mm　2.3kg
〈H450〉W92×D120×H450mm　2.2kg
アルミ　アクリル
六角レンチ付　遮光プレート付　ネカセ棒付
6.5VA(100V)
重耐塩塗装
IP33
※通線穴とネカセ棒穴加工済

使用上のご注意

ポールの切断はできません。





床面照度分布図



床面照度分布図

カラー別注 P.272

木柄部分のカラー別注が可能です。
定番6色以外は、受注生産となります。

追加料金：¥3000/本
納期目安：約2週間

カラーにより2週間以上かかる場合もございます。

アプローチに適した床面配光

眩しさがなく、足元に十分な明るさを届ける床面配光。アプローチに連灯するのがおすすめです。

後方への配光





ポールライトの背景をほんのりと照らす、バックライト機能を装備。エバーアートボードなど、柄がコーディネートされた壁面に馴染ませるのに最適です。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

アートウッドポールライト

Art Wood Pole Light

HBC-D92E(左)、HBC-D91E(右)

HBC-D91P

HBC-D92P

HBC-D91P

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Ever Art Light®

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

12V 24V

アートウッドポールライト 17 型

¥43,000

HBC-D89P 71207600 ダークパイン
HBC-D89B 71205200 ブラウンエボニー
HBC-D89E 71206900 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 200lm

100V

アートウッドポールライト 18 型

¥45,000

HFD-D96P 71288500 ダークパイン
HFD-D96B 71286100 ブラウンエボニー
HFD-D96E 71287800 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 230lm

LED(3球)
W71×D71×H752mm
ポール角：□70
アルミ　ガラス
2.1kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
9VA(100V)
IPX3



鉛直面照度分布図

12V 24V

アートウッドポールライト 19 型

¥42,000

HBC-D91P 71213700 ダークパイン
HBC-D91B 71211300 ブラウンエボニー
HBC-D91E 71212000 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 200lm

100V

アートウッドポールライト 20 型

¥44,000

HFD-D97P 71291500 ダークパイン
HFD-D97B 71289200 ブラウンエボニー
HFD-D97E 71290800 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 230lm

LED(3球)
W71×D71×H602mm
ポール角：□70
アルミ　ガラス
1.8kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
9VA(100V)
IPX3



鉛直面照度分布図

12V 24V

アートウッドポールライト 21 型

¥41,000

HBC-D92P 71216800 ダークパイン
HBC-D92B 71214400 ブラウンエボニー
HBC-D92E 71215100 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 200lm

100V

アートウッドポールライト 22 型

¥43,000

HFD-D98P 71294600 ダークパイン
HFD-D98B 71292200 ブラウンエボニー
HFD-D98E 71293900 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 230lm

LED(3球)
W71×D71×H452mm
ポール角：□70
アルミ　ガラス
1.6kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
灯部固定ネジ付　ネカセ棒付
9VA(100V)
IPX3



鉛直面照度分布図

①湿気がこもらない
通気構造



②ネジグローブで
信頼性が向上

③バネ固定式の灯具を
はめ込むだけの施工
※ローボルト商品のみ

④高さが自由自在
※ローボルト商品のみ



使用上のご注意

- ●使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。
- ●100V商品のポールは切断できません。
- ●結露が多い場合は、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

アートウッドポールライト センサータイプ

Art Wood Pole Light-Sensor Type

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

人感センサー　調光

12V 24V

アートウッドポールライト 17 型 人感センサー付

¥58,000

HBC-D90P 71210600 ダークパイン
HBC-D90B 71208300 ブラウンエボニー
HBC-D90E 71209000 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 200lm

人感センサー 調光 | 照度センサー | LED 交換不可 | 250mm

LED(3球)
W71×D98×H752mm
ポール角：□70
アルミ　ガラス
2.1kg
コード長：2m
灯部固定ネジ付
感知範囲調整シール付
ネカセ棒付
マイナスドライバー付
IPX3



鉛直面照度分布図



人感センサー　ON/OFF

100V

アートウッドポールライト 18 型 人感センサー付

¥58,000

HFD-D99P 71297700 ダークパイン
HFD-D99B 71295300 ブラウンエボニー
HFD-D99E 71296000 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可 | 250mm

LED(3球)
W71×D88×H752mm
ポール角：□70
アルミ　ガラス
2.1kg
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA(100V)
IPX3



鉛直面照度分布図



照度センサー

100V

アートウッドポールライト 18 型 照度センサー付

¥55,000

HFD-D100P 71249600 ダークパイン
HFD-D100B 71247200 ブラウンエボニー
HFD-D100E 71248900 ブラックエボニー

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm

照度センサー | LED 交換不可 | 250mm

LED(3球)
W71×D71×H752mm
ポール角：□70
アルミ　ガラス
2.1kg
灯部固定ネジ付
ネカセ棒付
9VA(100V)
IPX3



鉛直面照度分布図



人感センサーは照度センサー機能も内蔵

常時点灯回路と繋げればタイマー設定に関係なく終夜作動させられます。



常時点灯専用の
コンパクトなトランスなら

シンプルトランス(P.248)

使用上のご注意

- ●使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。
- ●ポールは切断できません。
- ●結露が多い場合は、川砂施工をしてください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

アートウッドハイポールライト

Art Wood High Pole Light



12V

アートウッド ラインポールライト 1 型

¥79,000

HBC-D35P 71527500 ダークパイン
HBC-D35B 71525100 ブラウンエボニー
HBC-D35E 71526800 ブラックエボニー

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2800K | 162lm

LED(15球)
W40×D615×H2403mm
アルミ　アクリル
4.8kg
ネカセ棒付
IP65

LED 交換可 | 500mm | 24+12 器具外



床面照度分布図



エバースクリーンと組み合わせる。



H2400は、「エバースクリーン」と同じ高さ。エバースクリーンでデザインされた現場に設置することで、景観の一部となる光を作りだすことができます。

広範囲に安全な明るさをつくる。



ラインポールライト1型は、H2400だから広範囲の明るさを確保。防犯や駐車場などには約7m間隔を目安に設置すると均整のとれた明るさを確保できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ハイポールライト

High Pole Light

HEC-071B、HBH-D02B（1灯使用）

HEC-071P、HBH-D02B（2灯使用）

Ever Art Light®　H:2405

この商品は右のダウンライトユニバーサルと組み合わせて使用する専用部材です。

ダークパイン（P）　ブラウンエボニー（B）　ブラックエボニー（E）

アートウッド ハイポール

¥55,000

HEC-071P 75304800 ダークパイン

HEC-071B 75302400 ブラウンエボニー

HEC-071E 75303100 ブラックエボニー

W100×D655×H2405mm
ポール角：□100
アルミ
6.5kg
ネカセ棒付
※ユニバーサルダウンライト用の取付穴が1つあいています。

ネカセ棒400

500mm

ブラウン（B）

12V 24V

ダウンライト 2型 ユニバーサル

¥37,000

HBH-D02B 75165500 ブラウン

電球色 3.4W | ¥25/月 | 3000K | 350lm

100V

ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル

¥39,000

HFJ-D01B 75311600 ブラウン

電球色 3.8W | ¥29/月 | 3000K | 350lm

LED（3球）
φ95×H57mm
アルミ　ガラス
0.4kg
コード長：1m
六角レンチ付
3.8VA（100V）
重耐塩塗装
IP65
※断熱施工不可

LED 交換不可



水平面照度分布図



埋込穴φ78
埋込深65mm



OPTION　※詳しくはP.253

12V 24V

LEDIUS ローボルトスイッチ

¥19,000

HEC-131S 75142600

ハイポールライトのつくりかた

アートウッドとユニバーサルダウンライトの組み合わせでつくるハイポールライト。
ダウンライトの取り付け台数により、明るさを変えることができます。

取付穴にユニバーサルダウンライトを取り付けます。

現場で穴加工を追加、最大3灯まで増設できます。

不要な部分のカットも可能

DATABASE
商品の詳細を確認できます

アンティークハイポールライト

Antique High Pole Light

H:2093

自熱電球 30W クラス

ブラック（K）

12V 24V

エクスレッズ ハイポールライト 1型

¥50,000

HBC-D25K 71505300 ブラック

電球色 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 189lm

100V

シンプル LED ハイポールライト 1型

¥51,000

HFD-D43K 71676000 ブラック

電球色 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 174lm

ローボルト：LED電球4W（E-14）
白熱電球25W相当
100V：LED電球4W（E-26）
白熱電球20W相当
W262×D230×H2093mm
アルミ　ガラス
4.7kg
袋ナット付アンカーボルト3本
取付プレート一式付
4.7VA（100V）
IPX3
※交換電球（電）：（ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T）

LED球 交換可　φ262

HBC-D25K

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

トーチポール トラスト NEW

Torch Pole Light Trust

"グローブ"と"ポール"の境目を感じさせないデザインで空間と調和する

THE DESIGN OF THE "GLOBE" AND THE "POLE" SEAMLESSLY COMBINES TO HARMONISE WITH THE SPACE

ホテル・旅館などの宿泊施設から商業施設まで、あらゆる非住宅空間に調和するようデザインを洗練。スタイリッシュな佇まいでモダンな空間に馴染みつつ、光のグラデーションがやわらかい雰囲気を演出します。

詳細はこちら

暗闇に光だけが浮かび上がる

眩しさに配慮した構造

器具上部から光源が下向きに配置されているので周囲に光を拡散させながらも眩しさを抑えた構造に

独特な光の表現

トーチに灯る炎のようなやさしい光が溢れる

ステンレスで頑丈

ステンレスでグローブが覆われた頑丈なデザイン

一体感にこだわったデザイン

灯具とポールのつなぎ目を感じさせないシームレスなデザイン

グラデーションの光で夜の空間に溶け込む



グラデーションがかった模様でグローブとポールの境目をぼかすことで、やわらかく流れるような光を実現。灯具の光の主張を押さえながらも足元にしっかり光を落とします。

昼間の器具の存在感を抑える



グローブ全体がメタルで覆われているため、昼間の消灯時はブラックで一体感のある外観に仕上がりつつ、グローブのガードの役割も果たしているので割れにくくなっています。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

ドット
(HBC-D95K/D93K,HFD-D103K/D101K)

モダンな空間に馴染む
スタイリッシュかつ
汎用性の高いドット柄

STYLISH AND HIGHLY VERSATILE DOT PATTERN THAT FITS IN WITH MODERN SPACES

カゴメ
(HBC-D96K/D94K,HFD-D104K/D102K)

カゴ編みを連想させ
和のあたたかみを
演出するカゴメ柄

THE KAGOME PATTERNS ARE DESIGNED TO CREATE A JAPANESE WARM ATMOSPHERE, REMINISCENT OF A BASKET WEAVE

ドット NEW

H:550 H:800
ブラック(K)

カゴメ NEW

H:550 H:800
ブラック(K)

H:550

12V 24V

トーチポール トラスト H550
¥55,000
HBC-D95K 79990900 ドット
電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

トーチポール トラスト H550
¥55,000
HBC-D96K 80001800 カゴメ
電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチポール 100V トラスト H550
¥56,000
HFD-D103K 82700800 ドット
電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

トーチポール 100V トラスト H550
¥56,000
HFD-D104K 82710700 カゴメ
電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

H:800

12V 24V

トーチポール トラスト H800
¥59,000
HBC-D93K 79900800 ドット
電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

トーチポール トラスト H800
¥59,000
HBC-D94K 79980000 カゴメ
電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチポール 100V トラスト H800
¥60,000
HFD-D101K 82670400 ドット
電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

トーチポール 100V トラスト H800
¥60,000
HFD-D102K 82690200 カゴメ
電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

LED(6球)
〈H550〉Φ80×H550mm 1.7kg
〈H800〉Φ80×H800mm 2kg
アルミダイキャスト ステンレス アクリル
六角レンチ付 ネカセ棒付
8.6VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4
※通線穴とネカセ棒穴加工済



床面照度分布図



床面照度分布図

同シリーズ

トーチパススタンド トラスト
P.107掲載

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ガードポールライト

Guard Pole Light

【ガード】
天板裏のリフレクターと乳白グローブが柔らかで均一な光を作り出し、空間全体を照らします。



堅牢感のあるガードと割れにくい素材

割れにくいポリカーボネートのグローブを、堅牢感あふれるアルミダイキャストのガードで覆ったポールライト。店舗の前庭やホテルのアプローチなど、人の出入りが多く、直接手が触れることも多い場所でも安心して設置していただけます。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

φ86 狭い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 10 型 ガード
¥36,000
HBC-D28L 71512100 スレートシルバー
HBC-D28C 71511400 チャコールグリーン
電球色 3.8W ¥29/月 2700K 156lm

100V

スタイルポールライト 14 型 ガード
¥37,000
HFD-D46L 71683800 スレートシルバー
HFD-D46C 71682100 チャコールグリーン
電球色 3.4W ¥26/月 2700K 148lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
φ86×H350mm
ポール径φ80
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1kg、100V：0.9kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
6.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)

LED球 交換可 200mm

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 9 型 ガード
¥38,000
HBC-D27L 71510700 スレートシルバー
HBC-D27C 71509100 チャコールグリーン
電球色 3.8W ¥29/月 2700K 156lm

100V

スタイルポールライト 13 型 ガード
¥39,000
HFD-D45L 71681400 スレートシルバー
HFD-D45C 71680700 チャコールグリーン
電球色 3.4W ¥26/月 2700K 148lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
φ86×H700mm
ポール径φ80
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
6.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)

LED球 交換可 250mm

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

φ110 広い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 14 型 ガード
¥40,000
HBC-D30L 71516900 スレートシルバー
HBC-D30C 71515200 チャコールグリーン
電球色 5.3W ¥40/月 2700K 294lm

100V

スタイルポールライト 18 型 ガード
¥41,000
HFD-D48L 71687600 スレートシルバー
HFD-D48C 71686900 チャコールグリーン
電球色 6.4W ¥48/月 2700K 294lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
φ110×H350mm
ポール径φ105
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
11.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)

LED球 交換可 200mm

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 13 型 ガード
¥42,000
HBC-D29L 71514500 スレートシルバー
HBC-D29C 71513800 チャコールグリーン
電球色 5.3W ¥40/月 2700K 294lm

100V

スタイルポールライト 17 型 ガード
¥43,000
HFD-D47L 71685200 スレートシルバー
HFD-D47C 71684500 チャコールグリーン
電球色 6.4W ¥48/月 2700K 294lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
φ110×H700mm
ポール径φ105
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：2.2kg、100V：2kg
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
11.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)

LED球 交換可 250mm

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ルーバーポールライト

Louver Pole Light

【ルーバー】
ルーバーが上方への光をカットし、下方へ光を集めるので、床面をしっかり照らすことができます。



スレートシルバー
建築躯体に馴染みながら、明るい葉色にも相性の良いカラーです。

チャコールグリーン
植栽の影の色を目指した、メタリック調で量感のあるカラーです。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

φ86 狭い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 12 型 ルーバー
¥39,000
HBC-D32L 71520600 スレートシルバー
HBC-D32C 71519000 チャコールグリーン
電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 69lm

100V

スタイルポールライト 16 型 ルーバー
¥40,000
HFD-D50L 71691300 スレートシルバー
HFD-D50C 71690600 チャコールグリーン
電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 68lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
φ86×H350mm　ポール径φ80
ローボルト：1.1kg、100V：1kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
6.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)

LED球交換可 | 250mm

ローボルト



床面照度分布図

100V



床面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 11 型 ルーバー
¥41,000
HBC-D31L 71518300 スレートシルバー
HBC-D31C 71517600 チャコールグリーン
電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 69lm

100V

スタイルポールライト 15 型 ルーバー
¥42,000
HFD-D49L 71689000 スレートシルバー
HFD-D49C 71688300 チャコールグリーン
電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 68lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
φ86×H700mm　ポール径φ80
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
6.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)

LED球交換可 | 250mm

ローボルト



床面照度分布図

100V



床面照度分布図

φ110 広い場所を照らすなら

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 16 型 ルーバー
¥44,000
HBC-D34L 71524400 スレートシルバー
HBC-D34C 71523700 チャコールグリーン
電球色 | 5.3W | ¥40/月 | 2700K | 158lm

100V

スタイルポールライト 20 型 ルーバー
¥45,000
HFD-D52L 71695100 スレートシルバー
HFD-D52C 71694400 チャコールグリーン
電球色 | 6.4W | ¥48/月 | 2700K | 134lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
φ110×H350mm　ポール径φ105
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
11.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)

LED球交換可 | 200mm

ローボルト



床面照度分布図

100V



床面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ ポールライト 15 型 ルーバー
¥46,000
HBC-D33L 71522000 スレートシルバー
HBC-D33C 71521300 チャコールグリーン
電球色 | 5.3W | ¥40/月 | 2700K | 158lm

100V

スタイルポールライト 19 型 ルーバー
¥47,000
HFD-D51L 71693700 スレートシルバー
HFD-D51C 71692000 チャコールグリーン
電球色 | 6.4W | ¥48/月 | 2700K | 134lm

ローボルト：LED電球6W(E-14)
100V：LED電球7W(E-26)
φ110×H700mm　ポール径φ105
ローボルト：2.2kg、100V：2kg
アルミ　ポリカーボネート
コード長：2m(ローボルトのみ)
固定用パイプ1本付
11.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)

LED球交換可 | 250mm

ローボルト



床面照度分布図

100V



床面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

シンプルポールライト

Simple Pole Light

100V

シンプル LED ポールライト 6 型 4W

¥42,000

HFD-L05SA 61847700 ステンレス

HFD-L05BA 61851400 ブラック

電球色 | 4W | ¥30/月 | 3000K | 300lm

LED電球4W(E-26)
φ102×H604mm
ポール径φ102
ステンレス　乳白ガラス
3kg
固定用パイプ1本付
7.8VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-D49N

LED球交換可 | 212mm



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 6 型 4W照度センサー付

¥51,000

HFD-L2SSA 61854500 ステンレス

電球色 | 4W | ¥30/月 | 3000K | 300lm

LED電球4W(E-26)
φ102×H604mm
ポール径φ102
ステンレス　乳白ガラス
3kg
固定用パイプ1本付
7.8VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-D49N

LED球交換可 | 212mm



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 7 型 4W

¥35,000

HFD-L06SA 61882800 ステンレス

HFD-L06BA 61878100 ブラック

電球色 | 4W | ¥30/月 | 3000K | 316lm

LED電球4W(E-26)
φ102×H304mm
ポール径φ102
ステンレス　乳白ガラス
2kg
固定用パイプ1本付
7.8VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-D49N

LED球交換可 | 212mm



鉛直面照度分布図

12V

エクスレッズ ミニポールライト 2 型

¥35,000

HBC-D47S 73433700 ステンレス

HBC-D47K 73432000 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2900K | 178lm

ローボルト：LEDモジュール4.5W
φ140×H306mm
ポール径φ76
ステンレス　乳白ガラス
1.0kg
コード長：(5m)
ペグ2本付
IPX3

LED交換可 | φ140



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 13 型

¥35,000

HFD-L03SA 61877400 ステンレス

電球色 | 4W | ¥30/月 | 3000K | 249lm

LED電球4W(E-17)
φ80×H304mm
ポール径φ76
ステンレス　乳白ガラス
1.3kg
固定用パイプ1本付
4.2VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-D45N

LED球交換可 | 212mm



鉛直面照度分布図

100V

シンプル LED ポールライト 11 型

¥40,000

HFD-L01SA 61875000 ステンレス

電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 249lm

100V

シンプル LED ポールライト 11 型人感センサー付

¥54,000

HFD-D05SA 61874300 ステンレス

電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 249lm

100V

シンプル LED ポールライト 11 型 照度センサー付

¥40,000

HFD-D56S 49039400 ステンレス

電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 249lm

LED球(E-17)
φ80×H754mm
ポール径：φ76
ステンレス　乳白ガラス
2kg
固定用パイプ1本付
4.2VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-D45N

LED球交換可 | 212mm



鉛直面照度分布図

12V

エクスレッズ ポールライト 4 型

¥35,000

HBC-D40S 73417700 ステンレス

HBC-D40K 73416000 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2900K | 191lm

100V

シンプル LED ポールライト 12 型

¥37,000

HFD-L02SA 61876700 ステンレス

電球色 | 4W | ¥30/月 | 3000K | 249lm

ローボルト：LEDモジュール4.5W
100V：LED電球4W(E-17)
φ80×H604mm
ポール径φ76
ローボルト：1.8kg、100V：1.7kg
ステンレス　乳白ガラス
コード長：2m(ローボルト)
固定用パイプ1本付
4.2VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：HMB-D45N(100Vのみ)

212mm | ローボルト | LED交換可 | 100V | LED球交換可

ローボルト



鉛直面照度分布図

100V



鉛直面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

スパイクタイプポールライト

Pole Light-Spike Type

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。（シルバー→シルバーマット）

12V 24V

ガーデンポールライト 5 型

¥26,000

HBC-D48S 73799400 シルバーマット

HBC-D48K 73797000 ブラック

電球色 | 1.5W | ¥12/月 | 3000K | 42lm

LED(3球)
φ60×H450mm
ポール径φ60
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.8kg
コード長：2m
重耐塩塗装
IP23

LED 交換不可 | 150mm



床面照度分布図

12V 24V

ガーデンポールライト 6 型

¥24,000

HBC-D49S 73803800 シルバーマット

HBC-D49K 73800700 ブラック

電球色 | 1.5W | ¥12/月 | 3000K | 42lm

LED(3球)
φ60×H250mm
ポール径φ60
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.6kg
コード長：2m
重耐塩塗装
IP23

LED 交換不可 | 150mm



床面照度分布図



12V 24V

ガーデンポールライト 7 型

¥20,000

HBC-D56S 74083300 シルバーマット

HBC-D56K 74082600 ブラック

電球色 | 2W | ¥21/月 | 3000K | 45lm

HBC-W56S 74087100 シルバー

HBC-W56K 74086400 ブラック

白 | 2W | ¥21/月 | 5700K | 40lm

LED電球2.0W(GU5.3)
φ57×H245mm
ポール径φ57
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.7kg
コード長：2m
重耐塩塗装
IP23
※交換電球(電)：HMB-L01K、
(白)：HMB-N01K

LED球 交換可 | 167mm



床面照度分布図



床面照度分布図

12V 24V

スプレッドライト 1 型

¥33,000

HCA-D25S 73890800 シルバーマット

HCA-D25C 73889200 チャコールグリーン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 3000K | 233lm

LED(9球)
φ145×H450mm
ポール径φ16
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.7kg
コード長:2m
ベースプレート付
重耐塩塗装
IP33

LED 交換不可 | 150mm



床面照度分布図

同シリーズ

ガーデンパススタンド
ライト 1型
P.106掲載

配光制御により、 足元をしっかりと照らします。



プリズムカットされた内部セードが周囲の明るさをつくり、天板に反射した光が直下を照らすダブル配光。LEDの光をムダなく制御し、明るく鮮やかなガーデンを演出します。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

モダンカントリーライト

Modern Country Light



12V 24V

ポールライト 17 型

¥50,000

HBC-D71K 75849400 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 275lm

100V

ポールライト 100V 15 型

¥51,000

HFD-D76K 75876000 ブラック

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 3000K | 270lm

LED(8球)
W160×D252×H743mm
ポール径φ44
アルミ　アクリル
1.6kg
ネカセ棒付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可 | 250mm



床面照度分布図



使用上のご注意

本体内で、送り配線できません。

同シリーズ



ウォールライト 11型
P.193,208掲載

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT

公式SNSも配信

アプローチのライティング5選

THE FIVE APPROACH LIGHTING OPTIONS

安全性の確保だけでなく
美しさも演出するアプローチの光

詳細はWEBで

アプローチは、自分や他人を含め人がよく行き来する場所です。家に入ろうとするときに、そこに向かうまでのアプローチが暗くては、人は自然と恐怖感を抱いてしまいます。そんなとき、周りに光があれば安心感が得られるだけでなく、実際に安全性が高まります。また、ライトアップによっては家へ向かうときの期待感を演出することもできます。このような効果からアプローチに取り入れる光には、「機能」「美観」「安全」「防犯」「価値」の5つの役割のうち、「安全」と「美観」が反映されていることがわかります。アプローチに取り入れられる5つのライトアップ方法や、ライティングテクニックを知ることで、より効果的かつ魅力的にアプローチを光で演出することができます。



パススタンドライト

PATH STAND LIGHT

邸宅のプライベート感を演出 パススタンドライト

PATH STAND LIGHTS FOR THE PRIVATE FEEL OF THE HOUSE

ポールライトよりもさらに低い光が視線を下方に誘い、落ち着いた雰囲気に。プライベート感を演出したい住宅のエクステリアやガーデンにおすすめします。

Lighting Technique

01.パスライティング　～最もガーデンで使われる定番のテクニック～





〈ライティング効果〉
アプローチなどの床に光の模様をつけて歩行の安全を確保するテクニックとして用いられます。照明器具を昼のデザインの一つとして見せる手法や、黒子として光だけを見せる手法など様々です。バランスよく照明を配置することで防犯性を高めましょう。

〈ライティング手法〉
意図的に明暗を作ることで印象的な空間を演出できます。十分な明るさを確保するために一定の距離を保って設置すると効果的です。

02.フットライティング　～優しい光で安全を作り出す～



〈ライティング効果〉
アプローチ面だけではなく、低い位置から周囲を照らすため、安心感、落ち着きを作り出します。周囲が明るいとうるさくなるので比較的暗い場所に適したテクニックです。

〈ライティング手法〉
均一に照らすのではなく、明暗を作って配置することで奥行きや美しさを作り上げます。器具はグレアに注意し、上面遮光のものなどを選択すると良いでしょう。

使用シーン・目的に合わせたパススタンドライトの選び方

空間に調和するためのデザイン
\ NEW /
HBF-D42K
HBF-D43K(P.107)
灯具がステンレスで囲われており、いたずら防止にも。また、耐塩塗装であらゆる現場に対応します。

上面の眩しさを抑え拡散する光
HBF-D10L
HBF-D10C(P.108)
スタイリッシュさとしっかり感を演出します。

光源を見せず反射光を活かす
HBF-D11L
HBF-D11C(P.108)
遮光板に反射した光が地面に拡散し、優しく照らします。

〈空間を明るく〉

拡散光
周囲全体に光がまわり、器具そのものもあかるく見える光



〈路面を照らす〉



間接光
まぶしさがなく、対象をはっきりと見せる光

丸いフォルムとやさしい光
HBF-D42C(P.106)
乳白ガラスの上品な質感と素直なスタイリング。

キャンドルのように灯る光
HBF-D35K(P.105)
リゾート感漂う、モダンクラシックなスタイル。

植栽を主役にするデザイン
HBF-D26S
HBF-D26C(P.106)
ディスク型の灯具が影を作らず光を落とします。

パススタンドライト モダン クラシック

Path Stand Light Modern Classic

HBF-D35K

別注：オキシコッパー

ブラック(K)

12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥36,000

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

LED(3球)
W120×D120×H178mm
アルミ　ガラス
0.7kg
ペグ付　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP3

LED 交換不可 | 120mm



床面照度分布図

フランジのカラー別注



壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。上記のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,000　納期目安：1週間】


この面の柄を選ぶことができます。



ウォールライト 3型
P.213掲載

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ガーデンパススタンドライト

Garden Path Stand Light

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 1 型

¥28,000

HBF-D26S 73883000 シルバーマット

HBF-D26C 73882300 チャコールグリーン

電球色 | 3.5W | ¥23/月 | 3000K | 233lm

LED(9球)
φ145×H150mm
ポール径φ16
アルミ　ポリカーボネート　ABS樹脂
0.6kg
コード長:2m
ベースプレート付
重耐塩塗装
IP33

LED 交換不可 | 150mm



床面照度分布図



スプレッドライト 1型
P.099掲載

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。
(シルバー→シルバーマット)

HBF-D26C

HBF-D26S

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 2 型

¥25,000

HBF-D42C 75000900 チャコールグリーン

電球色 | 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 80lm

LED電球1.2W(G4)
φ110×H127mm
アルミ　ガラス
約0.6kg
コード長:約2m
重耐塩塗装
IPX3
※交換電球(HMB-D57T)

LED球 交換可 | 150mm



床面照度分布図

チャコールグリーン(C)

HBF-D42C


HBF-D42C

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

トーチパススタンド トラスト NEW

Torch Path Stand Light Trust

ドット

12V 24V

トーチパススタンド トラスト ドット

¥53,000

HBF-D42K 82180800 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチパススタンド 100V トラスト ドット

¥54,000

HFE-D108K 82750300 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

LED(6球)
φ80×H400mm
アルミ　ステンレス　アクリル
1.3kg
コード長：0.15m
ペグ付　六角レンチ
取付用ビス付
8.6VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4
※送り配線可

LED 交換不可 φ80



床面照度分布図

カゴメ

12V 24V

トーチパススタンド トラスト カゴメ

¥53,000

HBF-D43K 82450200 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 2700K | 134lm

100V

トーチパススタンド 100V トラスト カゴメ

¥54,000

HFE-D109K 82760200 ブラック

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 2700K | 150lm

LED(6球)
φ80×H400mm
アルミ　ステンレス　アクリル
1.3kg
コード長：0.15m
ペグ付　六角レンチ
取付用ビス付
8.6VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4
※送り配線可

LED 交換不可 φ80



床面照度分布図



同デザインのポールライトと合わせ3つの高さから選べるので、植栽の種類や場所に最適な光を取り入れられます。

トーチポール トラスト
P.091掲載

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

パススタンドライト ガード/ルーバー

Path Stand Light-Guard / Louver

器具内結線で簡単施工

ベースプレートをペグまたはビスで固定するだけの簡単施工。また、ゆとりある器具内スペースで器具内結線が可能です。

周囲の環境になじむカラーリング

チャコールグリーン
植栽の影の色をめざした、メタリック調で量感のあるカラー

スレートシルバー
建築躯体になじみながら、明るい葉色にも相性が良いカラー

ガード

ルーバー



上面遮光

**天板遮光でまぶしくない
周囲を明るく照らす**



床面配光

**遮光板へ当たった光が
地面に拡散し下草を優しく照らす**

12V 24V

エクスレッズ パススタンドライト 1 型 ガード

¥39,000

HBF-D10L 71574900 スレートシルバー
HBF-D10C 71573200 チャコールグリーン

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 3000K | 72lm

100V

スタイルパススタンドライト 1 型 ガード

¥43,000

HFE-D40L 71729300 スレートシルバー
HFE-D40C 71728600 チャコールグリーン

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 3000K | 72lm

LEDモジュール4.5W
W120×D114×H178mm
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1kg、100V：0.8kg
ペグ付
取付用ビス付
8.5VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3
※送り配線可

LED 交換可 φ114
100V 要資格





床面照度分布図

12V 24V

エクスレッズ パススタンドライト 2 型 ルーバー

¥40,000

HBF-D11L 71576300 スレートシルバー
HBF-D11C 71575600 チャコールグリーン

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 3000K | 34lm

100V

スタイルパススタンドライト 2 型 ルーバー

¥44,000

HFE-D41L 71731600 スレートシルバー
HFE-D41C 71730900 チャコールグリーン

電球色 | 5.1W | ¥38/月 | 3000K | 34lm

LEDモジュール4.5W
W120×D114×H178mm
アルミ　ポリカーボネート
ローボルト：1kg、100V：0.8kg
ペグ付
取付用ビス付
8.5VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3
※送り配線可

LED 交換可 φ114
100V 要資格



床面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

フットライト

Foot Light

HBA-D08G



HBA-D08G



スレートシルバー(L)



グレイッシュゴールド(G)



ダークグレー(D)

12V 24V

エクスレッズ フットライト 1 型

¥35,000

HBA-D08L 71478000 スレートシルバー
HBA-D08G 71477300 グレイッシュゴールド
HBA-D08D 71476600 ダークグレー

電球色	2.2W	¥17/月	3000K	37lm

100V

スタイルフットライト 1 型

¥37,000

HFB-D10L 71643200 スレートシルバー
HFB-D10G 71642500 グレイッシュゴールド
HFB-D10D 71641800 ダークグレー

電球色	3.8W	¥29/月	3000K	37lm

LED(15球)
W220×D80×H80mm
アルミ　ガラス
0.6kg
3.9VA(100V)
重耐塩塗装
IP23

LED 交換不可



床面照度分布図

※G.L.からH300mmに設置した場合

直付時 取付面

埋込BOX



Lighting Technique

フットライトの使い方



段差の安全を効果的に確保

①最上段 ②踊り場 ③最下段

人が段差において目印として認識する3か所を照らすことで、充分な明るさが得られ、安全な段差の通行を可能にします。



壁のあるアプローチで足元を導く

3.5mピッチで最低限の明るさを確保

空間全体に光を放つ照明器具と比べて、間接光タイプのフットライトは足元だけを鮮明に照らすため、落ち着いた光でも快適な歩行を実現できます。

埋込施工、直付施工に対応

〈埋込施工〉



〈直付施工〉



DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

シチュエーションに合わせた足元のひかり

THE LIGHT UNDERFOOT TO MATCH THE SITUATION

01 コンパクトなサイズ感で足元に光を灯す

ウォールライト10型は直付のため施工も簡単。
コンパクトな器具からは真下に光が落ちるので、眩しさもなく場所も取らずに足元の光を確保できます。

HBG-D13S
(P.201)

02 スリムな光のラインでスタイリッシュに演出

細い光のラインで空間にリズムを刻むように足元を照らすことで、モダンスタイルの空間にマッチし、美観を高めます。

HAC-D25S
(P.127)





03 建材と組み合わせてつくる間接光の足元の灯り

壁の幅いっぱいに間接光を取り入れ、空間を広くやわらかく照らすことで、さりげなく足元に連続した明るさをとることができます。

(P.124)



こんな使い方も！スリットライトで足元に光を。

スリットライト(P.128)を格子材の低い位置に取り付ければ足元の光にも。高さを変えて光のリズムをつくり足元に遊び心をプラスするのもオススメです。

屋外用部材ライト

OUTDOOR COMPONENT LIGHT

屋外用部材ライトを使用したライティング

空間をより美しく演出する部材ライト。それぞれの設置場所や用途に合せたライティングと商品をご紹介

1 壁面

壁と床、壁と壁との際間、ベンチ下など、暗くなりがちな場所にライン状の光を設置することで、
空間デザインの幅を広げるとともに、空間全体を広く見せることができます。

間接照明



取付け簡単。長さ自在。明るくやわらかな光で、様々なシーンにご使用いただけます。

ドットレス LEDバー レール付 P.119

フレキシブル LEDバー レール付 P.122

壁面全体



連灯しても繋ぎ目のないシームレスな光で、高級感のある壁面を演出することができます。

ウォールアップ ライト P.125

ラインの光



壁面に埋め込まれたライン状の光が、壁面にアクセントを与え、空間を演出します。

ライティングフェイス 埋込タイプ P.127

2 床面

床と壁の境界をやわらかな光で照らすことで、足元の安全性を確保しながら、
空間を広く見せることができます。

曲面



狭いスペースにも設置できるフレキシブルLEDバー。曲線状のデザインやモチーフに最適です。

ドットレス LEDバー P.117

フレキシブル LEDバー P.121

直線



取付けレール付なら、ビス止めできて、簡単施工。最長5mの継ぎ目のない光を実現します。

ドットレス LEDバー レール付 P.119

フレキシブル LEDバー レール付 P.122

3 段差・足元

蹴上、路面の間、狭い造作などに設置することで、足元の安全性を確保でき、
対象物や周囲の状況を確認できることで、空間に軽快感が加わります。

足元のさりげない光

明るさを抑えたさりげない光で足元を照らし、歩行の安全性を高めます。

ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ P.120

足元に作る間接光



ウォール ブラケット 金具セット P.124

フレキシブル LEDバー 低Wタイプ P.121

4 門・フェンスなど

エバーアートウッド建材に組み込むことで、オリジナリティに溢れた創作的な光の演出を行うことができます。

建材へ組み込む



格子材の寸法に合わせた灯具により、スリットフェンスと一体感のあるライトを実現します。

エバーアート ポールライト トップ P.081

スリットライト P.128

5 光の創作

灯籠や竹垣など、お庭の創作物にも光源を仕込むことで、夜も個性を発揮できる、
オリジナリティの高いお庭を完成させることができます。

こぼれ出る光



拡散カバー付の光源を仕込むことで、灯籠の中からこぼれるような、全周に広がる光を演出できます。

LED コアモジュール P.184

立ちのぼる光



竹の切り口から放たれる光。直進性の高いLED光源の光を活かすなら、透明カバーでの使用をオススメします。

LED コアモジュール P.184

ドットレスLEDバー
Dotless LED Bar

輝点のない美しい光　ドットレスLEDバー

ドットレスLEDバーレール付(電球色)

ドットレスLEDバー(白)

ドットレスLEDバーレール付(電球色)

ドットレスLEDバー(アンバー)

01 曲線/直線/光源の見え方、現場や仕上がりに合わせて選べる3タイプ

1 光源のみ (P.117-118)



自在に曲がる特性を活かす

2 浅型レール (P.119-120)



あえて光源の美しいラインを見せる

3 深型レール (P.119-120)



光源を見せず、光だけが浮かび上がる

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

現場に応じて選べ、使いやすい間接光ライン照明

02 輝点のない光

フレキシブルLEDバーでは、光沢のある面に輝点が反射していましたが、ドットレスLEDバーを使用することで、輝点のない美しい間接光を演出できます。



03 明るさを抑えた「低Wタイプ」

使用シーンに応じて、必要となる明るさも異なります。
階段など足元にさりげなく光を仕込みたい場合は、明るさを抑えた「低Wタイプ」が最適です。

明るさの違いは、P.121をご確認ください。

04 スケールで選べる2つのローボルト

一般的な住宅スケールなら「12V専用」を、空間が広い場合には「24V専用」を使い分け、現場スケールに合わせて2つのローボルトから選べます。

05 24V専用は、最長10m　サイズ別注可

24V専用は最長10mまで、サイズ別注が可能。ロングスパンの使用時に配線の施工性はもちろん、途切れのない美しい光の現場をつくることができます。

06 取付簡単な「レール付」

施工後の垂れ下がりを防ぎ、取り付けも容易な「レール付」。
施工シーンに応じて、「下から」「正面から」の2方向のビス止めに対応し、簡単に施工できます。









07 木色が引き立つ「アンバー色」

温かい色味が特長のアンバー色(2000K)は、デッキなどの木色を引き立て、落ち着いた雰囲気が演出できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ドットレスLEDバー

Dotless LED Bar

ドットレスLEDバー低Wタイプ

サイズ別注可　別注可



ドットレスLEDバー

サイズ別注可　別注可





サイズ別注

ご注文は①「**全長サイズ**」と、コード処理方法より②「**連結用**」「**エンド用**」をご指定ください。



ドットレスLEDバー低Wタイプ別注（24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能）

電圧	サイズ	価格	発光色		
12V専用	2.5cm～1m 以内	¥16,000	電球色	アンバー	青
24V専用	5cm～1m 以内		電球色	アンバー	青
12V専用	1m2.5cm～2m 以内	¥24,000	電球色	アンバー	青
24V専用	1m5cm～2m 以内		電球色	アンバー	青
12V専用	2m2.5cm～3m 以内	¥32,000	電球色	アンバー	青
24V専用	2m5cm～3m 以内		電球色	アンバー	青
12V専用	3m2.5cm～4m 以内	¥40,000	電球色	アンバー	青
24V専用	3m5cm～4m 以内		電球色	アンバー	青

24V専用 :4m5cm以上はP121をご確認ください。



ドットレスLEDバー別注（24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能）

電圧	サイズ	価格	発光色	
12V専用	2.5cm～1m 以内	¥17,000	電球色	白
24V専用	5cm～1m 以内		電球色	白
12V専用	1m2.5cm～2m 以内	¥25,000	電球色	白
24V専用	1m5cm～2m 以内		電球色	白
12V専用	2m2.5cm～3m 以内	¥33,000	電球色	白
24V専用	2m5cm～3m 以内		電球色	白
12V専用	3m2.5cm～4m 以内	¥41,000	電球色	白
24V専用	3m5cm～4m 以内		電球色	白

24V専用 :4m5cm以上はP121をご確認ください。

ご注意

- ●W数・色温度・全光束は右ページ定格サイズの表を参考にしてください。
- ●留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します
- ●コード長は、0.3mとなります。コード長の別注可(有料)

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ドットレスLEDバー低Wタイプ

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご使用ください。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥16,000	12V専用	HAC-D45T	70543600	電球色	1.2W	¥9/月	3000K	45lm	LED W1000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.1kg コード長：約0.3m 留め具3個付　取付用ビス6本付 IP66
			HAC-H27T	74090100	アンバー	1.2W	¥9/月	2000K	45lm	
			HAC-B45T	70541200	青	0.2W	¥2/月	-	1lm	
		24V専用	HAC-D95T	70613600	電球色	1.3W	¥10/月	3000K	40lm	
			HAC-H95T	70609900	アンバー	1.4W	¥11/月	2000K	35lm	
			HAC-B95T	70611200	青	0.2W	¥2/月	-	0.9lm	
2m 連結用	¥24,000	12V専用	HAC-D46T	70547400	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	90lm	LED W2000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.2kg コード長：約0.3m 留め具6個付　取付用ビス12本付 IP66
			HAC-H28T	74094900	アンバー	2.4W	¥18/月	2000K	90lm	
			HAC-B46T	70545000	青	0.4W	¥3/月	-	2lm	
		24V専用	HAC-D96T	70619800	電球色	2.5W	¥19/月	3000K	85lm	
			HAC-H96T	70615000	アンバー	2.7W	¥21/月	2000K	70lm	
			HAC-B96T	70617400	青	0.3W	¥3/月	-	4lm	
3m 連結用	¥32,000	12V専用	HAC-D47T	70551100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	135lm	LED W3000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.3kg コード長：約0.3m 留め具9個付　取付用ビス18本付 IP66
			HAC-H29T	74096300	アンバー	3.6W	¥27/月	2000K	135lm	
			HAC-B47T	70549800	青	0.6W	¥5/月	-	3lm	
		24V専用	HAC-D97T	70625900	電球色	3.8W	¥29/月	3000K	130lm	
			HAC-H97T	70621100	アンバー	4W	¥30/月	2000K	105lm	
			HAC-B97T	70623500	青	0.6W	¥5/月	-	2.8lm	
4m エンド用	¥40,000	12V専用	HAC-D48T	70555900	電球色	4.8W	¥36/月	3000K	185lm	LED W4000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.4kg コード長：約0.3m 留め具12個付　取付用ビス24本付 IP66
			HAC-H30T	74098700	アンバー	4.8W	¥36/月	2000K	185lm	
			HAC-B48T	70553500	青	0.8W	¥6/月	-	4lm	
		24V専用	HAC-D98T	70631000	電球色	5W	¥38/月	3000K	175lm	
			HAC-H98T	70627300	アンバー	5.3W	¥40/月	2000K	145lm	
			HAC-B98T	70629700	青	0.7W	¥6/月	-	3.7lm	

4m5cm～　(24Vのみ)

価格はP.119「サイズ別注」を、消費電力の目安はP.121をご確認ください。

ドットレスLEDバー

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご使用ください。

全長	価格	電圧	型番・商品CD		発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m 連結用	¥17,000	12V専用	HAC-D27T	75815900	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	LED W1000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.1kg　コード長：約0.3m 留め具3個付　取付用ビス6本付 IP66
			HAC-W27T	75821000	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
		24V専用	HAC-D61T	70577100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	
			HAC-W61T	70579500	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
2m 連結用	¥25,000	12V専用	HAC-D28T	75816600	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	LED W2000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.2kg　コード長：約0.3m 留め具6個付　取付用ビス12本付 IP66
			HAC-W28T	75822700	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
		24V専用	HAC-D62T	70581800	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	
			HAC-W62T	70583200	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
3m 連結用	¥33,000	12V専用	HAC-D29T	75817300	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	LED W3000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.3kg　コード長：約0.3m 留め具9個付　取付用ビス18本付 IP66
			HAC-W29T	75823400	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
		24V専用	HAC-D63T	70585600	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	
			HAC-W63T	70587000	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
4m エンド用	¥41,000	12V専用	HAC-D30T	75818000	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	LED W4000×D6×H13mm シリコンゴム 約0.4kg　コード長：約0.3m 留め具12個付　取付用ビス24本付 IP66
			HAC-W30T	75824100	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	
		24V専用	HAC-D64T	70589400	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	
			HAC-W64T	70591700	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

4m5cm～　(24Vのみ)

価格はP.119「サイズ別注」を、消費電力の目安はP.121をご確認ください。

12V低W／電球色



水平面照度分布図

24V低W／電球色



水平面照度分布図

12V／電球色



水平面照度分布図

24V／電球色



水平面照度分布図

連結用



エンド用



留め具



その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ドットレスLEDバー レール付

Dotless LED Bar with Rail

ドットレスLEDバー レール付　低Wタイプ

サイズ別注可　別注可



ドットレスLEDバー レール付

サイズ別注可　別注可



浅型レール/深型レール



光源が見える特長を活かした影の出にくい配光。デザイン性のある空間におすすめです。

レールを横から見ても光源の飛び出しがなく、階段蹴上の間接照明に最適です。

サイズ別注

ご注文は①「**全長サイズ**」と、コード処理方法より②「**連結用**」「**エンド用**」をご指定ください。



ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ別注（24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能）

電圧	サイズ	価格	発光色
12V専用	**2.5cm**～1m 以内	¥22,500	電球色　アンバー　青
24V専用	**5cm**～1m 以内		電球色　アンバー　青
12V専用	**1m2.5cm**～2m 以内	¥36,500	電球色　アンバー　青
24V専用	**1m5cm**～2m 以内		電球色　アンバー　青
12V専用	**2m2.5cm**～3m 以内	¥50,500	電球色　アンバー　青
24V専用	**2m5cm**～3m 以内		電球色　アンバー　青
12V専用	**3m2.5cm**～4m 以内	¥64,500	電球色　アンバー　青
24V専用	**3m5cm**～4m 以内		電球色　アンバー　青

24V専用 :4m5cm以上はP121をご確認ください。



ドットレスLEDバー レール付 別注（24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能）

電圧	サイズ	価格	発光色
12V専用	**2.5cm**～1m 以内	¥23,500	電球色　白
24V専用	**5cm**～1m 以内		電球色　白
12V専用	**1m2.5cm**～2m 以内	¥37,500	電球色　白
24V専用	**1m5cm**～2m 以内		電球色　白
12V専用	**2m2.5cm**～3m 以内	¥51,500	電球色　白
24V専用	**2m5cm**～3m 以内		電球色　白
12V専用	**3m2.5cm**～4m 以内	¥65,500	電球色　白
24V専用	**3m5cm**～4m 以内		電球色　白

24V専用 :4m5cm以上はP121をご確認ください。

ご注意

- ●W数・色温度・全光束は右ページ定格サイズの表を参考にしてください。
- ●留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します
- ●コード長は、0.3mとなります。コード長の別注可(有料)

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ドットレスLEDバー レール付　低Wタイプ

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、
24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご使用ください。

全長	価格	電圧	浅型レール	型番・商品CD	深型レール	型番・商品CD	発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m エンド用 別注可	¥22,500	12V専用	HAC-D49T	70570200	HAC-D53T	70559700	電球色	1.2W	¥9/月	3000K	45lm	LED LED：W1000×D6×H13mm レール：W1000 1本付 シリコンゴム　レール：アルミ コード長：5m　0.3kg 留め具2個付 取付用ビス4本付 IP66
			HAC-H33T	74099400	HAC-H53T	70557300	アンバー	1.2W	¥9/月	2000K	45lm	
			HAC-B49T	70569600	HAC-B53T	70558000	青	0.2W	¥2/月	-	1lm	
		24V専用	HAC-D105T	70647100	HAC-D115T	70635800	電球色	1.3W	¥10/月	3000K	40lm	
			HAC-H105T	70645700	HAC-H115T	70633400	アンバー	1.4W	¥11/月	2000K	35lm	
			HAC-B105T	70646400	HAC-B115T	70634100	青	0.2W	¥2/月	-	0.9lm	
2m エンド用 別注可	¥36,500	12V専用	HAC-D50T	70572600	HAC-D54T	70562700	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	90lm	LED LED：W2000×D6×H13mm レール：W1000 2本付 シリコンゴム　レール：アルミ コード長：5m　0.5kg 留め具4個付 取付用ビス8本付 IP66
			HAC-H34T	74100700	HAC-H54T	70560300	アンバー	2.4W	¥18/月	2000K	90lm	
			HAC-B50T	70571900	HAC-B54T	70561000	青	0.4W	¥3/月	-	2lm	
		24V専用	HAC-D106T	70650100	HAC-D116T	70638900	電球色	2.5W	¥19/月	3000K	85lm	
			HAC-H106T	70648800	HAC-H116T	70636500	アンバー	2.7W	¥21/月	2000K	70lm	
			HAC-B106T	70649500	HAC-B116T	70637200	青	0.3W	¥3/月	-	1.4lm	
3m エンド用 別注可	¥50,500	12V専用	HAC-D51T	70574000	HAC-D55T	70565800	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	135lm	LED LED：W3000×D6×H13mm レール：W1000 3本付 シリコンゴム　レール：アルミ コード長：5m　0.7kg 留め具6個付 取付用ビス12本付 IP66
			HAC-H35T	74105200	HAC-H55T	70563400	アンバー	3.6W	¥27/月	2000K	135lm	
			HAC-B51T	70573300	HAC-B55T	70564100	青	0.6W	¥5/月	-	3lm	
		24V専用	HAC-D107T	70653200	HAC-D117T	70641900	電球色	3.8W	¥29/月	3000K	130lm	
			HAC-H107T	70651800	HAC-H117T	70639600	アンバー	4W	¥30/月	2000K	105lm	
			HAC-B107T	70652500	HAC-B117T	70640200	青	0.6W	¥5/月	-	2.8lm	
4m エンド用 別注可 (24Vのみ)	¥64,500	12V専用	HAC-D52T	70576400	HAC-D56T	70568900	電球色	4.8W	¥36/月	3000K	185lm	LED LED：W4000×D6×H13mm レール：W1000 4本付 コード長：5m　1.0kg シリコンゴム　レール：アルミ 留め具8個付 取付用ビス16本付 IP66
			HAC-H36T	74107600	HAC-H56T	70566500	アンバー	4.8W	¥36/月	2000K	185lm	
			HAC-B52T	70575700	HAC-B56T	70567200	青	0.8W	¥6/月	-	4lm	
		24V専用	HAC-D108T	70656300	HAC-D118T	70644000	電球色	5W	¥38/月	3000K	175lm	
			HAC-H108T	70654900	HAC-H118T	70642600	アンバー	5.3W	¥40/月	2000K	145lm	
			HAC-B108T	70655600	HAC-B118T	70643300	青	0.7W	¥6/月	-	3.7lm	

4m5cm～（24Vのみ）

価格はP.119「サイズ別注」を、消費電力の目安はP.121をご確認ください。

ドットレスLEDバー レール付

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、
24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご使用ください。

全長	価格	電圧	浅型レール	型番・商品CD	深型レール	型番・商品CD	発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他
1m エンド用 別注可	¥23,500	12V専用	HAC-D33T	79833900	HAC-D41T	70533700	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	LED LED：W1000×D6×H13mm レール：W1000 1本付 シリコンゴム　レール：アルミ コード長：5m　0.3kg　IP66 留め具2個付　取付用ビス4本付
			HAC-W33T	79837700	HAC-W41T	70534400	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
		24V専用	HAC-D71T	70601300	HAC-D81T	70593100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	
			HAC-W71T	70602000	HAC-W81T	70594800	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
2m エンド用 別注可	¥37,500	12V専用	HAC-D34T	79834600	HAC-D42T	70535100	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	LED LED：W2000×D6×H13mm レール：W1000 2本付 シリコンゴム　レール：アルミ コード長：5m　0.5kg　IP66 留め具4個付　取付用ビス8本付
			HAC-W34T	79838400	HAC-W42T	70536800	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
		24V専用	HAC-D72T	70603700	HAC-D82T	70595500	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	
			HAC-W72T	70604400	HAC-W82T	70596200	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
3m エンド用 別注可	¥51,500	12V専用	HAC-D35T	79835300	HAC-D43T	70537500	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	LED LED：W3000×D6×H13mm レール：W1000 3本付 シリコンゴム　レール：アルミ コード長：5m　0.7kg　IP66 留め具6個付　取付用ビス12本付
			HAC-W35T	79839100	HAC-W43T	70538200	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
		24V専用	HAC-D73T	70605100	HAC-D83T	70597900	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	
			HAC-W73T	70606800	HAC-W83T	70598600	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
4m エンド用 別注可 (24Vのみ)	¥65,500	12V専用	HAC-D36T	79836000	HAC-D44T	70539900	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	LED LED：W4000×D6×H13mm レール：W1000 4本付 コード長：5m　1.0kg　IP66 シリコンゴム　レール：アルミ 留め具8個付　取付用ビス16本付
			HAC-W36T	79840700	HAC-W44T	70540500	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	
		24V専用	HAC-D74T	70607500	HAC-D84T	70599300	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	
			HAC-W74T	70608200	HAC-W84T	70600600	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

4m5cm～（24Vのみ）

価格はP.119「サイズ別注」を、消費電力の目安はP.121をご確認ください。

別注可 :￥800加算で連結用に別注可能です。

12V低W／電球色
（浅型レール）



水平面照度分布図

12V／電球色
（浅型レール）



水平面照度分布図

24V低W／電球色
（深型レール）



水平面照度分布図

24V／電球色
（深型レール）



水平面照度分布図

浅型レール



深型レール



留め具
（浅型・深型レール共通）

その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。

4m5cm以上サイズ別注（24V専用）

4mを超える長さ別注の場合は「エンド用」が基本になります。
連結用の場合は下記の価格に¥800追加となります。（10mはエンド用のみ）
（全長サイズの求め方は、P.117～120を参考にしてください）





24VドットレスLEDバー低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥48,000	電球色	5m	6.5W	200lm	¥49
			アンバー		7W	175lm	¥53
			青		1W	4.5lm	¥8
24V専用	5m5cm～6m以内	¥56,000	電球色	6m	7.8W	240lm	¥59
			アンバー		8.4W	210lm	¥63
			青		1.2W	5.4lm	¥9
24V専用	6m5cm～7m以内	¥64,000	電球色	7m	9.1W	280lm	¥68
			アンバー		9.8W	245lm	¥73
			青		1.4W	6.3lm	¥11
24V専用	7m5cm～8m以内	¥72,000	電球色	8m	10.4W	320lm	¥78
			アンバー		11.2W	280lm	¥84
			青		1.6W	7.2lm	¥12
24V専用	8m5cm～9m以内	¥80,000	電球色	9m	11.7W	360lm	¥88
			アンバー		12.6W	315lm	¥94
			青		1.8W	8.1lm	¥14
24V専用	9m5cm～10m以内	¥88,000	電球色	10m	13W	400lm	¥97
			アンバー		14W	350lm	¥105
			青		2W	9lm	¥15

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

24VドットレスLEDバー低Wタイプレール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥78,500	電球色	5m	6.5W	200lm	¥49
			アンバー		7W	175lm	¥53
			青		1W	4.5lm	¥8
24V専用	5m5cm～6m以内	¥92,500	電球色	6m	7.8W	240lm	¥59
			アンバー		8.4W	210lm	¥63
			青		1.2W	5.4lm	¥9
24V専用	6m5cm～7m以内	¥106,500	電球色	7m	9.1W	280lm	¥68
			アンバー		9.8W	245lm	¥73
			青		1.4W	6.3lm	¥11
24V専用	7m5cm～8m以内	¥120,500	電球色	8m	10.4W	320lm	¥78
			アンバー		11.2W	280lm	¥84
			青		1.6W	7.2lm	¥12
24V専用	8m5cm～9m以内	¥134,500	電球色	9m	11.7W	360lm	¥88
			アンバー		12.6W	315lm	¥94
			青		1.8W	8.1lm	¥14
24V専用	9m5cm～10m以内	¥148,500	電球色	10m	13W	400lm	¥97
			アンバー		14W	350lm	¥105
			青		2W	9lm	¥15

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

24VドットレスLEDバー 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥49,000	電球色	5m	18W	700lm	¥134
			白		18W	700lm	¥134
24V専用	5m5cm～6m以内	¥57,000	電球色	6m	21.6W	840lm	¥161
			白		21.6W	840lm	¥161
24V専用	6m5cm～7m以内	¥65,000	電球色	7m	25.2W	980lm	¥188
			白		25.2W	980lm	¥188
24V専用	7m5cm～8m以内	¥73,000	電球色	8m	28.8W	1120lm	¥215
			白		28.8W	1120lm	¥215
24V専用	8m5cm～9m以内	¥81,000	電球色	9m	32.4W	1260lm	¥242
			白		32.4W	1260lm	¥242
24V専用	9m5cm～10m以内	¥89,000	電球色	10m	36W	1400lm	¥268
			白		36W	1400lm	¥268

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

24VドットレスLEDバー 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V専用	4m5cm～5m以内	¥79,500	電球色	5m	18W	700lm	¥134
			白		18W	700lm	¥134
24V専用	5m5cm～6m以内	¥93,500	電球色	6m	21.6W	840lm	¥161
			白		21.6W	840lm	¥161
24V専用	6m5cm～7m以内	¥107,500	電球色	7m	25.2W	980lm	¥188
			白		25.2W	980lm	¥188
24V専用	7m5cm～8m以内	¥121,500	電球色	8m	28.8W	1120lm	¥215
			白		28.8W	1120lm	¥215
24V専用	8m5cm～9m以内	¥135,500	電球色	9m	32.4W	1260lm	¥242
			白		32.4W	1260lm	¥242
24V専用	9m5cm～10m以内	¥149,500	電球色	10m	36W	1400lm	¥268
			白		36W	1400lm	¥268

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

ドットレスLEDバー・フレキシブルLEDバー　使用上のご注意

〈施工について〉
- ●地面、コンクリート、壁面等での埋込施工はできません。お客様でのライトの長さ加工は絶対におやめください。
- ●コードを引っ張ると本体内のハンダ部や基板が断線し使用出来なくなります。無理な力を加えないよう、注意しながら施工してください。



〈エンド部の処理について〉
エンド部のコードはどちらか1本のコードを1cm以上切断します。自己融着テープ(P.251)でそれぞれのコードの止水処理を行ってください。
※長さを変えることで、コード同士の接触による短絡を防ぎます。

LEDバー明るさ比較

DATABASE
商品の詳細を確認できます

フレキシブルLEDバー

Flexible LED Bar

サイズ別注可



低 W タイプ

1m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 1000 連結用

¥16,000

HAC-D12T 74076500

電球色 | 0.7W | ¥6/ 月 | 3000K | 68lm

2m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 2000 連結用

¥23,000

HAC-D13T 74077200

電球色 | 1.4W | ¥11/ 月 | 3000K | 136lm

3m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 3000 連結用

¥30,000

HAC-D14T 74078900

電球色 | 2.4W | ¥18/ 月 | 3000K | 204lm

5m エンド用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 5000 エンド用

¥44,000

HAC-D31T 75819700

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 3000K | 340lm

LED (150球)
W5040×D14×H6.5mm
シリコンゴム　コード長：0.3m
1.0kg　留め金具15個付　ビス15本付
IP65
※別注可能部分3m10cm～5m以内の長さ別注も同価格
※ドライコーン使用可能　※連結不可

LED 交換不可　24・12 器具外

通常タイプ

1m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 1000 連結用

¥23,000

HAC-D03T 61697800

電球色 | 7.8W | ¥59/ 月 | 3000K | 582lm

LED (30球)
W1060×D14×H6.5mm
シリコンゴム
0.2kg
留め金具3個　ビス3本付
IP65
※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可（低Wタイプは可）
※ドライコーン使用可能

LED 交換不可　24・12 器具外

2m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 2000 連結用

¥33,000

HAC-D04T 61698500

電球色 | 15.6W | ¥117/ 月 | 3000K | 1031lm

LED (60球)
W2060×D14×H6.5mm
シリコンゴム
0.5kg
留め金具6個　ビス6本付
IP65
※別注可能部分1m10cm～2m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可（低Wタイプは可）
※ドライコーン使用可能
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、通常タイプは24Vコンバーター使用不可

LED 交換不可　24・12 器具外

※24Vコンバータは10Wを超えると使用できません。

3m エンド用

12V

フレキシブル LED バー 3000 エンド用

¥43,000

HAC-D05T 61699200

電球色 | 23.4W | ¥175/ 月 | 3000K | 1401lm

LED (90球)
連結用：W3060×D14×H6.5mm
エンド用：W3040×D14×H6.5mm
シリコンゴム
0.7kg
留め金具9個　ビス9本付
IP65
※別注可能部分2m10cm～3m以内の長さ別注も同価格
※連結不可（低Wタイプは可）
※ドライコーン使用可能
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、通常タイプは24Vコンバーター使用不可

LED 交換不可　24・12 器具外

※24Vコンバータは10Wを超えると使用できません。

低Wタイプ



水平面照度分布図

通常タイプ



水平面照度分布図

連結用



エンド用



サイズ別注 【納期目安】ご注文から約1週間

現場に合わせたサイズ別注が可能です。施工の手間が省けます。
ご注文時は「連結用」「エンド用」のいずれかをご指定ください。



※フレキシブル LED バーはご指定の基板長さと全長は異なります。ご注意ください。

サイズ別注時の価格

サイズ	低Wタイプ	通常タイプ
10cm～1m以内	¥16,000	¥23,000
1m10cm～2m以内	¥23,000	¥33,000
2m10cm～3m以内	¥30,000	¥43,000
3m10cm～5m以内	¥44,000	-

ご注文時のご注意

フレキシブルLEDバーのサイズ別注時は、基板からエンドキャップまでが下記のように短くなります。



フレキシブルLEDバー　使用上のご注意

〈電圧降下について〉
- ●右記商品は、電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離（商品の長さを含まない）を設定しております。
- ●電圧降下の計算時には商品の長さを含んでください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバー1000	47m
フレキシブルLEDバー2000	19m
フレキシブルLEDバー3000	2m

フレキシブルLEDバー レール付

Flexible LED Bar with Rail

サイズ別注可





低 W タイプ レール付

1m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 1000 連結用 レール付

¥19,000

HAC-D21T 75152500

電球色 | 0.7W | ¥6/ 月 | 3000K | 68lm

2m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 2000 連結用 レール付

¥29,000

HAC-D22T 75153200

電球色 | 1.4W | ¥11/ 月 | 3000K | 136lm

3m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 3000 連結用 レール付

¥39,000

HAC-D23T 75154900

電球色 | 2.4W | ¥18/ 月 | 3000K | 204lm

5m エンド用

12V

フレキシブル LED バー 低 W タイプ 5000 エンド用 レール付

¥59,000

HAC-D32T 75820300

電球色 | 3.5W | ¥27/ 月 | 3000K | 340lm

LED（150球）
W5060×D14×H25mm
シリコンゴム　1kg
レール：W5070×D19×H25mm
PVC　1kg
留め金具15個付 ビス15本付
コンクリートビス15本付
※3m10cm～5m以内の長さ別注も同価格
※連結不可　※ドライコーン使用可能
※レールは5分割になります。

LED 交換不可 | 24•12 器具外

通常タイプ レール付

1m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 1000 連結用 レール付

¥26,000

HAC-D18T 75149500

電球色 | 7.8W | ¥59/ 月 | 3000K | 582lm

LED（30球）
LED：W1060×D14×H25mm
シリコンゴム　0.2kg
レール：W1070×D19×H25mm
PVC　0.2kg
留め金具3個、ビス3本付　取付用ビス付
IP65
※1m以内の長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可（低Wタイプは可）
※ドライコーン使用可能

LED 交換不可 | 24•12 器具外

2m 連結用

12V

フレキシブル LED バー 2000 連結用 レール付

¥39,000

HAC-D19T 75150100

電球色 | 15.6W | ¥117/ 月 | 3000K | 1031lm

LED（60球）
LED：W2060×D14×H25mm
シリコンゴム　0.5kg
レール：W2070×D19×H25mm
PVC　0.4kg
留め金具6個、ビス6本付　取付用ビス付
IP65
※1m10cm～2m以内の
　長さ別注も同価格
※3m以上の連結不可（低Wタイプは可）
※ドライコーン使用可能
※レールは2分割になります。
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、
　通常タイプは24Vコンバーター使用不可

LED 交換不可 | 24•12 器具外

※24Vコンバータは10Wを超えると使用
できません。

3m エンド用

12V

フレキシブル LED バー 3000 エンド用 レール付

¥52,000

HAC-D20T 75151800

電球色 | 23.4W | ¥175/ 月 | 3000K | 1401lm

LED（90球）
LED連結用：W3060×D14×H25mm
LEDエンド用：W3040×D14×H6.5mm
シリコンゴム　0.7kg
レール：W3070×D19×H25mm
PVC　0.6kg
留め金具9個、ビス9本付　取付用ビス付
IP65
※2m10cm～3m以内の
　長さ別注も同価格
※連結不可（低Wタイプは可）
※ドライコーン使用可能
※レールは3分割になります。
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、
　通常タイプは24Vコンバーター使用不可

LED 交換不可 | 24•12 器具外

※24Vコンバータは10Wを超えると使用
できません。

低Wタイプ



水平面照度分布図

通常タイプ



水平面照度分布図

連結用



エンド用



サイズ別注 【納期目安】ご注文から約1週間

現場に合わせたサイズ別注が可能です。施工の手間が省けます。

ご注文時は「連結用」「エンド用」のいずれかをご指定ください。



※フレキシブル LED バーはご指定の基板長さと全長は異なります。ご注意ください。

サイズ別注時の価格

サイズ	低Wタイプ	通常タイプ
10cm～1m以内	¥19,000	¥26,000
1m10cm～2m以内	¥29,000	¥39,000
2m10cm～3m以内	¥39,000	¥52,000
3m10cm～5m以内	¥59,000	-

ご注文時のご注意

フレキシブルLEDバーのサイズ別注時は、基板からエンドキャップまでが下記のように短くなります。



フレキシブルLEDバー　使用上のご注意

〈電圧降下について〉

●右記商品は、電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離（商品の長さを含まない）を設定しております。
●電圧降下の計算時には商品の長さを含んでください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバーレール付1000	47m
フレキシブルLEDバーレール付2000	19m
フレキシブルLEDバーレール付3000	2m

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

フレキシブルLEDバー ウォールブラケット

Flexible LED Bar-Wall Bracket

1.ウォールブラケット 金具セット		¥9,000
2.こだわり板150両面 L2000mm	PROEX2024 / P.221	¥13,300
専用キャップ×2	PROEX2024 / P.221	¥1,320
3.フレキシブルLEDバー 低Wタイプ（長さ1800mm別注）	PROEX2024 / P.566	¥23,000

計¥46,620

金具セット（2セット入）

スチール（ブラウン塗装）

ウォールブラケット金具セット

¥9,000

HEC-068B 75299700

付属品
金具セット：ドリルビス×4、取付用ビス×4、コンクリートプラグ×4、マウントベース、結束バンド

金具セットL（3セット入）

スチール（ブラウン塗装）

ウォールブラケット金具セット L

¥12,700

HEC-069B 75300000

付属品
金具セット：ドリルビス×6、取付用ビス×6、コンクリートプラグ×6、マウントベース、結束バンド

※こちらの金具セットは、フレキシブルLEDバー専用です。
※対応部材のたわみを抑えるため、長さ2mを超える場合は、金具セットLをお求めください。

対応部材 （掲載内容はタカショー総合カタログ PROEX2024 参照）

品名	幅	厚	長さ	掲載ページ
アルミ格子部材80×12	80	12	4000	P.219
アルミ平板15×85角	85	15	4000	P.222
アルミこだわり板100両面	100	10	4000/2000	P.221
アルミラウンド板100両面	100	13	4000	P.223
アルミ格子部材102×12	102	12	4000	P.219
アルミラウンド板120両面	120	13	4000/2000	P.222
アルミこだわり板150両面	150	10	4000/2000	P.221
アルミラウンド板150両面	150	13	4000	P.223
アルミ平板20×150角	150	20	4000	P.222
アルミ平板20×200角	200	20	4000	P.222

フレキシブルLEDバーを裏面に取り付けたアートウッド部材を壁面から浮かせて固定する金具です。すき間はわずか30mmで、金具が目立ちにくい設計です。



長さ別注可能なフレキシブルLEDバーと、現場デザインに合わせたアートウッド部材を組み合わせてつくる、こだわりの間接光ウォールライト。アイディア次第で用途が広がり、価値の高い現場が生まれます。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ウォールアップライト

Wall Uplight

※12V専用ウォールアップライトには12Vトランス、24V専用ウォールアップライトには24Vトランスをご使用ください。

12V

ウォールアップライト 12V 300

¥27,000

HAC-D15S 73717800 シルバー

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 3000K | 290lm

LED(6球)
W300×D70×H102mm
アルミ　ガラス
約0.3kg
コード長：約0.3m
ペグ付
六角レンチ付
取付ネジ付
IP65



壁面照度分布図

LED 交換不可 | 24·12 器具外



12V

ウォールアップライト 12V 600

¥35,000

HAC-D16S 73718500 シルバー

電球色 | 6.3W | ¥47/月 | 3000K | 559lm

LED(12球)
W600×D70×H102mm
アルミ　ガラス
約0.5kg
コード長：約0.3m
ペグ付
六角レンチ付
取付ネジ付
IP65



壁面照度分布図

LED 交換不可 | 24·12 器具外



12V

ウォールアップライト 12V 900

¥45,000

HAC-D17S 73719200 シルバー

電球色 | 9W | ¥67/月 | 3000K | 797lm

LED(18球)
W900×D70×H102mm
アルミ　ガラス
約0.7kg
コード長：約0.3m
ペグ付
六角レンチ付
取付ネジ付
IP65



壁面照度分布図

LED 交換不可 | 24·12 器具外



連結した時にも、LEDの配置が同じピッチになるように設計されており、連結部の光の落ち込みがありません。



ペグを挿すだけの簡単施工

土の上に配置したらペグを挿し込むだけで固定できます。壁面に輝点が出ないよう壁から45mm以上あけて施工してください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます



※12V専用ウォールアップライトには12Vトランス、24V専用ウォールアップライトには24Vトランスをご使用ください。

24V

ウォールアップライト 24V 500

¥33,000

HAC-D129S 79452200 シルバー

電球色 | 7.4W | ¥56/月 | 3000K | 685lm

LED(12球)
W512×D70×H102mm
アルミ　ガラス
約0.5kg
コード長：約0.3m
ペグ2個付
六角レンチ付
取付ネジ4個付
IP65



壁面照度分布図

LED 交換不可

24V

ウォールアップライト 24V 1000

¥47,000

HAC-D130S 79453900 シルバー

電球色 | 14.9W | ¥111/月 | 3000K | 1370lm

LED(24球)
W1012×D70×H102mm
アルミ　ガラス
約0.9kg
コード長：約0.3m
ペグ2個付
六角レンチ付
取付ネジ4個付
IP65



壁面照度分布図

LED 交換不可

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ライティングフェイス 埋込タイプ

Lighting Face Embedded Type


HAC-D25S

HAC-B26S

HAC-D26S





壁面にも地面にも施工可能な埋め込みライト

幅10mmの光のラインを見せる、新しいアイテムです。つないで使うことで長いラインの演出も可能。フレームタイプのライティングフェイスとコーディネートができ、ダイナミックな光の演出を実現します。


190タイプ:ブロックの高さと同寸法


300タイプ:タイルの一辺と同寸法

12V

ライティングフェイス埋込タイプ 190

¥28,000

HAC-D25S 75402100 シルバー

電球色	白	青
0.3W	0.3W	0.4W
¥3/月	¥3/月	¥3/月
2700K	5000K	-
8lm	17lm	2lm

HAC-W25S 75404500 シルバー

HAC-B25S 75400700 シルバー【納期目安】約2週間 受注生産

LED(9球)
W190×D42×H70mm
アクリル ABS ステンレス
0.3kg コード長:0.3m
ドライコーン2個付
IP66
※車が通過・停止する場所での施工おやめください。



LED 交換不可 24・12 器具外



鉛直面照度分布図



鉛直面照度分布図

12V

ライティングフェイス埋込タイプ 300

¥31,000

HAC-D26S 75403800 シルバー

電球色	白	青
0.5W	0.5W	0.7W
¥4/月	¥4/月	¥6/月
2700K	5000K	-
13lm	15lm	3lm

HAC-W26S 75405200 シルバー

HAC-B26S 75401400 シルバー【納期目安】約2週間 受注生産

LED(18球)
W300×D42×H70mm
アクリル ABS ステンレス
0.5kg コード長:0.3m
ドライコーン2個付
IP66
※車が通過・停止する場所での施工おやめください。



LED 交換不可 24・12 器具外



鉛直面照度分布図



鉛直面照度分布図

HAC-D26S

DATABASE
商品の詳細を確認できます

スリットライト

Slit Light





12V 24V

エクスレッズ スリットライト 75 角 トップ用

¥23,000

HBE-D07T 71567100 乳白色

電球色
2.8W
¥21/月
3000K
81lm

LED(3球)
W77×D77×H105mm
アクリル ステンレス
0.3kg
IPX3

LED 交換不可



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH1mに設置した場合



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 75 角 中間用

¥28,000

HBE-D05T 71565700 乳白色

電球色
2.8W
¥21/月
3000K
41lm

LED(3球)
W77×D77×H141mm
アクリル ステンレス
0.7kg
穴あけ治具付
取付ビス8本付
IPX3

LED 交換不可



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH1.5mに設置した場合



12V 24V

エクスレッズ スリットライト 100 角 トップ用

¥25,000

HBE-D08T 71568800 乳白色

電球色
2.8W
¥21/月
3000K
65lm

LED(3球)
W102×D102×H105mm
アクリル ステンレス
0.4kg
IPX3

LED 交換不可



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH1mに設置した場合



12V 24V 特許取得

エクスレッズ スリットライト 100 角 中間用

¥30,000

HBE-D06T 71566400 乳白色

電球色
2.8W
¥21/月
3000K
24lm

LED(3球)
W102×D102×H141mm
アクリル ステンレス
0.9kg
穴あけ治具付
取付ビス8本付
IPX3

LED 交換不可



鉛直面照度分布図

※G.L.よりH1.5mに設置した場合

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ウォーターライト

WATER LIGHT

ウォーターガーデンのライティング

心を潤してくれる光と水の演出。水辺のある庭には楽しみがあります。水面に反射する光や影が昼間とはまったく違う表情を見せてくれます。

1 水のゆらぎによる華やかな演出

壁泉からの水の流れを引き立たせて、動きのある華やかな空間を演出します。周囲の壁面や樹木に向けて照射すれば、光のゆらぎで癒し効果も期待できます。

ウォーター
アップライト 3型
P.134

2 幻想的な水中演出




プールなどの底面をなめるように照らし、幻想的な印象を与えます。水面に動きのない場所におすすめのテクニックです。

ウォーター
グランドライト 7型
P.135

■光の屈折をいかす、ウォーターシャインライティング／水と光の関係

ウォーターシャイン
ライティング



水から光が出るときは光の進行方向が変わります。
入射角 ＜ 屈折角



入射角が48.6°の時、
光は水平に屈折します。



入射角が48.6°を超えると光は外へ抜けず、反射します。
入射角 ＝ 反射角

照射角度を調整することで、水中での光をコントロールし、非日常的な美しい景観を作り出せます。壁面をライトアップさせる場合、入射角が48.6°を超えると、光が水から出ないので注意しましょう。ウォーターシャインライティングは、入射角を48.6°以上にすると、効率よく池に光が回り、照らすことができます。

3 水面を鏡にする




池の奥にある対象物を照らすことで、水面に対象物が映り込み、幻想的な眺めを作り出します。また、映り込みにより、水と光の存在感を互いに強調します。



Aの位置にBの映り込みを見せるためには、Bの明るさがCの明るさの約5倍以上ある必要があります。

ウォーターライトの選び方

明るさ、角度調整機能、施工方法で選べる







据置タイプ

癒しと安らぎを
夜のお庭に

壁泉からの水のゆらぎを
華麗に演出

水中はもちろん、
壁面も美しく彩る光

埋込タイプ

煌びやかで
ゴージャスな印象に

ウォーターシャインライティング
で幻想的な空間に






HHA-D10S
P.133

18°

HHA-D12S
P.133

21°

HHA-D11S
P.134

11°

φ135
HHA-D16S
P.135

24°

φ86
HHA-D15S
P.135

17°

※写真は壁面から20cm離して真上に向けた配光のイメージです（発光面まで水深約10cm）。

ウォーターライト 据置タイプ

Water Light-Stationary Type



HHA-D10S

シルバー(S)

12V 24V

ウォーターアップライト 1 型

¥48,000

HHA-D10S 75145700 シルバー

電球色	2.8W	¥21/月	3000K	160lm

HHA-W10S 75147100 シルバー

白	2.8W	¥21/月	5800K	195lm

LED(1球)
W70×D101×H132mm
ステンレス　ガラス
1.1kg
コード長：5m
IP68
※気中での使用不可

65
52

LED 交換不可　140°



水平面照度分布図



水平面照度分布図

HHA-W11S

HHA-D11S

シルバー(S)

12V 24V

ウォーターアップライト 2 型

¥60,000

HHA-D12S 75586800 シルバー

電球色	2.4W	¥18/月	3000K	285lm

HHA-W12S 75590500 シルバー

白	2.4W	¥18/月	5800K	275lm

LED(1球)
W95×D127×H139mm
ステンレス　ガラス
1.1kg
コード長：5m
六角レンチ付
IP68
※気中での使用不可

62
40
35

LED 交換不可　115°



水平面照度分布図



水平面照度分布図

HHA-D12S

シルバー(S)

12V 24V

ウォーターアップライト 3 型

¥76,000

HHA-D11S 75146400 シルバー

電球色	7.6W	¥57/月	3000K	570lm

HHA-W11S 75148800 シルバー

白	7.6W	¥57/月	5800K	720lm

LED(3球)
W95×D105×H149mm
ステンレス　ガラス
1kg
コード長：5m
六角レンチ付
IP68
※気中での使用不可

65
38
40

LED 交換不可　115°



水平面照度分布図



水平面照度分布図

ウォーターライト 使用上のご注意

- ●ウォーターアップライト1型、2型、3型、ウォーターグランドライト7型、8型の商品は完全に水没させて使用してください。
- ●真水専用器具です。温泉、海水などの環境では使用できません。
- ●水深の深い場所での使用は故障の原因になりますので使用しないでください(ウォーターアップライト1型、2型、3型、ウォーターグランドライト7型、8型は水深1mまで)。
- ●ウォーターライトは水温4～35℃でご使用ください。
- ●付属の地中杭をプールライナー等に差し込まないでください。水漏れの原因となります。
- ●水中や電線保護管内の結線はやめてください。必ず水面より高い場所で結線を行ってください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ウォーターライト 埋込タイプ

Water Light-Embedded Type

シルバー(S)

12V 24V

ウォーターグランドライト 8 型

¥76,000

HHA-D16S 75618600 シルバー

電球色				
6.5W	¥49/ 月	3000K	560lm

HHA-W16S 75620900 シルバー

白				
6.5W	¥49/ 月	5700K	660lm

LED(4球)
φ135×H123mm
ステンレス　ガラス　ABS樹脂
約1.3kg
コード長：約5m
固定金具2個付
取付ビス4個付
電線保護管接続
コネクター付
IP 68
※気中での使用不可



LED 交換不可



水平面照度分布図



水平面照度分布図



HHA-D16S

HHA-D16S

HHA-D15S

シルバー(S)

埋め込み型なので
浅い水辺にも最適



スタンドタイプのウォーターライトと違って商品の出幅が少ないため、浅い水辺にもウォーターライティングが可能です。

12V 24V

ウォーターグランドライト 7 型

¥52,000

HHA-D15S 75616200 シルバー

電球色				
1.7W	¥13/ 月	3000K	190lm

HHA-W15S 75619300 シルバー

白				
1.7W	¥13/ 月	5000K	215lm

LED(1球)
φ86×H136mm
ステンレス　ガラス　ABS樹脂
約1kg
コード長：約5m
固定金具2個付
取付ビス4個付
電線保護管接続
コネクター付
IP 68
※気中での使用不可

LED 交換不可



水平面照度分布図



水平面照度分布図

使用上のご注意

〔ウォーターグランドライト7型、8型〕

- ●ウォーターグランドライトを施工する場合は、必ず水面よりも高い場所で結線を行ってください。配管に侵入した水により結線部が水没する恐れがあります。
- ●止水処理は現場に合わせて行ってください。他のグランドライトと施工手順が一部異なります。施工を行う際には必ず取扱説明書に従い施工してください。
- ●真水専用器具です。温泉、海水などの環境では使用できません。
- ●水深の深い場所での使用は故障の原因になりますので使用しないでください(ウォーターグランドライトは水深1mまで)。
- ●水中や土台の中、電線保護の中での結線はおやめください。
- ●必ず水中に水没させて使用してください。気中で使用した場合、短命や故障の原因となります。土台部にウォーターグランドライト本体を設置する際に、コーキング材や接着剤、またモルタルなどで固定しないでください。
- ●ウォーターライトは水温4～35℃でご使用ください。



HHA-W16S

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

デッキライト

DECK LIGHT

個性豊かなデッキライト

VARIOUS TYPES OF UNIQUE DECK LIGHTS

足元の明るさの確保や空間の目印になるデッキライト。
光によって空間に奥行きをつくり、デッキスペースを広く見せる効果もあります。光の表情や用途に応じて選べるラインアップです。

フロストフラットライト

眩しさのない程よい明るさで
デッキ空間を彩る

φ68
HCD-D17S
P.140

フラットライト トラスト

頑丈かつ、つまづきにくい構造で
人通りが多い空間にも安心

φ68
HCD-D19S
P.139

ミニフラットライト

小さくきらめくアクセントの光で
アイキャッチに

φ45
HCD-D03G
P.147



リングフラットライト

リング状の光で
くつろぎの空間に個性を

φ68
HCD-D18S
P.140



グランドライト スタンドタイプ

アッパー光で、デッキ空間の
対象を狙って照らす

φ78
HBD-D39S
P.141

フラットライト トラスト

Flat Light Trust For Wooden / Tiled Deck



12V 24V

フラットライト トラスト デッキ用

¥21,000

HCD-D19S 70379100 シルバー

電球色 | 1W | ¥8/月 | 2700K | 20lm

HCD-W19S 70380700 シルバー

白 | 1W | ¥8/月 | 5000K | 30lm

HCD-B19S 70370800 シルバー

青 | 1W | ¥8/月 | - | 3lm

LED(3球)
φ68×H68mm
アルミダイキャスト
ABS樹脂　ガラス
約0.1kg
IPX7

LED 交換不可

φ68 φ50 70 4

埋込穴φ50
埋込深95mm



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図



踏まれても大丈夫

「頑丈さ」が重要なパブリック空間を意識し、耐荷重ガラスを採用。歩行者に踏まれても問題ありません。

つまずきにくいトリム形状

人通りが多いパブリック空間のデッキスペースで使うライトだからこそのつまずきにくいトリム形状にこだわりました。

簡易に外されない構造



いたずら防止にも

パブリック空間ではいたずら防止も重要に。従来品のバネ式とは異なりビスで取り付けるため、工具が必要で簡単に外されない構造となっています。

人工木デッキにもしっかり固定

従来品のバネ固定では、人工木デッキの内部の空洞でバネが遊んでしまい安定性の低下に繋がっていました。ビス固定なら人工木デッキでも安定して設置可能に。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

フラットライト

Flat Light For Wooden / Tiled Deck





12V

フロストフラットライト デッキ用

¥20,000

HCD-D17S 79856800 シルバー

電球色 | 1W | ¥8/月 | 3000K | 20lm

HCD-W17S 79858200 シルバー

白 | 1W | ¥8/月 | 5500K | 25lm

HCD-B17S 79854400 シルバー

青 | 1W | ¥8/月 | - | 2lm

LED(3球)
φ68×H60mm
アルミ　フロストガラス
約0.1kg　IP66
ドライコーン2個付　自己融着テープ付
※デッキ用に土台部は付属していません。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください(青のみ)。

LED 交換不可 | 24・12 器具外

φ68 φ54 60 5



水平面照度分布図



水平面照度分布図



水平面照度分布図

12V

リングフラットライト デッキ用

¥25,000

HCD-D18S 79857500 シルバー

電球色 | 3W | ¥23/月 | 3000K | 72lm

HCD-W18S 79859900 シルバー

白 | 3W | ¥23/月 | 6300K | 77lm

HCD-B18S 79855100 シルバー

青 | 3W | ¥23/月 | - | 16lm

LED(3球)
φ68×H60mm
アルミ　フロストガラス
約0.1kg　IP66
ドライコーン2個付　自己融着テープ付
※デッキ用に土台部は付属していません。
完 生産完了品につき在庫をご確認ください(青のみ)。

LED 交換不可 | 24・12 器具外

φ68 φ55 75 3



ライトを直視しても光源が見えないため、埋め込み型ライトにありがちなグレアを防止する効果があります。

デッキの施工時に便利なバネ付。簡単に施工できます。

地中に埋め込んで使用する場合は、地中埋込用(P.065)をお選びください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

デッキライト 据置タイプ

Deck Light-Stationary Type



12V 24V

グランドライト 13 型 スタンドタイプ

¥31,000

HBD-D39S 70828400 シルバーマット

HBD-D39C 70829100 チャコールグリーン

電球色	1.2W	¥9/ 月	2700K	110lm

LED(1球)
φ78×H99mm(スパイク含まず)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可



水平面照度分布図



12V 24V

グランドライト 14 型 スタンドタイプ

¥33,000

HBD-D40S 70830700 シルバーマット

HBD-D40C 70831400 チャコールグリーン

電球色	3.5W	¥27/ 月	2700K	250lm

LED(1球)
φ78×H99mm(スパイク含まず)
アルミ　ガラス　ABS樹脂
0.6kg
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可



水平面照度分布図

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。(シルバー→シルバーマット)

ウッドデッキのライティングを表情豊かに

シルエットライティング　アップライティング

照射方向を変えられるので、デッキ上でシルエットライティングやアップライティングなどのテクニックが行えます。

コードを隠せる構造

旧仕様





電源コードを横出しから下出しに。邪魔なコードが露出しません。ベースプレートのはみ出しもなく、スッキリとしたデザインです。

OPTION　まぶしさをカットする専用フード

φ 78 用フード

¥3,000

HEC-085S 75484700 シルバーマット

HEC-085C 75483000 チャコールグリーン

W86×D98×H68mm　アルミ　0.1kg

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ダウンライト

DOWNLIGHT

ダウンライトの選び方

明るさ、角度調整機能、施工方法で選べる



薄型タイプ

浅い埋め込みしろで
薄い桁や天井にも



照射方向可変タイプ

角度調整で光が
必要なところを
ピンポイントに照らす



グレアレスタイプ

器具の存在感を抑え
ノイズレスで
上質な印象に



小型タイプ

きらめく小さな光を
連灯して空間に
アクセントを



直付施工/照射方向可変タイプ

電線穴の加工だけの
簡単施工

φ62
HBH-D07B
P.144

自熱電球 40W クラス

26°

φ95
HBH-D02B
P.146

自熱電球 60W クラス

32°

左右30度
角度調整

φ84
HBH-D05B
P.145

自熱電球 20W クラス

24°

φ45
HCD-D03B
P.147

自熱電球 20W クラス

58°

φ78
HBH-D06B
P.146

自熱電球 40W クラス

30°

左右30度
角度調整



NEW

薄型タイプ

Thin Type





演色性が向上

LEDなどで照らされた対象物の色の再現性を表わす演色評価数「Ra」。太陽光が基準値Ra100とされ、ダウンライト3型はRa97。花壇の草花やカーポートの愛車など、本来の色味で美しく演出します。

12V 24V

ダウンライト 3 型

¥26,000

HBH-D07G 82470000 グレイッシュゴールド

電球色 | 3.1W | ¥24/月 | 2700K | 155lm

LED(3球)
φ62×H22mm
アルミ　ポリカーボネート
0.1kg
コード長：0.3m
重耐塩塗装
IPX 4
※断熱施工不可

LED 交換不可



水平面照度分布図

埋込穴φ52
埋込深23

12V 24V

ダウンライト 3 型

¥26,000

HBH-D07B 70360900 ブラウン

電球色 | 3.1W | ¥24/月 | 2700K | 155lm

LED(3球)
φ62×H22mm
アルミ　ポリカーボネート
0.1kg
コード長：0.3m
重耐塩塗装
IPX 4
※断熱施工不可

LED 交換不可



水平面照度分布図

埋込穴φ52
埋込深23

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

グレアレスタイプ

Glareless Type

12V 24V

ダウンライト 5 型 グレアレス

¥32,000

HBH-D05B 75859300 ブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 3000K | 145lm

LED(1球)　φ84×H72mm
アルミ　ポリカーボネート
0.3kg　コード長：0.3m
IP54
※断熱施工不可

LED 交換不可



水平面照度分布図

埋込穴φ75
埋込深75mm

消灯時　点灯時



点灯時でも器具が光っているようには見えません。

器具の存在感を抑制



水平から上には20°程度しか見えていない普段の視界に対し、グレアレスダウンライトの遮光角は60°。ミラー処理のコーンもほぼ光らないため、器具の存在感を極限まで抑えられます。

落ち着きを演出



天井の器具を意識させず、低位置に明るさを集中させることで、落ち着きのある上質な空間を演出できます。

ブラックミラーコーンを採用

点灯時の輝度を抑えるブラックミラーコーン。ウッドカラーの天井ともよく馴染み、昼間の見栄えも上質です。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

直付スポットタイプ

Direct Mounting Spot Type

12V 24V

ダウンライト 6 型 シーリングタイプ

¥27,000

HBH-D06B 70833800 ブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 250lm

LED(1球)
φ78×H99mm
アルミダイキャスト　ガラス
0.6kg　取付金具付
取付用ビス2個付　パッキン付
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可



水平面照度分布図

埋込不要で桁への
取り付けが容易

器具内結線が可能

建材に開ける穴も
小さく済ませること
ができます。

照射方向を変えても
外観スッキリ



レイアウト変更後の
ライティングにも対応

照射方向可変タイプ

Variable Direction of Irradiation Type





12V 24V

ダウンライト 2 型 ユニバーサル

¥37,000

HBH-D02B 75165500 ブラウン

電球色 | 3.7W | ¥25/月 | 3000K | 350lm

LED(3球)
φ95×H57mm
アルミ　ガラス
0.4kg
コード長：1m
六角レンチ付
3.8VA(100V)
重耐塩塗装
IP65
※断熱施工不可

LED 交換不可

100V

ダウンライト 100V 1 型 ユニバーサル

¥39,000

HFJ-D01B 75311600 ブラウン

電球色 | 4.2W | ¥29/月 | 3000K | 350lm



水平面照度分布図



埋込穴φ78
埋込深65



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

小型タイプ

Small Type





ダウンライトとしても、デッキライトとしても使用可能です。

12V

ミニフラットライト 2 型

¥19,000

HCD-D03G 71612800 グレイッシュゴールド

電球色	1.3W	¥10/月	3000K	72lm

HCD-W03G 73174900 グレイッシュゴールド

白	1.3W	¥10/月	6000K	77lm

HCD-B03G 73172500 グレイッシュゴールド

青	1.3W	¥10/月	-	16lm

LED(1球)
φ45×H47mm
アルミ　ガラス
約0.1kg
フロストシート付　※断熱施工不可
耐塩塗装
IP67
完 生産完了品につき在庫をご確認ください(青のみ)。

LED 交換不可　24・12 器具外



水平面照度分布図



水平面照度分布図

12V

ミニフラットライト 2 型

¥19,000

HCD-D03B 71611100 ブラウン

電球色	1.3W	¥10/月	3000K	72lm

HCD-W03B 73173200 ブラウン

白	1.3W	¥10/月	6000K	77lm

HCD-B03B 73171800 ブラウン

青	1.3W	¥10/月	-	16lm

LED(1球)
φ45×H47mm
アルミ　ガラス
約0.1kg
フロストシート付　※断熱施工不可
耐塩塗装
IP67
完 生産完了品につき在庫をご確認ください(青のみ)。

LED 交換不可　24・12 器具外



水平面照度分布図



埋込穴φ38
埋込深65mm

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT
https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT
公式SNSも配信

「光」の5つの役割とトレンドを取り入れより魅力的な夜の光へ

詳細はWEBで

室内の各々の部屋に必要な照明器具を取り付けるように、屋外の様々な場面で照明を取り入れるケースが近年増えてきています。屋外照明のプロフェッショナルであるCreative Lab.では、屋外の光がどうあるべきかを考え、屋外照明の「光」として5つの役割を提案しています。
夜の活動空間を広げる「機能」の光、心地よい空間を創り出す「美観」の光、視界を確保する「安全」の光、犯行を抑制させる「防犯」の光、新たな魅力を生み出す「価値」の光。これら5つの役割をシーンに合わせて取り入れる必要があります。
また、室内の照明の取り入れられ方が「一室一灯」から「一室多灯」に変化しているように、屋外照明のトレンドも「一空間多灯」に変化してきています。夜の空間をどのように活用したいかを考えて光を取り入れることで、帰ってくるのが楽しみになる、夜にお庭で過ごす時間が趣味になる、そんな暮らしづくりができるのです。

レールライト

RAIL LIGHT

LOW-VOLT RAIL SYSTEM ローボルトレールシステム

空間の変化にフレキシブルに対応

①5ｔｈROOMのライティングを表情豊かに



配光の自在なスポットライト

壁を照らして明るい雰囲気に、或いは狭角配光で大人っぽく。空間の表情をガラリと変えられます。

ペンダントライトをラインアップ

テーブル近くまで低く吊り下げることで中心感のあるライティングを楽しめます。

②施工は簡単に



結線作業はレールのみ

ローボルトトランスからのコードはローボルトレールにつなぐだけ。ライトの取り付けには、穴あけも結線作業も不要です。

③移動や増設が手軽にできる



ライトの着脱が簡単

ライトの着脱は2か所のロックを回すだけ。ファニチャーのレイアウト変更など、部屋の模様替えに伴うライトの移動や増設も、手軽です。

④安全・安心なシステム



安全な防雨仕様

雨がかかっても故障の心配がない防雨型ライト。レールの取付部も防水パッキンで保護しています。

安心なローボルト仕様

ローボルトなので、導線部に触れても感電しません。万が一、水の浸入でショートしても、トランスの保護回路が作動するので安心です。

ローボルトレール ライト

Low-volt Rail Light

HCE-D03K

HCE-D03K

ブラック(K)　ホワイト(W)

12V 24V

LEDIUS ローボルトレール ペンダントライト

¥34,000

HCE-D03K 75869200 ブラック

HCE-D03W 75870800 ホワイト

電球色 | 3.9W | ¥30/月 | 3000K | 275lm

LED(8球)
φ160×H103mm
アルミ　アクリル
0.6kg
コードクリップ付
コード長1m
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可

完 生産完了品につき
在庫をご確認ください。
(ホワイトのみ)

テーブル面から
H750mmに吊り下げた場合



床面照度分布図

コード長短縮の
別注も承ります

追加料金 ¥3,000
納期目安 約1週間

HCE-D02K

ブラック(K)

12V 24V

LEDIUS ローボルトレール スポットライト 狭角

¥29,500

HCE-D01K 75866100 ブラック

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | 285lm

狭角



水平面照度分布図

LEDIUS ローボルトレール スポットライト 中角

¥29,500

HCE-D02K 75867800 ブラック

電球色 | 3.3W | ¥25/月 | 3000K | 290lm

LED(3球)
W70×D140×H120mm
アルミ　ガラス
0.3kg
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可　90°　330°

中角



水平面照度分布図

HCE-D02K

HCE-D02K

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ローボルトレール アクセサリー

Low-volt Rail Accessories

〈1〉フィードインキャップ

トランスからの電源をレールに供給

12V 24V

LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ

¥3,000

HCE-004K 75863000

W67×D26×H26mm
ポリカーボネート　70g

〈2〉レール（2m/3m）

アルミ+鋼製で現場での切断が可能

12V 24V

LEDIUS ローボルトレール

2m: ¥20,000　HCE-002K 75861600

3m: ¥28,000　HCE-003K 75862300

2m：W1995×D24×H21mm　0.5kg
3m：W2995×D24×H21mm　1.0kg
アルミ　エンドキャップ2個付
※現場状況に応じた取付用ビスを別途
　お求めください。

〈3〉ジョイント

レールの延長に使用（最長6mまで延長可能）

12V 24V

LEDIUS ローボルトレール ジョイント

¥1,000

HCE-006K 75865400

W47×D15×H14mm
ポリカーボネート　20g

[レールの取り付け]



[ライトの取り付け]



ライトの取り付けは、とっても簡単!

①レールにライトをはめ込む。　②ロックを90°回す。　③もう片方をロックすると、同時に通電。

OPTION

スイッチ機能で、より便利に

12V 24V

LEDIUS ローボルトスイッチ

¥19,000

HEC-131S 75142600

最大36Wまで接続可能
※詳しくはP.253

紛失時や交換用に



LEDIUS ローボルトレールエンドキャップ

¥500

HCE-005K 75864700

W24×D24×H18mm
5g　2個入り

使用上のご注意



●風雨の巻き込みを避けるため、ローボルトレールは必ず雨線内に取り付けてご使用ください。
●ローボルトレールは必ず開口部を下に向けてご使用ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ローボルトレール 人感センサー

Low-volt Rail motion sensor

人感センサー

フィードインキャップを人感センサーに変更して使用できる

12V 24V

LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ人感センサー付

¥15,000

HCE-016K 79860500

W92×D45×H80mm
100g
ポリカーボネート　アクリル
感知範囲調整シール付
マイナスドライバー
各種調整可能
・点灯保持時間・明るさ感度
・センサー感度
許容W数：36W

人感センサー ON/OFF　照度センサー

HCE-D01K（ライト）、HCE-002K（レール）、HCE-016K（フィードインキャップ）

レールに人感センサーを追加するだけで人感センサー対応のレールライトに。



ローボルトレールの両端に人感センサー付きフィードインキャップを取り付け、それぞれにトランスからの電源を接続すれば多箇所検知が可能に。どちらかのセンサーが人を検知すれば点灯するので、アプローチを含めたライティングにおすすめです。

※人感センサーを2台使用する場合は、どちらか1台の内部配線を入れ替える必要があります。発注の際にお知らせください。

フィードインキャップで送り配線できるので大きな駐車場にも対応可能。



通常のフィードインキャップを使用して送り配線をすることで、複数のレールを同時に制御することも可能です（合計消費電力36Wまで）。

HCE-D01K（ライト）、HCE-002K（レール）、HCE-004K（フィードインキャップ）

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

センサーライト

SENSOR LIGHT

オプティS 人感センサー付

Opti S with Motion Sensor



12V　24V

ウォールスポットライト オプティ S 人感センサー付

¥48,000

HBA-D23S 75412000 シルバー
HBA-D23G 75410600 グレイッシュゴールド
HBA-D23K 75411300 ブラック
HBA-D23W 75413700 オフホワイト

電球色 | 2.9W | ¥22 | 3000K | 250lm

人感センサー 調光 | 照度センサー | LED 交換不可 | 145° | 360°



水平面照度分布図

LED(1球)
W60×D125×H191mm
アルミ　ASA樹脂　ガラス
0.7kg
取付用ビス付
感知範囲調整シール付
感度調整用工具付
重耐塩塗装
IP65
各種調整可能
・点灯保持時間・明るさ感度・センサー感度
※人感センサーの感知エリアについては
P.259をご参照ください。



完 生産完了品につき在庫をご確認ください(HBA-D23Wのみ)。

OPTION

施工後の柱や壁などコードを通せない場所に

センサー付オプティ用 露出配線ベース

¥5,800

HEC-062S	73619500	シルバー
HEC-062G	73617100	グレイッシュゴールド
HEC-062K	73618800	ブラック
HEC-062W	73620100	オフホワイト

W75×D20×H155mm　0.2kg　アルミ

完 生産完了品につき在庫をご確認ください(HEC-062Wのみ)。



施工後の柱や壁などコードを通せない場所への取り付けに、センサー付きオプティ用露出配線ベースを使用すれば露出配線に対応した器具取り付けが簡単にできます。

[一般的なセンサーライト]



可動範囲が狭いとムダな検知や光が道路に漏れてしまいます。

[オプティS 人感センサー付]



可動範囲が広く、理想的な検知エリアや明るさが簡単に得られます。

センサーライトの使い分け

ウォールスポットライト オプティ S 人感センサー付



ゆるやかに全点灯(3秒)　人がいなくなってから設定時間後　ゆるやかに調光(5秒)



カーポートライト1型(P.157)





カーポートライト

Carport Light

2台分の駐車スペースも これ1台で

取り付けるだけで空間全体が明るい拡散配光。柱からの照射では影になりがちなハイルーフ車の足元も、上からの照射で明るくできます。200lmを超える明るさはクルマ2台分のスペースにも十分対応します。



センサータイプ



12V 24V

カーポートライト 1型

¥39,000

HBA-D20S 75141900 シルバーマット

HBA-D20G 75140200 グレイッシュゴールドマット

電球色 | 4.2W | ¥32/月 | 3000K | 200lm



床面照度分布図

LED(12球)
W50×D59×H204mm
アルミ　アクリル
1.1kg
コード長：10m
六角レンチ付、取付用ビス付
重耐塩塗装
IP44
※人感センサーは感知終了後、約1分で消灯します。
※人感センサーの感知エリアについてはP.259をご参照ください。

人感センサー ON/OFF　照度センサー　LED 交換不可

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。
(シルバー→シルバーマット、グレイッシュゴールド→グレイッシュゴールドマット)

集合住宅の防犯対策に、常時点灯が最適

集合住宅の駐輪場など、常に明るさが必要な場合に最適。
下向きに取り付ければ、住戸の窓から駐輪場が見えても、発光部が直接見えないので眩しくありません。



センサーレスタイプ



12V 24V

カーポートライト 2型

¥32,000

HBA-D26S 75829600 シルバーマット

HBA-D26G 75828900 グレイッシュゴールドマット

電球色 | 3.9W | ¥30/月 | 3000K | 270lm



床面照度分布図

LED(12球)
W49×D41×H190mm
アルミ　アクリル
0.5kg
六角レンチ付
取付用ビス付
重耐塩塗装
IPX4
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。
(シルバー→シルバーマット、グレイッシュゴールド→グレイッシュゴールドマット)

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

カースペースのライティング

ファサードとしての印象も左右する「カーポートのライティング」が進化しています。

高級感を演出するライティング

自由に照らす

使用商品

P.152 P.154

狙いを定めて照らせるレールスポットライトが、こだわりのライティングを実現します。

ダウンライティング

使用商品

P.145 P.144

ダウンライトを用いた演出でも、光の質にこだわることで高級感を高めることができます。

美しさにこだわる「ラインの光」

使用商品



P.165

内天井と一体化したラインの光。
ボディへの映り込みさえ美しくスタイリッシュです。

柱・梁に取り付け

大きく広がるやわらかい光



使用商品

P.157

光量が多く、拡散する光が、広めのカースペースに対しても十分な明るさを確保します。

センサーで調光、防犯対策も

使用商品



P.156

人がいない時でも、出力を抑えた光が死角を減らし、防犯にも役立ちます。

屋根のない環境

グランドライトでの演出

使用商品



P.066 P.064

耐荷重埋込ライトなら、路面に広がるスペースやカラー光によるカースペースの演出が可能です。

"車の演出"と"安全な移動"を省エネしながら両立する人感センサー





ファサードの一部として車を照らす演出のための光と、アプローチや車の間の通路などを照らす安全のための光に分けてプランしましょう。人の移動のための光を人感センサーにつなぐことで、無駄を抑えて省エネを実現することができます。

※センサー感知エリア(P.259)を参考に、最適な位置に設置してください。
※天井へセンサーを取り付ける場合、配線部に雨水がかからない場所へ設置してください。

セキュリティライト

Security Light


HIA-D04S

シルバー(S)

ブラック(K)

100V

LED センサライト 3 型

¥27,000

HIA-D04S 61820000 シルバー

HIA-D04K 61819400 ブラック

電球色 | 10W | ¥75/月 | 2700K | 750lm

LED(4球)
W81×D73×H185mm
ポリカーボネート
0.5kg
消費電力：0.5W(消灯時)、12W(点灯時)
点灯時間：約5秒～10分可変
コード長：3mプラグ付
17.47VA(100V)
IP44
※軒下での使用を推奨します。

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可



シルバー(S)

ブラック(K)

100V

LED センサライト 4 型

¥37,000

HIA-D05S 61822400 シルバー

HIA-D05K 61821700 ブラック

電球色 | 20W | ¥149/月 | 2700K | 1500lm

LED(8球)
W165×D73×H185mm
ポリカーボネート
0.7kg
消費電力：0.5W(消灯時)、22W(点灯時)
点灯時間：約5秒～10分可変
コード長：3mプラグ付
30.75VA(100V)
IP44
※軒下での使用を推奨します。

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可



ブラック(K)

100V

LED セキュリティライト 1 型

¥37,000

HIA-W03K 71761300 ブラック

白 | 15W | ¥112/月 | 4000K | 1000lm

LED(1球)
W113×D201×H176mm
アルミ
0.9kg
消費電力：1W(消灯時)、15W(点灯時)
点灯時間：約5秒～5分ボリュームにより可変
センサー感知範囲：120°
最長感知距離：10m
26.33VA(100V)
IPX5
※軒下での使用を推奨します。

人感センサー ON/OFF | 照度センサー | LED 交換不可



センサー＋高光束ライトで防犯 ※センサーについて（P.259）

1000lmクラスのスポットライトと
人感センサーで強力なセキュリティライトに



高光束のライトを組み合わせることで、光で威嚇。防犯効果が期待できます。

P.045
ウォールスポットライト
ルーメック L

P.253
LEDIUS ローボルトスイッチ
人感センサータイプ



トランスとライトの間にセンサーを接続するだけで、ローボルトライトがセンサーライトとして機能します。

犯罪を抑制する光

侵入等を抑止するためには、「防犯対策をしている」と早い段階で知らせ、諦めさせることが重要と言われています。セキュリティライトは、人が近づくと強い光で照射されるため、防犯に効果的です。



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ライティングフェイス

LIGHTING FACE

ホームヤードルーフ®II ライティングフェイス

Home Yard Roof® II Lighting Face

ホームヤードルーフ®システム ルーフ ライティングフェイス 別注仕様

配線イメージ



発光部断面図



※図面:ルーフ
発光ライン幅35mm

●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

フレームカラー ※下記以外のカラー別注不可

定番カラー: ブラウンエボニー / ダークパイン / ナチュラルパイン / ホワイトパイン / マットブラック

受注生産カラー: ブラックエボニー / 京町家かきちゃ / マットダークグレー / マットライトグレー / マットホワイト / マットベージュ / ラスティコッパー

LEDカラー

電球色



サイズ(mm)

W	H	L	
1300	2400	2000	4667
2000	3000	2667	5333
2600	3700	3333	6000
4000		4000	

シングル仕様

W
1300mm
2000mm



12V

シングル仕様

※1日8時間点灯したときの1ヵ月(30日)の電気代の目安を表示しています。
●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

LED 交換可

LED	サイズ(mm) W	サイズ(mm) L	H2450	H3000	H3700	消費電力(W)	電気代	色温度(K)	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
電球色	W1300	L20(2000)	¥732,400	¥735,900	¥868,400	14.2	¥106	2700	35W	49m
		L27(2667)	¥817,100	¥820,600	¥953,100	17.3	¥129		35W	38m
		L33(3333)	¥957,200	¥960,700	¥1,093,200	20.3	¥152		35W	29m
		L40(4000)	¥1,102,200	¥1,106,800	¥1,259,400	23.4	¥175		35W	23m
		L47(4667)	¥1,234,800	¥1,239,400	¥1,392,000	26.4	¥197		75W	17m
		L53(5333)	¥1,286,300	¥1,290,900	¥1,443,500	29.5	¥220		75W	13m
		L60(6000)	¥1,337,100	¥1,341,700	¥1,494,300	32.5	¥242		75W	8m
	W2000	L20(2000)	¥799,700	¥803,200	¥935,700	17.4	¥130		35W	39m
		L27(2667)	¥889,500	¥893,000	¥1,025,500	20.5	¥153		35W	31m
		L33(3333)	¥1,037,900	¥1,041,400	¥1,173,900	23.5	¥175		35W	24m
		L40(4000)	¥1,185,400	¥1,190,000	¥1,342,600	26.6	¥198		75W	19m
		L47(4667)	¥1,323,100	¥1,327,700	¥1,480,300	29.6	¥221		75W	14m
		L53(5333)	¥1,382,700	¥1,387,300	¥1,539,900	32.7	¥244		75W	14m
		L60(6000)	¥1,438,600	¥1,443,200	¥1,595,800	35.8	¥267		75W	7m

ダブル仕様

W
2600mm
4000mm



12V

ダブル仕様

※1日8時間点灯したときの1ヵ月(30日)の電気代の目安を表示しています。
●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

LED 交換可

LED	サイズ(mm) W	サイズ(mm) L	H2450	H3000	H3700	消費電力(W)	電気代	色温度(K)	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
電球色	W2600	L20(2000)	¥1,059,800	¥1,064,400	¥1,217,000	20.2	¥151	2700	35W	33m
		L27(2667)	¥1,183,600	¥1,188,200	¥1,340,800	23.2	¥173		35W	27m
		L33(3333)	¥1,375,200	¥1,379,800	¥1,532,400	26.3	¥196		75W	21m
		L40(4000)	¥1,596,300	¥1,603,100	¥1,795,900	29.3	¥218		75W	17m
		L47(4667)	¥1,808,800	¥1,815,600	¥2,008,400	32.4	¥242		75W	13m
		L53(5333)	¥1,883,100	¥1,889,900	¥2,082,700	35.4	¥264		75W	9m
		L60(6000)	¥1,958,000	¥1,964,800	¥2,157,600	38.5	¥287		75W	6m
	W4000	L20(2000)	¥1,221,900	¥1,226,500	¥1,379,100	26.6	¥198		75W	24m
		L27(2667)	¥1,356,200	¥1,360,800	¥1,513,400	29.6	¥221		75W	20m
		L33(3333)	¥1,560,900	¥1,565,500	¥1,718,100	32.7	¥244		75W	16m
		L40(4000)	¥1,796,600	¥1,803,400	¥1,996,200	35.8	¥267		75W	12m
		L47(4667)	¥2,019,400	¥2,026,200	¥2,219,000	38.8	¥289		75W	10m
		L53(5333)	¥2,107,000	¥2,113,800	¥2,306,600	41.9	¥312		75W	6m
		L60(6000)	¥2,195,300	¥2,202,100	¥2,394,900	44.9	¥335		75W	4m

※基本仕様は4辺仕様となります。1辺からでも別注にて対応可能です。

夜でも過ごせる空間づくり

庭でのだんらんやくつろぎの時間を夜でも楽しめます。

夜間の安全面を考慮

光に囲まれる安心感。しかも四方向からの光は、影ができにくいので安全です。

スタイリッシュなデザイン



ライトは桁と一体化。照明の存在を感じさせないスタイリッシュな納まりです。

スイッチをご用意

LEDIUS ローボルトスイッチ

¥19,000

HEC-131S 75142600

LED　白色　消費電力:0.1W
電気代/月:1円　φ58×H63mm
0.1kg　ステンレス　結束バンド3本付

使う時だけ点灯できるON/OFFスイッチ
※1セットW数合計が36Wを超えるタイプは使用することができません。

奥行きが4000mm以上(47・53・60)は現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります。

ホームヤードルーフ®システム /フレームライティングフェイス

Home Yard Roof® System / Frame Lighting Face

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス（本体カラー：ブラックエボニー　LEDカラー：電球色）

エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス
（本体カラー：マットブラック　LEDカラー：電球色）

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス
（本体カラー：ダークパイン　LEDカラー：青色）

配線イメージ

ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス



エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス



発光部断面図



●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

フレームカラー　※下記以外のカラー別注不可

LEDカラー

発光ライン
幅10mm

サイズ

W	H
2000mm	2450mm
2667mm	3000mm
4000mm	
6000mm	

選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください。



12V

ホームヤードルーフ ® システム フレーム ライティングフェイス

LED 交換可

LED	サイズ（mm） W	サイズ（mm） H	価格	消費電力（W）	電気代	色温度（K）	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
電球色	2000	2450	¥306,100	9.0	¥67	2700	15W	33m
		3000	¥323,700	10.6	¥79		35W	27m
	2667	2450	¥334,500	10.0	¥75		15W	27m
		3000	¥351,900	11.6	¥87		35W	20m
	4000	2450	¥379,600	12.0	¥90		35W	19m
		3000	¥397,000	13.6	¥102		35W	13m
	6000	2450	¥450,400	14.9	¥111		35W	20m
		3000	¥467,000	16.5	¥123		35W	17m
白	2000	2450	¥306,100	9.0	¥67	5000	15W	33m
		3000	¥323,700	10.6	¥79		35W	27m
	2667	2450	¥334,500	10.0	¥75		15W	27m
		3000	¥351,900	11.6	¥87		35W	20m
	4000	2450	¥379,600	12.0	¥90		35W	19m
		3000	¥397,000	13.6	¥102		35W	13m
	6000	2450	¥450,400	14.9	¥111		35W	20m
		3000	¥467,000	16.5	¥123		35W	17m
青	2000	2450	¥306,100	14.2	¥106	–	35W	17m
		3000	¥323,700	16.7	¥125		35W	10m
	2667	2450	¥334,500	15.7	¥117		35W	13m
		3000	¥351,900	18.3	¥137		35W	7m
	4000	2450	¥379,600	18.8	¥140		35W	17m
		3000	¥397,000	21.3	¥159		35W	14m
	6000	2450	¥450,400	23.4	¥175		35W	7m
		3000	¥467,000	25.9	¥193		75W	6m

※1日8時間点灯したときの1ヵ月（30日）の電気代の目安を表示しています。
●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh（税込）で算出

フレームカラー　※下記以外のカラー別注不可

LEDカラー

発光ライン
幅10mm

サイズ

W	H
1875mm	2000mm
	2400mm

選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。
受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください。



12V

エバースクリーン ® フレーム ライティングフェイス

LED 交換可

LED	サイズ（mm） W	サイズ（mm） H	価格	消費電力（W）	電気代	色温度（K）	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
電球色	1875	2000	¥298,800	8.5	¥64	2700	15W	36m
		2400	¥331,900	9.6	¥72		15W	29m
白		2000	¥298,800	8.5	¥64	5000	15W	36m
		2400	¥331,900	9.6	¥72		15W	29m
青		2000	¥298,800	13.3	¥99	–	35W	19m
		2400	¥331,900	15.1	¥113		35W	14m

※1日8時間点灯したときの1ヵ月（30日）の電気代の目安を表示しています。
●電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh（税込）で算出

ホームヤードルーフ®/オールグラスポーチ® 内天井ラインライト仕様

Home Yard Roof® / All-Glass Porch® Interior Ceiling Line Light Type

フレームカラーバリエーション

※フレームは下記以外のカラー別注不可。　※マットベージュはオールグラスポーチは対応しておりません。

定番カラー

ブラウンエボニー　ダークパイン　ナチュラルパイン　ホワイトパイン　マットブラック

受注生産カラー

ブラックエボニー　京町家かきちゃ　マットダークグレー　マットライトグレー　マットベージュ　マットホワイト　ラスティコッパー

内天井カラーバリエーション

定番カラー

ブラックエボニー　ブラウンエボニー　ダークパイン　オーガンウッドナチュラル　アカシア　ナチュラルパイン　ジャラ　ジャラ 細格子　ホワイトパイン　マットブラック　トラバーチン

DATABASE

ホームヤードルーフ ® システム
内天井 ラインライト仕様



12V

シングル仕様

シングル仕様					
サイズ(mm)		H2400	H3000	H3700	消費電力 (W)
W	L	価格			
1300	L40(4000)	¥1,167,000	¥1,171,600	¥1,324,200	18
	L47(4667)	¥1,268,900	¥1,273,500	¥1,426,100	18
	L53(5333)	¥1,362,900	¥1,367,500	¥1,520,100	22
	L60(6000)	¥1,458,600	¥1,463,200	¥1,615,800	26
2000	L40(4000)	¥1,336,200	¥1,340,800	¥1,493,400	31
	L47(4667)	¥1,443,100	¥1,447,700	¥1,600,300	31
	L53(5333)	¥1,570,400	¥1,575,000	¥1,727,600	37
	L60(6000)	¥1,695,300	¥1,699,900	¥1,852,500	43



12V

ダブル仕様

ダブル仕様					
サイズ(mm)		H2400	H3000	H3700	消費電力 (W)
W	L	価格			
2600	L40(4000)	¥1,982,500	¥1,989,300	¥2,182,100	18
	L47(4667)	¥2,165,600	¥2,172,400	¥2,365,200	18
	L53(5333)	¥2,354,600	¥2,361,400	¥2,554,200	22
	L60(6000)	¥2,547,600	¥2,554,400	¥2,747,200	26
4000	L40(4000)	¥2,337,100	¥2,343,900	¥2,536,700	31
	L47(4667)	¥2,530,400	¥2,537,200	¥2,730,000	31
	L53(5333)	¥2,784,200	¥2,791,000	¥2,983,800	37
	L60(6000)	¥3,038,800	¥3,045,600	¥3,238,400	43



12V

カーヤードスタイル

サイズ(mm)		片側仕様			両側仕様		
		H2400	H3000	消費電力 (W)	H2400	H3000	消費電力 (W)
W	L	価格			価格		
5400	L53(5333)	¥3,116,400	¥3,122,000	25	¥4,038,900	¥4,044,500	49
	L60(6000)	¥3,358,600	¥3,364,200	29	¥4,431,700	¥4,437,300	57
6000	L53(5333)	¥2,897,800	¥2,902,600	28	¥4,067,900	¥4,072,700	56
	L60(6000)	¥3,390,300	¥3,395,100	33	¥4,467,200	¥4,472,000	65

オールグラスポーチ ® II スライドシステム
内天井 ラインライト仕様



12V

基本 3 面ガラス戸仕様

W			L		価格		消費電力 (W)
呼称	ガラス戸枚数		サイズ(mm)	ガラス戸枚数	H		
					2500	2700	
3033	両開き	4枚	(2454)	片開き3枚	¥4,015,500	¥4,099,400	15
3737		5枚			¥4,366,700	¥4,462,200	15
4435		6枚			¥4,828,100	¥4,931,200	18
3033	両開き	4枚	(3153)	片開き4枚	¥4,856,700	¥4,952,000	20
3737		5枚			¥5,218,500	¥5,325,400	20
4435		6枚			¥5,690,100	¥5,804,600	25

詳しくはPROEX2024をご参照いただくか、株式会社タカショーまでお問い合わせください。

現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります。

エバーアートウッド®/格子材75角 ライティングフェイス

EVER ART WOOD®/ Lattice 75 Square Lighting Face

12V

格子材 75 角 ライティングフェイス L850

¥40,800

電球色	0.7W	¥6/ 月	2700K	-
白	0.7W	¥6/ 月	5000K	-
青	0.7W	¥6/ 月	-	-

W75×D75×H605mm
固定パイプ1本付　※土への埋め込み施工可能

LED 交換可 250mm

12V

格子材 75 角 ライティングフェイス L1800

¥76,500

電球色	2.2W	¥17/ 月	2700K	-
白	2.2W	¥17/ 月	5000K	-
青	2.2W	¥17/ 月	-	-

W75×D75×H1605mm
※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください。

LED 交換可 200mm

12V

格子材 75 角 ライティングフェイス L2000

¥78,700

電球色	2.5W	¥19/ 月	2700K	-
白	2.5W	¥19/ 月	5000K	-
青	2.5W	¥19/ 月	-	-

W75×D75×H1805mm
※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください。

LED 交換可 200mm

フレームカラー

ダークパイン　マットブラック　ブラウンエボニー

受注生産カラー

京町家かきちゃ　ブラックエボニー

LEDカラー



発光ライン
幅10mm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT

公式SNSも配信

お庭のプロたちの多様な光の現場特集

FEATURES ON VARIOUS LIGHT INSTALLATIONS BY GARDEN PROFESSIONALS

全国の施工例の中から選ばれた お庭のプロたちの多様な光の現場

詳細はWEBで

タカショーグループが毎年開催している、全国の販売店、施工店、ハウスメーカー・工務店、リフォーム店、デザイン・設計事務所等を対象とした「タカショー庭空間施工例コンテスト」。第31回も全国からさまざまな施工例が寄せられ、ライティング部門では、金賞1点、銀賞4点、銅賞8点と、そのほかにも優秀賞・特別賞数点が選ばれました。なかでも、金賞に選ばれた積水ハウス株式会社千葉シャーメゾン支店 様の現場では、広い空間のそれぞれのシーンに最適な明るさ・仕様のライトが取り入れられており、ベース照明で全体の輝度(眩しさ)を抑えながらも、間接照明で館銘板を主役にした演出に仕上げられています。またベース照明も、アプローチにはダウンライト、壁面にはグランドライト、植栽にはアップライトと、それぞれの場所に最適な照明が選定されており、全体として洗練された夜の空間に仕上がっています。

和風ライト

JAPANESE STYLE LIGHT

『3低の光』で彩る美しい和風空間

和の光の文化は、障子や行燈に由来します。
『3低の光』で、和な空間をより魅力的に演出します。



低輝度

明るすぎない光

やわらかい光をつくるには、光の明るさを抑えましょう。
光源が直接的に見えない器具で照らすことで、眩しさを感じなくなり
やさしい光を再現できます。



低色温度

あたたかい色味の光

蝋燭の炎の色温度が約1920Kと言われているように、赤みのある低色温度のライトで照らすことで、蝋燭を光源にしたかのような演出にすることができます。



低位置

低い位置から照らす

低い位置に光を置くことで落ち着いた印象になります。
取り入れる照明も行燈のような和風な見た目のライトを選ぶことで、
より空間を和に演出してくれます。

和風ライティング
英語版詳細ページ

English Detailed
Page for Japanese
Style Light.

和の空間の3つのポイント

和の空間を演出するポイントとして『3低の光』で彩るだけではなく、シチュエーションに合わせたライトアップでより和の空間の良さを引き出すことができます。

1 樹木を照らす

樹木を真下から照らして影をつくらないようにしましょう。光のグラデーションで広がり、樹木にやわらかい印象を持たせることができます。

HBB-D109C P.021　HBB-D72S P.010　HBB-D117Y P.020

2 アプローチを照らす

突き当たりの壁面や玄関部分が暗くならないようにし、そしてアプローチは、壁面より明るさを抑えたやわらかい光で、足元の明るさを確保しましょう。

HGB-D12K P.174　HGB-D01K P.181　HGB-D02K P.181

3 水辺を照らす

池のある庭では、「ミラーライティング」を取り入れてみましょう。水面近くの植栽や樹木をライトアップし、水面に景色を映し出す演出で、夜ならではの楽しめる景色を作りましょう。

HBA-D39S P.044

HAC-D16S P.125

和モダンなら





和の空間に合う光は”拡散光”や”やさしい光“ですが、影をはっきりと映し出すような照らし方に変えることで和モダンな演出にすることができます。強調したいもの・空間に対してのみ光を当てることで”光と影”を作り出すことができ、照らしたものが強調されます。空間にあった場所に光の強弱をつけることでワンランク上の和モダンを演出できます。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

冴「SAE」NEW

Sae

別注可

和の雰囲気が薫るモダンな空間に情緒性を携えたシャープな造形

A MODERN SPACE WITH A JAPANESE ATMOSPHERE AND A SHARP, LINEAR SHAPE THAT CARRIES EMOTIONALITY

詳細はこちら

和の空間に相応しい色と質感

ブラック　ブラウン

薄く、シャープな造形でありながら、まるで鋳物の鉄器のような質感を纏った「ブラック」。白木を用いてデザインされた空間が、時を経て馴染んできた頃にその本領を発揮する「ブラウン」。洗練された空間に負けない、高品位なバリエーションです。

耐衝撃性と情緒性をあわせ持つセード



厚みのあるアクリルセードをアクリル強化和紙で覆い、耐衝撃性とやわらかな質感を両立。均質な乳白色とは異なる、ニュアンスのある光。かつての灯籠がそうであったように、光源の位置を敢えて低めに設定することで、炎が灯るような情緒を醸し出します。

安心の重耐塩グレード



錆に強いステンレス製の本体を、重耐塩グレードの塗装で纏い、安心感のある仕上がりに。海に近いエリアであっても、塗装の劣化がゆるやかで、美しい外観を長く保ちます。

器具固定が可能な仕様

灯具下部のベースには、ベースプレートを内蔵。土に対してペグを使用した固定のほか、木ネジやアンカーボルトによる器具の固定が可能。不特定多数の人が通るような場所でも安心してお使いいただけます。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

NEW

ブラック(K)

ブラウン(B)

1/f庭ゆらぎ®

24V

冴「SAE」庭ゆらぎ

¥72,000

HGB-Y12B　83080000　ブラウン
HGB-Y12K　83070100　ブラック

庭ゆらぎ　3.4W　¥26/月　2700K　206lm

LEDモジュール3.4W
W150×D150×H300mm
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
2.6kg
コード長：5m
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可

12V 24V

冴「SAE」

¥72,000

HGB-D12B　82780000　ブラウン
HGB-D12K　82770100　ブラック

電球色　3.8W　¥29/月　2700K　320lm

LED電球3.8W(E-14)
W150×D150×H300mm
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
2.6kg
コード長：5m
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
IPX4
※交換電球(HMB-D44N)

LED球 交換可



床面照度分布図

別注にも対応（納期・費用は別途お問い合わせください）

別注可

セードへの名入れ加工

セード部への名入れ印刷を承ります。毛筆書体の再現性などは印刷ならでは。イラストレーターデータの支給により、黒色にて対応いたします。
追加料金：1面¥32,000～
印刷 1面追加ごとにプラス¥3,000

高さの変更も可能



お出迎えのスペースに背の高いもの、園路の足元に背の低いものなど、高さ違いの製作も可能。最小H190から最大H640まで対応します。

100V

冴「SAE」100V コード 8m プラグ付

¥78,000

HGD-D17B　83130200　ブラウン
HGD-D17K　83120300　ブラック

電球色　3.4W　¥26/月　2700K　280lm

LED電球3.4W(E-17)
W150×D150×H300mm
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
2.9kg
コード長：8m　プラグ付
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
3.4VA(100V)　IPX4
※交換電球(HMB-D45N)

LED球 交換可



床面照度分布図

100V

冴「SAE」100V コード 10m プラグ無

¥79,000

HGD-D18B　83180700　ブラウン
HGD-D18K　83140100　ブラック

電球色　3.4W　¥26/月　2700K　280lm

LED電球3.4W(E-17)
W150×D150×H300mm
アルミ　ステンレス　アクリワーロン
3.1kg
コード長：10m　プラグ無
ペグ付　六角レンチ付
重耐塩塗装
3.4VA(100V)　IPX4
※交換電球(HMB-D45N)

LED球 交換可



床面照度分布図

和風ライト モダン

Japanese Style Modern Light

ダークグレー(D)



フットライトとしても使用できます。

12V 24V

かぎろい

¥28,000

HGB-D11D 74780100 ダークグレー

電球色 | 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 72lm

LED電球1.2W(G4)
W100×D120×H495mm
(灯具上向き使用時)
アルミ　ステンレス　ガラス
約1.6kg　コード長：約2m
重耐塩塗装
IPX3
※交換電球：HMB-D57T

スパイク付属
ボルト固定によるスパイクは取外しが可能。ベースの取付穴(直径φ15mm)を利用してコンクリート・モルタルへの施工も可能です(必ず固定してご使用ください)。

LED球交換可 | 150mm



床面照度分布図
※灯具上向き使用時



床面照度分布図
※灯具下向き使用時



乳白色(T)

12V 24V

然 ストーンライト ローボルト

¥29,000

HGB-D09T 71613500 乳白色

電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 120lm

100V

然 ストーンライト 100V

¥31,000

HGD-D16T 71746000 乳白色

電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 120lm

ローボルト：LEDモジュール1W×3、
100V：LED(3球)
W205×D191×H120mm
ポリエチレン
ローボルト：約0.9kg、100V：約1kg
コード長(ローボルト：約5m、
100V：約3mプラグ付)
4.3VA(100V)　IP66

LED交換不可





DATABASE
商品の詳細を
確認できます

砂天目(N)

12V 24V

月暈(つきがさ)

¥24,000

HGA-D13N 75903300 砂天目

電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 70lm

LED電球4W(1球)E-14
φ125×H193mm
陶器
約1.4kg
IPX3
※交換電球(HMB-D44N)
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
※陶器スタンド用ベースプレート使用可

LED球交換可

足元のあかりに適した、眩しさのない間接光が全周に広がります。

砂天目(すなてんもく)仕上げ
中国浙江省の天目山をルーツに持つ黒い釉薬、天目釉。砂のような質感を加え、和の雰囲気をまとった仕上げです。

OPTION　陶器ライトのスタンドに　対応商品：ときをり、月暈(つきがさ)

陶器スタンド用ベースプレート

¥4,000

HEC-092S 75871500

W100×D39×H17mm
ステンレス　約45g　ペグ2個付

12V 24V

ときをり

¥59,000

HGA-D14W 75905700 ホワイト

電球色 | 3.8W | ¥29/月 | 2000K | 70lm

LED電球4W(E-14)
W185×D185×H300mm
陶器
約1.7kg
IPX3
※交換電球(HMB-D44N)
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
※陶器スタンド用ベースプレート使用可

LED球交換可

輝度を抑えたやわらかな光
ガラスでも磁器でもない、陶器を透かした光は周囲に明るさを提供しながら眩しさのないやわらかな光を放ちます。

矢絣模様をモチーフに光と影を表現
古くからある日本の文様をベースにデザイン。山折と谷折の稜線で生じる肉厚の差により変化する光と影が交錯し、多彩な表情が生まれます。

ホワイト(W)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

和風ライト 粋シリーズ

Japanese Style Light-"IKI" Series

HGB-H07N

HGB-H06N

HGB-H04N

粋

[IKI]

MODERN JAPANESE LIGHT

ほのあかり 2000K

炎のような
あたたかい色。
ほのかなやさしい光。

蝋燭を灯した行灯を思わせる、2000K(ケルビン)のあたたかい色味。和紙調のセードを通して輝度を抑制し、穏やかな陰影を演出します。光の重心を低く位置させることで、奥ゆかしい空間が創出できます。

和紙の表情がやさしさを演出

アクリワーロン

本物の和紙をアクリルでコーティングし、光をやわらかく拡散します。表情が豊かで、水や汚れに強い素材です。

モダンな和を表現した仕上げ

サテン調の下地色の上に、ツヤのある同色塗料を細かく散りばめた高品位な塗装仕上げ。伝統的な石材や現代的なコンクリートに調和する2色の展開。

墨色　銀ねず

12V 24V

粋 ローボルト パススタンドライト（ほのあかり）

¥37,000

HGB-H06B 71618000 墨色
HGB-H06N 71619700 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 165lm

100V

粋 100V パススタンドライト（ほのあかり）

¥39,000

HGD-H13B 71755200 墨色
HGD-H13N 71756900 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 165lm

LEDモジュール2.5W
W133×D92×H267mm
アルミ　アクリワーロン
1.2kg
木ビス2本　固定用ペグ2本付
5VA(100V)　IPX4
※送り配線可

LED 交換可 100V 要資格



床面照度分布図





12V 24V

粋 ローボルト ウォールライト（ほのあかり）

¥35,000

HGB-H04B 71614200 墨色
HGB-H04N 71615900 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 91lm

100V

粋 100V ウォールライト（ほのあかり）

¥37,000

HGD-H11B 71751400 墨色
HGD-H11N 71752100 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 91lm

LEDモジュール2.5W
W140×D92×H140mm
アルミ　アクリワーロン
0.7kg
木ビス2本　絶縁ブッシング2個付
5VA(100V)　IPX4
※送り配線可

LED 交換可 100V 要資格



壁面照度分布図



12V 24V

粋 ポールライト 1 型（ほのあかり）

¥44,000

HGB-H07B 71620300 墨色
HGB-H07N 71621000 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 149lm

100V

粋 ポールライト 3 型（ほのあかり）

¥46,000

HGD-H14B 71757600 墨色
HGD-H14N 71758300 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 149lm

LEDモジュール2.5W
W70×D70×H600mm
アルミ　アクリワーロン
1.4kg
固定用パイプ1本付
5VA(100V)　IPX3

LED 交換可 250mm 100V 要資格



鉛直面照度分布図

12V 24V

粋 ポールライト 2 型（ほのあかり）

¥42,000

HGB-H08B 71622700 墨色
HGB-H08N 71623400 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 149lm

100V

粋 ポールライト 4 型（ほのあかり）

¥44,000

HGD-H15B 71759000 墨色
HGD-H15N 71760600 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 149lm

LEDモジュール2.5W
W70×D70×H450mm
アルミ　アクリワーロン
1.2kg
固定用パイプ1本付
5VA(100V)　IPX3

LED 交換可 250mm 100V 要資格



鉛直面照度分布図

通常の電球色と比べて、よりオレンジ色に近い光色です。
左:ほのあかり
右:電球色

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

和風ライト 陶器スタンド

Japanese Style Ceramic Stand Light

HGA-D04N

たたき(N)

12V

裾明り

¥44,000

HGA-D08N 61246800 たたき

電球色 1.3W ¥10/月

裾明り 庭ゆらぎ

¥48,000

HGA-Y08N 61267300 たたき

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/月

100V

裾明り 100V

¥46,000

HGC-D07N 61289500 たたき

電球色 1.6W ¥12/月

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W296×D296×H415mm
セラミック　塩ビワーロン
約10.5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)
2.7VA(100V)　IPX4
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 24・12器具内 100V要資格

岩肌(N)

12V

露地

¥30,000

HGA-D06N 61244400 岩肌

電球色 1.3W ¥10/月

露地 庭ゆらぎ

¥34,000

HGA-Y06N 61265900 岩肌

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/月

100V

露地 100V

¥32,000

HGC-D05N 61287100 岩肌

電球色 1.6W ¥12/月

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W135×D130×H310mm
セラミック
約2.5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)
2.7VA(100V)　IPX4
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 24・12器具内 100V要資格

瓦色(K)　砂窯肌(S)

12V

月雫

¥44,000

HGA-D02K 61237600 瓦色

HGA-D02S 61238300 砂窯肌

電球色 1.3W ¥10/月

月雫 庭ゆらぎ

¥46,000

HGA-Y02K 61258100 瓦色

HGA-Y02S 61259800 砂窯肌

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/月

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
約W150×D150×H510mm
セラミック　塩ビワーロン
瓦色:約4kg、砂窯肌:約4.5kg
IPX4
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 24・12器具内

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

たたき(N)

12V

かすみ格子 ミニ

¥42,000

HGA-D04N 61242000 たたき

電球色 1.3W ¥10/月

かすみ格子 ミニ 庭ゆらぎ

¥45,000

HGA-Y04N 61263500 たたき

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/月

100V

かすみ格子 100V ミニ

¥44,000

HGC-D03N 61285700 たたき

電球色 1.6W ¥12/月

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W170×D170×H495mm
セラミック　塩ビワーロン
約5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)
2.7VA(100V)　IPX4
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可 24・12器具内 100V要資格

赤さび(A)　たたき(T/N)

12V

かすみ格子

¥54,000

HGA-D12A 61254300 赤さび

HGA-D12T 61255000 たたき

電球色 1.3W ¥10/月

かすみ格子 庭ゆらぎ

¥58,000

HGA-Y12A 61275800 赤さび

HGA-Y12T 61276500 たたき

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/月

100V

かすみ格子 100V

¥56,000

HGC-D02A 61283300 赤さび

HGC-D02N 61284000 たたき

電球色 1.6W ¥12/月

電球色:LEDモジュール1.3W
庭ゆらぎ:LEDモジュール1.2W
電球色100V:LEDモジュール1.6W
約W170×D170×H690mm
セラミック　塩ビワーロン
約6.5kg
コード長:約7mプラグ付(100Vのみ)
2.7VA(100V)　IPX4
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
※転倒防止用金具(WB-1)をご使用ください。

LED交換可 24・12器具内 100V要資格

OPTION

和風ライト用ベースプレート

¥16,000

WB-1 24718900

和風ライトの転倒を防止する金具
※転倒防止目的のため、商品の固定は不可

対応商品:かすみ格子

W300×D300×H350mm
ステンレス
約3.5kg
ステンレスペグ2本付


HGA-D08N

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

和風ライト 間シリーズ

Japanese Style Light-"MA" Series



12V

結（ゆい）

¥57,000

HGB-D01K 61277200 ブラック

庭ゆらぎ | 1.2W | ¥9/月

LEDモジュール1.2W
W206×D206×H462mm
ステンレス　アクリワーロン
1.5kg　コード長：5m
耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可 | 24・12 器具外

12V

連（れん）

¥55,000

HGB-D02K 61278900 ブラック

庭ゆらぎ | 1.2W | ¥9/月

LEDモジュール1.2W
W150×D150×H400mm
ステンレス　アクリワーロン
1.5kg　コード長：5m
耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可 | 24・12 器具外

12V

心（しん）

¥59,800

HGB-D03K 61279600 ブラック

庭ゆらぎ | 1.2W | ¥9/月

LEDモジュール1.2W
W235×D227×H612mm
真鍮　アクリワーロン
2.3kg　コード長：5m
耐塩塗装
IPX3
完 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 | 24・12 器具外

※アクリワーロンは細いものによる衝撃で破損しやすいのでご注意ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

和風ライト 和紙風スタンド

Japanese Style "Washi Paper" Stand Light

100V

シンプル LED スタンドライト和 1 型

¥41,000

HGD-D01K 71742200 ブラック

電球色 | 6.4W | ¥48/月 | 2700K | 561lm

LED電球7W(E-26)
W230×D230×H400mm
アルミ　アクリワーロン
1.5kg
コード長：6mプラグ付
耐塩塗装
11.7VA(100V)　IPX3
※交換電球(HMB-D43N)

LED球 交換可

100V

シンプル LED スタンドライト和 4 型

¥47,000

HGD-D04K 71744600 ブラック

電球色 | 6.4W | ¥48/月 | 2700K | 518lm

LED電球7W(E-26)
W234×D230×H484mm
アルミ　アクリワーロン
1.7kg
コード長：6mプラグ付
耐塩塗装
11.7VA(100V)　IPX3
※交換電球(HMB-D43N)

LED球 交換可

100V

シンプル LED スタンドライト和 3 型

¥44,000

HGD-D03K 71743900 ブラック

電球色 | 6.4W | ¥48/月 | 2700K | 536lm

LED電球7W(E-26)
W230×D230×H700mm
アルミ　アクリワーロン
1.4kg
コード長：6mプラグ付
耐塩塗装
11.7VA(100V)　IPX3
※交換電球(HMB-D43N)

LED球 交換可

100V

シンプル LED スタンドライト和 5 型

¥26,000

HGD-D05K 71745300 ブラック

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 288lm

LED電球4W(E-17)
W127×D127×H180mm
アルミ　アクリワーロン
0.5kg
連結ソケット
耐塩塗装
11.7VA(100V)　IPX3
※門柱灯としてご使用ください
（壁面、天井面、地上への設置不可）
※交換電球(HMB-D45N)

LED球 交換可

※アクリワーロンは細いものによる衝撃で破損しやすいのでご注意ください。
※風の強い時は、室内等へ移動させてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

和風ライト 庭園灯

Japanese Style Light-Garden Light

100V

庭園灯（灯籠型）LED タイプ

¥75,000

HGD-008L 46308400 ブラック

白 4.4W ¥33/ 月

LED電球4.4W(E-26)
W390×D390×H652mm
スチール　アクリル
5.8kg
コード長：7mプラグ付
11VA(100V)
耐塩塗装
IPX3
※自動点滅器は取り付けできません。

LED球 交換可



100V

庭園灯（スタンド型 46）LED タイプ

¥85,000

HGD-009L 46311400 ブラック

白 4.4W ¥33/ 月

LED電球4.4W(E-26)
W390×D390×H1580(最大H2530mm)
スチール　アクリル
12kg
コード長：7mプラグ付
11VA(100V)
耐塩塗装
IPX3

LED球 交換可

100V

庭園灯（スタンド型 62）LED タイプ

¥90,000

HGD-010L 46313800 ブラック

白 4.4W ¥33/ 月

LED電球4.4W(E-26)
W400×D400×H1640(最大H2590mm)
スチール　アクリル
12kg
コード長：7mプラグ付
11VA(100V)
耐塩塗装
IPX3

LED球 交換可

OPTION

庭園灯用自動点滅器

¥4,500

HEC-076K 23996200

庭園灯スタンド型46、62に使えます。

使用上のご注意

- ●各機種2重絶縁構造のため、アース工事は不要です。
- ●各機種7mキャブタイヤケーブル付
- ●明るさセンサー(自動点滅器)は別売です。
- ●主材質はスチール(メラミン焼付塗装)、グローブ部は模様入り板ガラスです。
- ●交換球は市販品をお求めください。型番：LDA4DDGSZ4

和風ライト仕上げ一覧

墨色（粋シリーズ）
いぶした瓦のような濃いグレーが和の空間を引き締めます。粒感を持った仕上がりです。

銀ねず（粋シリーズ）
土壁や漆喰とも相性のよい、ざらつきを持った明るい色合い。和空間に自然に溶け込みます。

たたき（褐明かり/かすみ格子）
天然石の質感により近づけた仕上げ。庭の中に溶け込み存在感もあります。

岩 肌（露地）
岩の色がメリハリ良く表現された仕上がりです。荒肌よりも表面の凸凹を抑えました。

瓦 色（月雫）
すべるような手触りと、シンプルなカラーリングが和風モダンに最適です。

砂窯肌（月雫）
表面をザラザラとした砂状に加工。土のあたたかみが感じられる上質な仕上げです。

赤さび（かすみ格子）
鉄の赤錆に近い、独特の古めかしさが味わえる仕上がりです。

砂天目（月暈）
砂のような質感を加え、和の雰囲気をまとった仕上げです。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

LEDコアモジュール

LED Core Module

12V

LED コアモジュール ほのあかり

¥15,000

HBE-H09W 73743700 乳白色

ほのあかり 1.8W ¥14/ 月 2000K 120lm

LED コアモジュール ほのあかり（庭ゆらぎ）

¥17,000

HBE-Y09W 73744400 乳白色

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/ 月 2000K 108lm

LED(6球)
W103×D85×H80mm
プラスチック　アクリル
0.2kg
カバー2種付
IPX4

LED 交換不可　24•12 器具外

12V

LED コアモジュール 電球色

¥15,000

HBE-D01W 61098300 乳白色

電球色 1.3W ¥10/ 月 3200K 88lm

LED コアモジュール 電球色（庭ゆらぎ）

¥17,000

HBE-Y01W 61099000 乳白色

庭ゆらぎ 1.2W ¥9/ 月 3200K 58～90lm

LED(6球)
W103×D85×H80mm
プラスチック　アクリル
0.2kg
カバー2種付
IPX4

LED 交換不可　24•12 器具外

カバーは2種類付。配光も2種類楽しめます。

フロストカバーの使用で広がる配光

クリアカバーの使用で直進する配光

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

デコレーションライト

DECORATION LIGHT

ラタンライト

Rattan Light

別注可



12V 24V

ラタンスタンドライト ローボルト ラージ

¥75,000

HBF-D41H 70339500 ベージュ

HBF-D41B 70330200 ダークブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 380lm

100V

ラタンスタンドライト 100V ラージ

¥77,000

HFC-D12H 70410100 ベージュ

HFC-D12B 70400200 ダークブラウン

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 2700K | 450lm

LED(6球)
φ500×H850mm
ポリエチレン　ASA樹脂
5.6kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
6.8VA(100V)　IPX4
※光源はボールスタンドライトを使用しています。
(ローボルト:HBF-D38T/100V:HFC-D09T)

LED 交換不可

12V 24V

ラタンスタンドライト ローボルト スモール

¥60,000

HBF-D40H 70310400 ベージュ

HBF-D40B 70300500 ダークブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 380lm

100V

ラタンスタンドライト 100V スモール

¥62,000

HFC-D11H 70390600 ベージュ

HFC-D11B 70386900 ダークブラウン

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 2700K | 450lm

LED(6球)
φ400×H550mm
ポリエチレン　ASA樹脂
3.4kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
6.8VA(100V)　IPX4
※光源はボールスタンドライトを使用しています。
(ローボルト:HBF-D38T/100V:HFC-D09T)

LED 交換不可

12V 24V

ラタンペンダントライト 1 型

¥33,000

HBF-D16H 71586200 ベージュ

HBF-D16B 71585500 ダークブラウン

電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 63lm

LED電球4W(E-14)
φ220×H213mm
ポリエチレン　ASA樹脂
0.6kg
コード長：2m
ヒートン1個付
IPX4
※交換電球(HMB-D44N)

LED球 交換可

レール用プラグ

別注可

ローボルトレール用
プラグ付(P.153)への
別注も対応可能

追加料金　納期目安
¥1,000/個　約1週間

おさまりのよい、スマートな配線

エクスレッズ ペンダントライト フランジ

【垂木内配線の場合】



【垂木外配線の場合】



配線を行う際に、ドライコーンでの結線部分を露出させずに、スッキリ収納できます。照明器具を後付で施工した場合も、外部配線用電源穴からコードを引き込み、結線部分を納めることが可能です。

OPTION

内部結線可能、簡単取付

エクスレッズ ペンダントライト フランジ

¥5,000

HEC-020G 71633300

W190×D45×H33mm　0.2kg
取付用ビス付、ドライコーン2個付

ラタンペンダントライト
取り付け動画

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

HBF-D39T


HBF-D39T

ボールスタンドライト

Ball Stand Light

12V 24V

ボールスタンドライト ローボルト 350

¥38,000

HBF-D39T 79458400 乳白色

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 400lm

100V

ボールスタンドライト 100V 350

¥40,000

HFC-D10T 79473700 乳白色

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 2700K | 470lm

LED(6球)
φ350×H353mm
ポリエチレン　ASA樹脂
1.5kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
スパイク付
ペグ付
6.8VA(100V)
IPX4

LED 交換不可 | 160mm



鉛直面照度分布図

12V 24V

ボールスタンドライト ローボルト 250

¥32,000

HBF-D38T 79457700 乳白色

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 380lm

100V

ボールスタンドライト 100V 250

¥34,000

HFC-D09T 79471300 乳白色

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 2700K | 450lm

LED(6球)
φ250×H241mm
ポリエチレン　ASA樹脂
1kg
コード長：5m(ローボルト)、
3mプラグ付(100V)
スパイク付
ペグ付
6.8VA(100V)
IPX4

LED 交換不可 | 160mm



鉛直面照度分布図

使用環境にあわせて3つの固定方法が選べる



スパイク

手軽に挿し込んで設置ができる



ペグ

固い土にも打ち込めて抜けにくい



ネジ固定

市販の木ビスやアンカーボルトでデッキにも固定できる

DATABASE
商品の詳細を確認できます

マリンライト ブラス

Marine Light Brass




HBF-D30B


HBF-D28B

12V 24V

マリンライト ブラス デッキタイプ

¥45,000

HBF-D28B 75120400 真鍮

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

マリンライト ブラス 100V デッキタイプ

¥47,000

HFC-D04B 75126600 真鍮

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4.5W(E-17)
白熱電球25W相当
φ120×H169mm
真鍮　ガラス
2kg
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※据置、壁面への取付可
（天井面への取付不可）
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D47T)

LED球 交換可



12V 24V

マリンライト ブラス スパイクタイプ

¥47,000

HBF-D29B 75121100 真鍮

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

マリンライト ブラス 100V スパイクタイプ

¥49,000

HFC-D05B 75127300 真鍮

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4.5W(E-17)
白熱電球25W相当
φ120×H176mm　真鍮　ガラス
2kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D47T)

LED球 交換可 | 160mm

12V 24V

マリンライト ブラス ブラケットタイプ

¥48,000

HBF-D30B 75122800 真鍮

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

マリンライト ブラス 100V ブラケットタイプ

¥50,000

HFC-D06B 75128000 真鍮

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4.5W(E-17)
白熱電球25W相当
W120×D185×H295mm
真鍮　ガラス
2.5kg
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D47T)

LED球 交換可


HBF-D29B

ワイルドなロックガーデンにも負けない無垢の真鍮だけが持つ存在感

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 無垢の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください。

マリンライト

Marine Light

HBF-D37X

HBF-D36B

12V 24V

マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付

¥44,500

HBF-D37S 71051500 パールシルバー
HBF-D37X 71052200 シャインゴールド
HBF-D37B 71050800 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ペンダントタイプシェード付

¥45,500

HFC-D08S 71058400 パールシルバー
HFC-D08X 71059100 シャインゴールド
HFC-D08B 71057700 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
φ300×H272mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.7kg、100V：2kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
ヒートン1個
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※付属のチェーン(1m)はすべてゴールド(真鍮)
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可

12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付

¥42,500

HBD-D36S 71048500 パールシルバー
HBD-D36X 71049200 シャインゴールド
HBD-D36B 71047800 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ シェード付

¥43,500

HFC-D07S 71055300 パールシルバー
HFC-D07X 71056000 シャインゴールド
HFC-D07B 71054600 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
W234×D234×H248mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
取付用ビス付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可

12V 24V

マリンライト ローボルト ペンダントタイプ

¥40,000

HBF-D19S 73348400 パールシルバー
HBF-D19X 73349100 シャインゴールド
HBF-D19B 73347700 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ペンダントタイプ

¥41,000

HFC-D03S 72288400 パールシルバー
HFC-D03X 72289100 シャインゴールド
HFC-D03B 72287700 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
φ132×H272mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.4kg、100V：1.7kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
ヒートン1個付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※付属のチェーン(1m)はすべてゴールド(真鍮)
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可

12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ

¥38,000

HBF-D18S 73345300 パールシルバー
HBF-D18X 73346000 シャインゴールド
HBF-D18B 73344600 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ

¥39,000

HFC-D02S 72285300 パールシルバー
HFC-D02X 72286000 シャインゴールド
HFC-D02B 72284600 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
W132×D160×H248mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.3kg、100V：1.8kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
取付用ビス付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可

土への施工にも対応(スパイクを使用可能)

12V 24V

マリンライト ローボルト デッキタイプ

¥33,000

HBF-D17S 73342200 パールシルバー
HBF-D17X 73343900 シャインゴールド
HBF-D17B 73341500 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト デッキタイプ

¥34,000

HFC-D01S 72282200 パールシルバー
HFC-D01X 72283900 シャインゴールド
HFC-D01B 72281500 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当、
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
ローボルト：φ132×H198mm
100V：φ128×H185mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.2kg、100V：1.8kg
取付用ビス付
耐塩塗装
7.5VA(100V)　IPX3
※据置、壁面への取付可(天井面への取付不可)
※交換電球(ローボルト：HMB-D46T、100V：HMB-D48T)

LED球交換可

壁面施工にも対応

OPTION

地中に挿して使用する際に

マリンライトブラケットタイプ用スパイク

¥6,500

MR-GS 43068000

W165×D50×H190mm
アルミ　0.2kg
※ブラケットタイプ用スパイクです。

168mm

壁面に取り付ける際のアクセサリーに

ブラケットタイプ用シェード

¥5,500

HFC-003S 46604700 パールシルバー
HFC-003G 46603000 シャインゴールド
HFC-003B 46602300 セピアブラウン

φ234×H38mm　アルミ　0.3kg

吊り下げて使用する際のアクセサリーに

ペンダントタイプ用シェード

¥5,500

HFC-005S 46611500 パールシルバー
HFC-005G 46609200 シャインゴールド
HFC-005B 46608500 セピアブラウン

φ300×H38mm　アルミ　0.5kg

※上記オプションは、マリンライトプラスには、対応しておりません。

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

ガーランドライト

Garland Light

01 24V対応で、住宅のみならず商業空間も煌びやかに彩る

住宅　小型店舗　大規模空間

02 振動に強い新構造



屋外空間で使う場合は常に振動にさらされて、ランプの接触が不安定にもなりかねません。微振動による内部部品のずれしろを抑え込む構造で、安心してお使いいただけます。

03 灯具ピッチが多彩に



選べる灯具ピッチ(間隔)は200mmから900mmまで、100mm単位で8種類。空間スケールから割り出して、よりイメージに近い仕上がりを実現できるようになりました。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ガーランドライト 灯数別注　別注可

12V　24V　電球色

ガーランドライト 灯数別注

900mm / 800mm : ¥6,300 / 灯
700mm / 600mm : ¥6,100 / 灯
500mm / 400mm : ¥5,900 / 灯
300mm / 200mm : ¥5,700 / 灯

延長コード
¥800/ m

LED球交換可

LED電球1.2W(G4) ※1灯あたりの消費電力は1.2Wです
ABS樹脂　ポリカーボネート
※交換電球(HMB-D57T)
※エンドキャップ1個付

〈参考例〉　延長コード長 10(m)/ 灯具ピッチ 300(mm)/ 灯数 10(灯)



延長コード ¥800/m×10 =¥8,000
灯具¥5,700/灯×10 = ¥57,000
合計　**¥65,000**

施工上のご注意

延長コードの土中への埋め込みはできません。
埋め込みが必要な場合は、ジャンクションボックスを用いて、ガーデン用コードをご使用ください。

ガーランドライト 6灯タイプ

12V　24V

ガーランドライト 6 灯タイプ クリア

¥39,000

HBF-D43T 70317300 ブラック

電球色　7.2W　¥54/ 月　2700K　480lm　LED球交換可

LED電球1.2W(G4)×6
W8000×D60×H100
ABS樹脂　ポリカーボネート　4.8kg
※交換電球(HMB-D57T)
IPX3



OPTION

長スパンでテンションをかけて設置する場合など、ワイヤーを使用した取り付けも可能です。

ガーランドライト用ワイヤー（10m）
¥3,900
HEC-074S 75168600
φ2×10m　ステンレス
5kg　スリーブ2個付

1m単位での延長も可能です。
¥390/m

◆電圧・灯具ピッチ・灯数により、トランスまでの延長可能な距離が変わります
電圧と灯具ピッチに対応するグラフから、使用する灯数ごとのトランスまでの最長コード長をご確認ください。

〈最大連結可能灯数を超える場合〉分岐して設置してください。

12V



例)灯数が15灯で700ピッチの場合、延長コードは約10mまで延ばせます。

24V



例)灯数が15灯で700ピッチの場合、延長コードは約30mまで延ばせます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

モダンカントリーライト

Modern Country Light





ブラック(K)

12V 24V

ポールライト 17 型

¥50,000

HBC-D71K 75849400 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 275lm

100V

ポールライト 100V 15 型

¥51,000

HFD-D76K 75876000 ブラック

電球色 | 4.7W | ¥35/月 | 3000K | 270lm

LED(8球)
W160×D252×H743mm
ポール径φ44
アルミ　アクリル
1.6kg
ネカセ棒付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可 | 250mm

ネカセ棒300



床面照度分布図

使用上のご注意

本体内で、送り配線できません。

ブラック(K)

12V 24V

ウォールライト 11 型

¥38,000

HBA-D24K 75826500 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 3000K | 275lm

100V

ウォールライト 100V 27 型

¥39,000

HFB-D27K 75874600 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 280lm

LED(8球)
W160×D183×H179mm
アルミ　アクリル
0.7kg
取付用ビス付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可



壁面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

モダンクラシックライト

Modern Classic Light

12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥36,000

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

LED(3球)
W120×D120×H178mm
アルミ　ガラス
0.7kg
ペグ付　取付用ビス付
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可 | 120mm



床面照度分布図

ブラック(K)

フランジのカラー別注



壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。P.105のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,000　納期目安：1週間】

12V 24V

ウォールライト 12 型

¥35,000

HBA-D25K 75827200 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

100V

ウォールライト 100V 28 型

¥36,000

HFB-D28K 75875300 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
W100×D146×H152mm
アルミ　ガラス
0.7kg
取付用ビス付
9VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可



壁面照度分布図

ブラック(K)

フランジのカラー別注



壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。
P.207のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,000　納期目安：1週間】

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ガーデンパススタンドライト

Garden Path Stand Light

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 2 型

¥25,000

HBF-D42C 75000900 チャコールグリーン

電球色 | 1.2W | ¥9/ 月 | 2700K | 80lm

LED電球1.2W(G4)
φ110×H127mm
アルミ　ガラス
約0.6kg
コード長:約2m
重耐塩塗装
IPX3
※交換電球(HMB-D57T)

LED 交換不可 | 150mm



床面照度分布図

チャコールグリーン(C)

ガーデンパスライト フローラル

Garden Path Light Floral





薄曇りのような淡い空色に、白いハケ目をひと品ひと品手塗りで仕上げたスカイグレー。植物の緑をソフトに見せ、フェミニンな印象のガーデンに仕上げます。

12V 24V

ガーデンパスライト フローラル

¥18,500 ブラック
¥19,500 スカイグレー

HCA-D41K 75030600 ブラック
HCA-D41M 75040500 スカイグレー

電球色 | 1.2W | ¥9/ 月 | 2700K | 45lm

LED電球1.2W(G4)
W96×D197×H545mm
アルミ　ステンレス　ガラス
0.9kg
ベースプレート付
コード長：2m
IPX3
※交換電球(HMB-D57T)

LED球 交換可 | 150mm



床面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ガーデンパスライト/スプレッドライト カントリー

Garden Path Light/Spread Light Country

12V 24V

ガーデンパスライト カントリー

¥18,000

HCA-D39K 75010800 ブラック

電球色 | 1.2W | ¥9/ 月 | 2700K | 125lm

LED電球1.2W(G4)
W223×D160×H522mm
アルミ　ステンレス　ガラス
1.2kg
ベースプレート付
コード長：2m
IPX3
※交換電球(HMB-D57T)

LED球 交換可 | 150mm



床面照度分布図

12V 24V

ガーデンスプレッドライト カントリー

¥18,000

HCA-D40K 75020700 ブラック

電球色 | 1.3W | ¥10/ 月 | 2700K | 100lm

LED電球1.2W(G4)
φ160×H514mm
アルミ　ステンレス　ガラス
0.9kg
コード長：2m
IPX3
※交換電球(HMB-D57T)

LED球 交換可 | 150mm



床面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ガーデンパスライト/スプレッドライト クラシック

Garden Path Light/Spread Light Classic

12V 24V

ガーデンパスライト クラシック

¥19,000

HCA-D26K 75132700 ブラック

電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 230lm

LED電球4W(E-14)
W192×D136×H582mm
アルミ　ステンレス　ガラス
0.9kg
ベースプレート付
コード長：2m
IPX3
※交換電球(HMB-D46T)

LED球交換可 | 150mm



床面照度分布図

12V 24V

ガーデンスプレッドライト クラシック

¥19,000

HCA-D27K 75136500 ブラック

電球色 | 4W | ¥30/月 | 2700K | 140lm

LED電球4W(E-14)
W136×D136×H615mm
アルミ　ステンレス　ガラス
1kg
コード長：2m
IPX3
※交換電球(HMB-D46T)

LED球交換可 | 150mm



床面照度分布図

アンティークハイポールライト

Antique High Pole Light

12V 24V

エクスレッズ ハイポールライト 1 型

¥50,000

HBC-D25K 71505300 ブラック

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 189lm

100V

シンプル LED ハイポールライト 1 型

¥51,000

HFD-D43K 71676000 ブラック

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 174lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
W262×D230×H2093mm
アルミ　ガラス
4.7kg
袋ナット付アンカーボルト3本
取付プレート一式付
4.7VA(100V)
IPX3
※交換電球(電)：(ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T)

LED球交換可 | φ262

白熱電球 30W クラス

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ウォールライト

WALL LIGHT

ウォールライトの使い分けと選び方

THE DIFFERENT WAYS TO USE AND HOW TO CHOOSE A WALL LIGHT

「機能」と「美観」で使い分けるウォールライト

01 表札を照らす「機能」の光

コンパクトに表札を照らす

HBG-D13S
(P.201)



HBG-D01K
(P.202)

切り文字サインを間接光で演出





HBA-D33K
(P.203)



HBA-D32K
(P.203)

切り文字とライン状の光で印象的に





HBA-D35K
(P.204)



HBA-H34K
(P.204)

02 壁面を彩る「美観」の光



ライン照明の組み合わせで自在に演出



HBA-D27K
(P.205)



HBA-D30K
(P.205)

「懐かしさ」や「昔ながら」をモダンに表現





HBA-D25K
(P.207)

HBA-D24K
(P.208)

無骨なデザインでノスタルジックに



HBF-D28B
(P.212)



HBF-D18S
(P.211)

木目で建材や空間と調和する



HBA-D36A
(P.209)

HBA-D37P
(P.209)

コンパクトウォールライト

Compact Wall Light

HBG-D02S

HBG-D13K

多灯使いで、リズム感のある魅力的な壁面に

HBG-D13S

出幅が小さくフットライトとしても使えます。

コンパクトウォールライト
サイズ比較



HBG-D02S

HBG-D13S



12V

エクスレッズ ウォールライト 5 型

¥19,000

HBG-D02S 61126300 シルバー
HBG-D02G 61124900 グレイッシュゴールド
HBG-D02K 61125600 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2900K | 64lm

100V

スタイルウォールライト 3 型

¥20,000

HFB-D02S 61181200 シルバー
HFB-D02G 61178200 グレイッシュゴールド
HFB-D02K 61179900 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2900K | 82lm

LEDモジュール4.5W
W150×D82×H67mm
アルミ　アクリル
0.6kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換可 | 24・12 器具外 | 100V 要資格

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBG-D02G/HFB-D02Gのみ)



壁面照度分布図

12V 24V

ウォールライト 10 型

¥24,000

HBG-D13S 75449600 シルバーマット
HBG-D13G 75447200 グレイッシュゴールドマット
HBG-D13K 75448900 ブラック

電球色 | 1.8W | ¥14/月 | 3000K | 170lm

100V

ウォールライト 100V 26 型

¥26,000

HFA-D04S 75497700 シルバーマット
HFA-D04G 75495300 グレイッシュゴールドマット
HFA-D04K 75496000 ブラック

電球色 | 3.2W | ¥24/月 | 3000K | 190lm

LED(6球)
W100×D50×H43mm
アルミ　アクリル
0.2kg
取付用ビス付
5.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX4

LED 交換不可

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBG-D13G/HFA-D04Gのみ)



壁面照度分布図

従来品から色名称を変更しましたが塗装色に変更はありません。(シルバー→シルバーマット/グレイッシュゴールド→グレイッシュゴールドマット)

DATABASE
商品の詳細を確認できます

HBG-D01G

HBG-D12K

12V

エクスレッズ ウォールライト 4 型

¥19,000

HBG-D01S 61123200 シルバー
HBG-D01G 61121800 グレイッシュゴールド
HBG-D01K 61122500 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2900K | 61lm

100V

スタイルウォールライト 2 型

¥20,000

HFB-D01S 61177500 シルバー
HFB-D01G 61175100 グレイッシュゴールド
HFB-D01K 61176800 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2900K | 58lm

LEDモジュール4.5W
W82×D82×H82mm
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3

LED 交換可 | 24・12 器具外 | 100V 要資格

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBG-D01G/HFB-D01Gのみ)



壁面照度分布図

12V 24V

ウォールライト 9 型

¥12,500

HBG-D12S 73604100 シルバー
HBG-D12G 73602700 グレイッシュゴールド
HBG-D12K 73603400 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2700K | 77lm

100V

ウォールライト 100V 25 型

¥12,500

HFA-D03S 73607200 シルバー
HFA-D03G 73605800 グレイッシュゴールド
HFA-D03K 73606500 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 2700K | 77lm

LED(3球)
W110×D80×H110mm
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。
(HBG-D12G/HFA-D03Gのみ)



壁面照度分布図

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

レターバーライト

Letter Bar Light

サイズ別注可　24V仕様別注可

HBA-D33K

HBA-D32K

受注生産　【納期目安】ご注文から約1週間

レターバーライト 照射タイプ 別注

価格はそのまま、長さ別注が可能
2.5cm単位でサイズ指定可能
※別注で24V仕様に変更可能
※24Vの場合は5cm単位となります。

L295～L745 ¥29,000 / L795～L1545 ¥39,000

別注納期目安:約1週間



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

12V

レターバーライト 照射タイプ 770
¥29,000

HBA-D32K 71014000
電球色　2.6W　¥20/月　3000K　180lm

HBA-W32K 71024900
白　2.6W　¥20/月　4800K　140lm

HBA-B32K 71012600 受注生産
青　6.4W　¥48/月　-　60lm

LED(96球)
W770×D69×H34
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.6kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外

12V

レターバーライト 照射タイプ 1570
¥39,000

HBA-D33K 71016400
電球色　5.2W　¥39/月　3000K　360lm

HBA-W33K 71025600
白　5.2W　¥39/月　4800K　280lm

HBA-B33K 71013300 受注生産
青　12.8W　¥96/月　-　125lm

LED(192球)
W1570×D69×H34
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.8kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外



※24Vコンバータは接続するライトの消費電力が、合計10Wを超えると使用できません。
青色の場合はご注意ください。

照射タイプ 770



壁面照度分布図

照射タイプ 1570



壁面照度分布図

※白・青の発光色の照度分布図は、商品データベースより検索ください。

自在な取付方向

上向き取付

下向き取付

横向き取付



サイズ別注可　24V仕様別注可

HBA-D34K





受注生産　【納期目安】ご注文から約1週間

レターバーライト 別注

価格はそのまま、長さ別注が可能
2.5cm単位でサイズ指定可能
※別注で24V仕様に変更可能
※24Vの場合は5cm単位となります。

L300～L775 ¥29,000 / L825～L1575 ¥39,000

別注納期目安:約1週間



12V

レターバーライト 800
¥29,000

HBA-D34K 71018800
電球色　2.6W　¥20/月　3000K　180lm

HBA-W34K 71026300 受注生産
白　2.6W　¥20/月　4800K　140lm

HBA-H34K 71022500 受注生産
アンバー　1W　¥8/月　2000K　35lm

LED(96球)
W800×D28×H28mm
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.3kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外

12V

レターバーライト 1600
¥39,000

HBA-D35K 71020100
電球色　5.2W　¥39/月　3000K　360lm

HBA-W35K 71027000 受注生産
白　5.2W　¥39/月　4800K　280lm

HBA-H35K 71023200 受注生産
アンバー　2W　¥15/月　2000K　70lm

LED(192球)
W1600×D28×H28mm
アルミ　シリコンゴム
コード長：5m
0.5kg　取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外

バーライトとの組み合わせに最適なサイン



レターキューブフロート(P.219)

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

ラインウォールライト

Line Wall Light

サイズ別注可　24V仕様別注可





12V

ラインウォールライト ロータイプ 800

¥29,000

HBA-D27K 79841400 ブラック

電球色 | 2.0W | ¥15/月 | 3000K | 140lm

LED(96球)
W800×D50×H22mm
アルミ　シリコンゴム
0.5kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10を
　ご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外



壁面照度分布図

12V

ラインウォールライト ロータイプ 1600

¥39,000

HBA-D28K 79842100 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 3000K | 315lm

LED(192球)
W1600×D50×H22mm
アルミ　シリコンゴム
0.7kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10を
　ご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外



壁面照度分布図

12V

ラインウォールライト ハイタイプ 800

¥29,000

HBA-D29K 79843800 ブラック

電球色 | 2.0W | ¥15/月 | 3000K | 140lm

LED(96球)
W800×D80×H23mm
アルミ　シリコンゴム
0.6kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10を
　ご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外



壁面照度分布図

12V

ラインウォールライト ハイタイプ 1600

¥39,000

HBA-D30K 79844500 ブラック

電球色 | 4.5W | ¥34/月 | 3000K | 315lm

LED(192球)
W1600×D80×H23mm
アルミ　シリコンゴム
0.8kg
コード長：5m
取付用ビス付
重耐塩塗装
IP66
※電線保護管は内径φ10を
　ご使用ください。

LED 交換不可　24・12 器具外



壁面照度分布図

ラインウォールライト 別注

価格はそのまま、長さ別注が可能
5cm単位でサイズ指定可能
※別注で24V仕様に変更可能



取付場所のサイズを
意識した収まりの
良いデザインに

L300～L750 ¥29,000 / L850～L1550 ¥39,000　5cm単位で別注可能

送り配線追加別注も有料で承ります。



別注納期目安:約１週間

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

ロータイプとハイタイプの組み合わせ次第で、オリジナルデザインのウォールライトに





ハイタイプ　ロータイプ

A



B



C



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

モダンクラシックライト

Modern Classic Light

ブラック(K)

12V 24V

ウォールライト 12 型

¥35,000

HBA-D25K 75827200 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

100V

ウォールライト 100V 28 型

¥36,000

HFB-D28K 75875300 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
W100×D146×H152mm
アルミ　ガラス
0.7kg
取付用ビス付
9VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可



壁面照度分布図

フランジのカラー別注

壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。
右記のカラーよりお選びください。
【追加料金：¥3,000　納期目安：1週間】

対象商品
■ウォールライト12型
■ウォールライト 100V 28型


オキシコッパー
スレート
セピアマーブル
トラバーチン
ホワイトマーブル
ラスティコッパー
ラストグリーン
ラストブラウン

クラシックデザインの再解釈

装飾の要素を削ぎ落としてモダナイズされたクラシックスタイルのエクステリアには、
シンプルなディテールのウォールライト12型がマッチします。



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

モダンカントリーライト

Modern Country Light

ブラック(K)

12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥36,000

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/月 | 3000K | 165lm

100V

スタンドライト 100V 5 型

¥37,000

HFE-D72K 75886900 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
W120×D120×H178mm
アルミ　ガラス
0.7kg
ペグ2個付(ローボルトのみ)
取付用ビス付
地上への設置不可(100Vのみ)
9.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3
※カラー別注可能。フランジの一部を指定のカラーから選ぶことができます(追加料金あり)。(P.105)

LED 交換不可　120mm



床面照度分布図

ブラック(K)

12V 24V

ウォールライト 11 型

¥38,000

HBA-D24K 75826500 ブラック

電球色 | 4.3W | ¥32/月 | 3000K | 275lm

100V

ウォールライト 100V 27 型

¥39,000

HFB-D27K 75874600 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/月 | 3000K | 280lm

LED(8球)
W160×D183×H179mm
アルミ　アクリル
0.7kg
取付用ビス付
7.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3

LED 交換不可



壁面照度分布図

同シリーズ

**同デザインのポールライトを組み合わせ、
空間をコーディネート**

COORDINATE YOUR SPACE IN COMBINATION
WITH POLE LIGHTS OF THE SAME DESIGN

モダンカントリーライト
P.100掲載

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

エバーアートウォールライト

Ever Art Wall Light

2700 モジュール 2700 一体型 対象品の詳細は、P.S-001をご確認ください。

Ever Art Light®

12V 24V

エバーアートウォールライト ローボルト 4 型

¥30,000

HBA-D37P	71166600	ダークパイン
HBA-D37N	71165900	ナチュラルパイン
HBA-D37R	71167300	ラスティコッパー
HBA-D37S	71168000	シルバー
HBA-D37G	71163500	グレイッシュゴールド
HBA-D37K	71164200	マットブラック

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 57lm

LED(3球)
W105×D65×H105mm
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付
六角レンチ付
据置取付可能(天井面の取付不可)
7.5VA(100V)
IPX3
※カラー別注可能

LED 交換不可

100V

エバーアートウォールライト 100V 4 型

¥32,000

HFB-D32P	71244100	ダークパイン
HFB-D32N	71243400	ナチュラルパイン
HFB-D32R	71245800	ラスティコッパー
HFB-D32S	71246500	シルバー
HFB-D32G	71241000	グレイッシュゴールド
HFB-D32K	71242700	マットブラック

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 70lm



床面照度分布図

12V 24V

エバーアートウォールライト ローボルト 3 型

¥30,000

HBA-D36A	71157400	レッドウッド
HBA-D36Y	71162800	焼
HBA-D36P	71159800	ダークパイン
HBA-D36S	71160400	シルバー
HBA-D36G	71158100	グレイッシュゴールド
HBA-D36X	71161100	シャインステンレス

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 65lm

LED(3球)
φ120×D65mm
アルミ　アクリル
0.4kg
取付用ビス付
六角レンチ付
据置取付可能(天井面の取付不可)
7.5VA(100V)
IPX3
※カラー別注可能

LED 交換不可

100V

エバーアートウォールライト 100V 3 型

¥32,000

HFB-D31A	71235900	レッドウッド
HFB-D31Y	71240300	焼
HFB-D31P	71237300	ダークパイン
HFB-D31S	71238000	シルバー
HFB-D31G	71236600	グレイッシュゴールド
HFB-D31X	71239700	シャインステンレス

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 80lm



床面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

空間を多彩に演出する エバーアートウォールライト

建材とカラーコーディネート

木目調を始めとする様々な建材の色柄とエバーアートウォールライトを組み合わせることで、昼は景観に馴染みつつ、夜にはあたたかい光を灯します。

表札を間接光で照らす

エバーアートウォールライトの円や四角の形に合わせて切り文字サイン(表札)を照らすことで、デザイン性の高い表札に仕上がります。

多灯使いで空間に光のアクセントを

エバーアートウォールライトを多灯で取り入れることで空間に光のリズムが生まれます。等間隔に設置してみたり、ランダムに散りばめたりと空間のイメージに合わせてレイアウトしましょう。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

マリンライト（ウォールタイプ）

Marine Light-Wall Type

12V 24V

マリンライト ローボルト デッキタイプ

¥33,000

HBF-D17S 73342200 パールシルバー
HBF-D17X 73343900 シャインゴールド
HBF-D17B 73341500 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト デッキタイプ

¥34,000

HFC-D01S 72282200 パールシルバー
HFC-D01X 72283900 シャインゴールド
HFC-D01B 72281500 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
ローボルト：φ132×D198mm
100V：φ128×D185mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.2kg、100V：1.8kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3
※据置、壁面への取付可能
（天井面への取付不可）
※交換電球
（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T）

LED球交換可

12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ

¥38,000

HBF-D18S 73345300 パールシルバー
HBF-D18X 73346000 シャインゴールド
HBF-D18B 73344600 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ

¥39,000

HFC-D02S 72285300 パールシルバー
HFC-D02X 72286000 シャインゴールド
HFC-D02B 72284600 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
W132×D160×H248mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3
※交換電球
（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T）

LED球交換可

12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付

¥42,500

HBF-D36S 71048500 パールシルバー
HBF-D36X 71049200 シャインゴールド
HBF-D36B 71047800 セピアブラウン

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ シェード付

¥43,500

HFC-D07S 71055300 パールシルバー
HFC-D07X 71056000 シャインゴールド
HFC-D07B 71054600 セピアブラウン

電球色 | 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 350lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
白熱電球25W相当
100V：LED電球4W(E-26)
白熱電球20W相当
W234×D234×H248mm
アルミ　鋼線　ガラス
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg
コード長：3m(100Vのみプラグ付)
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3
※交換電球
（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D48T）

LED球交換可



使用上のご注意

●使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
●100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

OPTION

壁面に取り付ける際のアクセサリーに

※マリンライトプラスには取付できません。

ブラケットタイプ用シェード

¥5,500

HFC-003S 46604700 パールシルバー
HFC-003G 46603000 シャインゴールド
HFC-003B 46602300 セピアブラウン

φ234×H38mm
アルミ　0.3kg

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

マリンライト ブラス（ウォールタイプ）

Marine Light Brass-Wall Type



12V 24V

マリンライト ブラス デッキタイプ

¥45,000

HBF-D28B 75120400 真鍮

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

マリンライト ブラス 100V デッキタイプ

¥47,000

HFC-D04B 75126600 真鍮

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
白熱電球25W相当
φ120×D169mm
真鍮　ガラス
2kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3
※据置、壁面への取付可能
（天井面への取付不可）
※交換電球（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D47T）

LED球交換可

12V 24V

マリンライト ブラス ブラケットタイプ

¥48,000

HBF-D30B 75122800 真鍮

電球色 | 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 340lm

100V

マリンライト ブラス 100V ブラケットタイプ

¥50,000

HFC-D06B 75128000 真鍮

電球色 | 3.4W | ¥26/月 | 2700K | 340lm

ローボルト：LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4.5W(E-17)
白熱電球25W相当
W120×D110×H286mm
真鍮　ガラス
2.5kg
取付用ビス付
7.5VA(100V)
耐塩塗装
IPX3
※交換電球（ローボルト：HMB-D46T、
100V：HMB-D47T）

LED球交換可

使用上のご注意

●使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
●無垢の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください(ブラスのみ)。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

門柱灯

Gatepost Light







12V 24V

パススタンドライト 3 型

¥36,000

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 | 5W | ¥38/ 月 | 3000K | 165lm

100V

スタンドライト 100V 5 型

¥37,000

HFE-D72K 75886900 ブラック

電球色 | 4.4W | ¥33/ 月 | 3000K | 100lm

LED(3球)
W120×D120×H178mm
アルミ　ガラス　0.7kg
ペグ2個付(ローボルトのみ)
取付用ビス付
地上への設置不可(100Vのみ)
9.3VA(100V)
重耐塩塗装
IPX3
※カラー別注可能。
　フランジの一部を指定の
　カラーから選ぶことができます。
　(追加料金あり)P.105

LED 交換不可 | 120mm

同シリーズ

ウォールライト
P.105掲載

12V 24V

エクスレッズ スタンドライト 3 型

¥22,000

HBG-D10S 71602900 シルバー
HBG-D10G 71600500 グレイッシュゴールド
HBG-D10K 71601200 ブラック

電球色 | 3.6W | ¥27/ 月 | 2700K | 259lm

100V

シンプル LED スタンドライト 4 型

¥23,000

HFE-D37S 71723100 シルバー
HFE-D37G 71721700 グレイッシュゴールド
HFE-D37K 71722400 ブラック

電球色 | 3.4W | ¥26/ 月 | 2700K | 303lm

ローボルト:LED電球4W(E-14)
100V：LED電球4W(E-17)
W120×D120×H163mm
アルミ　乳白ガラス
1.1kg
取付用ビス付
壁面取付可能(天井面の取付不可)
※交換電球(ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)
6.7VA(100V)
IPX3

LED球 交換可



鉛直面照度分布図

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

サイン

SIGN

De-Sign® レターファイン

De-Sign® Letter Fine

納 期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

スリム、ソフトでクールな美感切り文字

発注書ダウンロード

軽い質感と再現性

2つのカットスタイル

加工形状は2種類から選択



テーパー
くっきりと美しい仕上がり



アール
角がなくやわらかな印象

左：テーパーカット
右：アールカット
カットスタイルで色の見え方、ハイライトの入り方が変わります。

取り付けは簡単！

1

同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。

2

原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。

3

ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。



豊富なバリエーション

4つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

M	M	M	M
H40	**H80**	**H100**	**H120**
スリムで上品な表示 文字数が多い名称 読み仮名	目立ちすぎない さりげない館銘板	存在感のある 館銘板	遠方からも 視認性が良い 少ない文字数で 大きく表示

5つのカラー

背面との組み合わせで、シーンに適したイメージを演出します。

[M]:H120

【参考価格】 ¥121,000

アイスシルバー

[A] :H40

【参考価格】 ¥141,000

フローラルシルバー

[H]:H40

【参考価格】 ¥91,000

イエロープラス

[B] :H100

【参考価格】 ¥151,000

ダークメタル

[パ]:H100

【参考価格】 ¥97,000

シャインフォレスト

9つの書体

現場に合う書体が選べます。

欧文・数字 5書体

ユニバース	MAISON
ギル・サンズ	MAISON
トレイジャン	MAISON
ツァプフィーノ	MAISON
コルシヴァ	MAISON

和文・欧文・数字 4書体

小塚ゴシック	めぞん メゾン
丸ゴシック	めぞん メゾン
小塚明朝	めぞん メゾン
金文体	めぞん メゾン

※ツァプフィーノ、コルシヴァは繋げ字も可能です。

製品仕様

厚さ	5mm
仕様	裏面を除く全面指定色仕上げ
材質	アクリル
側面	テーパーカットまたはアールカット
裏面	ボルト付
同梱	取付用原寸原稿

※直付専用、壁面から浮かせての取付不可

文字背面 ボルト取り付け例
通常は商品1個につき6本以内に収まりますが、文字の都合上やむなく追加になる場合があります。
※商品1個につき、7本目よりボルト1本毎に追加料金が発生します。

価格表

1～3文字同料金、最高15文字まで

レターファイン H40

欧文・数字のみ

HDA-H009	75287400	1～3文字	¥31,000/セット
HDA-H010	75288100	追加1文字	¥10,000/個

レターファイン H80

HDA-H011	75289800	1～3文字	¥37,000/セット
HDA-H012	75290400	追加1文字	¥14,000/個

レターファイン H100

HDA-H013	75291100	1～3文字	¥43,000/セット
HDA-H014	75292800	追加1文字	¥18,000/個

レターファイン H120

HDA-H015	75293500	1～3文字	¥52,000/セット
HDA-H016	75294200	追加1文字	¥23,000/個

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIUS商品データベースが便利です。

LEDIUS DB　検索

LEDIUS商品データベース
http://db.ledius.jp/

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

De-Sign® レターキューブ

De-Sign® Letter Cube

納 期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

文字やロゴを精巧に再現します。

リッチな質感と再現性

リッチな質感

塗装職人の手によって一つ一つ塗り上げられています。こだわりの質感で、グレードを一層引き上げます。

極上の立体感

厚み20mmが生み出す立体感は、どのような空間でも圧倒的な存在感を放ちます。

精巧な再現性

タカショー独自の技術で、他社に類を見ない、細やかな再現が可能です。



取り付けは簡単！

1

同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。

2

原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。

3

ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。

【参考価格】

MORI

品番：HDA-H004
品名：レターキューブ 1文字H120
書体：コルシヴァ
カラー：スレートシルバー
¥84,000

発注書ダウンロード

DATABASE
商品の詳細を確認できます

豊富なバリエーション

4つのサイズ

シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで

文字の大きさは4サイズから選べます（H30、H50、H80、H120）。
ビル、マンション、商業施設など大型物件から、戸建住宅、ショップなど小規模な現場まで対応できます。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。

戸建住宅・小型店舗 ←→ 施設、中・大型店舗

5つのカラー

さまざまな現場に調和する
色合わせができます。

- ブルーブラック ［ 光沢のある質感 ］
- スレートシルバー ［ マットな質感 ］
- ウォームグレーメタリック ［ 光沢のある質感 ］
- ダークブラウンマット ［ マットな質感 ］
- ダークグレーメタリック ［ 光沢のある質感 ］

22の書体

現場に合う
書体が選べる

簡単なイラストやロゴも別注可能

1文字用書体

和文書体		欧文書体	
楷書	前田	HGSゴシック	MAEDA maeda 0123
行書	前田	コマーシャル・スクリプト	MAEDA maeda 0123
明朝	前田	ブロードウェイ	MAEDA maeda 0123
角ゴ	前田	ストローク	MAEDA maeda 0123
隷書	前田	オズハンド	MAEDA maeda 0123
酔候	前田	インパルス	MAEDA maeda 0123
クラフト墨	前田	酔候	MAEDA maeda 0123
新てん体	前田	京円	MAEDA maeda 0123
さむらい	前田	ドクター	MAEDA maeda 0123
金文体	前田	コルシヴァ	MAEDA maeda 0123

繋げ字用書体

欧文書体

コマーシャル・スクリプト	Maeda maeda
コルシヴァ	Maeda maeda

※小文字のみ対応
（頭文字のみ大文字にすることが可能）

1文字タイプ

和文・欧文・数字ともに対応。
1文字ごとの商品です。

（例）

※ワイド寸法はフォントによって異なります。

例）中村の場合「中」と「村」で2個の発注になります。

レターキューブ 1 文字 H30 ※欧文・数字のみ

HDA-H001	72343000	H30	¥15,000/個

レターキューブ 1 文字 H50

HDA-H002	72344700	H50	¥17,000/個

レターキューブ 1 文字 H80

HDA-H003	72345400	H80	¥19,000/個

レターキューブ 1 文字 H120

HDA-H004	72346100	H120	¥21,000/個

本体材質：アクリル

繋げ字タイプ

欧文のみ対応。
文字同士を繋げた商品です。

（例）

※ワイド寸法はフォントによって異なります。

例）Yamadaの場合「Yamada」で1個の発注になります。

レターキューブ 繋げ字 H30（10 文字以内）

HDA-H005	72347800	H30	¥29,000/個

レターキューブ 繋げ字 H50（8 文字以内）

HDA-H006	72348500	H50	¥34,000/個

レターキューブ 繋げ字 H80（6 文字以内）

HDA-H007	72349200	H80	¥39,000/個

本体材質：アクリル
※各H（高さ）に文字数制限があります。
※頭文字の高さを基準にしております。

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIUS商品データベースが便利です。

LEDIUS DB　検索

LEDIUS商品データベース
http://db.ledius.jp/

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

De-Sign® レターキューブフロート

De-Sign® Letter Cube Float

納 期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

壁から浮かせる切り文字サイン。バーライトとのクロス配置が可能な専用設計



取付手順

同梱の原寸原稿にあわせて
下穴をあけます。

レターバーライトを取扱説明書に従って
下穴と干渉しないように取り付けます。

下穴にコーキング材を流し込み、ボルトにス
ペーサーを差し込んでから壁に接着します。

【参考価格】
¥134,000

レターバーライト 800
アンバー
長さ別注L575
¥29,000

レターキューブフロート
1文字タイプ H80×5個
¥105,000



下から照らしても美しい

letter cube float

従来品

●ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。
詳細はP.235～をご参照ください。
●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

レターキューブフロート

3つのサイズ

**シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで**

文字の大きさは3サイズから選べます（H50、H80、H120）。
ビル、マンション、商業施設など大型物件から、
戸建住宅、ショップなど小規模な物件まで対応できます。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して
文字の大きさをご指定ください。

5つのカラー

**さまざまな現場に調和する
色合わせができます**

- ブルーブラック ［ 光沢のある質感 ］
- スレートシルバー ［ マットな質感 ］
- ウォームグレーメタリック ［ 光沢のある質感 ］
- ダークブラウンマット ［ マットな質感 ］
- ダークグレーメタリック ［ 光沢のある質感 ］

10の書体

現場に合う書体が選べる
※欧文、数字のみ対応。和文不可
※文字により、製作可能な形状に修正が必要な場合があります

HGSゴシック	MAEDA maeda 0123	辞候	MAEDA maeda 0123
ブロードウェイ	MAEDA maeda 0123	京円	MAEDA maeda 0123
ストローク	MAEDA maeda 0123	ドクター	MAEDA maeda 0123
オズハンド	MAEDA maeda 0123	● コマーシャル・スクリプト	MAEDA maeda 0123
インパルス	MAEDA maeda 0123	● コルシヴァ	MAEDA maeda 0123

●…繋げ字タイプも選べます

1文字タイプ

欧文・数字ともに対応
1文字ごとの商品です

（例）
H80 MAEDA

※ワイド寸法はフォントによって異なります
例）MAEDAの場合5個の発注になります

■レターキューブ フロート 1文字H50

HDA-H019	71029400	H50	¥19,000/個

■レターキューブ フロート 1文字H80

HDA-H020	71030000	H80	¥21,000/個

■レターキューブ フロート 1文字H120

HDA-H021	71031700	H120	¥23,000/個

本体材質：アクリル

繋げ字タイプ

欧文のみ対応
文字同士を繋げた商品です

（例）
H50 maeda

※ワイド寸法はフォントによって異なります
例）maedaの場合「maeda」で1個の発注になります

■レターキューブ フロート 繋げ字H50
（8文字以内）

HDA-H023	71033100	H50	¥36,000/個

■レターキューブ フロート 繋げ字H80
（6文字以内）

HDA-H024	71034800	H80	¥41,000/個

本体材質：アクリル
※各H（高さ）に文字制限があります。
※頭文字の高さを基準にしております。

使用上のご注意

●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。●商品には多少の個体差が発生します。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

レターバーライト

1600 タイプ

12V

レターバーライト 1600
¥39,000

HBA-D35K 71020100
電球色 | 5.2W | ¥39/月 | 3000K | 360lm

HBA-W35K 71027000 受注生産
白 | 5.2W | ¥39/月 | 4800K | 280lm

HBA-H35K 71023200 受注生産
アンバー | 2W | ¥15/月 | 2000K | 70lm

LED（192球）
W1600×D28×H28mm
アルミ　シリコンゴム
約0.5kg　コード長：約5m
取付用ビス4本付
IP66
※電線保護管はφ10をご使用ください。

LED 交換不可

24V仕様 別注
詳細は、P.204

800 タイプ



12V

レターバーライト 800
¥29,000

HBA-D34K 71018800
電球色 | 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 180lm

HBA-W34K 71026300 受注生産
白 | 2.6W | ¥20/月 | 4800K | 140lm

HBA-H34K 71022500 受注生産
アンバー | 1W | ¥8/月 | 2000K | 35lm

LED（96球）
W800×D28×H28mm
アルミ　シリコンゴム
約0.3kg　コード長：約5m
取付用ビス4本付
IP66
※電線保護管はφ10をご使用ください。

LED 交換不可

24V仕様 別注
詳細は、P.204

価格はそのまま長さ別注が可能



別注納期目安：約1週間

L1575～L825
¥39,000
L775～L300
¥29,000

2.5cm単位で別注可能

デジテックサイン アートライン

Digitec Sign Art Line

格子フェンスに取り付ける

格子フェンスのようにフラットでない面に取り付ける場合でも、
文字数に関わらず支持材で一体化され、
配線も1本にまとめられたART LINEなら簡単です。

壁面にフラットに収める

RC壁にフラットに収めた例。ART LINEは結線後、
サインと一体化した前面プレートを背面プレートに嵌め込む構造。
施工性の高さが現場デザインの自由度をあげます。

【ご注意】●製作仕様に関しては、デザイン等の条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
●書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
●発光の見え方は、取付面によっても異なります。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

アートライン ナロー

材質：アクリル、アルミ建材　建材サイズ：H30×D23mm　屋外可

エバーアートウッドカラー



ダークパイン　ブラウンエボニー　アクティーオーク　ラスティコッパー　ラストグリーン　ラストブラウン

アートライン ワイド

材質：アクリル、アルミ建材　建材サイズ：H80×D23mm　屋外可

エバーアートウッドカラー



ダークパイン　ブラウンエボニー　アクティーオーク　ラスティコッパー　ラストグリーン　ホワイトマーブル

設置方法

配線がひとつにまとまった、簡単施工

壁面に専用プレートを取り付け、はめ込むだけ! 取り外しも簡単で、非常に施工性に優れています。



背面プレートを、壁面や格子など設置したいお好みの場所に取り付けます。



前面プレートを取り付けます。
※配線を隠す場合、配線用の穴に線を通します。



最後に両端に付属キャップを取り付けます。



詳細は、WEBサイト・カタログ請求にてご確認ください。

WEBサイト

20,000件を超える実績、35年以上の経験から生まれる品質、また一貫した社内製造が叶える対応力で、あらゆるサインにお応えします。多数の施工実績と商品ラインアップをWEBサイトよりご確認ください。

DIGITEC SIGN　検索

https://takasho-digitec.jp/led_sign/

カタログ

毎年秋 最新カタログ 発刊

カタログ請求　カタログ閲覧

ライティングフェイス サイン

Lighting Face Sign

納期 ご注文日より約3週間以上

アートウッドと一体化した光きわ立つ切り文字

ライティングフェイス サイン取付用 桁 100×200
ライティングフェイス サイン H100
HDA-H029×3セット
HDA-H030×5文字
【参考価格】¥915,900
※上記は桁とサインのセット価格です。
※柱、トランス、電源ケーブルは別途

ライティングフェイス サイン取付用 柱 75角 L1800
ライティングフェイス サイン H40
HDA-H025×1セット
HDA-H026×1文字
【参考価格】¥189,200
※上記は柱とサインのセット価格です。
※スリットフェンス、トランス、電源ケーブルは別途

切り文字が光る!!

選べる9書体
右下参照

簡単施工!!

発注書ダウンロード

組み合わせパターン

※構造上、桁での下側取付はできません。

	横並び文字		縦並び文字	
桁取付	上側取付 SIGN	SIGN		
柱取付	上側取付 SIGN	下側取付 SIGN	右側取付 SIGN	左側取付 SIGN

和文書体

角ゴ 佐藤　隷書 佐藤
行書 佐藤　クラフト墨 佐藤

欧文・数字書体

HGSゴシック SIGN 0123　フツラ SIGN 0123
ストローク SIGN 0123　クラレンドン SIGN 0123
オズハンド SIGN 0123

DATABASE
商品の詳細を確認できます

本商品は必ず

ライティングフェイス サイン 取付用桁セット
もしくは
ライティングフェイス サイン 取付用柱セット
と ライティングフェイス サイン を併せてご使用ください

ライティングフェイス サイン取付用 桁セット



150	75×150×L1800	¥35,200
200	100×200×L1900	¥50,900

付属：インナー金具×2、フレーム取付用金具×2、取付用ビス

ライティングフェイス サイン取付用 柱セット

75角	75×75×L1800	¥32,900
	75×75×L2000	¥34,300
100角	100×100×L1800	¥48,100
	100×100×L2000	¥49,600

付属：柱キャップ×1、キャップ固定用ビス×1

桁・柱共通カラー 下記以外のカラー別注は不可

定番カラー：ダークパイン、マットブラック、ブラウンエボニー、京町家かきちゃ
受注生産カラー：ブラックエボニー、マットライトグレー、マットダークグレー

●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。



ライティングフェイス サイン 12V/24V

文字厚さ	28mm
最小線幅	4mm
最小角R	1.5mm
材質	アクリル
仕上色	黒色 / 発光部 乳白色
発光色	電球色 / 白
コード長	約2m

※文字の全幅(縦並びの場合は高さ)600mmまで。
600mmを超える場合は、さらに1～3文字を追加購入してください。

使用上のご注意

●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
●商品には多少の個体差が発生します。
●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

12Vタイプ

12V　LED 交換不可

型番	コード	品名	最大W数	高さ	価格
HDA-H025	71035500	1～3文字	1W	H40	¥141,000
HDA-H026	71036200	追加1文字			¥15,300
HDA-H027	71037900	1～3文字	2.9W	H80	¥181,500
HDA-H028	71038600	追加1文字			¥25,000
HDA-H029	71039300	1～3文字	5.3W	H100	¥220,000
HDA-H030	71040900	追加1文字			¥41,000
HDA-H031	71041600	1～3文字	6.5W	H120	¥280,500
HDA-H032	71042300	追加1文字			¥49,500

※最大W数は1文字あたりの目安です

24Vタイプ

24V　LED 交換不可

型番	コード	品名	最大W数	高さ	価格
HDA-H033	71063800	1～3文字	0.5W	H40	¥141,000
HDA-H034	71064500	追加1文字			¥15,300
HDA-H035	71065200	1～3文字	1.5W	H80	¥181,500
HDA-H036	71066900	追加1文字			¥25,000
HDA-H037	71067600	1～3文字	2.7W	H100	¥220,000
HDA-H038	71068300	追加1文字			¥41,000
HDA-H039	71069000	1～3文字	3.3W	H120	¥280,500
HDA-H040	71070600	追加1文字			¥49,500

※最大W数は1文字あたりの目安です

別途購入が必要な資材

トランスの詳しい内容はP.235～、電線保護管と電源コードの詳しい内容はP.250～252をご覧ください。

12V タイマー トランス 35W
¥18,500 /個

LEDIUS
24V トランス 150W
明るさ感度調整付
¥59,000 /個

電線保護管
φ 16（PF 管）
PF-50R **¥15,000** /巻
HEC-012W **¥3,000** /巻

電源コード
HEC-035K **¥16,000** /巻
HEC-029K **¥22,000** /巻

De-Sign® エバーアートボード® レター

De-Sign® EVER ART BOARD® Letter

納期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～ ※要見積

フラットなパネルに光る表札



簡単施工!!

エバーアートボードに
文字を配置した板をはめ込むだけ!!



エバーアートボード レター　　従来のLEDサイン

配線		
1本	←	文字数分
文字の設置		
パネルを貼るだけ	←位置調整、ボルトや配線の穴あけ	

エントランスを光で演出

書体：魏碑体　LED色：電球色　ボード、シート：オキシコッパー

書体：シネリカ・ファット　LED色：電球色　ボード、シート：マットダークグレー



書体：シネリカ・ファット　LED色：白色　ボード：マットホワイト　シート：グリッターシルバー

豊富なバリエーション

3つのサイズ

**シーンに合わせて
可読性やバランスのよい大きさで**

文字の大きさは3サイズから選べます（H25、H50、H80）。
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。
※H25は欧文・数字のみ
※繋げ字は頭文字のみ大文字のH50とH80

戸建住宅 ←→ 小型商業施設

6つの書体

現場に合う書体が選べます

和文・数字 3書体

魏碑体（角R調整）
鈴木 すずき スズキ

丸フォーク（角R調整）
鈴木 すずき スズキ

丸ゴシック
鈴木 すずき スズキ

欧文・数字 3書体

フツラ（角R調整）
Suzuki

センチュリー・ゴシック（角R調整）
Suzuki

シネリカ・ファット
Suzuki

自由な文字配置

エバーアートボード910×1820mmの文字穴スペース内に文字を配置できます。配置できる文字組は270×90mm（導光板）内です



■文字配置例

7つの発光色

発光色が充実!!

発光色のバリエーションが充実
電球色・白に加えて5色を追加!
店舗サインの表現力がパワーアップします

電球色　白　オレンジ　赤
アイスブルー　ブルー　グリーン

LED文字仕様

厚さ	12mm（ボードからの突出寸法）
最小線幅	3mm
最小角R	1.5mm
文字高さ	H25　H50　H80
上面	エバーアートボード指定色シート
側面	発光（電球色・白・オレンジ・赤・アイスブルー・ブルー・グリーン）
背景	エバーアートボード指定色
材質	アクリル
消費電力	4.5W
コード長	8m

LED交換は施工業者にお問い合わせください

12V　可 LED交換

エバーアートボード レター
¥88,000
HDA-H017 75919400
4.5W　¥30/ 月

LED文字範囲
横書き：H90×W270mm
縦書き：H270×W90mm
エバーアートボード：910×1820×3mm
※上記金額にはエバーアートボード代金が含まれています
※エバーアートボードは希望サイズにカットいたします
※「長辺2440mmのエバーアートボードを使いたい」、「文字全体の長辺が270mmを超える寸法にしたい」など、規定寸法を超えるご注文については別注対応いたします。別途お問い合わせください
※エバーアートボードの支柱、芯材位置には文字は配置できません。詳しくはお問い合わせください
※コンクリートブロック塀に取り付ける場合は、エバーアートボード裏に8mmのクリアランスが必要です。　詳細はPROEX2024/ P.297をご参照ください

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は
LEDIUS商品データベースが便利です
LEDIUS DB　検索
LEDIUS商品データベース
http://db.ledius.jp/

使用上のご注意

- ●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- ●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- ●商品には多少の個体差が発生します。
- ●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

De-Sign® ロートアイアン

De-Sign® Wrought Iron

職人が叩き鍛えた世界にただ一つのアイアン表札



マットブラック



アイアントーン



熟練した職人が丹念にうち鍛えた板に名前を切り抜きます。

LEDカラーバリエーション　電球色、白色から選べます。　※ベーシックタイプは点灯しません。



LEDカラー：電球色

LEDカラー：白色

受注生産　納期：ご注文日より約3週間　　別注対応可　納期：4週間～ ※要見積

書体：小塚ゴシック

ロートアイアンプレート マットブラック

タイプ1	12V	HDF-H001	75930900	¥74,000/個
	100V	HNC-H001	75940800	¥75,000/個
	ベーシック	HDF-H003	75932300	¥67,000/個

書体：小塚ゴシック

ロートアイアンプレート アイアントーン

タイプ2	12V	HDF-H002	75931600	¥75,000/個
	100V	HNC-H002	75941500	¥76,000/個
	ベーシック	HDF-H004	75933000	¥68,000/個

12V		100V		電球色 白
0.6W	¥4/月	1.2W	¥8/月	LED交換可

■ロートアイアンプレート
W210×D15×H210mm、1.1kg
鉄（艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上）
LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
コード長：約5m（12V）、約2m（100V）



書体：パタン

ロートアイアンアート タイプ 1

タイプ1	12V	DIRD-12	42945500	¥66,000/個
	100V	DIRD-11	42944800	¥71,000/個
	ベーシック	DIRD-13	42946200	¥56,000/個

12V		100V		電球色 白
0.6W	¥4/月	1.2W	¥8/月	LED交換不可

W340×D4.5×H75mm、0.6kg
鉄（ブラック3分艶仕上）
LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

書体：コルシヴァ

ロートアイアンアート タイプ 2

タイプ2	12V	DIRD-22	42948600	¥76,000/個
	100V	DIRD-21	42947900	¥81,000/個
	ベーシック	DIRD-23	42949300	¥66,000/個

12V		100V		電球色 白
0.6W	¥4/月	1.2W	¥8/月	LED交換不可

W414×D4.5×H140mm、0.7kg
鉄（ブラック3分艶仕上）
LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

書体：コルシヴァ

ロートアイアンアート タイプ 3

タイプ3	12V	DIRD-32	42952300	¥88,000/個
	100V	DIRD-31	42951600	¥93,000/個
	ベーシック	DIRD-33	42953000	¥78 ,000/個

12V		100V		電球色 白
0.6W	¥4/月	1.2W	¥8/月	LED交換不可

W400×D4.5×H116mm、0.8kg
鉄（ブラック3分艶仕上）
LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

ロートアイアンは素材が鉄のため、サビが発生する場合があります。経年変化があることをご了承ください。ロートアイアン プレート交換の場合は有償になります。
個人メンテナンスについて：サビが発生した際はサンドペーパーで磨き、サビをきれいに落とし、鉄用のサビ止め剤を塗り、サビ止め剤が乾燥したら塗料で上塗りしてメンテナンス完了です。定期的にメンテナンスを行うことで、味わいが深まり長期間ご使用いただけます。

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

De-Sign® メタル

De-Sign® Metal

厚み11.5mm、薄くて美しい面発光

LEDカラーバリエーション

カラー別注はお好みの2色を組み合わせて製作可能です。

白　電球色　黄　オレンジ
赤　緑　エメラルド　青

発注書ダウンロード

点灯しないベーシック（非電照タイプ）

素材の表情を楽しみ、夜間はライトで照らして表情が楽しめます。

素材バリエーション

ステンレス ヘアライン
ステンレス 鏡面
銅板

受注生産　納期：ご注文日より約2週間　　別注対応可　納期：3週間～ ※要見積

書体：新てん体&ヘルベチカ

インターホンカバー タイプ 1

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-P02	42906600	¥84,000/個
	100V	DSH-P01	42905900	¥89,000/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-P02	42988200	¥93,000/個
	100V	DSK-P01	42987500	¥98,000/個
銅板	12V	DCP-P02	42936300	¥105,000/個
	100V	DCP-P01	42935600	¥110,000/個

LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
W350×D11.5×H200mm
アクリル　コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

書体：HGSゴシック

インターホンカバー タイプ 2

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-P04	42984400	¥82,000/個
	100V	DSH-P03	42983700	¥87,000/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-P04	42991200	¥91,000/個
	100V	DSK-P03	42989900	¥96,000/個
銅板	12V	DCP-P04	42938700	¥103,000/個
	100V	DCP-P03	42937000	¥108,000/個

書体：シネリカ・ファット&魏碑体

フラットタイプ 200×200

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-08	42982000	¥60,000/個
	100V	DSH-07	42981300	¥65,000/個
	ベーシック	HDB-001H	49979300	¥50,000/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-08	42986800	¥67,000/個
	100V	DSK-07	42985100	¥70,000/個
	ベーシック	HDB-001K	49981600	¥57,000/個
銅板	12V	DCP-08	42934900	¥74,000/個
	100V	DCP-07	42933200	¥77,000/個
	ベーシック	HDB-001C	49983000	¥64,000/個

LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
W200×D11.5×H200mm
アクリル　コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

フラットタイプ、メタル、インターホンカバータイプ 1 共通　LED交換可

12V		100V	
0.6W	¥4/月	1.2W	¥8/月

インターホンカバータイプ 2　LED交換可

12V		100V	
1.2W	¥8/月	2.4W	¥16/月

LED1.2W（12V）　LED2.4W（100V）
W350×D11.5×H200mm
アクリル　コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

書体：ツァプフィーノ&金文体

書体：丸ゴシック

メタル 100×200

ステンレス ヘアライン	12V	DSH-05	43165600	¥56,000/個
	100V	DSH-04	43164900	¥60,000/個
	ベーシック	DSH-06	43166300	¥46,000/個
ステンレス 鏡面	12V	DSK-05	43172400	¥64,000/個
	100V	DSK-04	43171700	¥66,000/個
	ベーシック	DSK-06	43173100	¥53,000/個
銅板	12V	DCP-05	43178600	¥71,000/個
	100V	DCP-04	43177900	¥73,000/個
	ベーシック	DCP-06	43179300	¥60,000/個

LED0.6W（12V）　LED1.2W（100V）
W200×D12.5×H100mm
アクリル　コード長：約5m（12V）、約2m（100V）

インターホンカバータイプ1
200×350



インターホンカバータイプ2
200×350



フラットタイプ 200×200



メタル 100×200



銅板は素材が銅のため、サビが発生する場合があります。プレート交換の場合は有償になります。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります、P.235～をご参照ください。交換電球はP.254をご参照ください。

De-Sign® ガラス

De-Sign® Glass

リサイクルガラス特有の気泡が輝きます。

LEDカラーバリエーション

カラー別注はお好みの2色を組み合わせて製作可能です。
※ベーシックタイプは点灯しません。

白　電球色　黄　オレンジ
赤　緑　エメラルド　青

ベーシック仕様について

ベーシック仕様は下部ライン、導光板が付きません。

LED仕様　ベーシック仕様

※12V、100Vタイプは下から30mmまではLEDの輝点になり、塗料が掛かるためデザインは不可　※文字の色は黒のみ

受注生産　納期：約2週間

ガラスブルー

ガラスブルー	12V	DREG-12	42962200	¥64,000/個
	100V	DREG-11	42961500	¥69,000/個
	ベーシック	DREG-13	42963900	¥48,000/個
ガラスブルー ピンク	12V	DREG-18	42968400	¥64,000/個
	100V	DREG-17	42967700	¥69,000/個
	ベーシック	DREG-19	42969100	¥48,000/個
ガラスブルードット	12V	DREG-15	42965300	¥64,000/個
	100V	DREG-14	42964600	¥69,000/個
	ベーシック	DREG-16	42966000	¥48,000/個

完生産完了品につき在庫をご確認ください。

ガラスブルー
書体：金文体

ガラスブルー ピンク
書体：金文体&ストローク

ガラスブルー ドット
書体：センチュリー・ゴシック

12V　0.6W　¥5/月
100V　1.2W　¥9/月

LED0.6W(12V)　LED1.2W(100V)
W200×D23×H200mm
1.78kg　リサイクルガラス
コード長：5m

LED 交換可

ボルト固定



発注書ダウンロード

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税及び組立費・施工費は含まれておりません。
ローボルト商品のご使用の際にはLEDIUS ローボルトトランス、ジャンクションボックス、専用コード等が必要となります。詳細はP.235～をご参照ください。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT
https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT
公式SNSも配信

DIGITEC SIGN ART LINEのご紹介

INTRODUCTION OF THE DIGITEC SIGN ART LINE

設置・入替えも簡単な建材一体型のサイン

詳細はWEBで

"DIGITEC SIGN ART LINE"は、タカショーグループの強みを活かし、建材とLEDサインを一体型に組み合わせたサインです。木目調から酸化金属のようなメタリックまで約6種類のテクスチャーをラインアップしているので、さまざまな空間や建材に合うコーディネートができるだけでなく、一体型のサインのため配線の手間も少なく、設置や移動・交換も簡単に行えるのが魅力です。また建材(アートウッド)との組み合わせ方も2種類あり、文字サイズに対して建材の方が細い"ナロー"と建材の幅に文字サイズが収まる"ワイド"があります。文字サインを主役に見せる"ナロー"で吊り下げサインを表現したり、"ワイド"の建材と文字サインが一体になっているデザイン性と施工性を活かして、テナントサインや施設内の案内サインとして取り入れるのがおすすめです。



ソーラーライト

SOLAR LIGHT

タイルドライト ソーラー

Tailed Light® Solar



HCC-001W/D/B/G

HCC-001W

ソーラー

タイルドライトソーラー

¥40,000

HCC-001W 46573600 白

HCC-001D 46571200 オレンジ

HCC-001B 46569900 青

HCC-001G 46572900 緑



LED(4球)
W117×D117×H60mm
ガラス
日没後自動点灯/日昇後自動消灯
動作温度：-20℃～60℃
1.5kg　IP68

LED 交換不可

ソーラーセル：シリコン単結晶　2次電池：LiFeP04
充電時間：晴天時6時間(1日点灯に必要な充電時間)
点灯時間：連続点灯55時間(満充電時)　防水等級：IP68
※車が通過・停止する場所への施工はおやめください。
※製法上、ガラス内に気泡が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。

OPTION

HEC-0007 46568200
タイルドライトソーラー用ベース
¥7,000

※施工の際は必ず専用ベースをご使用ください。

W123×D123×H64mm
ステンレス
0.3kg



使用上のご注意

●ガラス製品ですので、取り扱いには十分に注意してください。
●ガラス部品を使用しているので、強い荷重や衝撃を加えると、割れる危険性があります。
●車が通過、停止する場所への施工は、破損につながる場合がありますのでおやめください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT

公式SNSも配信

光で星座を描くDots Outdoor

DOTS OUTDOOR, DRAWING STARS WITH LIGHT



お庭の景観に隠れるように溶け込み
広がる光の環で夜の景色を創り出す

詳細はWEBで

Dots outdoorのシリーズは、1台で夜空に輝く星のように飾ったり、何台か組み合わせて星座のような光をつくることなど多種多様に活用できます。マルティン・アズーアによってデザインされたこのシリーズは、さまざまな屋外環境に溶け込むコンパクトな円筒形の照明器具で、垂直・水平面を繊細かつ拡散的に照らせます。特定の雰囲気を引き立たせるために単体で使用することもできますし、自然と人工物が光で景観と調和するように複数台で構成することもできます。Dots outdoorは、庭やパティオ(中庭)の下草にさりげなく溶け込むようにデザインされてるため 既存の建築物や植栽との親和性を考え、壁面やデッキ、植物、砂利などと調和しやすいエレガントでナチュラルな色合いの3色をラインアップしています。

VIBIA

OUTDOOR

スペイン・バルセロナ発の照明器具ブランドである「Vibia（ヴィビア）」は 2010 年に立ち上げられました。「空間を創造する」をブランドのコンセプトに掲げ、LED 照明の黎明期から常に革新的なデザインのプロダクトを生み出し続けています。なかでも屋外照明は単に明るさを採るだけでなく屋外での過ごし方までもデザインされており、繊細な光と影の美しさや、空間全体に洗練された雰囲気をもたらすデザインとディテールは、世界中の建築家やデザイナーを魅了してやみません。ゆったりとした滞在時間を想起させるゆとりのあるサイズ感、独特のニュアンスを醸し出すカラーリングなど、他では出会えないプロダクトを発信しています。屋外での滞在を楽しむのに長けたヨーロッパならではの独自性の高いプロダクトのなかから、フロアライト、ウォールライトそしてアウトドアで使用できるペンダントライトなどタカショーデジテックのセレクトによる 38 アイテムをラインアップしております。

Meridiano

放射状に広がる光が印象的なシリーズ。
個性的でありながら自然に溶け込みます。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Jordi Vilardell &
Meritxell Vidal

ジョルディ・ビラルデル &
メリトセル・ビダル

CONCEPT

Meridiano は繊細な格子状の開口から、幻想的な太陽のように光を放ちます。放射状に広がるその表情は、影と光のドラマチックな調和を生み出します。

PRODUCT

天板の中心に位置する LED から指向性の強い光を放ち、スチールの繊細な格子の影を放射状に広げます。ウォールタイプとフロアタイプをラインアップしており、フロアタイプのトップは耐候性のあるクッション系の素材で覆われているため、中庭やプールサイドにおけるスツールやサイドテーブルとしても使用できます。器具内結線、プラグでの使用どちらにも対応しており、アンカー固定にも対応する施工性も魅力です。

カーキ
(RAL7006)

オフホワイト
(PANTONE WARM GRAY 2U)



Meridiano
フロア 460

● カーキ
HOA-D01K 71630200
◑ オフホワイト
HOA-D01W 71740800

消費電力 12.0W
2700K 390lm
Φ 640×H460mm
スチール
15.6kg
コード長 0.7m
IP64

Meridiano
フロア 320

● カーキ
HOA-D02K 71820700
◑ オフホワイト
HOA-D02W 71830600

消費電力 12.0W
2700K 390lm
Φ 920×H320mm
スチール
16.7kg
コード長 0.7m
IP64



Meridiano
ウォール

● カーキ
HOA-D03K 71850400
◑ オフホワイト
HOA-D03W 71860300

消費電力 12.0W
2700K 70lm
Φ 260×H50mm
スチール
1.0kg
IP65



Origami

日本の折り紙を名前の由来としたシリーズ。
シンプルな構成からさまざまな表情を表現できます。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Ramón Esteve
ラモン・エステブ

CONCEPT

Origami は、その名の由来である日本の折り紙を連想させ、光と影のリズムを生み出します。取付方向自在な 2 種類のユニットで構成され、壁を這うツタのように、自由にアレンジすることが可能です。

PRODUCT

取付方向自在な 2 種類のユニットを組み合わせたウォールライト。それぞれのユニットは可動性のあるジョイントでつながっており、電源との接続は 1 ユニットで完了。無数の個性的なデザインにアレンジできる自由度を備えています。2 灯 /3 灯 /4 灯の組み合わせから選ぶことができ、カラーラインアップが豊富なのも魅力のひとつです。

ホワイト
(S 0300-N)

ブラウン
(S 8005-Y50R)

テラダーク
(S 5040-Y70R)

グリーン
(S 6005-G80Y)

Origami
ウォール 2 ピース

ホワイト
HOA-D21W 72570000
ブラウン
HOA-D21B 72550200
テラダーク
HOA-D21T 72580900
グリーン
HOA-D21G 72560100

消費電力 14.2W
2700K 854lm
W530×D70×H630mm
ABS ポリカーボネート
2.2kg
IP65



Origami
ウォール 3 ピース

ホワイト
HOA-D20W 72530400
ブラウン
HOA-D20B 72510600
テラダーク
HOA-D20T 72540300
グリーン
HOA-D20G 72520500

消費電力 21.3W
2700K 1313lm
W700×D70×H910mm
ABS ポリカーボネート
3.3kg
IP65



Origami
ウォール 4 ピース

ホワイト
HOA-D19W 72490100
ブラウン
HOA-D19B 72470300
テラダーク
HOA-D19T 72500700
グリーン
HOA-D19G 72480200

消費電力 28.4W
2700K 1740lm
W940×D70×H1070mm
ABS ポリカーボネート
4.4kg
IP65



Dots outdoor

光で創るランドスケープ。
庭のエレメントに隠れるように溶け込み、
広がる光の環で夜の景色を創り出すシリーズ。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Martín Azúa
マルティン・アズーア

CONCEPT

Dots outdoor は、庭の低位置照明におけるさまざまなニーズに応えます。昼はまるで自然の石のような佇まいで庭に溶け込み、夜は円く刻まれた開口部から光の環を放ちます。

PRODUCT

そのソフトな色調は、植物や庭石の間に無理なく溶け込むためのカラーリング。開口部さえも同じ仕上がりで、自然に対して違和感なく寄り添います。まるで王冠のように広がる光を放つ光源は、直接は見ることができない位置に隠されています。大小 2 種類のサイズを使い分けることで、闇夜に輝くひとつの星のように見せたり、星座のように組み合わせた配置にすることが可能です。更に開口部の片側を閉じた仕様もあり、デザイナーの遊び心をくすぐるラインアップです。

グラファイトブラック
（S 8000-N）

ベージュ
（S 4005-Y50R）

グリーン
（S 6005-G80Y）





Dots outdoor
スタンド 200 片側配光

● グラファイトブラック
HOA-D58BK 69705200
● ベージュ
HOA-D58H 69707600
● グリーン
HOA-D58G 69706900

消費電力 7.8W
2700K　750lm
Φ 197×H120mm
アルミ
ポリカーボネート
2.7kg
IP65



Dots outdoor
スタンド 200 全周配光

● グラファイトブラック
HOA-D60BK 69711300
● ベージュ
HOA-D60H 69713700
● グリーン
HOA-D60G 69712000

消費電力 14.8W
2700K　1445lm
Φ 197×H120mm
アルミ
ポリカーボネート
3.1kg
IP65



Dots outdoor
スタンド 150 片側配光

● グラファイトブラック
HOA-D59BK 69708300
● ベージュ
HOA-D59H 69710600
● グリーン
HOA-D59G 69709000

消費電力 4.6 W
2700K　375lm
Φ 146×H90mm
アルミ
ポリカーボネート
1.5kg
IP65

Dots outdoor
スタンド 150 全周配光

● グラファイトブラック
HOA-D61BK 69714400
● ベージュ
HOA-D61H 69716800
● グリーン
HOA-D61G 69715100

消費電力 12.8W
2700K　1294lm
Φ 146×H90mm
アルミ
ポリカーボネート
1.5kg
IP65

Class

タイムレス、エレガント、そして揺るぎない魅力。
20 世紀初頭のインダストリアルな雰囲気が漂うシリーズです。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Sebastian Herkner
セバスチャン・ヘルクナー

CONCEPT

20 世紀初頭のインダストリアルデザインに着想を得た Class は、庭園に静かに溶け込むのではなく、むしろ美しく堂々と佇み、洗練されたくつろぎの光とボラードの優れた機能性を併せ持ちます。

PRODUCT

クラシックな街灯にインスパイアされた Class。クリアなセードの内側には彫刻されたような縦溝が施され、それは装飾的効果だけでなく、光源を隠すと同時に柔らかく拡散した光を放つ機能を生み出しています。H 形鋼を思わせるメタル製の支柱はその頂点で優雅なカーブを描き、緻密な設計によってセードを保持。中に仕込まれた LED 光源は縦に連なるテープ状のため、上下にムラのない光が広がります。

ブラック
(S 8500-N)

Class
フロアランプ 785
1 灯タイプ

● ブラック
HOA-D62BK 69717500

消費電力 3.5W
2700K 495lm
W220×D175×H938mm
※埋め込み寸法含む
アルミ、ガラス
ポリカーボネート
19.6kg
IP65

Class
フロアランプ 785
2 灯タイプ

● ブラック
HOA-D63BK 69718200

消費電力 7W
2700K 990lm
W267×D175×H938mm
※埋め込み寸法含む
アルミ、ガラス
ポリカーボネート
25.6kg
IP65





Brisa

ブルーベルの森からインスピレーションを得たシリーズ。
あらゆる空間に自然を思わせるアクセントを加えます。



価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Lievore, Altherr, Molina
リーボレ / アルター / モリーナ

カーキ
(RAL 7039)

オクサイド
(RAL 8014)

CONCEPT

ブルーベルの森からインスピレーションを得た Brisa は物憂げな花の表情を見事に表現。屋外空間で主張するのではなく、アクセントとして静かな存在感を放ちます。

PRODUCT

Brisa の細く繊細なロッドの上には、俯く花のような円錐形のシェードが吊り下げられており、ロッドを回すことで光の向きを調節することが可能です。光を透過しないメタル製のシェードは地表面を集中的に明るく照らし、その周りとの静かなコントラストはドラマチックな雰囲気を演出するのに効果的です。このコレクションは 1 灯 /3 灯 /5 灯の組み合わせと、1 灯型は埋込タイプもしくはプラグコードのついたスパイクタイプから選べます。

スパイクタイプ

埋込タイプ

Brisa
フロア 1030 スパイクタイプ

● カーキ
HOA-D28K 72920300
● オクサイド
HOA-D28O 72930200

消費電力 2.1W
2700K　75lm
W100×D50×H1180mm
※埋め込み寸法含む
アルミダイキャスト　ステンレス
1.3kg
コード長 0.6m
IP64

Brisa
フロア 1000

● カーキ
HOA-D29K 72940100
● オクサイド
HOA-D29O 72950000

消費電力 2.1W
2700K　75lm
Φ 130×H1190mm
※埋め込み寸法含む
アルミダイキャスト　ステンレス
2.0kg
IP65

Brisa
フロア 3 ピース 995

● カーキ
HOA-D30K 72960900
● オクサイド
HOA-D30O 72970800

消費電力 6.3W
2700K　232lm
W220×D230×H1230mm
※埋め込み寸法含む
アルミダイキャスト　ステンレス
5.9kg
IP65



Brisa
フロア 5 ピース 1000

● カーキ
HOA-D31K 72980700
● オクサイド
HOA-D31O 72990600

消費電力 10.5W
2700K　345lm
W300×D275×H1155mm
※埋め込み寸法含む
アルミダイキャスト　ステンレス
6.8kg
IP65





Empty

昼は彫刻、夜は照明となる、多機能なデザインを表現したシリーズ。
サイドテーブルやスツールとしても機能し、洗練されたモダンな印象を与えます。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Xuclà
シュクラー

CONCEPT

昼は彫刻、夜は照明。繊細な造形の照明でありながら、サイドテーブル或いはスツールとしても機能します。足元にはあたたかみのある間接光を放ちます。

PRODUCT

フロアランプとファニチャーの機能が一体となった Empty。サイドテーブルやスツールとしても機能する強度を備えたコンクリート製のオブジェクトは、その繊細な造形により洗練されたモダンな印象を周囲に放ちます。薄くデザインされた LED 光源のユニットは天板の下に隠れるように配置され、足元にあたたかみのある光を広げます。

コンクリートグレー
(S 2002-B50G)



Empty
フロア ショート 450
● コンクリートグレー
HOA-D25C 72770400

消費電力 20.9W
3500K 664lm
W450×D450×H450mm
ポリマーコンクリート
アクリル
36kg
IP66



Empty
フロア トール 450
● コンクリートグレー
HOA-D27C 72910400

消費電力 20.9W
3500K 664lm
W450×D450×H700mm
ポリマーコンクリート
アクリル
49.7kg
IP66



Empty
フロア ショート 250
● コンクリートグレー
HOA-D24C 72760500

消費電力 10.9 W
3500K 304lm
W250×D250×H250mm
ポリマーコンクリート
アクリル
10.4kg
IP66

Empty
フロア トール 250
● コンクリートグレー
HOA-D26C 72780300

消費電力 10.9W
3500K 304lm
W250×D250×H550mm
ポリマーコンクリート
アクリル
19kg
IP66

Bamboo

名前の由来である竹を連想させるフォルム。
景観と融合し、歩道や共有スペースに光の輝きを添えます。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Antoni Arola &
Enric Rodríguez
アントニ・アローラ &
エンリック・ロドリゲス

CONCEPT

その名の由来である竹を想起させる Bamboo は、細いロッドに沿ってランダムに配置された LED ライトが空間に光の演出を与えながら、その自然なフォルムは景観と融合します。

PRODUCT

Bamboo の幹となるロッドには、方向性を持たせた LED ライトが配置されており、ロッドを立てるだけでコントラストのある光が放たれます。ひとつのロッドには 1 灯から 3 灯までのライトが組み合わされ、ランダムな方向に広がる光が空間を彩ります。ロッドの回転により光のアレンジも可能です。Bamboo は埋込タイプを基本に、ロッドの高さや本数の違いを展開。また、プラグコードのついたスパイクタイプも選択可能。デザインをあわせたウォールライトもラインアップしています。

カーキ
(RAL 7039)

オクサイド
(RAL 8014)

オフホワイト
(PANTONE WARM GRAY 2U)

スパイクタイプ

埋込タイプ

Bamboo
フロア 600 スパイクタイプ

カーキ
HOA-D13K 72140500
オクサイド
HOA-D13O 72150400
オフホワイト
HOA-D13W 72160300

消費電力 3.3W
2700K 181lm
W60×D40×H860mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
3.6kg
コード長 0.6m
IP64

Bamboo
フロア 900 スパイクタイプ

カーキ
HOA-D11K 72080400
オクサイド
HOA-D11O 72090300
オフホワイト
HOA-D11W 72100900

消費電力 6.6W
2700K 352lm
W60×D40×H1160mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
6kg
コード長 0.6m
IP64

Bamboo
フロア 600

カーキ
HOA-D12K 72110800
オクサイド
HOA-D12O 72120700
オフホワイト
HOA-D12W 72130600

消費電力 3.3W
2700K 181lm
Φ 150×H850mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
4.8kg
IP66

Bamboo
フロア 900

カーキ
HOA-D10K 72050700
オクサイド
HOA-D10O 72060600
オフホワイト
HOA-D10W 72070500

消費電力 6.6W
2700K 352lm
Φ 150×H1150mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
5.7kg
IP66

Bamboo
フロア 1900

カーキ
HOA-D09K 72020000
オクサイド
HOA-D09O 72030900
オフホワイト
HOA-D09W 72040800

消費電力 9.9W
2700K 526lm
Φ 150×H2150mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
8.9kg
IP66

Bamboo
フロア 2700

カーキ
HOA-D07K 71960000
オクサイド
HOA-D07O 71970900
オフホワイト
HOA-D07W 71980800

消費電力 13.2W
2700K 702lm
Φ 150×H2950mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
9.8kg
IP66

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

カーキ
(RAL 7039)

オクサイド
(RAL 8014)

オフホワイト
(PANTONE WARM GRAY 2U)

スパイクタイプ



埋込タイプ

Bamboo
フロア 2 ピース 1900

● カーキ
HOA-D08K 71990700
● オクサイド
HOA-D08O 72000200
◑ オフホワイト
HOA-D08W 72010100

消費電力 16.5W
2700K 877lm
Φ 430×H2150mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
12.5kg
IP66



Bamboo
フロア 2 ピース 2700

● カーキ
HOA-D06K 71930300
● オクサイド
HOA-D06O 71940200
◑ オフホワイト
HOA-D06W 71950100

消費電力 23.1W
2700K 1228lm
Φ 350×H2950mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
13kg
IP66

Bamboo
フロア 3 ピース 2700

● カーキ
HOA-D05K 71900600
● オクサイド
HOA-D05O 71910500
◑ オフホワイト
HOA-D05W 71920400

消費電力 29.7W
2700K 1580lm
Φ 400×H2950mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
19.5kg
IP66



Bamboo
ウォール

● カーキ
HOA-D04K 71870200
● オクサイド
HOA-D04O 71880100
◑ オフホワイト
HOA-D04W 71890000

消費電力 3.3W
2700K 181lm
W40×D190×H60mm
※埋め込み寸法含む
グラスファイバー
アクリル
1.0kg
IP66

Wind



スケールの大きさと印象的なシルエットのシリーズ。
複雑に編み込まれたグラスファイバー製のシェードが、
あらゆる屋外空間で存在感を放ちます。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Jordi Vilardell
ジョルディ・ビラルデル

CONCEPT

中庭やパティオなどの屋外スペースを、まるでインテリアリビングのように作り変える Wind。その象徴的なグラスファイバーシェードのフォルムは、時代を超えた視覚的価値をもたらします。

PRODUCT

ドラム型のシェードはグラスファイバーで複雑に編まれており、網目状の形状が繊細な印象を与えます。また、シェードが照らされることで、美しい光のグラデーションを感じさせ、空間の質を高める存在感を放ちます。すっきりとした形状で、あらゆるシーンに対応できる汎用性の高さも特徴の一つでペンダントタイプとスタンドタイプをラインアップしています。スタンドタイプのベースはコンクリートで作られており、十分な安定性と移動できる利便性を兼ね備えています。





ブラウン
(S 1505-Y50R)

グリーン
(S 6005-G80Y)

オークルレッド
(S 3050-Y60R)

Wind
フロア 1910

ブラウン
HOA-D16B 72380500
グリーン
HOA-D16G 72390400
オークルレッド
HOA-D16R 72400000

消費電力 28.0W
2700K 741lm
Φ 600×H1910mm
グラスファイバー
アクリル スチール
コンクリート
27.8kg
IP64



Wind
ペンダント 300

ブラウン
HOA-D14B 72220400
グリーン
HOA-D14G 72230300
オークルレッド
HOA-D14R 72240200

消費電力 28.0W
2700K 724lm
Φ 600×H2000mm
グラスファイバー
アクリル スチール
9.9kg
IP65



Wind
ペンダント 480

ブラウン
HOA-D15B 72250100
グリーン
HOA-D15G 72260000
オークルレッド
HOA-D15R 72370600

消費電力 28.0W
2700K 724lm
Φ 600×H2000mm
グラスファイバー
アクリル スチール
9.9kg
IP65



Break

現代アートのような存在感を放つシリーズ。
景観全体がアート空間と
錯覚するようなシーンを創造します。



価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Xuclà & Alemany
シュクラー & アレマーニ

CONCEPT

一見すると現代アートのような Break は、その構築的なスタイルが際立っています。キューブをモチーフとした造形の美しさはもちろんのこと、内部から光を放つことで、夜間に於いても造形の美しさを感じさせます。

PRODUCT

Break には 2 種類のフロアランプがあります。1 つは斜めにカットされたキューブ形状のフロア スタンド。大きめのサイズ感が造形の美しさを際立たせながらも足元を十分に明るく照らす機能性も備えています。もう 1 つは幾何形体が 2 段に積み重なった、ボラードタイプのフロア ショート / トール。コンクリート製のクールな質感を備えながら、類のないデザインフォルムが特徴的で、2 種の高さ展開により様々なシーンに対応します。



カーキ
(RAL 7006)

オクサイド
(RAL 8017)

コンクリート
(Natural finish)

Break
フロア トール

コンクリート
HOA-D34C 73180000

消費電力 8.0W
2700K 218lm
W240×D250×H810mm
ポリマーコンクリート
35.1kg
IP66



Break
フロア ショート

コンクリート
HOA-D33C 73050600

消費電力 8.0W
2700K 218lm
W240×D250×H430mm
ポリマーコンクリート
19.4kg
IP66



Break
フロア スタンド

カーキ
HOA-D32K 73010000
オクサイド
HOA-D32O 73040700

消費電力 23.0W
2700K 2623lm
W480×D410×H380mm
スチール
アクリル
16kg
IP66



June

伝統的なランタンからイメージしたシリーズ。
月のような灯体があたたかみのある光を放ちます。

価格表
商品の価格を
確認できます

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

DESIGN

Ana Mir + Emili Padrós
(emiliana design studio)
アナ・ミール & エミリ・パドロス
(エミリアナデザインスタジオ)

CONCEPT

June は伝統的なランタンからイメージを受け、屋外に飾られたガーランドを連想させるアイテム。月の満ち欠けを思わせる灯具から滲み出される光が、中庭やパティオをやさしく包み込みます。

PRODUCT

June は、柔らかな光を放つ月をイメージしてデザインされた、ペンダントタイプのライトです。おおらかな弓なりの曲線を描くロッドと組み合わせられるライトは、3 灯または 5 灯のモデルを展開。2 枚のディスクの隙間から漏れる間接光は眩しさを抑え、月あかりのような柔らかな光を放ちます。天井や壁からだけでなく、木の枝を利用して吊り下げることも可能。ロッドで固定されたライトは常にプロポーションを保つため、水平だけでなくあらゆる角度での吊り下げに対応します。IP65 のため、屋外でも安心してご使用いただけます。

グレー
(Pantone Black U)

June
ペンダント シェルタイプ 3 ピース
● グレー
HOA-D36G 73240100

消費電力 4.7W
2700K　73lm
W1300×D60mm
PVC　スチール
3kg
IP65



June
ペンダント シェルタイプ 5 ピース
● グレー
HOA-D37G 73250000

消費電力 7.9W
2700K　125lm
W2000×D60mm
PVC　スチール
5kg
IP65



光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT

公式SNSも配信

住宅や店舗で トランスを使うメリット

BENEFITS OF USING TRANSFORMERS
IN HOUSES AND COMMERCIAL PREMISES

トランスによるローボルトへの変換で より安全に、より低コストに

詳細はWEBで

電気工事に関わられているかどうかで「トランス」に対するイメージが異なると思われますが、関わっている方からすると、トランスは大容量の電力が必要になる場所で、高電圧を変圧する際に使用するイメージが強いのではないでしょうか。そんなトランスの役割を、家庭で照明を取り入れる際に安全に行えるように活用したのが「ローボルトトランス」です。100V電圧をローボルト(低電圧)に変換することで、感電や漏電による事故の心配がなくなり、ユーザー様・施主様だけでなく、施工業者様にも多くのメリットがもたらされます。さらに近年では、施工性や費用、安全性、自動点灯などの利便性を検討いただいた際、ユーザー様・施工業者様ともに扱いやすくなるという理由から店舗や施設での利用も増加しています。リノベーション工事など、施設の営業を考えて工期を短くしたい場合や大きくレイアウトを変更できない場合には、配線の地中埋設が必要ないローボルトシステムで照明を取り入れてみませんか。

低電圧で安全、施工も簡単なシステム。

ローボルト®システム

LOW-VOLT SYSTEM

3種類のシステムが同じ施工方法

12V　24VS　24V



システムによるアイテムの拾い出し

システム	電圧	トランス	コード	接続	分岐	配管	ライト
ローボルト®システム 12V　住宅ガーデンに、手軽で快適	12V	15W 35W / 75W / 150W	ガーデン用コード 1.25sq (φ7.5mm)	ガーデン用ドライコーン	ジャンクションボックス	電線保護管	12v / 12v 24v
ローボルト®システム 24VS　ガーデン用コードで結線・配線扱いやすく12Vより広域の配線に	24V	150W NEW / 300W NEW / 600W	ガーデン用コード 1.25sq (φ7.5mm)	ガーデン用ドライコーン		電線保護管コネクターカップリング	24v / 12v 24v
ローボルト®システム 24V　ランドスケープ用コードで広範囲での配線可能で、大規模空間に	24V	150W NEW / 300W NEW / 600W	ランドスケープ用コード 3.5sq (φ9.5mm)	ランドスケープ用ドライコーン		電線保護管のコードの目地処理	24v / 12v 24v

24VS、24Vにすることで配線可能距離の不安を解消！

ほぼすべてのローボルトライトが使えて、配線の取り回しも容易な12Vシステム。ただ、大きめの住宅や店舗での施工の際に気になるのがローボルトの電圧降下。トランスを24V用に置き換えるだけで、配線可能距離が12Vの約2倍にできる24VSシステム。さらにコードとドライコーンを専用品に換えれば、配線可能距離は12Vの約6倍まで延びる24Vシステム。これらの使い分けで配線可能距離の不安を解消します。

NEW

24Vトランスリニューアル （詳しくはP.243）

24Vトランスが生まれ変わりました。12Vトランスと同じ美しいデザインで、電圧降下を気にせず、店舗・施設など大空間での施工が可能に。



大規模な現場には、24Vトランスの活用が有効。



12Vの場合、大規模の現場になると、長距離の配線による電圧降下（P.257）を防ぐため、分岐が増え、大量のケーブルが必要でした。24V・24VSシステムなら、電圧降下が小さいので分岐を減らせ、シンプルな配線でコストを抑えることも可能です。

ローボルト®システムの選び方は、P.239～をご確認ください。

〈 施工のしやすさなら 〉

〈 さらに広い現場なら 〉

ローボルト®システムのアクセサリー選びの手順

使用するシステムに合わせ、1〜6の順番で必要なアイテムを選びましょう。





DATABASE
商品の詳細を確認できます

ローボルト®システムの拾い出し

1 照明のレイアウトを考える



住む人の生活スタイルやお庭のスタイルから「光」が必要な場所を決めます。目的照明と演出照明の2つを考え、**ライティングテクニック**や**照度分布図**(P.269)を参考にすると便利です。

2 トランスを選ぶ

ローボルトライトで施工する際、AC100VをDC12Vに変換するためのローボルトトランスが必要です。**使用する商品の消費電力の合計**( )によって、トランスの**最大許容W数(トランスW数の70%)**を基準にローボルトトランスを選びます。

3 配線を考える



- ラインA 合計使用W数 7.7W **50m**以内で、使用が可能
- ラインB 合計使用W数 12.2W **30m**以内で、使用が可能
- ラインC 合計使用W数 1.8W **90m**以内で、使用が可能

配線のデザインを決めます。各ラインの使用W数によってコードの使用可能距離も変わります。

電圧降下のグラフは、P.257をご確認ください。

4 アクセサリーを選ぶ

今回のプランに必要なアクセサリー

※配線状況により必要数増減

WEBサイトで、配線図を描きながら、電圧降下を自動計算！

電圧降下を自動判定 / アクセサリー拾い出し / 配線図・見積書作成

ローボルトプランナーPro 検索

登録ログイン不要

LEDIUS LOWVOLT PLANNER Pro PAT.

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

1 トランスを選ぶ

12V専用15Wの小容量から、24V専用600W大容量まで、あらゆるシーンに対応するトランスを取り揃え、現場に対応いたします。

常時点灯回路　タイマー・照度センサー設定

※常時点灯回路、タイマー・照度センサーの詳細は、トランス機能（ P.244 ）をご確認ください。

合計 W 数

接続する照明器具の合計 W 数に対応するトランスを選びます。
P.240 を参考に算出し、最適なトランスを選択してください。

合計W数		合計 105W 以下	合計 210W 以下	合計 420W 以下		合計 10.5W 以下	合計 24.5W 以下	合計 52.5W 以下	合計 105W 以下
システム		24V / 24V S				12V			
容量		150W	300W	600W		15W	35W	75W	150W
タイマー型	コンセントタイプ	P.245 NEW 24V タイマートランス 150W ¥59,000 後継機種 LEDIUS 24V トランス 150W 明るさ感度調整付 ¥59,000	P.245 NEW 【2024年6月発売予定】 24V タイマートランス 300W ¥82,000			P.247 12Vタイマートランス 15W ¥15,000	P.247 12Vタイマートランス 35W ¥18,500	P.247 12Vタイマートランス 75W ¥33,000	P.247 12Vタイマートランス 150W ¥59,000
タイマー型	直結タイプ						P.247 ※有資格者による電気工事が必要 12V タイマートランス 35W 直結仕様 ¥18,500		
常時出力			P.245 NEW ※有資格者による電気工事が必要 【2024年6月発売予定】 24V シンプルトランス 300W ¥75,000 後継機種 24V トランス 300W ¥75,000	P.246 ※有資格者による電気工事が必要 24V トランス 600W ¥98,000			P.248 12V シンプルトランス 35W ¥14,500	P.248 12V シンプルトランス 75W ¥29,000	
独立タイプ							P.248 12V ※有資格者による電気工事が必要 LEDIUS ローボルトトランス 35W 常時点灯回路付 独立柱タイプ ¥18,500 アートウッド トランスポール ダークパイン ¥11,000		

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

24Vトランス
24V Transformer

24Vトランスリニューアル。

150W/300Wトランスが、周囲に調和するサイズ感・美しいデザインに。

"RENEWED 24 V TRANSFORMERS
THE 150 W AND 300 W TRANSFORMERS HAVE BEEN RENEWED
WITH NEW SIZES AND BEAUTIFUL SHAPES THAT HARMONISE WITH AN ENVIRONMENT"

詳しくはこちら

※イメージは24Vタイマートランス150Wです。

300Wトランスにもタイマー付をラインアップ

電気工事士資格がなくても扱える、タイマートランス

大容量の300Wタイプには、従来からのシンプルなタイプに加えて自動で点灯/消灯、コンセントに挿すだけで使えるタイマートランスをラインアップ。電気工事士資格がなくても、これまで以上に大きな現場をライティングできるようになりました。

圧倒的コンパクト化

取付面積を半減 場所をとらず目立ちにくい

※イメージは24V150Wトランスです。

150Wトランス

300Wトランス

調和するデザイン

主張を抑え、周辺アイテムと調和する



※イメージは24Vタイマートランス150Wです。

カラーラインアップを刷新

景観に馴染む、シルバーとブラックを展開

明るい壁面にはシルバー



ダークな壁面にはブラック
(ブラックは24Vタイマートランス150Wのみ)

信頼性の向上

耐電圧性能が上がり電気的信頼性が向上

電源基板の性能向上により、付近の落雷に対する耐力を大幅に強化



タイマートランスの付加機能

照度センサーとタイマーで自動点灯・自動消灯

照度センサー

周囲の明るさを感知して、暗くなったら自動で点灯。
明るさの感度調整も可能です。



照度センサーは、5段階で設定できます。
※昼夜の明暗の差が小さい場合は正常に動作しない場合があります。

タイマー

「1〜10時間後消灯」「終夜点灯」など、暗くなってからの点灯時間を設定できます。

1〜10：点灯時間(h)　A：終夜点灯　F：常時点灯
※タイマー10時間は「0」と表示

タイマー回路と常時点灯回路を併設



常時点灯回路は、常時通電している回路です。LEDIUSローボルトスイッチ(P.253)と組み合わせれば、いつでも好きな時間に点灯・消灯ができ、センサーライトと組み合わせれば、終夜センサーを作動させることが可能です。



24Vトランス タイマー付

24V Transformer with Timer

常時点灯回路　タイマー・照度センサー　※機能詳細 はP.244をご確認ください

P.240を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

合計105w 以下の場合

150w

24V出力 NEW



24V タイマートランス 150W

¥59,000

HEA-029S 82510300 シルバー

HEA-029K 82500400 ブラック

W195×D60×H132mm
約0.6kg　ポリカーボネート
最大7分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 1本付
取付ネジ2本付　結束バンド6本付
コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
180VA(100V)　IP43



150Wトランスは、設置に
スタンド・フック(P.248)も使用可能

合計210w 以下の場合

300w

24V出力 NEW

24V タイマートランス 300W

¥82,000

HEA-030S 82520200 シルバー

W250×D75×H257mm
約1.0kg　ポリカーボネート
最大8分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ 4本付
結束バンド6本付
コンクリートプラグ4個付
電源プラグ付
180VA(100V)　IP43
【2024年6月発売予定】

24Vトランス 常時出力

24V Transformer Constant Output

合計210w 以下の場合

300w

24V出力 NEW

※有資格者による電気工事が必要です。

24V シンプルトランス 300W

¥75,000

HEA-031S 82530100 シルバー

W250×D75×H257mm
約1.0kg　ポリカーボネート
最大8分岐可能
コンクリートネジ 4本付
結束バンド6本付
コンクリートプラグ4個付
180VA(100V)　IP43
※電源と接続するコードは
　付属していません。
【2024年6月発売予定】

OPTION　24Vシンプルトランス300W用電源線　NEW

トランスもしくはタイマー(P.246)との接続用

300W用プラグ付コード (2芯2m)

¥4,500

HEC-143K 83250700

タイマー(P.246)とトランスの接続用

300W用トランスタイマー間コード (2芯1m)

¥2,300

HEC-144K 83270500

※片側に丸端子付

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

タイマー付

合計105w 以下の場合

150w

24V出力

LEDIUS 24V トランス 150W 明るさ感度調整付

¥59,000

HEA-014G 75459500 グレイッシュベージュ

HEA-014I 75460100 アイボリー

W271×D80×H217mm
約2.1kg　ポリカーボネート
最大6分岐可能　プラグコード長：500mm
取付用ビス付　結束バンド6本付
カバー固定ネジ1本付　電源プラグ付
165VA(100V)　IP43
完生産完了につき在庫をご確認ください。
後継機種：HEA-029S、HEA-029K(P.245)

常時出力

合計210w 以下の場合

300w

24V出力

※有資格者による電気工事が必要です。

24V トランス 300W

¥75,000

HEA-006W 73392700 ホワイト

W430×D170×H352mm
約3.7kg　ABS樹脂
取付用ビス付
結束バンド4本付
※電源と接続するコードは付属していません。
完2024年6月より生産完了につき在庫をご確認ください。
後継機種：HEA-031S(P.245)

合計420w 以下の場合

600w

24V出力

※有資格者による電気工事が必要です。

24V トランス 600W

¥98,000

HEA-007W 73393400 ホワイト

W570×D195×H409mm
約5.7kg　ABS樹脂
取付用ビス付
結束バンド4本付
※電源と接続するコードは付属していません。

24Vトランス用タイマー

HEA-006W/HEA-007W、HEA-031Sにタイマー機能を追加できます。　※有資格者による電気工事が必要です。



24V トランス用タイマー

¥18,000

HEC-027S 73395800

W123×D52×H180mm
約0.3kg
※入力100Vのみ対応
※24Vトランス150Wには
　接続できません。

24V トランスタイマー間コード (3芯1m)

¥2,300

HEC-028K 73396500

※両端に丸端子付

プラグ付コード (3芯2m)

¥4,500

HEC-026K 73394100

24Vトランス専用コンバータ

24V用コンバータを接続すれば、12V専用ライトが24Vトランスで使用できます。

24V コンバータを器具内部に納める



24V コンバータを器具外部でつなぐ



24V 用 コンバータ

¥7,000

HEC-034K 73402300 ブラウン

W54×D29×H92mm　約0.3kg
コード長：各0.3m
消費電力：約2W　許容W数：10W
※ 24V 用コンバータの容量は 10W です。

12V

ガーデンアップライト ミオ 4.5W

¥18,500

HBB-D18S 73700000 シルバー

HBB-D18C 73699700 チャコールグリーン

電球色 | 2.7W | ¥18/月 | 3000K | 264lm

LED電球2.7W(GU5.3)
LED電球4.5W(GU5.3)
W78×D76×H150mm
ポール径φ20
アルミ　ガラス　ABS樹脂
約0.5kg
コード長：約2m

このアイコンの
商品です

24・12 器具内　24・12 器具外

※許容W数：10W



合計10Wまで、複数アイテム使用も可能

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

12Vトランス タイマー付

12V Transformer with Timer

常時点灯回路　タイマー・照度センサー　※機能詳細 はP.244をご確認ください

P.240を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

合計**10.5W** 以下の場合

15W

12V出力

12V タイマートランス 15W

¥15,000

HEA-024S 79460700 シルバー

HEA-024K 79459100 ブラック

W110×D60×H132mm
0.5kg　ポリカーボネート
最大２分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ１本付
取付ネジ２本付　結束バンド４本付
コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
35VA(100V)　IP43

合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力

12V タイマートランス 35W

¥18,500

HEA-025S 79462100 シルバー

HEA-025K 79461400 ブラック

W110×D60×H132mm
0.5kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ１本付
取付ネジ２本付　結束バンド４本付
コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
75VA(100V)　IP43

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力



12V タイマートランス 75W

¥33,000

HEA-026S 79464500 シルバー

HEA-026K 79463800 ブラック

W165×D60×H132mm
0.5kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ１本付
取付ネジ２本付　結束バンド４本付
コンクリートプラグ3個付
電源プラグ付
90VA(100V)　IP43



直結タイプ ※有資格者による電気工事が必要です。

合計**105W** 以下の場合

150W

12V出力

12V タイマートランス 150W

¥59,000

HEA-027S 79466900 シルバー

HEA-027K 79465200 ブラック

W195×D60×H132mm
0.6kg　ポリカーボネート
最大7分岐可能
プラグコード長：450mm
コンクリートネジ１本付
取付ネジ２本付　結束バンド6本付
コンクリートプラグ3個付　電源プラグ付
180VA(100V)　IP43



合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力



12V タイマートランス 35W 直結仕様

¥18,500

HEA-028S 79468300 シルバー

HEA-028K 79467600 ブラック

W110×D60×H132mm
0.5kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：450mm
コンクリートネジ１本付
取付ネジ２本付　結束バンド４本付
コンクリートプラグ3個付
75VA(100V)　IP43

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

12Vトランス 常時出力

12V Transformer Constant Output

合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力

12V シンプルトランス 35W

¥14,500

HEA-022S 76739700 シルバー

HEA-022K 76738000 ブラック

W87×D45×H133mm　0.5kg
ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
取付用ビス付　結束バンド4本付
電源プラグ付
72VA(100V)　IP43

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

12V シンプルトランス 75W

¥29,000

HEA-023S 76741000 シルバー

HEA-023K 76740300 ブラック

W125×D50×H133mm　0.8kg
ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：450mm
取付用ビス付　結束バンド4本付
電源プラグ付
90VA(100V)　IP43

12Vトランス 独立タイプ

12V Transformer Independent Type

合計**24.5W** 以下の場合

35W

トランスをお庭に設置できるので、電圧降下を気にせずプランニングできます。

12V出力

※有資格者による電気工事が必要です。





■電源　■トランス　JB ジャンクションボックス
100V　ローボルト

LEDIUS ローボルトトランス 35W 常時点灯回路付 独立柱タイプ

¥18,500

HEA-020K 75471700 ブラック

W69×D64×H227mm　ポリカーボネート
0.7kg　コード長：0.5m
取付用ビス付　75VA(100V)　IP43
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

アートウッド トランスポール ダークパイン

¥11,000

HEC-079P 75474800 ダークパイン

W75×D75×H550mm　ポール角：□75
アルミ　1kg　キャップ付　ネカセ棒付
完生産完了品につき在庫をご確認ください。

トランス用アクセサリー

Transformer Accessories

トランス取付イメージ



支柱の薄型化で
メンテナンス性を向上

LEDIUS トランススタンド２型

¥12,000

HEC-108S 76742700

W220×D250×H500mm　ステンレス　1.1kg

トランスフック（1個入り）

¥750

HEC-134S 75050400

トランスフック（2個入り）

¥1,300

HEC-016S 72211200

W28×D20×H41.5mm
ステンレス　8g/個　耐荷重5kg/個

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

海外仕様

For Overseas Transformer

常時点灯回路　タイマー・照度センサー　※機能詳細 はP.244をご確認ください

P.240を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

※国内での使用は出来ません。

オーストラリア（SAA認証取得）

合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力

HEA-010I-S　アイボリー

LEDIUS ローボルトトランス 35W（オーストラリア仕様）

W178×D58×H173mm
0.9kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
電源プラグ付
90VA（100V）

台湾（BMSI認証取得）

合計**24.5W** 以下の場合

35W

12V出力

HEA-010G-B　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 35W（台湾仕様）

W178×D58×H173mm
0.9kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
電源プラグ付
90VA（100V）

台湾（BMSI認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-011I-B　アイボリー

LEDIUS ローボルトトランス 75W（台湾仕様）

W222×D62×H174mm
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
プラグコード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
電源プラグ付
120VA（100V）

イギリス（CE認証/ENEC認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-011G-C　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 75W（イギリス仕様）

W222×D62×H174mm
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
120VA（100V）

韓国（KC認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-011G-K　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 75W（韓国仕様）

W222×D62×H174mm
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
120VA（100V）

韓国（KC認証取得）

合計**52.5W** 以下の場合

75W

12V出力

HEA-016G-K　グレイッシュベージュ

LEDIUS ローボルトトランス 75W 常時点灯回路付（韓国仕様）

W222×D62×H174mm
1.4kg　ポリカーボネート
最大4分岐可能
コード長：500mm
取付用ビス付
結束バンド4本付
カバー固定ネジ1本付
92VA（230V）　IP43

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

2 配管アイテムを選ぶ

配管に必要なアイテムは、コンクリートやモルタルに配線する場合に必要です。接続箇所や対象を選びましょう。



電線保護管　φ16

12V　24VS　24V

φ 16（PF 管）

PF-50R	49437800	50mリール	¥15,000/巻
HEC-012W	49418700	10m	¥ 3,500/巻

12V　24VS　24V

φ 16（VE 管）

HEC-010W	49416300	2m	¥1,300/本

12V　24VS　24V

φ 16 ノーマルベンド

HEC-011W	49417000	¥800/本

電線保護管用コネクター／カップリング

12V　24VS　24V

φ 16 カップリング（PF 管－ VE 管）

HEC-009W	49415600	¥800/個

12V　24VS　24V

φ 16 コネクター（ジャンクション－ VE 管）

HEC-008W	49413200	¥800/個

12V　24VS　24V

φ 16 コネクター（ジャンクション－ PF 管）

CP-16A	49459000	¥1,000/個

電線保護管　φ10

12V　24VS

φ 10（PF 管）

CP-50R	49438500	50mリール	¥42,000/巻
CP-5	49439200	5m	¥5,000/巻

電線保護管用アダプター

12V　24VS

φ 10 アダプター（ジャンクション－ PF 管）

CP-10A	49442200	¥2,000/個

電線保護管とコードの目地処理

12V　24VS　24V

φ 16 電線保護管用ブッシング

HEC-082K	75477900	¥1,500/セット

φ23×H32　2個入 コードの太さに合わせ、カットして使用

12V　24VS　24V



不乾性パテ

PUT-1	49443900	¥1,100/個

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

3 コードを選ぶ

施工現場に合わせた距離のコードを選びましょう。

12V
24VS

ガーデン用コード

24V

ランドスケープ用コード

ガーデン用コード

HCE-0002	49818500	5m	¥ 3,000/巻
HCE-0003	49819200	15m	¥ 6,000/巻
HEC-035K	49820800	50mリール	¥23,000/巻
HCE-0004	49821500	100mリール	¥34,000/巻

ランドスケープ用 コード

HEC-029K	73397200	30m	¥30,000/巻
HEC-030K	73398900	100m	¥83,000/巻

※結線にはドライコーン、ワンタッチ端子または圧着閉端子が必要です。
※コンクリート・モルタルへの配線は、配管工事が必要です。
※水中での結線はできません。

地上・地中・水中も、そのまま配線できます。

4 接続アイテムを選ぶ

ローボルト®システムでは簡単・安全に接続できます。

ねじ込むだけ、簡単に結線

※コードに合わせてご購入ください。

12V
24VS

ガーデン用ドライコーン
（ガーデン用コード対応）

24V

ランドスケープ用ドライコーン
（ランドスケープ用コード対応）

コードをキズつけず、被覆体を除去

※コードに合わせてご購入ください。

12V
24VS

ガーデン用ワイヤーストリッパー
（ガーデン用コード対応）

24V

ランドスケープ用ワイヤーストリッパー
（ランドスケープ用コード対応）

ドライコーン　※芯線を３本まで接続できます。

HCE-0001	49817800	ガーデン用	4個入	¥ 1,700/セット
HCE-0014	49957100		10個入	¥ 3,500/セット
HEC-0009	46328200		150個入	¥36,000/セット
HEC-032G	73400900	ランドスケープ用	10個入	¥ 5,000/セット
HEC-033G	73401600		100個入	¥32,000/セット

ワイヤーストリッパー

HEC-0010	46329900	ガーデン用	¥11,000/個
HEC-031Y	73399600	ランドスケープ用	¥7,200/個

ワンタッチ分岐結線

ジャンクションボックスを使用時の結線に



ワンタッチ端子 2 個セット
¥1,500

HEC-063T	49490300

W30×D18×H8mm
※止水された場所でお使いください。

圧着を用いた結線に

コードやライトの結線に

圧着閉端子（10 個入）
¥1,200

CE-510	49441500

※コーキングや自己融着テープで水、湿気の侵入を防ぐ工程が必要

圧着閉端子を使用時の防水対策に

目地用コーキング材
¥4,500

CAU-1	49451400

圧着閉端子を使用時に

自己融着テープ（10m）
¥3,800

JYT-10	49461300

防水処理に

100Vのグランドライトの防水処理に

スコッチキャスト
¥3,500

HEC-0012	46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

5 分岐アイテムを選ぶ

照明器具を多数設置する場合、結線箇所を整理整頓・保護しておくために役立つジャンクションボックスです。

外壁や芝生・コンクリートに馴染むタイプ

12V
24VS
24V

チャコールグリーン(C)

シルバー(S)

ワンタッチ端子付

ジャンクションボックス スリム 地上用
¥9,800

HEC-084C	75481600	チャコールグリーン
HEC-084S	75482300	シルバー

W130×D130×H50mm
ABS　0.2kg
ワンタッチ端子2個付
パイプ1個
パイプ固定金具4個付
パイプ固定金具用ビス4本付
ノックアウト５ヶ所
グロメット5個付
4分岐



電線保護管

ジャンクションボックス 地上用スパイク
¥14,000



JB-GS	49431600

ボックスを浮かせて、地上配線に対応

12V
24VS
24V

シルバー(S)

アイボリー(I)

ブラック(K)

ワンタッチ端子付

ジャンクションボックス スリム 壁面用
¥8,800

HEC-083I	75479300	アイボリー
HEC-083K	79470600	ブラック
HEC-083S	75480900	シルバー

W210×D50×H92mm
ABS樹脂　0.2kg
コンクリートビス3本付
ワンタッチ端子2個付
ノックアウト５ヶ所
グロメット5個付
4分岐

電線保護管

土の上での分岐に

12V
24VS

※ガーデン用コードのみ対応

ワンタッチ端子付

ガーデンスケープ用ジャンクションボックス
¥4,500

HCE-0005	49822200	ブラック

φ84×H261mm
AES　0.2kg
ワンタッチ端子2個付

簡単に分岐できる（４分岐まで可能）
結線を集中させているので、メンテナンス箇所が明確

景観に馴染むアートウッドタイプ

12V
24VS
24V

ダークパイン(P)

ワンタッチ端子付

ジャンクションボックス アートウッド ダークパイン
¥9,500

HEC-057P	73746800	ダークパイン

W80×D80×H155mm
ポール角：□70　0.6kg
ワンタッチ端子2個付
ノックアウト４ヶ所
4分岐

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

6 機能を追加する

快適に便利に照明を使えるよう、センサーやスイッチでの点灯・消灯機能を追加できます。

人感センサー

ローボルトライトに人感センサー機能を追加できます。

スパイク付独立型

12V
24VS
24V

ダークバイン(P)

人感センサー ON/OFF　照度センサー

LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ スパイク

¥22,500

HEC-081P 75476200

W60×D57×H305mm
ASA樹脂　アルミ　ポリカーボネート
0.4kg　コード長：0.4m
感知範囲調整シール付
許容W数：36W　IPX3

ライトに追加して使用

12V
24VS
24V

人感センサー ON/OFF　照度センサー

LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ

¥15,000

HEC-080G 75475500

W49×D41×H48mm
ASA樹脂　ポリカーボネート
0.1kg　コード長：0.4m
感知範囲調整シール付
許容W数：36W　IPX3



取付穴φ35　取付スペース

取付イメージ

人感センサーの利用方法



どちらのセンサーが検知しても、ライトが点灯します。

複数の人感センサーを利用する場合の配線イメージ図



スイッチ

必要なときにライトを手動で点灯・消灯。12V、24V どちらの電圧でもお使いいただけます。

12V
24VS
24V

LEDIUS ローボルトスイッチ

¥19,000

HEC-131S 75142600

LED　白色
消費電力：0.1W
電気代/月：1円
φ58×H63mm
0.1kg
ステンレス
結束バンド3本付
許容W数：36W
IPX3



取付穴φ30　取付スペース



ポーチと組み合わせて使用することで、より快適な空間に。
消灯時にスイッチ部分が発光し、暗闇でもスイッチの存在がわかります。

DATABASE
商品の詳細を確認できます

NEW

交換電球

Replacement Bulbs

ローボルト（12V/24V）用交換電球

12V 24V ※24V対応になりました。

NEW

2.0W

LED 球 12/24V 2.0W(GU5.3)

HMB-N01K	61551300	白	¥5,000/個
HMB-L01K	61528500	電球色	¥5,000/個

※商品コード、型番に変更はありません。

12V 24V ※24V対応になりました。

NEW

3.6W

LED 球 12/24V 3.6W(GU5.3)

HMB-N02K	61552000	白	¥7,000/個
HMB-L02K	61529200	電球色	¥7,000/個

※商品コード、型番に変更はありません。

12V 24V

1.2W

LED 電球 9 型 12/24V クリアタイプ G4

HMB-D57T	75060300	電球色	¥3,000/個

12V 24V

5.3W

ローボルト LED 電球 6 型 E-14

HMB-D42N	75911800	電球色	¥7,000/個

12V 24V

3.8W

ローボルト LED 電球 7 型 E-14

HMB-D44N	75913200	電球色	¥6,000/個

12V 24V

3.6W

ローボルト LED 電球 8 型 クリア E-14

HMB-D46T	75915600	電球色	¥6,000/個

[交換の案内]

LED電球1～3型（E-14）

E-14サイズのソケットだけに交換できます。馴染み深い口金タイプは電球を回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

LED電球12V 2.0W/3.6W(GU5.3)

球から出ているピン(2本)をソケットの穴に差し込むことで交換できます。取り外しも球を引き抜くだけなので簡単です。

LED電球9型 12/24V クリアタイプ G4

球から出ているピン(2本)をソケットの穴に差し込むことで交換できます。取り外しも球を引き抜くだけなので簡単です。

100V用交換電球

100V

4W

一般電球形 LED 電球 7 型 E-26

HMB-D49N	75920000	電球色	＊¥4,500/個

※東芝ライテック製

100V

6.4W

一般電球形 LED 電球 5 型 E-26

HMB-D43N	75912500	電球色	＊¥7,500/個

100V

3.5W

一般電球形 LED 電球 6 型クリア E-26

HMB-D48T	75917000	電球色	＊¥7,000/個

100V

3.4W

ミニクリプトン形 LED 電球 3 型フロスト E-17

HMB-D45N	75914900	電球色	＊¥6,500/個

100V

3.4W

ミニクリプトン形 LED 電球 3 型クリア E-17

HMB-D47T	75916300	電球色	＊¥7,000/個

100V

11.7W

PAR38 LED 電球 3 型（E-26）30° 防水タイプ

HMB-N41S	75598100	白	＊¥17,000/個

※東芝ライテック製

100V

11.7W

PAR38 LED 電球 3 型（E-26）30° 防水タイプ

HMB-L41S	75596700	電球色	＊¥17,000/個

※東芝ライテック製

＊ 設計価格
これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

各種アクセサリー

Accessories

センサー / タイマー

※有資格者による電気工事が必要です。

WH5353AP 24683000

タイマー連動スイッチ付コンセント

¥14,500

W105×D69×H155mm
コード長:1.5m
1.2VA(100V)
※暗くなれば接続したライトが自動的に点灯します。消灯までの点灯時間(1〜10時間)をセットできます。
※左側常時入コンセント(1200W)
※右側がタイマーコンセントです。
※24Vトランス600Wには対応しておりません。



HEC-013S 24680900

EE スイッチ

¥18,500

W87×D67×H126mm　0.3kg
3.1VA(100V)
※照度センサーにより、暗くなれば自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。
※タイマー機能付きで、消灯時間の設定も可能です。
※コンセントはついていません。
※電源は別途必要です。
※入力100Vのみ対応

コンセント / コンセントポール

※有資格者による電気工事が必要です。



HEC-006S 61172000

スマート防水コンセント(2 個口)シルバー

¥4,800

W87×D67×H126mm
0.26kg　ABS樹脂
※入力100Vのみ対応

HEC-005S 61171300

エバーアートウッド ステン コンセントポール

¥12,000

W100×D100×H500mm
1.82kg　アルミ

スマート防水コンセントとコンセントポールを組み合わせてコンセント柱に。庭や車庫に設置しておけば、芝刈り機や掃除機などを使用するときにも配線が取りやすく便利です。

ジョイントボックス

HEC-018I 49430900

2 分岐ジャンクションボックス

¥3,300

W81×D55×H137mm
0.18kg

DATABASE
商品の詳細を確認できます

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

100V製品 施工方法

100V用 ポールライト

ポールライトの設置方法



ポールにネカセパイプを差し込み設置します。電線保護管を引き込み、表示テープの位置までポールを埋め込んでください。



電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



電源線と本体からの電源口出し線を、圧着スリーブでかしめて結線してください。圧着箇所には自己融着テープと絶縁テープを巻きます。アース線には丸形端子をかしめて取り付けます。



電源線の外皮部分を電源線押さえでしっかりと固定してから、本体をポールに取り付けます。アース線の接地端子をアース接続ネジで固定し、D種接地工事を行ってください。



本体ソケットに電球を装着し、グローブを固定して完了です。

ご注意

- ●取り付けの際には、下図に従い、必ず設置環境に応じた湿気対策や排水処理を行ってください。
- ●上部電源穴は絶対にふさがないでください。
- ●常時湿度の高い場所での使用は避けてください。
- ●ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を軽減するために、ポール内へ川砂を(地面より砂が高くなるまで)入れてください。
- ●排水処理が正しく行われていない場合、ガラスグローブに水滴が発生することがあります。

【土への設置】

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。



【コンクリートへの設置】

電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。



警 告

- ●電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に行い、自己融着テープと絶縁テープで、防水、絶縁処理をおこなってください。
- ●D種接地工事を確実におこなってください。
- ●その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

100V用 グランドライト

グランドライトの設置方法



土台部に電線保護管を引き込み、コンクリートで固定します。



電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



結線箇所の防水、絶縁処理を行います。電源線と本体からの電源口出線、またはアース口出し線を、圧着スリーブ等でかしめてください。圧着箇所に絶縁テープを巻きます。
※アース線はD種接地工事を行ってください。
※アース線にも必ず止水処理を施してください。不具合の原因になります(本体からアース付3芯線が出ている場合)。



結線箇所の防水処理を行います。結線箇所を、「スコッチキャスト低圧電線防湿用バックレジン WS-O」のスペーサーに入れ、さらにレジンの袋に入れて、袋の口をテープで巻きます。
※シース(外皮)部分まで、レジン袋にしっかり入れてください。
※詳しくは「スコッチキャスト」の取扱説明書をお読みください。



本体を土台部にネジで固定して完了です。

使用上のご注意

スコッチキャスト使用時は、アース線も必ずスコッチキャスト内におさめてください。
アース線にも必ず止水処理を施してください(本体からアース付3芯線が出ている場合)。

警 告

【コンクリートへの設置】



- ●電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に行い、「スコッチキャスト」を使用して絶縁、防水処理を行ってください。
- ●D種接地工事を確実に行ってください。
- ●取り付けの際には、必ず排水処理を行ってください。
- ●その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

電圧降下について

About Voltage Drop

電圧降下

使用する照明の合計W数から、トランスから照明までの接続距離を求めることができます。

ローボルト 12V



ローボルト 24VS



ローボルト 24V



〈表の見方〉

12Vトランス



例



まず、グラフの1本（ ）の20Wを確認します。すると、約20mまで設置が可能だということが分かります。

24Vトランス



例

まず、グラフの110Wを確認します。すると、約20mまで設置が可能だということが分かります。

●使用可能距離を伸ばす（ローボルト12V）

①ジャンクションボックスで使用可能距離を伸ばす



〈4分岐で20Wを使用した場合〉



ジャンクション・ボックスを使用して分岐させた場合、1ラインあたりのW数が軽減されるので、左図より最長コード距離は約65mとなります。
※ローボルトトランスとジャンクションボックス間の距離により増減します。

・使用可能距離のグラフは、12Vが電圧降下により11Vになる距離をグラフ化したものです。11V以下（使用可能距離を超える配線）でも点灯はしますが、本来の光量を得られないことがあります。
・ローボルト®システムは最長コード距離を90m以内とします。メンテナンスやトラブル発生時（コード断線など）の原因調査、コード交換が困難になるのを防ぐために定めています。
・使用する商品の消費電力の合計はトランスの容量の70%以下にしてください。

②広範囲の現場には24Vトランスを使用する

24Vローボルト®システムでは、電圧降下が小さいので、12Vローボルト®システムの約6倍、
24VSローボルト®システムでは約2倍の距離まで配線を伸ばせます。

※25W使用した場合の例

●電圧降下とは

コードに電圧を加え電流を流した時、距離が長くなるほど、コードの距離に比例して先端電圧が下がる現象をいいます。電圧降下は、電流を流そうとするコードやライト（負荷）の電気抵抗によって、どの程度の電圧が下がるかの度合いを数値で示すことができます。

タカショーのローボルトライトでは専用コードを使用しており、1W/1mあたりの電圧降下量が決まっているので、電圧降下算出が容易に行えます。

1W使用に対する1m当たりの電圧降下(ローボルト12V)
0.00252V（S-VCTF1.25sq2芯使用）

5Wのライトを2m先に接続した時に起こる電圧降下は
次の式により算出を行います。

5W×2m×0.00252V＝0.0252V（電圧降下）



ローボルトライトの電圧降下許容範囲(ローボルト12V)

電圧降下によりライトに加わる電圧が11V未満にならないように配線を行ってください。**※11V未満になると点灯はしても本来の光量が得られません。**

センサーについて

About the Sensor

人感センサー

① ON/OFFタイプ

周囲が明るい間は点灯しません。 → 周囲が暗くなると人感センサーが待機中になります。 → 人が近づくと点灯します。 → 人がいなくなると、しばらくして消灯します。 → 周囲が明るくなると点灯しません。

② 調光タイプ

周囲が明るい間は点灯しません。 → 周囲が暗くなると人感センサーが待機中になり、ほんのりと点灯します。 → 人が近づくとゆっくり明るくなり100%出力で点灯します。 → 人がいなくなると設定時間後に調光点灯に戻ります。 → 周囲が明るくなると点灯しません。

① ON/OFFタイプ

［LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ、カーポートライト 1型※］ ※カーポートライト1型は、設定の調整はできません。

感知エリア

平面感知エリア



設定方法



① 感度設定
② 点灯保持時間設定
③ 動作照度設定

①人感センサーの感度の調整
②人感センサーが感知を終えた後点灯保持時間の調整（30秒～180秒まで）
③ライトが点灯を開始する環境照度の設定（2～2000ｌｘ）

［アートウッドポールライト18型人感センサー付、シンプルLEDライト11型人感センサー付］

感知エリア

平面感知エリア



設定方法



①点灯照度設定（センサーが待機モードになる周辺の明るさを設定）
左に回すと低い照度（最小で約10ｌｘで、右に回すと高い照度（最大で約10000ｌｘ）で感知し点灯
②点灯保持時間設定（人を感知して点灯する時間を設定）
左に回すと感知から約30秒、右に回すと感知から約180秒点灯
※点灯中に再び人を感知すると、点灯時間は更新されます。

［LEDセンサライト3型、LEDセンサライト4型、LEDセキュリティライト1型］

感知エリア

平面感知エリア



設定方法



①約5秒から10分の間で、点灯保持時間を設定でき、常時点灯させる場合は、右いっぱいまで回すと点灯照度で設定された照度よりも暗い間、常時点灯します。
※点灯中に再び人を感知すると、点灯時間は更新されます。
②「夜」の方向に回すと、周囲が暗くなってから点灯し、「昼」の方向に回すと、周囲の明るさに関わらず、センサが検知すると点灯します。

② 調光タイプ

［アートウッドポールライト17型 人感センサー付、ウォールスポットライト オプティS人感センサー付］

感知エリア

平面感知エリア



設定方法



① 感度設定
② 点灯保持時間設定
③ 動作照度設定

①人感センサーの感度の調整
②人感センサーが感知を終えた後の点灯保持時間の調整（30秒～180秒まで）
③ライトが点灯を開始する環境照度の設定（2～2000ｌｘ）

照度センサー

照度センサー



周囲が明るい間は点灯しません。 → 周囲が暗くなると点灯します。 → 周囲が明るくなると消灯します。

［12Vタイマートランス（15W/35W/75W/150W）、24Vトランス（150W）、24Vタイマートランス（150W/300W）］

12Vタイマートランス・24Vタイマートランスは、照度センサー機能を標準装備しています。トランスに接続された商品に、照度センサー機能を使用いただけます。

※設定方法は、P.244をご確認ください。
※シンプルトランスには、照度センサー機能がありません。
※100Vライトは、別売の「EEスイッチ」を接続することで、すべての商品に、照度センサー機能をご利用いただけます。

人感センサーで、節電・防犯対策!



無駄な点灯時間を減らすことで、かしこく省エネ。
また、自動点灯だから防犯対策にも効果があります。

ローボルトライトが、
人感センサー付きに!

柱付け用人感センサーや、独立型のタイプもあり、センサー機能を追加できます。（P.253）

ご使用上の注意

センサーの取付場所

次のような場所には、取り付けないでください。誤作動をしたり、作動しなかったりする場合があります。
※無線などの電波障害等でも誤作動する場合があります。



他の照明が干渉したり、夜間でも明るい場所



昼間でも暗い場所



車のヘッドライトなど強い光が当たる場所



エアコンの室外機の近く



壁から1.5m以内の場所
（壁面から十分に距離をとってください）



感知エリア内に風などで揺れるものや樹木などがある場所



感知エリア内に障害物がある場所

人感センサーの感知エリア

・感知エリアは気温、移動速度、進入方向、服装などの諸条件により変化します。あくまでも目安としてください。
・センサー正面に向かって人が近づくような位置では、器具の近くまで来ないと感知しない場合があります。
・センサーは人体から放射される熱を感知するので、周囲の温度が高く、人と周囲の温度差が少ない場合、人が感知エリアに入っても感知しにくい場合があります。
・感知エリア内に人がいても、静止している場合など、動きがなく温度変化がない状態では感知しません。

ローボルト®システム施工方法

Method of low-bolt system installation

施工の手順



〈3〉土への標準施工



〈4〉モルタル・コンクリートへの標準施工



カテゴリーごとに設定した施工の決まりです。この手順に従って施工していただくと、施工による故障等を防ぐことができます。

〈1〉トランスの設置

取り付けには3カ所のネジ穴を使用します。



付属の取り付けシートを地面から30cm以上離れた位置に当て、プラグを打ちます。

取り付けには3カ所のネジ穴を使用します。

付属の木ネジ(一番大きなもの)をダルマ穴に対応する位置に取り付けます。ネジ頭が6~8mm飛び出るようにしてください。

トランスのダルマ穴を木ネジに引っ掛けます。残りの2箇所にネジを締め込み、作業終了です。

〈2〉結線

ドライコーン

ワイヤーストリッパーの5.5(2芯)穴を使用し、コード被覆を剥ぎます。



コード被覆は先端の約50mmを剥ぎます。



電線被覆は先端から約15mm(1.25の穴を使用)剥ぎます。

芯線部分を軽くねじります。

ケーブルを固定し、右に回します。この時、芯線部分がはみ出さないようにしましょう。

ケーブルが抜けないか確認して作業終了です。

ワンタッチ端子

ワイヤーストリッパーの5.5(2芯)穴を使用し、コード被覆を剥ぎます。



コード被覆は先端の約50mmを剥ぎます。



電線被覆部分を揃えます。

電線被覆を先端から8~10mm(1.25の穴を使用)剥ぎます。

白(+)と黒(−)のそれぞれを結線し終了です。

圧着閉端子

単線の場合

圧着端子で結線



トスシールを充填

自己融着テープを巻く

絶縁テープを巻いて完成

〈3〉土への標準施工



コードの施工

（壁への沿い這わせ方）



壁沿いを2～3cm軽く掘ります。



コードを這わせ、上から軽く土をかぶせます。

（人が通る場所への埋め方）



約8cm程度のコードを這わせるための溝を掘ります。



砂を敷き、コードを置き、上から「砂→土」の順にかぶせます。



コードを砂で挟み、人が通る圧力からコードを守ります。

ジャンクションボックス



付属のパイプを固定し、パイプを地中に埋設します。

ボックス部分は地上に露出します。地中に配線する場合は、必ず電線保護管をご使用ください。

別売りのスパイクを使って地上に浮かすことも可能。地中配線ではなく、商品からのコードを地上配線する際に便利です。

壁面用ジャンクションボックスの場合は、フタを開けて、好みの位置にビス穴をあけて壁面に固定します。

1 アップライト

本体にスパイク部を取り付けます。

設置する場所を掘ります。

掘った穴に、規定の深さまでスパイク部を収めます。

土をかけ、足で踏み固めます。

2 ポールライト

ポールにネカセパイプを入れ、施工する場所に設置し、電線保護管を引き込みます。



ポールの側面の電線保護管が入っている穴を不乾性パテで塞ぎ、ポールを土に埋め固定します。

土間が乾いたら、通線ワイヤーで通線します。コードの結線は、必ずドライコーンで行います。

本体とポールを固定します。



川砂を入れると、結露を防いだり、湿気を軽減してくれます。

〈4〉モルタル・コンクリートの標準施工



電線保護管の施工

VE管とノーマルベンドを結合します。



短いVE管+カップリングをノーマルベンドへ結合します。

カップリングとPF管を結合します。

各ライトへPF管を伸ばしていきます。

ライトを固定し、終了します。

電線保護管への通線

一方のジャンクションボックスから通線ワイヤーを通します。

もう一方のジャンクションボックスから通線ワイヤーが出てきます。

通線ワイヤーとコードとを結びます。

コードを落とし込みながら、通線ワイヤーを引っ張ります。

3 地中埋込型ライト

土台に電線保護管をひきこんだら、土台を土に埋め、電線保護管の長さを調節します。



土台内には水がたまらないよう施工してください。排水管など排水設備を設けてください。

モルタルや水が入り込まないために土台にかぶせていたフタを取り外します。

通線ワイヤーで通線します。必ずドライコーンで行います。コードの外皮切口に自己融着テープを巻き、その上から絶縁テープを巻いて止水処理を行います。

本体と土台をネジで止めます。

4 ウォールライト



壁内に電線保護管をひきこんだら、電線保護管の長さを調節します。

ベースパッキンを壁に当て、取付金属を当てネジで止めます。取付面に凹凸がある場合は、防水シールなどで器具との隙間を埋めます。



通線ワイヤーでガーデンスケープ用コードを通線します。



フランジや取り付けベース内に収まる範囲で余長を設け、ドライコーンで結線し電線保護管の口を不乾性パテで塞ぎます。

本体を固定します。

ダウンライト

雨どいのない柱に電線保護管を入れます。

通線ワイヤーによって電線保護管の中にガーデンスケープ用コードを入線します。



垂木のダウンライト取付位置にホルソーで穴をあけます。

穴から通線ワイヤーを差し込み、②のガーデンスケープ用コードを引き出します。



取り付け穴からコードを出します。



商品をドライコーンで結線します。



商品本体の両サイドのバネを持ち、設置します。

ウォーターアップライト

コンクリートブロックなどにコンクリートプラグとネジで本体を固定します。



水中内では結線はおこなわず、必ず水面より高い位置に設置したジャンクションボックス内で結線します。また、通電時は必ず水没させて使用します。



●電線保護管の口を電線保護管用ブッシング（P.250）、または不乾性パテ（P.250）で塞いでください。
●電線保護管用ブッシングや不乾性パテは水中では使用しないでください。

ドットレスLEDバー

直線状の間接光の施工に、施工後の垂れ下がりを防ぎ、取り付けも容易なレール
取り付け場所にあわせて壁打ち、天井打ちの2方向固定に対応。階段の蹴込みなど、固定しにくかった場所へも簡単に施工できます。

【下方向から】





【横方向から】





LIGHTING TECHNIQUE WEB

ライティングテクニック WEB

同じ商品の照明でも、設置方法や設置場所によって、異なる光の表情を演出することができます。ライティングテクニックでは、理想の庭を実現する照明テクニックを、シーンごとに紹介しております。





シーンごとにライティングテクニックと商品検索ができる

シーンごとに絞り込み検索

シーンに合わせてテクニックを絞り込むことができ、さらに細かな用途も選択できます。

テクニック詳細

テクニックの詳細だけでなく、おすすめの商品も確認することができます。

商品データベースにて
詳しい商品情報を確認

ライティングテクニック WEB ページはこちら

タカショーデジテック ライティングテクニック　検索

https://takasho-digitec.jp/lighting/technique/

光の単位
Unit of light

光の明るさについて

光束	lm	光源から発する光の量のことをいいます。 単位はlm(ルーメン)で表します。
光度	cd	光源から、ある方向に出る光の強さのことをいいます。 単位はcd(カンデラ)で表します。
照度	lx	光源からの光がある面に対してどの程度届いているかを表します。単位はlx(ルクス)で表します。
輝度	cd/m^2	光源自体や照らされた面の輝きのことをいいます。 光を受ける面の材質、見る方向や角度によっても異なり、 単位はcd/m^2(カンデラ/平方メートル)で表します。



色温度について

色温度	K	ＬＥＤや電球型蛍光灯は、電球色や昼白色、昼光色など、ざまざまな光色があります。この光色の違いを数値で表したものが色温度です。単位はK(ケルビン)で表します。色温度は光の色が赤っぽいほど、数値は低くなり、白っぽいほど高くなります。色温度は空間に与える印象を左右する重要な要素となります。

クルーゾフ効果

色温度と照度には関係があり、クルーゾフ効果と呼ばれる法則があります。色温度の低い光は、照度が低いと穏やかであたたかい快適な印象を与えますが、照度がある程度より高くなると、逆に暑苦しい感じがして不快感を覚えます。色温度の高い光は、照度が高いと爽やかですっきりした快適な印象を与えますが、照度がある程度より低くなると、逆に寒々しく陰気な感じがして不快感を覚えるようになります。





光の心理効果
Psychological effect of light

光と心理

光は空間を作る大切な要素の一つです。配置、色温度、光量の強弱によって、同じ空間でも全く異なる印象を与えます。人間は古来より太陽の光の下で暮らしてきたため、昼のような明るく色温度の高い空間では活動的になり夕方のような暗く、色温度の低い空間では落ち着き、休まります。

照明を計画する際、その場でどのような目的があるかを考え、目的に応じた設計を行うことが必要となります。くつろいだり、落ち着いたり、夜空を眺めたりする静的な活動の場には落ち着いた心地よい雰囲気が適しますので、照明は色温度を低くし、光源の位置も低めに設定し、光量の小さいものを選択する必要があります。また、屋外でバーベキューなどの料理をしたり、食事をするなど、動的な活動の場には視認性を必要としますので、明るく、色温度は高めに、光源の位置は高めに設定すると、活動に適した空間となります。



向日性とサバンナ効果

人間の視線は、まず明るい場所(大きい光)から徐々に暗い場所(小さい光)へと動く習性をもっており、このことを向日性と呼びます。この習性を上手く使えば、空間の中で見せたい場所を目立たせたり、歩きやすい動線計画も可能になります。

また、この向日性を利用した行動心理として、奥が明るいと安心感や期待が高まり進みやすくなる一方、奥が暗いと不安や危険を感じ、進みづらくなる心理が働きます。これをサバンナ効果と呼びます。

進みづらい

進みやすい

高齢者に対する照明計画

高齢者の目の特性

高齢化社会に伴い、高齢者に適した光環境を知る必要があります。そのために大切なのは、視覚特性の変化を知ることです。視力や焦点調節力、色識別力など、視覚特性の低下は20代後半から始まり、歳を重ねるごとに増していきます(目安として40代後半の人より適した光環境を考える必要があります)。

高齢者に適した光環境

高齢者に適した光環境を作るには、「不快グレアの防止」「安全の確保」「操作・メンテナンスの向上」「明るさの確保」などが重要になります。


JIS規格を満たしただけの照明計画、メンテナンスを行いにくい照明器具の選択、影を作りやすい照明は高齢者にとってよい照明計画とはいえません。

メンテナンスのしやすい照明器具で通常よりも明るく、影を作りにくい照明計画を行うと高齢者にとって安全で利用しやすい場となります。

不快グレアを防止	安全の確保	操作・メンテナンスの向上	明るさの確保
高輝度の光源や器具を高齢者の視界から除去し、不快グレアを防ぎましょう。光源の色温度が低いほうが、不快と感じにくい傾向があります。	明るい場所から暗い場所へ急に移動すると、目が順応しにくく危険なため、できるだけ明暗の差が出ないようにしましょう。	日常生活で高齢者が動きやすい位置に、照明器具やスイッチを設置しましょう。また、寿命の長い光源を選択しランプ交換の手間を減らしましょう。	眺めるガーデンの場合は、JIS基準の約2倍の照度に(70〜150lx)。テラスで食事の場合は、JIS基準の約3倍の照度に(225〜450lx)。ガーデンの通路では、JIS基準の約5倍の照度(50〜75lx)にしましょう。

照度分布図の見方



直射水平面　1/2照度角約27°

照度分布図とは

照明器具から出る光の広がり、水平面での明るさを合わせてグラフ化したものです。照明器具を取り付ける位置からそれぞれの距離での照度と均一に照らすのに必要な照明器具間の距離が簡単に求められ、多くの照明メーカーで用いられています。

照度分布図を見ることで…

- 設置した器具からの距離による照度がわかります
- 光の特性、広がり(狭角～広角)がわかります
- 各照明器具のピッチなどの配置を計算し、設計に取り込めます

水平面　照度分布図



器具からの距離による垂直照度がわかります

器具からの垂直方向に対する照度を中心より右に表示しています。

1/2照度角が読み取れ、光の特性広がり(狭角～広角)がわかります

V字形のラインは照度が垂直照度の1/2になる位置を示しています。また、その領域を左側に直径(φ)で表示しています。

1/2照度角を表記しています

水平面照度分布図の右上に表示の角度は垂直照度の1/2になる照度角を表しています。

※上図のように横に長い配光の器具に関してはA-A'の照度分布図を表記しています

※De-SPOTの配光に関しては灯部が90°回転するので1/2照度角を○°×○°と表記しています

例. 均一な明るい面が欲しいとき



●ポイントAの照度

1/2照度(3mにおいて8lx)が交わる地点

8(lx)+8(lx)=16(lx)
ライトA　ライトB

高さ3mで明るさのムラはなくなり、16(lx)で均一に照らされることが分かります。逆に、3mの高さで均一に照らしたい時は2mピッチでライトA、Bを配置すればよいことが照度分布図より読み取れます。

例. 明るさを調節したいとき



●ポイントBの照度

16(lx)+8(lx)=24(lx)
ライトA　ライトB

●ポイントCの照度

8(lx)+16(lx)+8(lx)=32(lx)
ライトA　ライトB　ライトC

ポイントCにおける照度は通常よりも明るくなります。またこの場合、高さ1.5mで明るさのムラはなくなり3mの高さにおいてはポイントCが最も明るくなることがわかります。ある一点を際立たせたいときや、明るさの調整など、配置した照明器具のシミュレーションにも使用できます。

床面・壁面　照度分布図



床や壁に対して放つ照度範囲がわかります

器具を中心として、床面に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

床や壁に現れる陰影の形が読み取れます

図の白とオレンジの境界線は、床面照度が表記数値の最小値(上図では1lx)以上と未満となる位置を示しています。

例. パスライティングを配置するには？



ガーデンパスライト2型の床面照度分布図

図1のように明暗を約1：1で作るパスライティングは美しいライティングであると言われます。上記分布図を確認するとガーデンパスライト2型の光を放つ範囲が半径約0.5mであることが読み取れます。図1のように照らされた範囲と暗い範囲を1：1で作る場合、1つのライトが放つ光のエリアは半径0.5m、暗いエリアを0.5m設け、また光のエリアを0.5m設けるため、ガーデンパスライト2型は約1.5mピッチで配置するとよいでしょう。

※周囲の環境光により、光の影響する範囲は異なります。実際に現場の明るさを確認しましょう。

鉛直面　照度分布図



床面や周囲に対してどの程度照度を与えるかが明確になります

周囲に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

例. ポールライトを配置するには？



図2のように例えばアプローチから1m離れたところにポールライトを設置した場合、ポールの横を通る人の顔の高さ(H=1700)に対して約10(lx)の照度を、足元に対しては約18(lx)の照度を与えることになるので、10m離れた場所からでも誰であるかが認識できる明るさになります。



ポールライトの鉛直面照度分布図

3(lx)以上

4m先の人の挙動、姿勢などが識別できる程度の照度。

10(lx)以上

10m先の人の顔、行動が認識でき、誰であるかが分かる程度の照度。

50(lx)以上

10m先の人の顔、行動、誰であるかが明確に認識できる程度の照度。

照度基準

(JIS Z9110-1979 より抜粋)

照度は屋内外の施設における人工照明の設置基準として使われ、JIS(日本工業規格)で推奨照度が規定されています。基本的には、照度が上がれば物がよく見えるので、高めにしておけば安心と考えられます。しかし、照度を上げるには照明器具の台数を増やす必要があり、器具の費用とともに消費電力も上がるため、コストも高くなります。また心理的な面からも、人は常に明るさだけを求めているわけではないので、施主様の嗜好、家族構成、街並みなどから適切な明るさを設定したほうがよいでしょう。

庭	1～2(lx) 防犯	10～15(lx) 通路			30～75(lx) テラス・全般		75～150(lx) パーティー・食事		
車庫					30～75 (lx) 全般			200～500(lx) 掃除・点検	
門 玄関外	1～2(lx) 防犯	10～15(lx) 通路			30～75(lx) 表札・門標 押しボタン・郵便受け				

0　10　20　30　50　75　100　150　300　(lx)

塗装色・仕上げ

Coating colours and finishes

オフホワイト

わずかに灰色がかった落ち着きのあるホワイト。

アイボリー

クリーム調のカラー。アンティークな空間からモダンな空間まで場所を選びません。

グレイッシュゴールド

定番色とは一味違う「あたたかみ」「上質感」を追及したタカショー独自のカラー。

ブラック

シンプルモダンな演出にはかかせません。光の存在感を演出するには最適なカラー。

ダークグレー

光の美しさを引き立てるカラー。ブラックよりもやや柔らかいイメージです。

チャコールグリーン

植栽の影の色をめざしたメタリック調で量感のあるカラー。どんな植栽のそばでも馴染みます。

スレートシルバー

コンクリートなどの建築躯体に馴染みながら、明るい葉色にも相性のよいカラー。

シルバー

飽きのこない、ベーシックなカラー。商品の洗練された雰囲気を引き立てます。

パールシルバー

シルバーに銀粉を混ぜきらめきを加えました。モダンな空間にとてもよく合います。

セピアブラウン

少し色あせたブラウンカラー。アンティーク調の風合いが楽しめます。

シャインゴールド

庭の一部に金色を用いることで高級感が増します。品格を高めてくれるカラー。

スカイグレー

薄曇りのような淡い空色に白いハケ目をひと品ひと品手塗りで仕上げました。

真鍮色

哀愁のあるアンティークな色味が魅力。時間が経つほどに重厚感を引き出します。

ダークパイン

落ち着いた雰囲気で空間にシックな印象を与え、和風・洋風問わず様々な現場に対応します。

ブラウンエボニー

タカショー建材はもちろん明るい色の植栽から深緑の植栽までナチュラルな演出が可能です。

ブラックエボニー

木目が特徴的で空間が引き締まるカラー。自然の美しさとスッキリとした色合いが魅力的です。

仕上げ

サテン塗装仕上げ

材質表面にざらつきのある粒子を吹き付けて、艶を消したややマットな仕上がり。

鏡面仕上げ

鏡のように物体を映しこむほどに磨き上げられた仕上げを指します。

ヘアライン仕上げ

一定方向に細いラインを入れ、艶消を施した、落ち着きのある仕上がり。

和風ライト仕上げ一覧

墨色

いぶした瓦のような濃いグレーが和の空間を引き締めます。粒感を持った仕上がりです。

銀ねず

土壁や漆喰とも相性のよい、ざらつきを持った明るい色合い。和空間に自然に溶け込みます。

たたき

天然石の質感により近づけた仕上げ。庭の中に溶け込み存在感もあります。

岩肌

岩の色がメリハリ良く表現された仕上がりです。荒肌よりも表面の凸凹を抑えました。

瓦色

すべるような手触りと、シンプルなカラーリングが和風モダンに最適です。

砂窯肌

表面をザラザラとした砂状に加工。土のあたたかみが感じられる上質な仕上げです。

赤さび

鉄の赤錆に近い、独特の古めかしさが味わえる仕上がりです。

砂天目（すなてんもく）

砂のような質感を加え、和の雰囲気をまとった仕上げです。

エバーアートライト対応カラー一覧

受注生産

List of colours compatible with Ever Art Light

◆、■ が入っていないものは全て別注になります。

カラー	75角	80φ
ジャラ	○	-
スプリングオーク	○	-
アクティオーク	○	-
チャコールグレー	○ ■	-
ダークパイン	○ ◆■	○ ◆
ブラウングレー	○	-
ウォールナット	○	○
ブラックエボニー	○ ■	○
ブラウンエボニー	○ ■	○
レッドウッド	○	○ ◆
ナチュラルパイン	○ ◆■	○
ホワイトパイン	○	○
ライトオーク	○	-
ナチュラルウッド	○	-
アイボリーウッド	○	-
クラシックブラウン	○	○
クラシックグリーン	○	○
クラシックナチュラル	○	○
クラシックホワイト	○	○
マットホワイト	○	-
マットライトグレー	○	-

カラー	75角	80φ
マットダークグレー	○	-
マットブラック	○ ◆■	-
シャインステンレス	○	○ ◆
ラスティダーク	○	-
ラスティコッパー	○ ◆	-
桧	-	○
京町家かきちゃ	○	-
京町家かれいろ	○	-
京町家くろちゃ	○	-
京町家からちゃ	○	-
ゴマ竹	-	○
孟宗若竹	-	○
孟宗枯竹	-	○
真竹	-	○
枯焼杉	-	○
焼杉	-	○ ◆
黒焼	-	○
ステンカラー ※間接光には対応しておりません	○	-
グレイッシュゴールド	○ ◆	○ ◆
シルバー	○ ◆	○ ◆

対応部分

（◆） エバーアートウォールライト

エバーアートウォールライト（P.209）



（◆） エバーアートポールライト

ガラスブロック（P.075-076）　75角　80φ

乳白グローブ（P.077-078）　75角　80φ

間接光（P.079-080）　75角　80φ



（■） エバーアートポールライト 床面配光

床面配光（P.084）　75角



別注カラー 追加料金　¥3,000/本

納期目安	約2週間（カラーにより、2週間以上かかる場合がございます）

使用上の注意

Precautions For Use

●施工上のご注意

警告

●取付場所、位置等の安全性を十分確認してください。万一、壁面など住宅の一部を損傷いたしましても当社では責任を負いかねます。

〈ローボルト(12V／24V)ライトシリーズ〉

●使用商品の合計ワット数が専用DCトランスの容量の70%を超えないようにしてください。容量を超えると、加熱または発火の恐れがあります。

〈100Vライトシリーズ〉

●安全のため、取り付け、施工、組み立て、結線は、必ず有資格者による電気工事を行ってください。

●濡れた手で作業をしないでください。

注意

●指定の電圧以外は使用しないでください。

●取扱説明書に記載している施工方法以外での取り付け、施工を行わないでください。

●施工前に点灯チェックを行い、電源、商品に不具合がないか確認してください。

●振動、衝撃、粉じん、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下などの原因になります。

●商品には、防雨仕様、防水仕様などがあります。使用場所に適した商品をお選びください。防水仕様以外の商品は、冠水の可能性がある所へは取り付けないでください。

●海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性があります。

●商品には、取り付け場所、取り付け方向に指定のあるものがあります。指定以外の取り付け場所、取り付け方向で使用しないでください。

●商品を取り付ける場所が、商品重量に耐えるかどうか、施工前に確認してください。強度が不足しますと、火災、感電、落下の原因になります。

●火気の近くには設置しないでください。近すぎると、火災、点灯不良などの原因となります。

●給湯、暖房機などの熱排気が直接商品に当たらないように施工してください。

●商品の取付面に凹凸がある場合、防水性を確保するための適切な処理をしてください。防水性に不備があると、商品内部に水や湿気が浸入する恐れがあります。

●器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。

●各部品の尖った部分で手やコードを傷つけないようにしてください。

●コードを無理に引っ張らないでください。

●強い振動、衝撃のある場所へ施工しないでください。破損する恐れがあります。

●使用上のご注意

警告

●商品に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。ケガをする危険性があります。また、物を投げつけるなど、破損につながる行為はしないでください。

●ライト点灯中は、光源を直接見ないでください。目を傷める恐れがあり、大変危険です。

●光源を交換する際は、必ず電源を切り、濡れた手での作業は絶対に行わないでください。また商品、光源が冷めてから作業を行い、点灯中や点灯直後の光源には触らないでください。感電や過熱によるヤケドの恐れがあります。

●商品や光源を紙や布で覆ったり、塗料を塗ったりしないでください。火災や器具の過熱の恐れがあります。

●引火の危険のあるもの(ガス、スプレーなど)を近くで使用したり、置いたりしないでください。火災や爆発の恐れがあります。

●商品に無理な荷重をかけたり、コードを無理に引っ張ったり、巻きつけたりしないでください。コードが傷むことにより漏電し、感電する恐れがあります。

●商品に指定されたワット数、口金の光源を使用してください。指定以上のワット数の光源を使うと、商品の過熱や事故の原因となります。

●台風など激しい風雨が想定される場合には、あらかじめ電源を切ってください。また長期間使用しないときは、電源を切ってください。

●割れや破損がある商品を使用しないでください。感電の恐れがあります。

注意

●LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了承ください。

●商品が不点灯になったり点滅を繰り返す場合は、すぐに電源スイッチを切り、購入店またはお近くの当社各支店、各営業所までお問い合わせください。

●商品のすき間やソケット部に、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください。

●商品や光源を水洗いしないでください。

●殺虫剤や苛性ソーダ、強塩酸などの強い薬品を商品に噴射しないでください。

●ウォーターライトは、硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質で使用しないでください。

●使用済みの光源やLED球は不用意に割らないでください。

●本来の用途以外の使用はしないでください。

●台風等天災、地変、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧などによる故障および破損は、保証の対象外です。ご理解ください。

●定期的に商品の点検を行い、不具合がないか確認してください。

●室内において「表示付スイッチ」をご使用の際、LED器具が点滅する、またはぼんやり点灯する、といった事例があります。これは、表示付スイッチからの微弱電流にLED器具が反応するためであり、表示付スイッチの変更や、タイマー連動スイッチ付コンセントの使用により、解消できます。

●安全にご使用いただくために

LEDの寿命について

LEDは半導体そのものが発光するという特性上、白熱電球のようにフィラメントが切れて点灯しなくなることはありません。ただし、使用素材の劣化により、点灯時間の経過とともに徐々に光量が減少していきます。当社では（社)日本照明器具工業会の技術資料134「白色LED照明器具性能要求事項」にならい、光束が初期値の70%に低下した時を寿命と定めています。



LEDの色バラツキについて

LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。

電気代の算出方法

電気代の計算式

$$\frac{\text{商品のW数(消費電力)}}{1000} \times \text{点灯時間} \times 31\text{円}$$

例 HBD-D53S オルテックXS狭角を6個、1日8時間点灯させた時の1カ月の電気代

$$\frac{(1.3\times6)}{1000}\times(8\text{時間}\times30\text{日})\times31\text{円} = \text{約}58\text{円}$$

※新電力料金目安単価31円／kWh(税込)で算出

安全にお使いいただくために

設置後10年が、照明器具の点検、およびお取り替えの目安です。

設置して10年を過ぎると、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。
経年変化による万一のトラブルに備え、お早めの点検、お取り替えを心がけてください。

照明器具の累積故障率



●JIS C8105-1「照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則」の抜粋

照明器具の寿命

JISによる目安
JIS(日本工業規格)では、標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命を8～10年としています。
〈JIS C 8108蛍光灯安定器〉〈JIS C 8105照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則〉より

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯の場合(周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合には交換時期が短くなります)JIS C 8105-01解説より抜粋

※1年に1回は、お近くの販売店、工務店に依頼して自主点検を行ってください。

IP表示について

当社のLED商品は、防雨構造はIPX3または IPX4、防水構造はIPX8に基づいた自社試験をクリアしています。
IP(International Protection)表示とは、IEC(International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議)が「外郭構造による保護方式の分類(IEC529)」によって想定している、器具の保護程度の等式です。

IPX□
└─ 第2特性数字
水の浸入に対する保護等級：0～8

水の浸入に対する保護等級(IEC529)

保護等級の意味(事例)

3	鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴によって有害な影響のない構造(JIS:防雨形)
4	いかなる方向から水の飛沫を受けても有害な影響のない構造(JIS:防まつ形)
5	いかなる方向から水の直接噴流を受けても有害な影響のない構造(JIS:防噴流形)
7	一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない(JIS:防浸形)
8	指定圧力の水中に常時没して使用できる構造(JIS:水中形)

ウォーターライト(P.130～136)以外の商品については、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

お客様ご相談窓口

在庫や購入先、商品についてのお問い合わせなど

お客様サービスセンター

通話料無料 0120-51-4128（こい よいにわ）

受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック
テクニカルサポートデスク

TEL. 073-482-2424（代）(通話料有料)
受付時間/月～金　AM9:00～PM5:00
（土、日、祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く）

商品保証

Product Guarantee

（日本国内にて使用の場合）

3年保証

照明商品のうち、「ガーデン＆エクステリアライト」「LEDサイン」の各カテゴリーにおいて、
下記の内容の３年保証を実施いたします。

■3年保証対象商品

ガーデン＆エクステリアライト

対象商品
・ローボルトライト
・100Vライト
・ソーラーライト
・ローボルトトランス

ローボルトライト

100Vライト

ソーラーライト

ローボルトトランス

LEDサイン

対象商品
・DIGITEC SIGN
・De-Module
・De-Sign
・ライティングフェイスサイン
・エバーアートボードレター

DIGITEC SIGN


De-Module

De-Sign

■保証内容

Warranty 1

LED**電球**、LED**光源**の保証

※当社が認めた不具合が起きた場合、LED交換可能な商品の「LED電球」もしくは「LEDモジュール」を、LED交換不可の商品については光源を含む灯部の無償修理、もしくは代替品の提供に対応いたします。

Warranty 2

LED**サイン**の保証

※当社が認めた不具合が起きた場合、無償修理もしくは無償提供いたします。

■3年保証　流れ（フロー）



❶施工店は施工完了後、お客様名、施工店名、施工完了日が記載された保証書を施主様に提出（施主様は必ず保管しておく）　❷施主様が不具合発生を発見した後、施工店へ連絡（保管している保証書が必要）　❸連絡を受けた施工店は現地調査後、不具合状況を確認する　❹施工店は弊社へ報告（保証書 添付）　❺情報精査後、弊社、施工店で再度現地調査　❻不具合確認後、対応方法を確認する　❼保証内容に該当する場合、部品および代替商品手配、納品　❽施工店が施工→お引き渡し（終了）

3年保証　内容詳細・免責事項

■保証の対象者

保証対象商品の所有者

■保証対象商品

「ガーデン＆エクステリアライト」、
「LEDサイン」を保証対象商品とします。※1
※1屋外照明総合カタログに掲載の商品が対象となります。

詳細は以下に記載の商品とします。

【ガーデン＆エクステリアライト】

ローボルトライト、100Vライト、ソーラーライト、およびローボルトトランスただし、LEDライトについては光源部と光源部以外の部位で保証期間が異なります。

【LEDサイン】

DIGITEC SIGN、De-Module、De-Signの各シリーズ商品

■保証書について

保証書の提出がない場合、保証が受けられません。
保証書は必ずご提出ください。
※保証書は商品に同梱されております。保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
※保証書に、お客様名、施工店名、お買い上げ日（引渡日）の記入がない場合、保証が受けられません。お買い上げ（お引き渡し）の際には必ず施工店様に必要事項の記入をご依頼ください。

■保証期間

通常の環境下において、保証対象商品の施工完了日から起算して、「ガーデン＆エクステリアライト」のローボルトトランス、LEDライトの光源部（LED電球、交換可能なLEDモジュール、LED一体型で光源部が交換できない場合はLEDが組み込まれた灯部など交換可能な最小限の範囲）は３年間。光源部以外は１年間。「LEDサイン」は３年間とします。なお、保証者が保証期間中に保証対応を行った場合は、保証期間の変更はなく、当初設定した施工完了日から起算した保証期間とさせていただきます。

■保証内容

取扱説明書、本体貼付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間に故障した場合には、無償修理もしくは代替品の提供をさせていただきます。

■保証対象物件

以下の項目をすべて満たしている物件を本保証の対象物件といたします。
①日本国内において、「ガーデン＆エクステリアライト」「LEDサイン」で施工された物件
②保証者が発行する説明書に従って保証対象商品の設置、施工、取り扱いが行われていること
③保証内容に該当することを発見し保証期間内に連絡があった場合

■保証方法

保証期間中の保証対象商品のみ、無償修理もしくは代替品の提供をさせていただきます。ただし、施工時に使用する部材、施工費用および施工に伴う諸費用は、保証対象から除きます。
※商品が廃番等になり、供給不能となった場合は、ご相談の上、類似商品にて対応させていただきます。

■免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償となります。
①加工、設置、施工（基礎工事、取付工事、電気工事、シーリング工事）等の不備に起因する場合（例えば、現場加工等による納まり、仕上げの不備、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食や変色、グラツキやネジのゆるみによる変形や破損、工事中の養生不良が原因となる場合）
②維持管理、メンテナンス不備に起因する場合（例えば、不具合箇所の放置による不具合の拡大、ビスの締めすぎ、強酸性、強アルカリ性の洗浄剤、研磨剤の入った洗剤、硫酸や塩酸等の劇薬等を使用したことによる変形や変色、金属製のタワシやブラシ等での洗浄によるキズや変形、凍結防止材等の付着が原因となる場合）
③表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合
④自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張、ひび割れ、寒暖差による伸縮、ねじれ等の影響による場合
⑤水や蒸気、雪により、素材が長時間濡れている、または凍結しているような地域、場所に起因して起こる場合
⑥環境が特に悪い地域や場所での腐食またはその他の場合（例えば、海岸地帯での塩害による腐食や飛来する砂による表面の損傷、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食、温泉地のような硫黄成分を多く含む大気の場所、異常な高温、低温、多湿による破損、変形、変色等）
⑦天災その他の不可抗力（例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災等）により、商品の性能を超える事態が発生した場合
⑧実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で起きた場合
⑨犬、猫、鳥等の小動物の害またはつるや根等の植物の害による場合
⑩引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる場合、および引き渡し後の移動、移設による損傷または故障による場合
⑪使用者もしくは第三者の故意、過失または不当な修理や改造による場合
⑫犯罪、いたずら、落書き等の不法な行為に起因する破損
⑬本来の使用目的以外の用途に使用された場合
⑭お客様により製品改造を行った場合
⑮商品の構成材以外のものの不具合
⑯保証書の提出がない場合、または保証書に記入漏れや虚偽記載がある場合
⑰手続きの中で不審な点が認められる場合
⑱指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる場合
⑲車両、船舶などに搭載された際に生じた損傷または故障による場合
⑳日本国以外での使用による場合

※保証期間後または無償対応後のすべての対応（修理、交換等）は有償といたします。
※商品不備に伴う2次的被害につきましては責任を負いかねます。
※この保証は、日本国内においてのみ有効です。
※この保証内容によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間内に故障修理が行われても、保証期間は延長されません。

保証について

重耐塩/耐塩仕様

Heavy salt resistance / Salt resistance Specifications

耐塩害性能について

日本国内の多くの地域は、海に囲まれた環境下にあり、潮風や台風雨などにより塩害の影響を避けるのは困難です。台風時には沿岸から10km以上飛沫塩が飛来する為、近年の世界的な気象変化に伴い、屋外照明の基準を見直す必要があると考えています。弊社商品は、塩害を受け易い日本国内の様々な地域に於いて、安心して末永くご利用頂ける様、国内生産にこだわった重耐塩仕様や耐塩商品もラインアップしております。製品の仕様は、次項で抜粋表記した、一般社団法人日本照明器具工業会ガイド117:2010「照明器具及び照明用ポールの耐塩害ガイドに関するガイド」の重耐塩・耐塩に準拠(重耐塩□・耐塩□ 枠内参照)したものです。

照明器具及び照明用ポールの耐塩害に関するガイド〈(社)日本照明器具工業会ガイド117:2010抜粋〉

■目的

近年・港湾施設の整備や海浜公園の拡大などに伴い、塩害が予想される海岸付近に設置される照明施設が増大しています。これら塩害が予想される地域に設置される照明器具、照明用ポールについて一般的な防錆対策以上の表面処理、材料指定などが必要となってきています。

■適用範囲

照明器具、照明用ポールの防食に対しては塩害だけでなく、重工業地帯での腐食性ガス、冬季に使用される融雪剤及び凍結防止剤などについても十分な検討が必要であるが、このガイドでは海岸地域の耐塩害に限定しました。また、海水中に没して使用するもの、常時海水がかかる場所に設置するものなどは、対象外としています。

■耐塩害レベルは次の2段階とします。

a)重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル

b)耐　塩：常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル

飛来塩分は、海岸線の状況(外海、内海、港湾、砂浜など)、海抜高さなどにより複雑な影響を受けるため、地域特性によりレベルを判断せざるを得ません。既存の周辺諸設備の発錆状況などを考慮して、受け渡し当事者間で協議、決定することを推奨します。

■使用材料と表面処理

・使用する照明器具、照明用ポールの材料に対する表面処理は〈表1〉に示す塗料の特性を考慮して適当なものを選定します。

・塩害を受けると予想される地域に使用する照明器具、照明用ポールの材料及びその表面処理は設置される地域の塩害レベルにより〈表2〉及び〈表3〉より選定します。

・〈表2〉及び〈表3〉に示す上塗り塗装は、密閉タイプの照明器具については外郭、照明用ポールについては外面とします。

・上塗り塗料の特性を生かすには下地処理の影響が大きく〈表2〉、〈表3〉に示す塗料には、必ずその塗料に適した下地処理を施すことを条件とします。

・〈表1〉に示された塗料については、膜厚と塗り回数により耐塩レベルに大きく影響する場合があります。したがって塩害レベルに合わせて決定することが望ましいです。

表1:耐塩塗料特性表

塗料記号	塗料名	塗料方法	対象 器具	対象 ポール	耐塩性	白亜化	光沢保持性	塗膜硬度	コスト	目安年数(年)	ポール塗替
A	アクリル樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	7〜10	
B	ウレタン樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	〃	
		常乾		●	◎	◎	○	○	中	〃	
C	ポリエステル樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	○	◎	中	〃	
D	エポキシ変形メラミン樹脂系塗料	焼付	●		○	△	△	◎	中	-	
E	フッ素樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	◎	◎	高	15〜20	
		常乾		●	◎	◎	◎	○	高	〃	
F	アクリルシリコン樹脂系塗料	焼付	●	●	◎	◎	◎	◎	中	7〜10	
		常乾		●	◎	◎	◎	○	中	〃	
G	フタル酸樹脂系塗料	常乾		●	△	△	△	△	低	3〜5	

注)

1.光沢保持性、白亜化については防錆に加えて、見映えを重視する公園等に設置する場合に得に配慮

2.塗膜硬度は海風で絶えず砂などが吹き付ける場所に設置する場合に考慮

3.コストと塗装塗替え年数は目安です

表2:照明器具の材料と表面処理

塩害レベル	照明器具材料		表面処理(塗料記号)	備考
重耐塩	SUS304		A・B・C・E又はF	溶剤系塗料の場合は2回焼付塗料を推奨する 例：G53適合規格
	アルミ合金	ADC・AC	A・B・C・E又はF	
		板・型材等	A・B・C・E又はF	
	鋼材		溶融亜鉛めっき後 A・B・C・E又はF	
			溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
耐塩	SUS304又はSUS430		A・B・C・D・E又はF	
	アルミ合金	ADC・AC	A・B・C・E又はF	
		板・型材等	A・B・C・D・E又はF	
		被膜処理材	無塗装	アルマイト処理又は同等以上のコーティング
	鋼材	処理鋼材	A・B・C・D・E又はF	亜鉛めっき鋼板又は同等以上のコーティング
		鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・D・E又はF	
			溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
		鋼板	A・B・C・D・E又はF	溶剤系塗料の場合は2回焼付塗装とする

表3:照明ポールの材料と表面処理

塩害レベル	ポール材料	表面処理(塗料記号)	備考
重耐塩	SUS316又はSUS304	A・B・C・E又はF	より防錆を要求される所はSUS316を推奨する
	アルミ合金	A・B・C・E又はF	
	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・E又はF	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
耐塩	SUS304	A・B・C・E又はF	
	アルミ合金	A・B・C・E又はF	
	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・E又はG	
		溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨

■施工及び維持管理方法について

a) 海に隣接した地域で、高架下などの雨水のかからない場所に設置される場合は付着した塩水飛沫が雨水により洗い流されないため、腐食が促進されることがあります。定期的な清掃により塩分の洗い流し作業が必要です。

b) 照明用ポールの地際部は腐食しやすいため、基礎を地表に必ず出し、傾斜をつけるなど水切り対策を施します。

c) 輸送、施工、使用中についたキズは速やかに補修塗装を実施します。

d) 照明用ポール基礎のコンクリート骨材中に塩分が含まれていないよう配慮が必要です。

■その他塩害に対する留意点

a) 開放するタイプの照明器具は塩分の付着によるソケット部などの絶縁低下に対する処置を考慮してください。

b) 密閉タイプの照明器具は、ランプ交換清掃などメンテナンスの際に開閉する部分のパッキン材質は耐候性を考慮したものを選定してください。

c) 塩害地域で且つ重工業地帯と重なる場合は、耐薬品性なども考慮します。

d) 接合部に使用するボルト類は溶融亜鉛メッキボルト、またはSUS304以上のものを使用してください。

塩害地域の範囲と照明器具の選定

塩害地域の範囲は[表4]を目安に、塩害地域では「耐塩」や「重耐塩」の照明器具を選定してください。但し、台風などの気象条件や地形により「塩害地域」の範囲は拡大することがあります。

●[表4]の範囲は「塩害地域」です。「耐塩」以上の照明器具を使用してください。

●海岸から500m以内の範囲は特に飛来塩分量が多く「重耐塩」の照明器具を使用してください。

●海岸から500m以上離れていても、軒下など雨水が当たらない場所では付着した塩分が洗い流されず、腐食が進むことがある為「重耐塩」の照明器具を使用してください。

●プール、温泉、工業地帯など特殊な腐食環境や、砂塵による細かい傷が付くような環境では「重耐塩」の照明器具でも、表面塗装の劣化部から腐食が進む場合がある為、定期点検と塗替えなどのメンテナンスを行う必要があります。



一般的な塩害地域の定義					
地域	海岸からの距離				
	〜500m	500m〜1km	1〜2km	2〜7km	7km以上
沖縄・離島	重塩害地域	塩害地域			
北海道 東北日本海側		塩害地域			一般地域
その他の地域		塩害地域		一般地域	
瀬戸内海		塩害地域	一般地域		

■重耐塩仕様　□耐塩仕様以上　■耐塩仕様

INDEX 商品索引

品番	コード	品名	価格	ページ
C				
CAU-1	49451400	目地用コーキング材	¥4,500	251
CE-510	49441500	圧着閉端子（10個入）	¥1,200	251
CP-10A	49442200	φ10電線保護管アダプター（ジャンクション-PF管）	¥2,000	250
CP-16A	49459000	φ16電線保護管コネクター（ジャンクション-PF管）	¥1,000	250
CP-5	49439200	φ10電線保護管（PF管）5m	¥5,000	250
CP-50R	49438500	φ10電線保護管（PF管）50mリール	¥42,000	250
D				
DCP-04	43177900	メタル 100×200 鋼板 100V	¥73,000	228
DCP-05	43178600	メタル 100×200 鋼板 12V	¥71,000	228
DCP-06	43179300	メタル 100×200 鋼板 ベーシック	¥60,000	228
DCP-07	42933200	フラットタイプ 200×200 鋼板 100V	¥77,000	228
DCP-08	42934900	フラットタイプ 200×200 鋼板 12V	¥74,000	228
DCP-P01	42935600	インターホンカバー タイプ1 鋼板 100V	¥110,000	228
DCP-P02	42936300	インターホンカバー タイプ1 鋼板 12V	¥105,000	228
DCP-P03	42937000	インターホンカバー タイプ2 鋼板 100V	¥108,000	228
DCP-P04	42938700	インターホンカバー タイプ2 鋼板 12V	¥103,000	228
DIRD-11	42944800	ロートアイアンアート タイプ1 100V	¥71,000	227
DIRD-12	42945500	ロートアイアンアート タイプ1 12V	¥66,000	227
DIRD-13	42946200	ロートアイアンアート タイプ1 ベーシック	¥56,000	227
DIRD-21	42947900	ロートアイアンアート タイプ2 100V	¥81,000	227
DIRD-22	42948600	ロートアイアンアート タイプ2 12V	¥76,000	227
DIRD-23	42949300	ロートアイアンアート タイプ2 ベーシック	¥66,000	227
DIRD-31	42951600	ロートアイアンアート タイプ3 100V	¥93,000	227
DIRD-32	42952300	ロートアイアンアート タイプ3 12V	¥88,000	227
DIRD-33	42953000	ロートアイアンアート タイプ3 ベーシック	¥78,000	227
DREG-11	42961500	ガラスブルー 100V	¥69,000	229
DREG-12	42962200	ガラスブルー 12V	¥64,000	229
DREG-13	42963900	ガラスブルー ベーシック	¥48,000	229
DREG-14	42964600	ガラスブルードット 100V	¥69,000	229
DREG-15	42965300	ガラスブルードット 12V	¥64,000	229
DREG-16	42966000	ガラスブルードット ベーシック	¥48,000	229
DREG-17	42967700	ガラスブルー ピンク 100V	¥69,000	229
DREG-18	42968400	ガラスブルー ピンク 12V	¥64,000	229
DREG-19	42969100	ガラスブルー ピンク ベーシック	¥48,000	229
DSK-04	43164900	メタル 100×200 ステンレスヘアライン 100V	¥66,000	228
DSK-05	43165600	メタル 100×200 ステンレスヘアライン 12V	¥64,000	228
DSK-06	43166300	メタル 100×200 ステンレスヘアライン ベーシック	¥53,000	228
DSK-07	42981300	フラットタイプ 200×200 ステンレスヘアライン 100V	¥70,000	228
DSK-08	42982000	フラットタイプ 200×200 ステンレスヘアライン 12V	¥67,000	228
DSK-P01	42905900	インターホンカバー タイプ1 ステンレスヘアライン 100V	¥98,000	228
DSK-P02	42906600	インターホンカバー タイプ1 ステンレスヘアライン 12V	¥93,000	228
DSK-P03	42983700	インターホンカバー タイプ2 ステンレスヘアライン 100V	¥96,000	228
DSK-P04	42984400	インターホンカバー タイプ2 ステンレスヘアライン 12V	¥91,000	228
DSK-04	43171700	メタル 100×200 ステンレス鏡面 100V	¥66,000	228
DSK-05	43172400	メタル 100×200 ステンレス鏡面 12V	¥64,000	228
DSK-06	43173100	メタル 100×200 ステンレス鏡面 ベーシック	¥53,000	228
DSK-07	42985100	フラットタイプ 200×200 ステンレス鏡面 100V	¥70,000	228
DSK-08	42986800	フラットタイプ 200×200 ステンレス鏡面 12V	¥67,000	228
DSK-P01	42987500	インターホンカバー タイプ1 ステンレス鏡面 100V	¥98,000	228
DSK-P02	42988200	インターホンカバー タイプ1 ステンレス鏡面 12V	¥93,000	228
DSK-P03	42989900	インターホンカバー タイプ2 ステンレス鏡面 100V	¥96,000	228
DSK-P04	42991200	インターホンカバー タイプ2 ステンレス鏡面 12V	¥91,000	228
H				
HAC-B105T	70646400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 (青)	¥22,500	120
HAC-B106T	70649500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 (青)	¥36,500	120
HAC-B107T	70652500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 (青)	¥50,500	120
HAC-B108T	70655600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 (青)	¥64,500	120
HAC-B115T	70634100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 (青)	¥22,500	120
HAC-B116T	70637200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 (青)	¥36,500	120
HAC-B117T	70640200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 (青)	¥50,500	120
HAC-B118T	70643300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 (青)	¥64,500	120
HAC-B25S	75400700	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (青)	¥28,000	127
HAC-B26S	75401400	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (青)	¥31,000	127
HAC-B45T	70541200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 (青)	¥16,000	118
HAC-B46T	70545000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 (青)	¥24,000	118
HAC-B47T	70549800	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 (青)	¥32,000	118
HAC-B48T	70553500	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 (青)	¥40,000	118
HAC-B49T	70569600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 (青)	¥22,500	120
HAC-B50T	70571900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 (青)	¥36,500	120
HAC-B51T	70573300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 (青)	¥50,500	120
HAC-B52T	70575700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 (青)	¥64,500	120
HAC-B53T	70558000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 (青)	¥22,500	120
HAC-B54T	70561000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 (青)	¥36,500	120
HAC-B55T	70564100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 (青)	¥50,500	120
HAC-B56T	70567200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 (青)	¥64,500	120
HAC-B95T	70611200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 (青)	¥16,000	118
HAC-B96T	70617400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 (青)	¥24,000	118
HAC-B97T	70623500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 (青)	¥32,000	118
HAC-B98T	70629700	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 (青)	¥40,000	118
HAC-D03T	61697800	フレキシブルLEDバー 1000 連結用 (電)	¥23,000	122
HAC-D04T	61698500	フレキシブルLEDバー 2000 連結用 (電)	¥33,000	122
HAC-D05T	61699200	フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 (電)	¥43,000	122
HAC-D105T	70647100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 (電)	¥22,500	120
HAC-D106T	70650100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 (電)	¥36,500	120
HAC-D107T	70653200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 (電)	¥50,500	120
HAC-D108T	70656300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 (電)	¥64,500	120
HAC-D115T	70635800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 (電)	¥22,500	120
HAC-D116T	70638900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 (電)	¥36,500	120
HAC-D117T	70641900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 (電)	¥50,500	120
HAC-D118T	70644000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 (電)	¥64,500	120
HAC-D129S	79452200	ウォールアップライト 24V 500	¥33,000	126
HAC-D12T	74076500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000連結用 (電)	¥16,000	122
HAC-D130S	79453900	ウォールアップライト 24V 1000	¥47,000	126
HAC-D13T	74077200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000連結用 (電)	¥23,000	122
HAC-D14T	74078900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000連結用 (電)	¥30,000	122
HAC-D15S	73717800	ウォールアップライト 300 (電)	¥27,000	125
HAC-D16S	73718500	ウォールアップライト 600 (電)	¥35,000	125
HAC-D17S	73719200	ウォールアップライト 900 (電)	¥45,000	125
HAC-D18T	75149500	フレキシブルLEDバー1000 連結用 レール付(電)	¥26,000	123
HAC-D19T	75150100	フレキシブルLEDバー2000 連結用 レール付(電)	¥39,000	123
HAC-D20T	75151800	フレキシブルLEDバー3000 エンド用 レール付(電)	¥52,000	123
HAC-D21T	75152500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 連結用 レール付(電)	¥19,000	123
HAC-D22T	75153200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 連結用 レール付(電)	¥29,000	123
HAC-D23T	75154900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 連結用 レール付(電)	¥39,000	123
HAC-D25S	75402100	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (電)	¥28,000	127
HAC-D26S	75403800	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (電)	¥31,000	127
HAC-D27T	75815900	ドットレスLEDバー 12V 1000(電)	¥17,000	118
HAC-D28T	75816600	ドットレスLEDバー 12V 2000(電)	¥25,000	118
HAC-D29T	75817300	ドットレスLEDバー 12V 3000(電)	¥33,000	118
HAC-D30T	75818000	ドットレスLEDバー 12V 4000 エンド用(電)	¥41,000	118
HAC-D31T	75819700	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 5000 エンド用	¥44,000	121

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-D32T	75820300	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 5000 エンド用 レール付	¥59,000	122
HAC-D33T	79833900	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 1000 (電)	¥23,500	120
HAC-D34T	79834600	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 2000 (電)	¥37,500	120
HAC-D35T	79835300	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 3000 (電)	¥51,500	120
HAC-D36T	79836000	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 4000 (電)	¥65,500	120
HAC-D41T	70533700	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 1000 (電)	¥23,500	120
HAC-D42T	70535100	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 2000 (電)	¥37,500	120
HAC-D43T	70537500	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 3000 (電)	¥51,500	120
HAC-D44T	70539900	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 4000 (電)	¥65,500	120
HAC-D45T	70543600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 (電)	¥16,000	118
HAC-D46T	70547400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 (電)	¥24,000	118
HAC-D47T	70551100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 (電)	¥32,000	118
HAC-D48T	70555900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 (電)	¥40,000	118
HAC-D49T	70570200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 (電)	¥22,500	120
HAC-D50T	70572600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 (電)	¥36,500	120
HAC-D51T	70574000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 (電)	¥50,500	120
HAC-D52T	70576400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 (電)	¥64,500	120
HAC-D53T	70559700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 (電)	¥22,500	120
HAC-D54T	70562700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 (電)	¥36,500	120
HAC-D55T	70565800	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 (電)	¥50,500	120
HAC-D56T	70568900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 (電)	¥64,500	120
HAC-D61T	70577100	ドットレスLEDバー 24V 1000 (電)	¥17,000	118
HAC-D62T	70581800	ドットレスLEDバー 24V 2000 (電)	¥25,000	118
HAC-D63T	70585600	ドットレスLEDバー 24V 3000 (電)	¥33,000	118
HAC-D64T	70589400	ドットレスLEDバー 24V 4000 (電)	¥41,000	118
HAC-D71T	70601300	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 1000 (電)	¥23,500	120
HAC-D72T	70603700	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 2000 (電)	¥37,500	120
HAC-D73T	70605100	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 3000 (電)	¥51,500	120
HAC-D74T	70607500	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 4000 (電)	¥65,500	120
HAC-D81T	70593100	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 1000 (電)	¥23,500	120
HAC-D82T	70595500	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 2000 (電)	¥37,500	120
HAC-D83T	70597900	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 3000 (電)	¥51,500	120
HAC-D84T	70599300	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 4000 (電)	¥65,500	120
HAC-D95T	70613600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 (電)	¥16,000	118
HAC-D96T	70619800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 (電)	¥24,000	118
HAC-D97T	70625900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 (電)	¥32,000	118
HAC-D98T	70631000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 (電)	¥40,000	118
HAC-H105T	70645700	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 (アンバー)	¥22,500	120
HAC-H106T	70648800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 (アンバー)	¥36,500	120
HAC-H107T	70651800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 (アンバー)	¥50,500	120
HAC-H108T	70654900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 (アンバー)	¥64,500	120
HAC-H115T	70633400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 (アンバー)	¥22,500	120
HAC-H116T	70636500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 (アンバー)	¥36,500	120
HAC-H117T	70639600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 (アンバー)	¥50,500	120
HAC-H118T	70642600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 (アンバー)	¥64,500	120
HAC-H27T	74090100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 (アンバー)	¥16,000	118
HAC-H28T	74094900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 (アンバー)	¥24,000	118
HAC-H29T	74096300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 (アンバー)	¥32,000	118
HAC-H30T	74098700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 (アンバー)	¥40,000	118
HAC-H33T	74099400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 (アンバー)	¥22,500	120
HAC-H34T	74100700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 (アンバー)	¥36,500	120
HAC-H35T	74105200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 (アンバー)	¥50,500	120
HAC-H36T	74107600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 (アンバー)	¥64,500	120
HAC-H53T	70557300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 (アンバー)	¥22,500	120
HAC-H54T	70560300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 (アンバー)	¥36,500	120
HAC-H55T	70563400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 (アンバー)	¥50,500	120
HAC-H56T	70566500	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 (アンバー)	¥64,500	120
HAC-H95T	70609900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 (アンバー)	¥16,000	118
HAC-H96T	70615000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 (アンバー)	¥24,000	118
HAC-H97T	70621100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 (アンバー)	¥32,000	118
HAC-H98T	70627300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 (アンバー)	¥40,000	118
HAC-W25S	75404500	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (白)	¥28,000	127
HAC-W26S	75405200	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (白)	¥31,000	127
HAC-W27T	75821000	ドットレスLEDバー 12V 1000(白)	¥17,000	118
HAC-W28T	75822700	ドットレスLEDバー 12V 2000(白)	¥25,000	118
HAC-W29T	75823400	ドットレスLEDバー 12V 3000(白)	¥33,000	118
HAC-W30T	75824100	ドットレスLEDバー 12V 4000 エンド用(白)	¥41,000	118
HAC-W33T	79837700	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 1000 (白)	¥23,500	120

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-W34T	79838400	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 2000 (白)	¥37,500	120
HAC-W35T	79839100	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 3000 (白)	¥51,500	120
HAC-W36T	79840700	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 4000 (白)	¥65,500	120
HAC-W41T	70534400	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 1000 (白)	¥23,500	120
HAC-W42T	70536800	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 2000 (白)	¥37,500	120
HAC-W43T	70538200	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 3000 (白)	¥51,500	120
HAC-W44T	70540500	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 4000 (白)	¥65,500	120
HAC-W61T	70579500	ドットレスLEDバー 24V 1000 (白)	¥17,000	118
HAC-W62T	70583200	ドットレスLEDバー 24V 2000 (白)	¥25,000	118
HAC-W63T	70587000	ドットレスLEDバー 24V 3000 (白)	¥33,000	118
HAC-W64T	70591700	ドットレスLEDバー 24V 4000 (白)	¥41,000	118
HAC-W71T	70602000	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 1000 (白)	¥23,500	120
HAC-W72T	70604400	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 2000 (白)	¥37,500	120
HAC-W73T	70606800	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 3000 (白)	¥51,500	120
HAC-W74T	70608200	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 4000 (白)	¥65,500	120
HAC-W81T	70594800	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 1000 (白)	¥23,500	120
HAC-W82T	70596200	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 2000 (白)	¥37,500	120
HAC-W83T	70598600	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 3000 (白)	¥51,500	120
HAC-W84T	70600600	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 4000 (白)	¥65,500	120
HBA-B32K	71012600	レターバーライト 照射タイプ 770 (青)色	¥29,000	203
HBA-B33K	71013300	レターバーライト 照射タイプ 1570 (青)色	¥39,000	203
HBA-D06G	73021600	エクスレッズ スポットウォールライト 1型 グレイッシュゴールド (電)	¥26,000	047
HBA-D06K	73022300	エクスレッズ スポットウォールライト 1型 ブラック (電)	¥26,000	047
HBA-D06S	73023000	エクスレッズ スポットウォールライト 1型 シルバー (電)	¥26,000	047
HBA-D07G	73024700	エクスレッズ スポットウォールライト 2型 グレイッシュゴールド (電)	¥31,000	047
HBA-D07K	73025400	エクスレッズ スポットウォールライト 2型 ブラック (電)	¥31,000	047
HBA-D07S	73026100	エクスレッズ スポットウォールライト 2型 シルバー (電)	¥31,000	047
HBA-D08D	71476600	エクスレッズ フットライト 1型 ダークグレー (電)	¥35,000	109
HBA-D08G	71477300	エクスレッズ フットライト 1型 グレイッシュゴールド (電)	¥35,000	109
HBA-D08L	71478000	エクスレッズ フットライト 1型 スレートシルバー (電)	¥35,000	109
HBA-D11D	71483400	シリンダーウォールライト ローボルト ダークグレー	¥55,000	048
HBA-D11L	71484100	シリンダーウォールライト ローボルト スレートシルバー	¥55,000	048
HBA-D20G	75140200	カーポートライト 1型 グレイッシュゴールド	¥39,000	157
HBA-D20S	75141900	カーポートライト 1型 シルバー	¥39,000	157
HBA-D23G	75410600	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 グレイッシュゴールド	¥48,000	156
HBA-D23K	75411300	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 ブラック	¥48,000	156
HBA-D23S	75412000	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 シルバー	¥48,000	156
HBA-D23W	75413700	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 オフホワイト	¥48,000	156
HBA-D24K	75826500	ウォールライト11型	¥38,000	193
HBA-D25K	75827200	ウォールライト12型	¥35,000	194,207
HBA-D26G	75828900	カーポートライト 2型 グレイッシュゴールド	¥32,000	157
HBA-D26S	75829600	カーポートライト 2型 シルバー	¥32,000	157
HBA-D27K	79841400	ラインウォールライト ロータイプ 800	¥29,000	205
HBA-D28K	79842100	ラインウォールライト ロータイプ 1600	¥39,000	205
HBA-D29K	79843800	ラインウォールライト ハイタイプ 800	¥29,000	205
HBA-D30K	79844500	ラインウォールライト ハイタイプ 1600	¥39,000	205
HBA-D32K	71014000	レターバーライト 照射タイプ 770 (電)	¥29,000	203
HBA-D33K	71016400	レターバーライト 照射タイプ 1570 (電)	¥39,000	203
HBA-D34K	71018800	レターバーライト800(電)	¥29,000	204
HBA-D35K	71020100	レターバーライト1600(白)	¥39,000	204
HBA-D36A	71157400	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 レッドウッド	¥30,000	209
HBA-D36G	71158100	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 グレイッシュゴールド	¥30,000	209
HBA-D36P	71159800	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 ダークパイン	¥30,000	209
HBA-D36S	71160400	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 シルバー	¥30,000	209
HBA-D36X	71161100	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 シャインステンレス	¥30,000	209
HBA-D36Y	71162800	エバーアートウォールライト ローボルト 3型 焦	¥30,000	209
HBA-D37G	71163500	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 グレイッシュゴールド	¥30,000	209
HBA-D37K	71164200	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 マットブラック	¥30,000	209
HBA-D37N	71165900	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 ナチュラルパイン	¥30,000	209
HBA-D37P	71166600	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 ダークパイン	¥30,000	209
HBA-D37R	71167300	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 ラスティコッパー	¥30,000	209
HBA-D37S	71168000	エバーアートウォールライト ローボルト 4型 シルバー	¥30,000	209
HBA-D38K	70937300	ウォールスポットライト ルーメック S 広角 ブラック	¥31,000	044
HBA-D38S	70936600	ウォールスポットライト ルーメック S 広角 シルバー	¥31,000	044
HBA-D39K	70939700	ウォールスポットライト ルーメック M 広角 ブラック	¥38,000	044
HBA-D39S	70938000	ウォールスポットライト ルーメック M 広角 シルバー	¥38,000	044
HBA-D40K	70941000	ウォールスポットライト ルーメック L 広角 ブラック	¥45,000	045
HBA-D40S	70940300	ウォールスポットライト ルーメック L 広角 シルバー	¥45,000	045

品番	コード	品名	価格	ページ
HBA-D41K	69983400	ウォールスポットライト ルーメック S 狭角 ブラック	¥31,000	044
HBA-D41S	70030100	ウォールスポットライト ルーメック S 狭角 シルバー	¥31,000	044
HBA-D42K	69984100	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 ブラック	¥38,000	044
HBA-D42S	70040000	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 シルバー	¥38,000	044
HBA-D43K	69985800	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ブラック	¥45,000	045
HBA-D43S	70050900	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 シルバー	¥45,000	045
HBA-D44K	79480500	ウォールスポットライト ルーメック XL ブラック	¥68,000	046
HBA-H34K	71022500	レターバーライト800(アンバー)	¥29,000	204
HBA-H35K	71023200	レターバーライト1600(電)	¥39,000	204
HBA-W32K	71024900	レターバーライト 照射タイプ 770 (白)	¥29,000	203
HBA-W33K	71025600	レターバーライト 照射タイプ 1570 (白)	¥39,000	203
HBA-W34K	71026300	レターバーライト800(白)	¥29,000	204
HBA-W35K	71027000	レターバーライト1600(アンバー)	¥39,000	204
HBB-B86C	70819200	ミニパレットライト 追加用灯具 ブルー	¥21,000	034
HBB-C43C	75830200	De-SPOT トライリング ローボルト チャコールグリーン	¥65,000	023
HBB-C43S	75831900	De-SPOT トライリング ローボルト シルバー	¥65,000	023
HBB-D100K	70214500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト M ブラック 狭角	¥45,000	010
HBB-D101K	70240400	ガーデンアップライト ルーメック トラスト L ブラック 狭角	¥54,000	012
HBB-D102K	70053000	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL ブラック	¥67,000	014
HBB-D103K	70058500	ガーデンアップライト ルーメック XL ブラック	¥65,000	014
HBB-D104K	70059200	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL ブラック	¥75,000	014
HBB-D105C	70200800	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥365,000	022
HBB-D105S	70210700	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 シルバーマット25台セット	¥365,000	022
HBB-D106C	70220600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥402,500	022
HBB-D106S	70260200	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 シルバーマット 25台セット	¥402,500	022
HBB-D107C	70270100	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥395,000	022
HBB-D107S	70275600	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 シルバーマット25台セット	¥395,000	022
HBB-D108C	79490400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 チャコールグリーン 25台セット	¥432,500	022
HBB-D108S	79500000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 シルバーマット 25台セット	¥432,500	022
HBB-D109C	79510900	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 チャコールグリーン	¥16,000	021
HBB-D109S	79520800	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 シルバーマット	¥16,000	021
HBB-D110C	79530700	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 電球色 チャコールグリーン	¥17,500	021
HBB-D110S	79540600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード 電球色 シルバーマット	¥17,500	021
HBB-D111C	79550500	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 チャコールグリーン	¥19,000	021
HBB-D111S	79560400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 シルバーマット	¥19,000	021
HBB-D112C	79570300	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 電球色 チャコールグリーン	¥20,500	021
HBB-D112S	79580200	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード 電球色 シルバーマット	¥20,500	021
HBB-D114K	98305600	ガーデンアップライト ルーメック XL レンズ・スパイクセット ブラック	¥84,000	014
HBB-D117B	82790900	バンブースポットライト 青竹 H600	¥23,000	020
HBB-D117K	82810400	バンブースポットライト 黒竹 H600	¥23,000	020
HBB-D117S	82920000	バンブースポットライト すす竹 H600	¥23,000	020
HBB-D117T	82940800	バンブースポットライト 虎竹 H600	¥23,000	020
HBB-D117Y	82980400	バンブースポットライト 黄竹 H600	¥23,000	020
HBB-D118B	82990300	バンブースポットライト 青竹 H300	¥22,000	020
HBB-D118K	83010700	バンブースポットライト 黒竹 H300	¥22,000	020
HBB-D118S	83020600	バンブースポットライト すす竹 H300	¥22,000	020
HBB-D118T	83030500	バンブースポットライト 虎竹 H300	¥22,000	020
HBB-D118Y	83040400	バンブースポットライト 黄竹 H300	¥22,000	020
HBB-D11C	71491900	パワースポットライト 1型 チャコールグリーン	¥85,000	047
HBB-D11L	71492600	パワースポットライト 1型 スレートシルバー	¥85,000	047
HBB-D12C	71493300	パワースポットライト 2型 チャコールグリーン	¥99,000	047
HBB-D12L	71494000	パワースポットライト 2型 スレートシルバー	¥99,000	047
HBB-D27G	73736900	De-SPOT 調光リング ローボルト グレイッシュゴールド 広角 (電)	¥46,000	025
HBB-D27K	73737600	De-SPOT 調光リング ローボルト ブラック 広角 (電)	¥46,000	025
HBB-D29C	73885400	ガーデンアップライトミニ1型 チャコールグリーン (電)	¥26,000	018
HBB-D30C	73887800	ガーデンアップライトミニ 2型 チャコールグリーン (電)	¥25,000	018
HBB-D45C	75833300	ガーデンアップライト オプティ スリム M マルチカラーシャドウ チャコールグリーン	¥44,000	036
HBB-D45S	75834000	ガーデンアップライト オプティ スリム M マルチカラーシャドウ シルバー	¥44,000	036
HBB-D46C	75835700	ガーデンアップライト オプティ スリム M ピンクシャドウ チャコールグリーン	¥44,000	036
HBB-D46S	71434600	ガーデンアップライト オプティ スリム M ピンクシャドウ シルバー	¥44,000	036
HBB-D47C	75836400	ガーデンアップライト オプティ スリム M ブルーシャドウ チャコールグリーン	¥44,000	036
HBB-D47S	75837100	ガーデンアップライト オプティ スリム M ブルーシャドウ シルバー	¥44,000	036
HBB-D48C	75838800	ガーデンアップライト オプティ スリム M アンバーシャドウ チャコールグリーン	¥44,000	036
HBB-D48S	75839500	ガーデンアップライト オプティ スリム M アンバーシャドウ シルバー	¥44,000	036
HBB-D49C	75840100	ガーデンアップライト オプティ スリム M グリーンシャドウ チャコールグリーン	¥44,000	036
HBB-D49S	75841800	ガーデンアップライト オプティ スリム M グリーンシャドウ シルバー	¥44,000	036
HBB-D58S	76805900	グラフィックスポットライト ツリー	¥38,000	038
HBB-D59S	76806600	グラフィックスポットライト フラワー	¥38,000	038

品番	コード	品名	価格	ページ
HBB-D60S	76807300	グラフィックスポットライト リーフ	¥38,000	038
HBB-D61S	76808000	グラフィックスポットライト リプル	¥38,000	038
HBB-D63C	70870300	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 チャコールグリーン	¥31,000	008
HBB-D63K	70069100	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 ブラック	¥31,000	008
HBB-D63S	70868000	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 シルバー	¥31,000	008
HBB-D64C	70874100	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 チャコールグリーン	¥31,000	008
HBB-D64K	70090500	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 ブラック	¥31,000	008
HBB-D64S	70872700	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 シルバー	¥31,000	008
HBB-D65C	70878900	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 チャコールグリーン	¥35,000	010
HBB-D65K	70100100	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 ブラック	¥35,000	010
HBB-D65S	70876500	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 シルバー	¥35,000	010
HBB-D66C	70882600	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 チャコールグリーン	¥35,000	010
HBB-D66K	70107000	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 ブラック	¥35,000	010
HBB-D66S	70880200	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 シルバー	¥35,000	010
HBB-D67C	70886400	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 チャコールグリーン	¥44,000	012
HBB-D67K	70110000	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 ブラック	¥44,000	012
HBB-D67S	70884000	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 シルバー	¥44,000	012
HBB-D68C	70890100	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 チャコールグリーン	¥44,000	012
HBB-D68K	70111700	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 ブラック	¥44,000	012
HBB-D68S	70888800	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 シルバー	¥44,000	012
HBB-D69C	70899400	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角 チャコールグリーン	¥32,000	008
HBB-D69K	70120900	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角 ブラック	¥32,000	008
HBB-D69S	70898700	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角 シルバー	¥32,000	008
HBB-D70C	70901400	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角 チャコールグリーン	¥32,000	008
HBB-D70K	70130800	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角 ブラック	¥32,000	008
HBB-D70S	70900700	ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角 シルバー	¥32,000	008
HBB-D71C	70903800	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 チャコールグリーン	¥36,000	010
HBB-D71K	70136000	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 ブラック	¥36,000	010
HBB-D71S	70902100	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 シルバー	¥36,000	010
HBB-D72C	70907600	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角 チャコールグリーン	¥36,000	010
HBB-D72K	70140700	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角 ブラック	¥36,000	010
HBB-D72S	70906900	ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角 シルバー	¥36,000	010
HBB-D73C	70909000	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角 チャコールグリーン	¥46,000	012
HBB-D73K	70150600	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角 ブラック	¥46,000	012
HBB-D73S	70908300	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角 シルバー	¥46,000	012
HBB-D74C	70911300	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 中角 チャコールグリーン	¥46,000	012
HBB-D74K	70160500	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 中角 ブラック	¥46,000	012
HBB-D74S	70910600	ガーデンアップライト ルーメック スリム L 中角 シルバー	¥46,000	012
HBB-D75C	70871000	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥35,000	007
HBB-D75K	70167400	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 ブラック スパイク付	¥35,000	007
HBB-D75S	70869700	ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 シルバー スパイク付	¥35,000	007
HBB-D76C	70875800	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥35,000	007
HBB-D76K	70168100	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 ブラック スパイク付	¥35,000	007
HBB-D76S	70873400	ガーデンアップライト ルーメック S 広角 シルバー スパイク付	¥35,000	007
HBB-D77C	70879600	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥39,000	009
HBB-D77K	70169800	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 ブラック スパイク付	¥39,000	009
HBB-D77S	70877200	ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 シルバー スパイク付	¥39,000	009
HBB-D78C	70883300	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥39,000	009
HBB-D78K	70170400	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 ブラック スパイク付	¥39,000	009
HBB-D78S	70881900	ガーデンアップライト ルーメック M 広角 シルバー スパイク付	¥39,000	009
HBB-D79C	70887100	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥48,000	011
HBB-D79K	70180300	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 ブラック スパイク付	¥48,000	011
HBB-D79S	70885700	ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 シルバー スパイク付	¥48,000	011
HBB-D80C	70891800	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 チャコールグリーン スパイク付	¥48,000	011
HBB-D80K	70190200	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 ブラック スパイク付	¥48,000	011
HBB-D80S	70889500	ガーデンアップライト ルーメック L 中角 シルバー スパイク付	¥48,000	011
HBB-D81S	70837600	デザイニングスポットライト フラッフィ	¥38,000	040
HBB-D82S	70836900	デザイニングスポットライト ロータス	¥38,000	040
HBB-D84C	70805500	ミニパレットライト 300	¥47,000	034
HBB-D85C	70810900	ミニパレットライト 600	¥48,000	034
HBB-D86C	70815400	ミニパレットライト 追加用灯具	¥19,000	034
HBB-D87C	70808600	ミニパレットライト 300 ブルー／ピンク	¥51,000	034
HBB-D88C	70809300	ミニパレットライト 300 グリーン／ピンク	¥51,000	034
HBB-D89C	70806200	ミニパレットライト 300 ブルー／イエロー	¥51,000	034
HBB-D90C	70807900	ミニパレットライト 300 グリーン／イエロー	¥51,000	034
HBB-D91C	70813000	ミニパレットライト 600 ブルー／ピンク	¥52,000	034
HBB-D92C	70814700	ミニパレットライト 600 グリーン／ピンク	¥52,000	034
HBB-D93C	70811600	ミニパレットライト 600 ブルー／イエロー	¥52,000	034

品番	コード	品名	価格	ページ
HBB-D94C	70812300	ミニパレットライト 600 グリーン／イエロー	¥52,000	034
HBB-D95C	70834500	ツリースポットライト	¥25,000	028
HBB-D96K	70206000	ガーデンアップライト ルーメックトラスト S ブラック 広角	¥41,000	008
HBB-D97K	70213800	ガーデンアップライト ルーメックトラスト M ブラック 広角	¥45,000	010
HBB-D98K	70230500	ガーデンアップライト ルーメックトラスト L ブラック 中角	¥54,000	012
HBB-D99K	70207700	ガーデンアップライト ルーメックトラスト S ブラック 狭角	¥41,000	008
HBB-G86C	70817800	ミニパレットライト 追加用灯具 グリーン	¥21,000	034
HBB-P86C	70816100	ミニパレットライト 追加用灯具 ピンク	¥21,000	034
HBB-W109C	79630400	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 白色 チャコールグリーン	¥16,000	021
HBB-W109S	79640300	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 白色 シルバーマット	¥16,000	021
HBB-W110C	79650200	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード白色 チャコールグリーン	¥17,500	021
HBB-W110S	79660100	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード白色 シルバーマット	¥17,500	021
HBB-W111C	79670000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 白色 チャコールグリーン	¥19,000	021
HBB-W111S	79690800	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 白色 シルバーマット	¥19,000	021
HBB-W112C	79700400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード白色 チャコールグリーン	¥20,500	021
HBB-W112S	79740000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード白色 シルバーマット	¥20,500	021
HBB-Y86C	70818500	ミニパレットライト 追加用灯具 イエロー	¥21,000	034
HBC-D25K	71505300	エクスレッズ ハイポールライト1型 ブラック(電)	¥50,000	090,198
HBC-D27C	71509100	エクスレッズ ポールライト 9型 ガード チャコールグリーン(電)	¥38,000	094
HBC-D27L	71510700	エクスレッズ ポールライト 9型 ガード スレートシルバー(電)	¥38,000	094
HBC-D28C	71511400	エクスレッズ ポールライト 10型 ガード チャコールグリーン(電)	¥36,000	094
HBC-D28L	71512100	エクスレッズ ポールライト 10型 ガード スレートシルバー(電)	¥36,000	094
HBC-D29C	71513800	エクスレッズ ポールライト 13型 ガード チャコールグリーン(電)	¥42,000	094
HBC-D29L	71514500	エクスレッズ ポールライト 13型 ガード スレートシルバー(電)	¥42,000	094
HBC-D30C	71515200	エクスレッズ ポールライト 14型 ガード チャコールグリーン(電)	¥40,000	094
HBC-D30L	71516900	エクスレッズ ポールライト 14型 ガード スレートシルバー(電)	¥40,000	094
HBC-D31C	71517600	エクスレッズ ポールライト 11型 ルーバー チャコールグリーン(電)	¥41,000	096
HBC-D31L	71518300	エクスレッズ ポールライト 11型 ルーバー スレートシルバー(電)	¥41,000	096
HBC-D32C	71519000	エクスレッズ ポールライト 12型 ルーバー チャコールグリーン(電)	¥39,000	096
HBC-D32L	71520600	エクスレッズ ポールライト 12型 ルーバー スレートシルバー(電)	¥39,000	096
HBC-D33C	71521300	エクスレッズ ポールライト 15型 ルーバー チャコールグリーン(電)	¥46,000	096
HBC-D33L	71522000	エクスレッズ ポールライト 15型 ルーバー スレートシルバー(電)	¥46,000	096
HBC-D34C	71523700	エクスレッズ ポールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン(電)	¥44,000	096
HBC-D34L	71524400	エクスレッズ ポールライト 16型 ルーバー スレートシルバー(電)	¥44,000	096
HBC-D35B	71525100	アートウッド ラインポールライト 1型 ブラウンエボニー(電)	¥79,000	088
HBC-D35E	71526800	アートウッド ラインポールライト 1型 ブラックエボニー(電)	¥79,000	088
HBC-D35P	71527500	アートウッド ラインポールライト 1型 ダークパイン(電)	¥79,000	088
HBC-D40K	73416000	エクスレッズ ポールライト 4型 ブラック	¥35,000	098
HBC-D40S	73417700	エクスレッズ ポールライト 4型 ステンレス	¥35,000	098
HBC-D47K	73432000	エクスレッズ ミニポールライト 2型 ブラック	¥35,000	097
HBC-D47S	73433700	エクスレッズ ミニポールライト 2型 ステンレス	¥35,000	097
HBC-D48K	73797000	ガーデンポールライト 5型 ブラック(電)	¥26,000	099
HBC-D48S	73799400	ガーデンポールライト 5型 シルバー(電)	¥26,000	099
HBC-D49K	73800700	ガーデンポールライト 6型 ブラック(電)	¥24,000	099
HBC-D49S	73803800	ガーデンポールライト 6型 シルバー(電)	¥24,000	099
HBC-D56K	74082600	ガーデンポールライト 7型 ブラック(電)	¥20,000	099
HBC-D56S	74083300	ガーデンポールライト 7型 シルバー(電)	¥20,000	099
HBC-D71K	75849400	ポールライト17型	¥50,000	100
HBC-D72B	75850000	エバーアートポールライト ローボルト 7型 ブラウンエボニー	¥48,000	084
HBC-D72E	75851700	エバーアートポールライト ローボルト 7型 ブラックエボニー	¥48,000	084
HBC-D72H	74150200	エバーアートポールライト ローボルト 7型 チャコールグレー	¥48,000	084
HBC-D72N	75853100	エバーアートポールライト ローボルト 7型 ナチュラルパイン	¥48,000	084
HBC-D72P	75854800	エバーアートポールライト ローボルト 7型 ダークパイン	¥48,000	084
HBC-D82A	71169700	エバーアートポールライト ローボルト 9型 レッドウッド	¥37,000	078
HBC-D82G	71170300	エバーアートポールライト ローボルト 9型 グレイッシュゴールド	¥37,000	078
HBC-D82P	71171000	エバーアートポールライト ローボルト 9型 ダークパイン	¥37,000	078
HBC-D82S	71172700	エバーアートポールライト ローボルト 9型 シルバー	¥37,000	078
HBC-D82X	71173400	エバーアートポールライト ローボルト 9型 シャインステンレス	¥37,000	078
HBC-D82Y	71174100	エバーアートポールライト ローボルト 9型 焼	¥37,000	078
HBC-D83G	71175800	エバーアートポールライト ローボルト 10型 グレイッシュゴールド	¥37,000	077
HBC-D83K	71176500	エバーアートポールライト ローボルト 10型 マットブラック	¥37,000	077
HBC-D83N	71177200	エバーアートポールライト ローボルト 10型 ナチュラルパイン	¥37,000	077
HBC-D83P	71178900	エバーアートポールライト ローボルト 10型 ダークパイン	¥37,000	077
HBC-D83R	71179600	エバーアートポールライト ローボルト 10型 ラスティコッパー	¥37,000	077
HBC-D83S	71180200	エバーアートポールライト ローボルト 10型 シルバー	¥37,000	077
HBC-D84A	71181900	エバーアートポールライト ローボルト 11型 レッドウッド	¥38,000	080
HBC-D84G	71182600	エバーアートポールライト ローボルト 11型 グレイッシュゴールド	¥38,000	080
HBC-D84P	71183300	エバーアートポールライト ローボルト 11型 ダークパイン	¥38,000	080

品番	コード	品名	価格	ページ
HBC-D84S	71184000	エバーアートポールライト ローボルト 11型 シルバー	¥38,000	080
HBC-D84X	71185700	エバーアートポールライト ローボルト 11型 シャインステンレス	¥38,000	080
HBC-D84Y	71186400	エバーアートポールライト ローボルト 11型 焼	¥38,000	080
HBC-D85G	71187100	エバーアートポールライト ローボルト 12型 グレイッシュゴールド	¥38,000	079
HBC-D85K	71188800	エバーアートポールライト ローボルト 12型 マットブラック	¥38,000	079
HBC-D85N	71189500	エバーアートポールライト ローボルト 12型 ナチュラルパイン	¥38,000	079
HBC-D85P	71190100	エバーアートポールライト ローボルト 12型 ダークパイン	¥38,000	079
HBC-D85R	71191800	エバーアートポールライト ローボルト 12型 ラスティコッパー	¥38,000	079
HBC-D85S	71192500	エバーアートポールライト ローボルト 12型 シルバー	¥38,000	079
HBC-D86A	71193200	エバーアートポールライト ローボルト 13型 レッドウッド	¥39,000	076
HBC-D86G	71194900	エバーアートポールライト ローボルト 13型 グレイッシュゴールド	¥39,000	076
HBC-D86P	71195600	エバーアートポールライト ローボルト 13型 ダークパイン	¥39,000	076
HBC-D86S	71196300	エバーアートポールライト ローボルト 13型 シルバー	¥39,000	076
HBC-D86X	71197000	エバーアートポールライト ローボルト 13型 シャインステンレス	¥39,000	076
HBC-D86Y	71198700	エバーアートポールライト ローボルト 13型 焼	¥39,000	076
HBC-D87G	71199400	エバーアートポールライト ローボルト 14型 グレイッシュゴールド	¥39,000	075
HBC-D87K	71200700	エバーアートポールライト ローボルト 14型 マットブラック	¥39,000	075
HBC-D87N	71201400	エバーアートポールライト ローボルト 14型 ナチュラルパイン	¥39,000	075
HBC-D87P	71202100	エバーアートポールライト ローボルト 14型 ダークパイン	¥39,000	075
HBC-D87R	71203800	エバーアートポールライト ローボルト 14型 ラスティコッパー	¥39,000	075
HBC-D87S	71204500	エバーアートポールライト ローボルト 14型 シルバー	¥39,000	075
HBC-D88B	71097300	エバーアートポールライト ローボルト 8型 ブラウンエボニー	¥47,000	084
HBC-D88E	71098000	エバーアートポールライト ローボルト 8型 ブラックエボニー	¥47,000	084
HBC-D88H	74270700	エバーアートポールライト ローボルト 8型 チャコールグレー	¥47,000	084
HBC-D88N	71100000	エバーアートポールライト ローボルト 8型 ナチュラルパイン	¥47,000	084
HBC-D88P	71101700	エバーアートポールライト ローボルト 8型 ダークパイン	¥47,000	084
HBC-D89B	71205200	アートウッドポールライト 17型 ブラウンエボニー	¥43,000	086
HBC-D89E	71206900	アートウッドポールライト 17型 ブラックエボニー	¥43,000	086
HBC-D89P	71207600	アートウッドポールライト 17型 ダークパイン	¥43,000	086
HBC-D90B	71208300	アートウッドポールライト 17型 人感センサー付 ブラウンエボニー	¥58,000	087
HBC-D90E	71209000	アートウッドポールライト 17型 人感センサー付 ブラックエボニー	¥58,000	087
HBC-D90P	71210600	アートウッドポールライト 17型 人感センサー付 ダークパイン	¥58,000	087
HBC-D91B	71211300	アートウッドポールライト 19型 ブラウンエボニー	¥42,000	086
HBC-D91E	71212000	アートウッドポールライト 19型 ブラックエボニー	¥42,000	086
HBC-D91P	71213700	アートウッドポールライト 19型 ダークパイン	¥42,000	086
HBC-D92B	71214400	アートウッドポールライト 21型 ブラウンエボニー	¥41,000	086
HBC-D92E	71215100	アートウッドポールライト 21型 ブラックエボニー	¥41,000	086
HBC-D92P	71216800	アートウッドポールライト 21型 ダークパイン	¥41,000	086
HBC-D93K	79900800	トーチポール トラスト H800 ドット ブラック	¥59,000	092
HBC-D94K	79980000	トーチポール トラスト H800 カゴメ ブラック	¥59,000	092
HBC-D95K	79990900	トーチポール トラスト H550 ドット ブラック	¥55,000	092
HBC-D96K	80001800	トーチポール トラスト H550 カゴメ ブラック	¥55,000	092
HBC-D97K	74280600	エバーアートポールライト ローボルト 7型 マットブラック	¥48,000	084
HBC-D98K	74290500	エバーアートポールライト ローボルト 8型 マットブラック	¥47,000	084
HBC-W56K	74086400	ガーデンポールライト 7型 ブラック(白)	¥20,000	099
HBC-W56S	74087100	ガーデンポールライト 7型 シルバー(白)	¥20,000	099
HBD-B23S	79845200	フロストフラットライト 地中埋込用(青)	¥23,000	065
HBD-B24S	79846900	リングフラットライト 地中埋込用(青)	¥28,000	065
HBD-B55S	70280000	フラットライト トラスト(青)色 地中埋込用	¥23,000	064
HBD-D19S	75856200	グランドライト 12型 片側配光	¥45,000	066
HBD-D20S	75857900	グランドライト 12型 両側配光	¥47,000	066
HBD-D23S	79847600	フロストフラットライト 地中埋込用(電)	¥23,000	065
HBD-D24S	79848300	リングフラットライト 地中埋込用(電)	¥28,000	065
HBD-D27S	70960100	グランドライト オルテック S	¥36,000	055
HBD-D28S	70964900	グランドライト オルテック M	¥40,000	056
HBD-D29S	70968700	グランドライト オルテック L	¥54,000	057
HBD-D30S	70961800	グランドライト オルテック S グレアカット	¥37,000	060
HBD-D31S	70965600	グランドライト オルテック M グレアカット	¥41,000	060
HBD-D32S	70969400	グランドライト オルテック L グレアカット	¥55,000	060
HBD-D33S	70962500	グランドライト オルテック S ユニバーサル	¥49,000	062
HBD-D34S	70966300	グランドライト オルテック M ユニバーサル	¥53,000	062
HBD-D35S	70963200	グランドライト オルテック S ユニバーサル スプレッド付	¥50,000	062
HBD-D36S	70967000	グランドライト オルテック M ユニバーサル スプレッド付	¥54,000	062
HBD-D39C	70829100	グランドライト 13型 スタンドタイプ チャコールグリーン	¥31,000	063
HBD-D39S	70828400	グランドライト 13型 スタンドタイプ シルバー	¥31,000	063
HBD-D40C	70831400	グランドライト 14型 スタンドタイプ チャコールグリーン	¥33,000	063
HBD-D40S	70830700	グランドライト 14型 スタンドタイプ シルバー	¥33,000	063
HBD-D41S	43317900	グランドライト オルテック S 狭角	¥36,000	055

品番	コード	品名	価格	ページ
HBD-D42S	43318600	グランドライト オルテック M 狭角	¥40,000	056
HBD-D43S	43319300	グランドライト オルテック L 狭角	¥54,000	057
HBD-D44S	43320900	グランドライト オルテック S グレアカット 狭角	¥37,000	060
HBD-D45S	43321600	グランドライト オルテック M グレアカット 狭角	¥41,000	060
HBD-D46S	43322300	グランドライト オルテック L グレアカット 狭角	¥55,000	060
HBD-D51S	79454600	グランドライト オルテック XS 広角	¥25,000	054
HBD-D52S	79455300	グランドライト オルテック XS グレアカット 広角	¥26,000	059
HBD-D53S	70282400	グランドライト オルテック XS 狭角	¥25,000	054
HBD-D54S	70286200	グランドライト オルテック XS グレアカット 狭角	¥26,000	059
HBD-D55S	70287900	フラットライト トラスト(電) 地中埋込用	¥23,000	064
HBD-W23S	79852000	フロストフラットライト 地中埋込用(白)	¥23,000	065
HBD-W24S	79853700	リングフラットライト 地中埋込用(白)	¥28,000	065
HBD-W55S	70290900	フラットライト トラスト(白) 地中埋込用	¥23,000	064
HBE-D01W	61098300	LEDコアモジュール(電)	¥15,000	184
HBE-D05T	71565700	エクスレッズ スリットライト 75角 中間用(電)	¥28,000	128
HBE-D06T	71566400	エクスレッズ スリットライト 100角 中間用(電)	¥30,000	128
HBE-D07T	71567100	エクスレッズ スリットライト 75角 トップ用(電)	¥23,000	128
HBE-D08T	71568800	エクスレッズ スリットライト 100角 トップ用(電)	¥25,000	128
HBE-D21T	71217500	エバーアートポールライト トップ ローボルト 9型	¥27,000	081
HBE-D22T	71218200	エバーアートポールライト トップ ローボルト 10型	¥27,000	081
HBE-D23A	71219900	エバーアートポールライト トップ ローボルト 11型 レッドウッド	¥28,000	081
HBE-D23G	71220500	エバーアートポールライト トップ ローボルト 11型 グレイッシュゴールド	¥28,000	081
HBE-D23P	71221200	エバーアートポールライト トップ ローボルト 11型 ダークパイン	¥28,000	081
HBE-D23S	71222900	エバーアートポールライト トップ ローボルト 11型 シルバー	¥28,000	081
HBE-D23X	71223600	エバーアートポールライト トップ ローボルト 11型 Sステンレス	¥28,000	081
HBE-D23Y	71224300	エバーアートポールライト トップ ローボルト 11型 焼	¥28,000	081
HBE-D24G	71225000	エバーアートポールライト トップ ローボルト 12型 グレイッシュゴールド	¥28,000	081
HBE-D24K	71226700	エバーアートポールライト トップ ローボルト 12型 マットブラック	¥28,000	081
HBE-D24N	71227400	エバーアートポールライト トップ ローボルト 12型 Nパイン	¥28,000	081
HBE-D24P	71228100	エバーアートポールライト トップ ローボルト 12型 ダークパイン	¥28,000	081
HBE-D24R	71229800	エバーアートポールライト トップ ローボルト 12型 Rコッパー	¥28,000	081
HBE-D24S	71230400	エバーアートポールライト トップ ローボルト 12型 シルバー	¥28,000	081
HBE-D25T	71231100	エバーアートポールライト トップ ローボルト 13型	¥29,000	081
HBE-D26T	71232800	エバーアートポールライト トップ ローボルト 14型	¥29,000	081
HBE-H09W	73743700	LEDコアモジュール(ほのあかり)	¥15,000	184
HBE-Y01W	61099000	LEDコアモジュール 庭ゆらぎ	¥17,000	184
HBE-Y09W	73744400	LEDコアモジュール 庭ゆらぎ(ほのあかり)	¥17,000	184
HBF-D10C	71573200	エクスレッズ パススタンドライト 1型 ガード チャコールグリーン(電)	¥39,000	108
HBF-D10L	71574900	エクスレッズ パススタンドライト 1型 ガード スレートシルバー(電)	¥39,000	108
HBF-D11C	71575600	エクスレッズ パススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン(電)	¥40,000	108
HBF-D11L	71576300	エクスレッズ パススタンドライト 2型 ルーバー スレートシルバー(電)	¥40,000	108
HBF-D16B	71585500	ラタンペンダントライト 1型 ダークブラウン(電)	¥33,000	186
HBF-D16H	71586200	ラタンペンダントライト 1型 ベージュ(電)	¥33,000	186
HBF-D17B	73341500	マリンライト ローボルト デッキタイプタイプ セピアブラウン	¥33,000	190
HBF-D17S	73342200	マリンライト ローボルト デッキタイプ パールシルバー	¥33,000	190
HBF-D17X	73343900	マリンライト ローボルト デッキタイプ シャインゴールド	¥33,000	190
HBF-D18B	73344600	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ セピアブラウン	¥38,000	190
HBF-D18S	73345300	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ パールシルバー	¥38,000	190
HBF-D18X	73346000	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シャインゴールド	¥38,000	190
HBF-D19B	73347700	マリンライト ローボルト ペンダント セピアブラウン	¥40,000	190
HBF-D19S	73348400	マリンライト ローボルト ペンダント パールシルバー	¥40,000	190
HBF-D19X	73349100	マリンライト ローボルト ペンダント シャインゴールド	¥40,000	190
HBF-D26C	73882300	ガーデンパススタンドライト 1型 チャコールグリーン(電)	¥28,000	106
HBF-D26S	73883000	ガーデンパススタンドライト 1型 シルバー(電)	¥28,000	106
HBF-D28B	75120400	マリンライト プラス デッキタイプ	¥45,000	188
HBF-D29B	75121100	マリンライト プラス スパイクタイプ	¥47,000	188
HBF-D30B	75122800	マリンライト プラス ブラケットタイプ	¥48,000	188
HBF-D35K	75858600	パススタンドライト3型	¥36,000	194
HBF-D36B	71047800	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付 セピアブラウン	¥42,500	211
HBF-D36S	71048500	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付 パールシルバー	¥42,500	211
HBF-D36X	71049200	マリンライト ローボルト ブラケットタイプ シェード付 シャインゴールド	¥42,500	211
HBF-D37B	71050800	マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付 セピアブラウン	¥44,500	189
HBF-D37S	71051500	マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付 パールシルバー	¥44,500	189
HBF-D37X	71052200	マリンライト ローボルト ペンダントタイプ シェード付 シャインゴールド	¥44,500	189
HBF-D38T	79457700	ボールスタンドライト 250	¥32,000	187
HBF-D39T	79458400	ボールスタンドライト 350	¥38,000	187
HBF-D40B	70300500	ラタンスタンドライト スモール ダークブラウン	¥60,000	186
HBF-D40H	70310400	ラタンスタンドライト スモール ベージュ	¥60,000	186

品番	コード	品名	価格	ページ
HBF-D41B	70330200	ラタンスタンドライト ラージ ダークブラウン	¥75,000	186
HBF-D41H	70339500	ラタンスタンドライト ラージ ベージュ	¥75,000	186
HBF-D42C	75000900	ガーデンパススタンドライト 2型	¥25,000	106,195
HBF-D42K	82180800	トーチパススタンド トラスト ドット ブラック	¥53,000	107
HBF-D43K	82450200	トーチパススタンド トラスト カゴメ ブラック	¥53,000	107
HBF-D43T	70317300	ガーランドライト 6灯タイプ クリア	¥39,000	192
HBG-D01G	61121800	エクスレッズウォールライト 4型 グレイッシュゴールド(電)	¥19,000	202
HBG-D01K	61122500	エクスレッズウォールライト 4型 ブラック(電)	¥19,000	202
HBG-D01S	61123200	エクスレッズウォールライト 4型 シルバー(電)	¥19,000	202
HBG-D02G	61124900	エクスレッズウォールライト 5型 グレイッシュゴールド(電)	¥19,000	201
HBG-D02K	61125600	エクスレッズウォールライト 5型 ブラック(電)	¥19,000	201
HBG-D02S	61126300	エクスレッズウォールライト 5型 シルバー(電)	¥19,000	201
HBG-D10G	71600500	エクスレッズ スタンドライト 3型 グレイッシュゴールド(電)	¥22,000	213
HBG-D10K	71601200	エクスレッズ スタンドライト 3型 ブラック(電)	¥22,000	213
HBG-D10S	71602900	エクスレッズ スタンドライト 3型 シルバー(電)	¥22,000	213
HBG-D12G	73602700	ウォールライト 9型 グレイッシュゴールド(電)	¥12,500	202
HBG-D12K	73603400	ウォールライト 9型 ブラック(電)	¥12,500	202
HBG-D12S	73604100	ウォールライト 9型 シルバー(電)	¥12,500	202
HBG-D13G	75447200	ウォールライト10型 グレイッシュゴールド	¥24,000	201
HBG-D13K	75448900	ウォールライト10型 ブラック	¥24,000	201
HBG-D13S	75449600	ウォールライト10型 シルバー	¥24,000	201
HBH-D02B	75165500	ダウンライト 2型 ユニバーサル ブラウン	¥37,000	089,146
HBH-D05B	75859300	ダウンライト5型 グレアレス	¥32,000	145
HBH-D06B	70833800	ダウンライト 6型 シーリングタイプ ブラウン	¥27,000	146
HBH-D07B	70360900	ダウンライト 3型 ブラウン	¥26,000	144
HBH-D07G	82470000	ダウンライト 3型 グレイッシュゴールド	¥26,000	144
HCA-D25C	73889200	スプレッドライト 1型 チャコールグリーン(電)	¥33,000	099
HCA-D25S	73890800	スプレッドライト 1型 シルバー(電)	¥33,000	099
HCA-D26K	75132700	ガーデンパスライト クラシック	¥19,000	197
HCA-D27K	75136500	ガーデンスプレッドライト クラシック	¥19,000	197
HCA-D39K	75010800	ガーデンパスライト カントリー	¥18,000	196
HCA-D40K	75020700	ガーデンスプレッドライト カントリー	¥18,000	196
HCA-D41K	75030600	ガーデンパスライト フローラル ブラック	¥18,500	195
HCA-D41M	75040500	ガーデンパスライト フローラル スカイグレー	¥19,500	195
HCC-001B	46569900	タイルドライトソーラー(青)	¥40,000	232
HCC-001D	46571200	タイルドライトソーラー(オレンジ)	¥40,000	232
HCC-001G	46572900	タイルドライトソーラー(緑)	¥40,000	232
HCC-001W	46573600	タイルドライトソーラー(白)	¥40,000	232
HCD-B03B	73171800	ミニフラットライト 2型 ブラウン(青)	¥19,000	147
HCD-B03G	73172500	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(青)	¥19,000	147
HCD-B17S	79854400	フロストフラットライト デッキ用(青)	¥20,000	140
HCD-B18S	79855100	リングフラットライト デッキ用(青)	¥25,000	140
HCD-B19S	70370800	フラットライト トラスト(青)色 デッキ用	¥21,000	139
HCD-D03B	71611100	ミニフラットライト 2型 ブラウン(電)	¥19,000	147
HCD-D03G	71612800	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(電)	¥19,000	147
HCD-D17S	79856800	フロストフラットライト デッキ用(電)	¥20,000	140
HCD-D18S	79857500	リングフラットライト デッキ用(電)	¥25,000	140
HCD-D19S	70379100	フラットライト トラスト(電) デッキ用	¥21,000	139
HCD-W03B	73173200	ミニフラットライト 2型 ブラウン(白)	¥19,000	147
HCD-W03G	73174900	ミニフラットライト 2型 グレイッシュゴールド(白)	¥19,000	147
HCD-W17S	79858200	フロストフラットライト デッキ用(白)	¥20,000	140
HCD-W18S	79859900	リングフラットライト デッキ用(白)	¥25,000	140
HCD-W19S	70380700	フラットライト トラスト(白) デッキ用	¥21,000	139
HCE-0001	49817800	ドライコーン(4個入)	¥1,700	251
HCE-0002	49818500	ガーデン用コード(1.25mm²)(5m)	¥3,000	251
HCE-0003	49819200	ガーデン用コード(15m)	¥6,000	251
HCE-0004	49821500	ガーデン用コード(100mリール)	¥34,000	251
HCE-0005	49822200	ガーデンスケープ用ジャンクションボックス	¥4,500	252
HCE-0014	49957100	ドライコーン(10個入)	¥3,500	251
HCE-002K	75861600	LEDIUS ローボルトレール 2m	¥20,000	153
HCE-003K	75862300	LEDIUS ローボルトレール 3m	¥28,000	153
HCE-004K	75863000	LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ	¥3,000	153
HCE-005K	75864700	LEDIUS ローボルトレール エンドキャップ	¥500	153
HCE-006K	75865400	LEDIUS ローボルトレール ジョイント	¥1,000	153
HCE-016K	79860500	LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ 人感センサー付	¥15,000	154
HCE-D01K	75866100	LEDIUS ローボルトレール スポットライト 狭角	¥29,500	152
HCE-D02K	75867800	LEDIUS ローボルトレール スポットライト 中角	¥29,500	152
HCE-D03K	75869200	LEDIUS ローボルトレール ペンダントライト ブラック	¥34,000	151

品番	コード	品名	価格	ページ
HCE-D03W	75870800	LEDIUS ローボルトレール ペンダントライト ホワイト	¥34,000	151
HEA-006W	73392700	24Vトランス 300W	¥75,000	246
HEA-007W	73393400	24Vトランス 600W	¥98,000	246
HEA-014G	75459500	LEDIUS24Vトランス150W 明るさ感度調整付 グレイッシュベージュ	¥59,000	246
HEA-014I	75460100	LEDIUS24Vトランス150W 明るさ感度調整付 アイボリー	¥59,000	246
HEA-020K	75471700	LEDIUS ローボルトトランス35W 常時点灯回路付 独立柱タイプ	¥18,500	248
HEA-022K	76738000	LEDIUS ローボルトシンプルトランス 35W ブラック	¥14,500	248
HEA-022S	76739700	LEDIUS ローボルトシンプルトランス 35W シルバー	¥14,500	248
HEA-023K	76740300	LEDIUS ローボルトシンプルトランス 75W ブラック	¥29,000	248
HEA-023S	76741000	LEDIUS ローボルトシンプルトランス 75W シルバー	¥29,000	248
HEA-024K	79459100	12Vタイマートランス 15W ブラック	¥15,000	247
HEA-024S	79460700	12Vタイマートランス 15W シルバー	¥15,000	247
HEA-025K	79461400	12Vタイマートランス 35W ブラック	¥18,500	247
HEA-025S	79462100	12Vタイマートランス 35W シルバー	¥18,500	247
HEA-026K	79463800	12Vタイマートランス 75W ブラック	¥33,000	247
HEA-026S	79464500	12Vタイマートランス 75W シルバー	¥33,000	247
HEA-027K	79465200	12Vタイマートランス 150W ブラック	¥59,000	247
HEA-027S	79466900	12Vタイマートランス 150W シルバー	¥59,000	247
HEA-028K	79467600	12Vタイマートランス 35W 直結仕様 ブラック	¥18,500	247
HEA-028S	79468300	12Vタイマートランス 35W 直結仕様 シルバー	¥18,500	247
HEA-029K	82500400	24Vタイマートランス 150W ブラック	¥59,000	245
HEA-029S	82510300	24Vタイマートランス 150W シルバー	¥59,000	245
HEA-030S	82520200	24Vタイマートランス 300W シルバー	¥82,000	245
HEA-031S	82530100	24Vシンプルトランス 300W シルバー	¥75,000	245
HEC-0007	46568200	タイルドライトソーラー用ベース	¥7,000	232
HEC-0009	46328200	ドライコーン (150個入)	¥36,000	251
HEC-0010	46329900	ガーデン用ワイヤーストリッパー	¥11,000	251
HEC-0012	46332900	スコッチキャスト	¥3,500	251
HEC-004G	61167600	De-SPOT用カラーレンズ (緑)	¥3,800	026
HEC-004R	61168300	De-SPOT用カラーレンズ (赤)	¥3,800	026
HEC-004Y	61169000	De-SPOT用カラーレンズ (黄)	¥3,800	026
HEC-005S	61171300	ステン コンセントポール エバーアートウッド	¥12,000	255
HEC-006S	61172000	スマート防水コンセント (2コロ) シルバー	¥4,800	255
HEC-008W	49413200	φ16(電)線保護管コネクター (ジャンクション-VE管)	¥800	250
HEC-009W	49415600	φ16(電)線保護管カップリング (PF管-VE管)	¥800	250
HEC-010W	49416300	φ16(電)線保護管 (VE管) 2m	¥1,300	250
HEC-011W	49417000	φ16(電)線保護管ノーマルベンド	¥800	250
HEC-012W	49418700	φ16(電)線保護管 (PF管) 10m	¥3,500	250
HEC-013S	24680900	EEスイッチ	¥18,500	255
HEC-016S	72211200	LEDIUS ローボルトトランスフック	¥1,300	248
HEC-018I	49430900	2分岐ジャンクションボックス	¥3,300	255
HEC-020G	71633300	エクスレッズ ペンダントライト フランジ	¥5,000	186
HEC-022K	71636400	パワースポットライト スパイク	¥3,000	017
HEC-024C	73290600	パワースポットライト スプレッドレンズカバー チャコールグリーン	¥7,500	017
HEC-024L	71639500	パワースポットライト スプレッドレンズカバー スレートシルバー	¥7,500	017
HEC-026K	73394100	プラグ付コード	¥4,500	246
HEC-027S	73395800	24Vトランス用タイマー	¥18,000	246
HEC-028K	73396500	24Vトランスタイマー間コード(1m)	¥2,300	246
HEC-029K	73397200	ランドスケープ用 コード 30m	¥30,000	251
HEC-030K	73398900	ランドスケープ用 コード 100m	¥83,000	251
HEC-031Y	73399600	ランドスケープ用 ワイヤーストリッパー	¥7,200	251
HEC-032G	73400900	ランドスケープ用 ドライコーン 10個入	¥5,000	251
HEC-033G	73401600	ランドスケープ用 ドライコーン 100個入	¥32,000	251
HEC-034K	73402300	24V用 コンバータ	¥7,000	246
HEC-035K	49820800	ガーデンスケープ用コード50m	¥23,000	251
HEC-036C	73713000	ミオ 延長ポール チャコールグリーン	¥3,000	022
HEC-036S	73714700	ミオ 延長ポール シルバー	¥3,000	022
HEC-057P	73746800	ジャンクションボックス アートウッド ダークパイン	¥9,500	252
HEC-062G	73617100	センサ付オプティ用露出配線ベース グレイッシュゴールド	¥5,800	156
HEC-062K	73618800	センサ付オプティ用露出配線ベース ブラック	¥5,800	156
HEC-062S	73619500	センサ付オプティ用露出配線ベース シルバー	¥5,800	156
HEC-062W	73620100	センサ付オプティ用露出配線ベース オフホワイト	¥5,800	156
HEC-063T	49490300	ワンタッチ端子 2個セット	¥1,500	251
HEC-066K	75297300	エバーアートポールライト スパイクφ80	¥6,500	082
HEC-067K	75298000	エバーアートポールライト スパイク角75	¥6,500	082
HEC-068B	75299700	ウォールブラケット金具セット	¥9,000	124
HEC-069B	75300000	ウォールブラケット金具セットL	¥12,700	124
HEC-071B	75302400	アートウッド ハイポール ブラウンエボニー	¥55,000	089

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-071E	75303100	アートウッド ハイポール ブラックエボニー	¥55,000	089
HEC-071P	75304800	アートウッド ハイポール ダークパイン	¥55,000	089
HEC-074S	75168600	ガーランドライト用ワイヤー	¥3,900	192
HEC-076K	23996200	明るさセンサー(自動点滅器)	¥4,500	183
HEC-079P	75474800	アートウッド トランスポール ダークパイン	¥11,000	248
HEC-080G	75475500	LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ	¥15,000	253
HEC-081P	75476200	LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ スパイク	¥22,500	253
HEC-082K	75477900	φ16(電)線保護管用ブッシング	¥1,500	250
HEC-083I	75479300	ジャンクションボックス スリム 壁面用 アイボリー	¥8,800	252
HEC-083K	79470600	ジャンクションボックス スリム 壁面用 ブラック	¥8,800	252
HEC-083S	75480900	ジャンクションボックス スリム 壁面用 シルバー	¥8,800	252
HEC-084C	75481600	ジャンクションボックス スリム 地上用 チャコールグリーン	¥9,800	252
HEC-084S	75482300	ジャンクションボックス スリム 地上用 シルバー	¥9,800	252
HEC-085C	75483000	φ78用フード チャコールグリーン	¥3,000	22,63,141
HEC-085S	75484700	φ78用フード シルバー	¥3,000	22,63,141
HEC-092S	75871500	陶器スタンド用ベースプレート	¥4,000	176
HEC-098C	71415500	オプティ マルチカラーシャドウフィルター M チャコールグリーン	¥6,000	036
HEC-098S	71416200	オプティ マルチカラーシャドウフィルター M シルバー	¥6,000	036
HEC-099C	71417900	オプティ ピンクシャドウフィルター M チャコールグリーン	¥6,000	036
HEC-099S	71418600	オプティ ピンクシャドウフィルター M シルバー	¥6,000	036
HEC-100C	71419300	オプティ ブルーシャドウフィルター M チャコールグリーン	¥6,000	036
HEC-100S	71420900	オプティ ブルーシャドウフィルター M シルバー	¥6,000	036
HEC-101C	71421600	オプティ アンバーシャドウフィルター M チャコールグリーン	¥6,000	036
HEC-101S	71422300	オプティ アンバーシャドウフィルター M シルバー	¥6,000	036
HEC-104K	76778600	グラフィックスポットフィルタ ツリー	¥4,000	037
HEC-105K	76779300	グラフィックスポットフィルタ フラワー	¥4,000	037
HEC-106K	76780900	グラフィックスポットフィルタ リーフ	¥4,000	037
HEC-107K	76781600	グラフィックスポットフィルタ リプル	¥4,000	037
HEC-108S	76742700	LEDIUSトランススタンド2型	¥12,000	248
HEC-109S	76783000	ウォールスポットライト用ハイポール	¥28,000	038,040
HEC-110C	71432200	オプティ グリーンシャドウフィルター M チャコールグリーン	¥6,000	036
HEC-110S	71433900	オプティ グリーンシャドウフィルター M シルバー	¥6,000	036
HEC-111C	70918200	ルーメック 拡散カバー S／M チャコールグリーン	¥3,800	007,009
HEC-111K	70919900	ルーメック 拡散カバー S／M ブラック	¥3,800	007,009
HEC-111S	76790800	ルーメック 拡散カバー S／M シルバー	¥3,800	007,009
HEC-112C	70921200	ルーメック 拡散カバー L チャコールグリーン	¥4,300	011
HEC-112K	70922900	ルーメック 拡散カバー L ブラック	¥4,300	011
HEC-112S	70920500	ルーメック 拡散カバー L シルバー	¥4,300	011
HEC-113C	70913700	ルーメック スプレッドレンズ S／M チャコールグリーン	¥3,800	007,009
HEC-113K	70914400	ルーメック スプレッドレンズ S／M ブラック	¥3,800	007,009
HEC-113S	70912000	ルーメック スプレッドレンズ S／M シルバー	¥3,800	007,009
HEC-114C	70916800	ルーメック スプレッドレンズ L チャコールグリーン	¥4,300	011
HEC-114K	70917500	ルーメック スプレッドレンズ L ブラック	¥4,300	011
HEC-114S	70915100	ルーメック スプレッドレンズ L シルバー	¥4,300	011
HEC-115K	70928100	ルーメック スパイク	¥4,000	8,10,12,14,16
HEC-116K	70927400	ルーメック P F 管対応スパイク	¥4,800	8,10,12,14,16
HEC-117K	70929800	ルーメック パワースパイク	¥5,800	8,10,12,14,16
HEC-118C	70924300	ルーメックスリム 延長ポール300 チャコールグリーン	¥7,500	8,10,12
HEC-118K	70381400	ルーメック 延長ポール 300 ブラック	¥7,500	8,10,12,14,16
HEC-118S	70923600	ルーメックスリム 延長ポール300 シルバー	¥7,500	8,10,12
HEC-119C	70926700	ルーメックスリム 延長ポール600 チャコールグリーン	¥8,500	8,10,12
HEC-119K	70382100	ルーメック 延長ポール 600 ブラック	¥8,500	8,10,12,14,16
HEC-119S	70925000	ルーメックスリム 延長ポール600 シルバー	¥8,500	8,10,12
HEC-124S	70804800	デザイニングフィルター フラッフィ	¥4,000	040
HEC-125S	70803100	デザイニングフィルター ロータス	¥4,000	040
HEC-129B	70823900	ミニパレットフィルター ブルー	¥2,000	028,034
HEC-129G	70821500	ミニパレットフィルター グリーン	¥2,000	028,034
HEC-129P	70822200	ミニパレットフィルター ピンク	¥2,000	028,034
HEC-129Y	70820800	ミニパレットフィルター イエロー	¥2,000	028,034
HEC-131S	75142600	LEDIUS ローボルトスイッチ	¥19,000	253
HEC-133S	74610100	固定用ペグ	¥2,000	8,10,12,14,16
HEC-134S	75050400	トランスフック(1個入り)	¥750	248
HEC-135K	82540000	ルーメック フード XL ブラック	¥11,000	14,16,46
HEC-136K	82550900	ルーメック スヌート XL ブラック	¥13,000	14,16,46
HEC-137T	82560800	ルーメック スプレッドレンズ XL	¥4,000	14,16,46
HEC-138T	82570700	ルーメック 拡散レンズ ナロー XL	¥4,000	14,16,46
HEC-139T	82580600	ルーメック 拡散レンズ ミドル XL	¥4,000	14,16,46
HEC-140T	82590500	ルーメック 拡散レンズ ワイド XL	¥4,000	14,16,46

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-143K	83250700	300W用プラグ付コード(2m)	¥4,500	245
HEC-144K	83270500	300W用トランスタイマー間コード(1m)	¥2,300	245
HFA-D03G	73605800	ウォールライト100V 25型 グレイッシュゴールド (電)	¥12,500	202
HFA-D03K	73606500	ウォールライト100V 25型 ブラック (電)	¥12,500	202
HFA-D03S	73607200	ウォールライト100V 25型 シルバー (電)	¥12,500	202
HFA-D04G	75495300	ウォールライト 100V 26型 グレイッシュゴールド	¥26,000	201
HFA-D04K	75496000	ウォールライト 100V 26型 ブラック	¥26,000	201
HFA-D04S	75497700	ウォールライト 100V 26型 シルバー	¥26,000	201
HFB-D01G	61175100	スタイルウォールライト 2型 グレイッシュゴールド (電)	¥20,000	202
HFB-D01K	61176800	スタイルウォールライト 2型 ブラック (電)	¥20,000	202
HFB-D01S	61177500	スタイルウォールライト 2型 シルバー (電)	¥20,000	202
HFB-D02G	61178200	スタイルウォールライト 3型 グレイッシュゴールド (電)	¥20,000	201
HFB-D02K	61179900	スタイルウォールライト 3型 ブラック (電)	¥20,000	201
HFB-D02S	61181200	スタイルウォールライト 3型 シルバー (電)	¥20,000	201
HFB-D10D	71641800	スタイルフットライト 1型 ダークグレー (電)	¥37,000	109
HFB-D10G	71642500	スタイルフットライト 1型 グレイッシュゴールド (電)	¥37,000	109
HFB-D10L	71643200	スタイルフットライト 1型 スレートシルバー (電)	¥37,000	109
HFB-D12D	71646300	シリンダーウォールライト 100V ダークグレー	¥59,000	048
HFB-D12L	71647000	シリンダーウォールライト 100V スレートシルバー	¥59,000	048
HFB-D27K	75874600	ウォールライト 100V 27型	¥39,000	208
HFB-D28K	75875300	ウォールライト 100V 28型	¥36,000	207
HFB-D31A	71235900	エバーアートウォールライト 100V 3型 レッドウッド	¥32,000	209
HFB-D31G	71236600	エバーアートウォールライト 100V 3型 グレイッシュゴールド	¥32,000	209
HFB-D31P	71237300	エバーアートウォールライト 100V 3型 ダークパイン	¥32,000	209
HFB-D31S	71238000	エバーアートウォールライト 100V 3型 シルバー	¥32,000	209
HFB-D31X	71239700	エバーアートウォールライト 100V 3型 シャインステンレス	¥32,000	209
HFB-D31Y	71240300	エバーアートウォールライト 100V 3型 焼	¥32,000	209
HFB-D32G	71241000	エバーアートウォールライト 100V 4型 グレイッシュゴールド	¥32,000	209
HFB-D32K	71242700	エバーアートウォールライト 100V 4型 マットブラック	¥32,000	209
HFB-D32N	71243400	エバーアートウォールライト 100V 4型 ナチュラルパイン	¥32,000	209
HFB-D32P	71244100	エバーアートウォールライト 100V 4型 ダークパイン	¥32,000	209
HFB-D32R	71245800	エバーアートウォールライト 100V 4型 ラスティコッパー	¥32,000	209
HFB-D32S	71246500	エバーアートウォールライト 100V 4型 シルバー	¥32,000	209
HFB-D33K	70931100	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 広角 ブラック	¥32,000	044
HFB-D33S	70930400	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 広角 シルバー	¥32,000	044
HFB-D34K	70933500	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 広角 ブラック	¥39,000	044
HFB-D34S	70932800	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 広角 シルバー	¥39,000	044
HFB-D35K	70935900	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 中角 ブラック	¥46,000	045
HFB-D35S	70934200	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 中角 シルバー	¥46,000	045
HFB-D36K	69986500	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 狭角 ブラック	¥32,000	044
HFB-D36S	70383800	ウォールスポットライト 100V ルーメック S 狭角 シルバー	¥32,000	044
HFB-D37K	69987200	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 狭角 ブラック	¥39,000	044
HFB-D37S	70384500	ウォールスポットライト 100V ルーメック M 狭角 シルバー	¥39,000	044
HFB-D38K	69988900	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 狭角 ブラック	¥46,000	045
HFB-D38S	70385200	ウォールスポットライト 100V ルーメック L 狭角 シルバー	¥46,000	045
HFB-D39K	82650600	ウォールスポットライト 100V ルーメック XL ブラック	¥69,000	046
HFB-D40K	82660500	ウォールスポットライト 100V ルーメック XL+ ブラック	¥73,000	046
HFC-003B	46602300	ブラケットタイプ用シェード セピアブラウン	¥5,500	190,211
HFC-003G	46603000	ブラケットタイプ用シェード シャインゴールド	¥5,500	190,211
HFC-003S	46604700	ブラケットタイプ用シェード パールシルバー	¥5,500	190,211
HFC-005B	46608500	ペンダントタイプ用シェード セピアブラウン	¥5,500	190
HFC-005G	46609200	ペンダントタイプ用シェード シャインゴールド	¥5,500	190
HFC-005S	46611500	ペンダントタイプ用シェード パールシルバー	¥5,500	190
HFC-D01B	72281500	シンプルLEDマリンライト デッキタイプ セピアブラウン	¥34,000	190
HFC-D01S	72282200	シンプルLEDマリンライト デッキタイプ パールシルバー	¥34,000	190
HFC-D01X	72283900	シンプルLEDマリンライト デッキタイプ シャインゴールド	¥34,000	190
HFC-D02B	72284600	シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプ セピアブラウン	¥39,000	190
HFC-D02S	72285300	シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプ パールシルバー	¥39,000	190
HFC-D02X	72286000	シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプ シャインゴールド	¥39,000	190
HFC-D03B	72287700	シンプルLEDマリンライト ペンダント セピアブラウン	¥41,000	190
HFC-D03S	72288400	シンプルLEDマリンライト ペンダント パールシルバー	¥41,000	190
HFC-D03X	72289100	シンプルLEDマリンライト ペンダント シャインゴールド	¥41,000	190
HFC-D04B	75126600	マリンライト プラス 100V デッキタイプ	¥47,000	188,212
HFC-D05B	75127300	マリンライト プラス 100V スパイクタイプ	¥49,000	188
HFC-D06B	75128000	マリンライト プラス 100V ブラケットタイプ	¥50,000	188,212
HFC-D07B	71054600	シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ シェード付 セピアブラウン	¥43,500	189,211
HFC-D07S	71055300	シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ シェード付 パールシルバー	¥43,500	189,211
HFC-D07X	71056000	シンプルLED マリンライト ブラケットタイプ シェード付 シャインゴールド	¥43,500	189,211

品番	コード	品名	価格	ページ
HFC-D08B	71057700	シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ シェード付 セピアブラウン	¥45,500	189
HFC-D08S	71058400	シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ シェード付 パールシルバー	¥45,500	189
HFC-D08X	71059100	シンプルLED マリンライト ペンダントタイプ シェード付 シャインゴールド	¥45,500	189
HFC-D09T	79471300	ポールスタンドライト 100V 250	¥34,000	187
HFC-D10T	79473700	ポールスタンドライト 100V 350	¥40,000	187
HFC-D11B	70386900	ラタンスタンドライト 100V スモール ダークブラウン	¥62,000	186
HFC-D11H	70390600	ラタンスタンドライト 100V スモール ベージュ	¥62,000	186
HFC-D12B	70400200	ラタンスタンドライト 100V ラージ ダークブラウン	¥77,000	186
HFC-D12H	70410100	ラタンスタンドライト 100V ラージ ベージュ	¥77,000	186
HFD-D05SA	61874300	シンプルLEDポールライト 11型 人感センサー付	¥54,000	098
HFD-D100B	71247200	アートウッドポールライト 18型 照度センサー付 ブラウンエボニー	¥55,000	087
HFD-D100E	71248900	アートウッドポールライト 18型 照度センサー付 ブラックエボニー	¥55,000	087
HFD-D100P	71249600	アートウッドポールライト 18型 照度センサー付 ダークパイン	¥55,000	087
HFD-D101K	82670400	トーチポール 100V トラスト H800 ドット ブラック	¥60,000	092
HFD-D102K	82690200	トーチポール 100V トラスト H800 カゴメ ブラック	¥60,000	092
HFD-D103K	82700800	トーチポール 100V トラスト H550 ドット ブラック	¥56,000	092
HFD-D104K	82710700	トーチポール 100V トラスト H550 カゴメ ブラック	¥56,000	092
HFD-D105K	74670500	エバーアートポールライト 100V 7型 マットブラック	¥51,000	084
HFD-D106K	74680400	エバーアートポールライト 100V 8型 マットブラック	¥50,000	084
HFD-D43K	71676000	シンプルLED ハイポールライト 1型 ブラック (電)	¥51,000	090,198
HFD-D45C	71680700	スタイルポールライト 13型 ガード チャコールグリーン (電)	¥39,000	094
HFD-D45L	71681400	スタイルポールライト 13型 ガード スレートシルバー (電)	¥39,000	094
HFD-D46C	71682100	スタイルポールライト 14型 ガード チャコールグリーン (電)	¥37,000	094
HFD-D46L	71683800	スタイルポールライト 14型 ガード スレートシルバー (電)	¥37,000	094
HFD-D47C	71684500	スタイルポールライト 17型 ガード チャコールグリーン (電)	¥43,000	094
HFD-D47L	71685200	スタイルポールライト 17型 ガード スレートシルバー (電)	¥43,000	094
HFD-D48C	71686900	スタイルポールライト 18型 ガード チャコールグリーン (電)	¥41,000	094
HFD-D48L	71687600	スタイルポールライト 18型 ガード スレートシルバー (電)	¥41,000	094
HFD-D49C	71688300	スタイルポールライト 15型 ルーバー チャコールグリーン (電)	¥42,000	096
HFD-D49L	71689000	スタイルポールライト 15型 ルーバー スレートシルバー (電)	¥42,000	096
HFD-D50C	71690600	スタイルポールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン (電)	¥40,000	096
HFD-D50L	71691300	スタイルポールライト 16型 ルーバー スレートシルバー (電)	¥40,000	096
HFD-D51C	71692000	スタイルポールライト 19型 ルーバー チャコールグリーン (電)	¥47,000	096
HFD-D51L	71693700	スタイルポールライト 19型 ルーバー スレートシルバー (電)	¥47,000	096
HFD-D52C	71694400	スタイルポールライト 20型 ルーバー チャコールグリーン (電)	¥45,000	096
HFD-D52L	71695100	スタイルポールライト 20型 ルーバー スレートシルバー (電)	¥45,000	096
HFD-D56S	49039400	シンプルLEDポールライト 11型 照度センサー付 (電)	¥40,000	098
HFD-D76K	75876000	ポールライト 100V 15型	¥51,000	100,193
HFD-D77B	75877700	エバーアートポールライト100V 7型 ブラウンエボニー	¥51,000	084
HFD-D77E	75878400	エバーアートポールライト100V 7型 ブラックエボニー	¥51,000	084
HFD-D77H	74690300	エバーアートポールライト 100V 7型 チャコールグレー	¥51,000	084
HFD-D77N	75880700	エバーアートポールライト100V 7型 ナチュラルパイン	¥51,000	084
HFD-D77P	75881400	エバーアートポールライト100V 7型 ダークパイン	¥51,000	084
HFD-D83A	71250200	エバーアートポールライト 100V 9型 レッドウッド	¥40,000	078
HFD-D83G	71251900	エバーアートポールライト 100V 9型 グレイッシュゴールド	¥40,000	078
HFD-D83P	71252600	エバーアートポールライト 100V 9型 ダークパイン	¥40,000	078
HFD-D83S	71253300	エバーアートポールライト 100V 9型 シルバー	¥40,000	078
HFD-D83X	71254000	エバーアートポールライト 100V 9型 シャインステンレス	¥40,000	078
HFD-D83Y	71255700	エバーアートポールライト 100V 9型 焼	¥40,000	078
HFD-D84G	71256400	エバーアートポールライト 100V 10型 グレイッシュゴールド	¥40,000	077
HFD-D84K	71257100	エバーアートポールライト 100V 10型 マットブラック	¥40,000	077
HFD-D84N	71258800	エバーアートポールライト 100V 10型 ナチュラルパイン	¥40,000	077
HFD-D84P	71259500	エバーアートポールライト 100V 10型 ダークパイン	¥40,000	077
HFD-D84R	71260100	エバーアートポールライト 100V 10型 ラスティコッパー	¥40,000	077
HFD-D84S	71261800	エバーアートポールライト 100V 10型 シルバー	¥40,000	077
HFD-D85A	71262500	エバーアートポールライト 100V 11型 レッドウッド	¥41,000	080
HFD-D85G	71263200	エバーアートポールライト 100V 11型 グレイッシュゴールド	¥41,000	080
HFD-D85P	71264900	エバーアートポールライト 100V 11型 ダークパイン	¥41,000	080
HFD-D85S	71265600	エバーアートポールライト 100V 11型 シルバー	¥41,000	080
HFD-D85X	71266300	エバーアートポールライト 100V 11型 シャインステンレス	¥41,000	080
HFD-D85Y	71267000	エバーアートポールライト 100V 11型 焼	¥41,000	080
HFD-D86G	71268700	エバーアートポールライト 100V 12型 グレイッシュゴールド	¥41,000	079
HFD-D86K	71269400	エバーアートポールライト 100V 12型 マットブラック	¥41,000	079
HFD-D86N	71270000	エバーアートポールライト 100V 12型 ナチュラルパイン	¥41,000	079
HFD-D86P	71271700	エバーアートポールライト 100V 12型 ダークパイン	¥41,000	079
HFD-D86R	71272400	エバーアートポールライト 100V 12型 ラスティコッパー	¥41,000	079
HFD-D86S	71273100	エバーアートポールライト 100V 12型 シルバー	¥41,000	079
HFD-D87A	71274800	エバーアートポールライト 100V 13型 レッドウッド	¥42,000	076

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-D87G	71275500	エバーアートボールライト 100V 13型 グレイッシュゴールド	¥42,000	076
HFD-D87P	71276200	エバーアートボールライト 100V 13型 ダークパイン	¥42,000	076
HFD-D87S	71277900	エバーアートボールライト 100V 13型 シルバー	¥42,000	076
HFD-D87X	71278600	エバーアートボールライト 100V 13型 シャインステンレス	¥42,000	076
HFD-D87Y	71279300	エバーアートボールライト 100V 13型 焼	¥42,000	076
HFD-D88G	71280900	エバーアートボールライト 100V 14型 グレイッシュゴールド	¥42,000	075
HFD-D88K	71281600	エバーアートボールライト 100V 14型 マットブラック	¥42,000	075
HFD-D88N	71282300	エバーアートボールライト 100V 14型 ナチュラルパイン	¥42,000	075
HFD-D88P	71283000	エバーアートボールライト 100V 14型 ダークパイン	¥42,000	075
HFD-D88R	71284700	エバーアートボールライト 100V 14型 ラスティコッパー	¥42,000	075
HFD-D88S	71285400	エバーアートボールライト 100V 14型 シルバー	¥42,000	075
HFD-D89A	71115400	エバーアートボールライト 100V 15型 レッドウッド	¥39,000	078
HFD-D89G	71116100	エバーアートボールライト 100V 15型 グレイッシュゴールド	¥39,000	078
HFD-D89P	71117800	エバーアートボールライト 100V 15型 ダークパイン	¥39,000	078
HFD-D89S	71118500	エバーアートボールライト 100V 15型 シルバー	¥39,000	078
HFD-D89X	71119200	エバーアートボールライト 100V 15型 シャインステンレス	¥39,000	078
HFD-D89Y	71120800	エバーアートボールライト 100V 15型 焼	¥39,000	078
HFD-D90G	71121500	エバーアートボールライト 100V 16型 グレイッシュゴールド	¥39,000	077
HFD-D90K	71144400	エバーアートボールライト 100V 16型 マットブラック	¥39,000	077
HFD-D90N	71122200	エバーアートボールライト 100V 16型 ナチュラルパイン	¥39,000	077
HFD-D90P	71123900	エバーアートボールライト 100V 16型 ダークパイン	¥39,000	077
HFD-D90R	71124600	エバーアートボールライト 100V 16型 ラスティコッパー	¥39,000	077
HFD-D90S	71125300	エバーアートボールライト 100V 16型 シルバー	¥39,000	077
HFD-D91A	71126000	エバーアートボールライト 100V 17型 レッドウッド	¥40,000	080
HFD-D91G	71127700	エバーアートボールライト 100V 17型 グレイッシュゴールド	¥40,000	080
HFD-D91P	71128400	エバーアートボールライト 100V 17型 ダークパイン	¥40,000	080
HFD-D91S	71129100	エバーアートボールライト 100V 17型 シルバー	¥40,000	080
HFD-D91X	71130700	エバーアートボールライト 100V 17型 シャインステンレス	¥40,000	080
HFD-D91Y	71131400	エバーアートボールライト 100V 17型 焼	¥40,000	080
HFD-D92G	71132100	エバーアートボールライト 100V 18型 グレイッシュゴールド	¥40,000	079
HFD-D92K	71133800	エバーアートボールライト 100V 18型 マットブラック	¥40,000	079
HFD-D92N	71134500	エバーアートボールライト 100V 18型 ナチュラルパイン	¥40,000	079
HFD-D92P	71135200	エバーアートボールライト 100V 18型 ダークパイン	¥40,000	079
HFD-D92R	71136900	エバーアートボールライト 100V 18型 ラスティコッパー	¥40,000	079
HFD-D92S	71137600	エバーアートボールライト 100V 18型 シルバー	¥40,000	079
HFD-D93A	71138300	エバーアートボールライト 100V 19型 レッドウッド	¥41,000	076
HFD-D93G	71139000	エバーアートボールライト 100V 19型 グレイッシュゴールド	¥41,000	076
HFD-D93P	71140600	エバーアートボールライト 100V 19型 ダークパイン	¥41,000	076
HFD-D93S	71141300	エバーアートボールライト 100V 19型 シルバー	¥41,000	076
HFD-D93X	71142000	エバーアートボールライト 100V 19型 シャインステンレス	¥41,000	076
HFD-D93Y	71143700	エバーアートボールライト 100V 19型 焼	¥41,000	076
HFD-D94G	71145100	エバーアートボールライト 100V 20型 グレイッシュゴールド	¥41,000	075
HFD-D94K	71146800	エバーアートボールライト 100V 20型 マットブラック	¥41,000	075
HFD-D94N	71147500	エバーアートボールライト 100V 20型 ナチュラルパイン	¥41,000	075
HFD-D94P	71148200	エバーアートボールライト 100V 20型 ダークパイン	¥41,000	075
HFD-D94R	71149900	エバーアートボールライト 100V 20型 ラスティコッパー	¥41,000	075
HFD-D94S	71150500	エバーアートボールライト 100V 20型 シルバー	¥41,000	075
HFD-D95B	71151200	エバーアートボールライト 100V 8型 ブラウンエボニー	¥50,000	084
HFD-D95E	71152900	エバーアートボールライト 100V 8型 ブラックエボニー	¥50,000	084
HFD-D95H	74700900	エバーアートボールライト 100V 8型 チャコールグレー	¥50,000	084
HFD-D95N	71154300	エバーアートボールライト 100V 8型 ナチュラルパイン	¥50,000	084
HFD-D95P	71155000	エバーアートボールライト 100V 8型 ダークパイン	¥50,000	084
HFD-D96B	71286100	アートウッドボールライト 18型 ブラウンエボニー	¥45,000	086
HFD-D96E	71287800	アートウッドボールライト 18型 ブラックエボニー	¥45,000	086
HFD-D96P	71288500	アートウッドボールライト 18型 ダークパイン	¥45,000	086
HFD-D97B	71289200	アートウッドボールライト 20型 ブラウンエボニー	¥44,000	086
HFD-D97E	71290800	アートウッドボールライト 20型 ブラックエボニー	¥44,000	086
HFD-D97P	71291500	アートウッドボールライト 20型 ダークパイン	¥44,000	086
HFD-D98B	71292200	アートウッドボールライト 22型 ブラウンエボニー	¥43,000	086
HFD-D98E	71293900	アートウッドボールライト 22型 ブラックエボニー	¥43,000	086
HFD-D98P	71294600	アートウッドボールライト 22型 ダークパイン	¥43,000	086
HFD-D99B	71295300	アートウッドボールライト 18型 人感センサー付 ブラウンエボニー	¥58,000	087
HFD-D99E	71296000	アートウッドボールライト 18型 人感センサー付 ブラックエボニー	¥58,000	087
HFD-D99P	71297700	アートウッドボールライト 18型 人感センサー付 ダークパイン	¥58,000	087
HFD-L01SA	61875000	シンプルLEDボールライト 11型	¥40,000	098
HFD-L02SA	61876700	シンプルLEDボールライト 12型	¥37,000	098
HFD-L03SA	61877400	シンプルLEDボールライト 13型	¥35,000	098
HFD-L05BA	61851400	シンプルLEDボールライト 6型 4W ブラック	¥42,000	097

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-L05SA	61847700	シンプルLEDボールライト 6型 4W ステンレス	¥42,000	097
HFD-L06BA	61878100	シンプルLEDボールライト 7型 4W ブラック	¥35,000	097
HFD-L06SA	61882800	シンプルLEDボールライト 7型 4W ステンレス	¥35,000	097
HFD-L2SSA	61854500	シンプルLEDボールライト 6型 4W ステンレス 照度センサー付	¥51,000	097
HFE-C35G	71716300	De-SPOT 調色リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付	¥44,000	025
HFE-C73C	75883800	De-SPOT トライリング 100V チャコールグリーン	¥67,000	023
HFE-C73S	75884500	De-SPOT トライリング 100Vシルバー	¥67,000	023
HFE-D100K	70832100	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M ブラック 狭角	¥46,000	010
HFE-D101K	70998400	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L ブラック 狭角	¥55,000	010
HFE-D102K	70802400	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL ブラック	¥74,000	014
HFE-D103K	70826000	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL ブラック	¥66,000	014
HFE-D104K	69430300	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL ブラック	¥76,000	014
HFE-D105K	82720600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL+ ブラック	¥78,000	016
HFE-D106K	82730500	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL+ ブラック	¥70,000	016
HFE-D107K	82740400	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL+ ブラック	¥80,000	016
HFE-D108K	82750300	トーチパススタンド 100V トラスト ドット ブラック	¥54,000	107
HFE-D109K	82760200	トーチパススタンド 100V トラスト カゴメ ブラック	¥54,000	107
HFE-D110K	98306300	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ・スパイクセット ブラック	¥85,000	014
HBB-D116K	98307000	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット ブラック	¥89,000	016
HFE-D17K	49125400	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 5mプラグ付 広角 (電)	¥44,000	025
HFE-D18K	49126100	De-SPOT 調光リング 100V ブラック 10mコード付 広角 (電)	¥45,000	025
HFE-D21G	49129200	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付 広角 (電)	¥44,000	025
HFE-D22G	49130800	De-SPOT 調光リング 100V グレイッシュゴールド 10mコード付 広角 (電)	¥45,000	025
HFE-D37G	71721700	シンプルLED スタンドライト 4型 グレイッシュゴールド (電)	¥23,000	213
HFE-D37K	71722400	シンプルLED スタンドライト 4型 ブラック (電)	¥23,000	213
HFE-D37S	71723100	シンプルLED スタンドライト 4型 シルバー (電)	¥23,000	213
HFE-D38C	71724800	パワースポットライト 3型 チャコールグリーン	¥88,000	017,047
HFE-D38L	71725500	パワースポットライト 3型 スレートシルバー	¥88,000	017,047
HFE-D39C	71726200	パワースポットライト 4型 チャコールグリーン	¥102,000	017,047
HFE-D39L	71727900	パワースポットライト 4型 スレートシルバー	¥102,000	017,047
HFE-D40C	71728600	スタイルパススタンドライト 1型 ガード チャコールグリーン (電)	¥43,000	108
HFE-D40L	71729300	スタイルパススタンドライト 1型 ガード スレートシルバー (電)	¥43,000	108
HFE-D41C	71730900	スタイルパススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン (電)	¥44,000	108
HFE-D41L	71731600	スタイルパススタンドライト 2型 ルーバー スレートシルバー (電)	¥44,000	108
HFE-D45S	71775000	De-SPOT 100V スプレッド スパイクタイプ(電)	¥39,000	026
HFE-D46S	71776700	De-SPOT 100V 広角タイプ スパイクタイプ(電)	¥39,000	026
HFE-D70K	75561500	シンプルLEDスポットライト3型 中角 ブラック (電)	¥45,000	017
HFE-D70S	75563900	シンプルLEDスポットライト3型 中角 シルバー (電)	¥45,000	017
HFE-D72K	75886900	スタンドライト100V 5型	¥37,000	208,213
HFE-D73C	70846800	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 チャコールグリーン	¥33,000	008
HFE-D73K	70420000	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 ブラック	¥33,000	008
HFE-D73S	70844400	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 シルバー	¥33,000	008
HFE-D74C	70850500	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 チャコールグリーン	¥33,000	008
HFE-D74K	70424800	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 ブラック	¥33,000	008
HFE-D74S	70848200	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 シルバー	¥33,000	008
HFE-D75C	75887600	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M マルチカラーシャドウ チャコールグリーン	¥51,000	036
HFE-D75S	75888300	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M マルチカラーシャドウ シルバー	¥51,000	036
HFE-D76C	75889000	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M ピンクシャドウ チャコールグリーン	¥51,000	036
HFE-D76S	71435300	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M ピンクシャドウ シルバー	¥51,000	036
HFE-D77C	75890600	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M ブルーシャドウ チャコールグリーン	¥51,000	036
HFE-D77S	75891300	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M ブルーシャドウ シルバー	¥51,000	036
HFE-D78C	75892000	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M アンバーシャドウ チャコールグリーン	¥51,000	036
HFE-D78S	75894400	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M アンバーシャドウ シルバー	¥51,000	036
HFE-D79C	75895100	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M グリーンシャドウ チャコールグリーン	¥51,000	036
HFE-D79S	75896800	ガーデンアップライト 100V オプティ スリム M グリーンシャドウ シルバー	¥51,000	036
HFE-D80C	70839000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角 チャコールグリーン	¥39,000	008
HFE-D80K	70425500	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角 ブラック	¥39,000	008
HFE-D80S	70838300	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角 シルバー	¥39,000	008
HFE-D81C	70841300	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 チャコールグリーン	¥43,000	010
HFE-D81K	70430900	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 ブラック	¥43,000	010
HFE-D81S	70840600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 シルバー	¥43,000	010
HFE-D82C	70843700	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 チャコールグリーン	¥43,000	010
HFE-D82K	70440800	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 ブラック	¥43,000	010
HFE-D82S	70842000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 シルバー	¥43,000	010
HFE-D83C	70895600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 チャコールグリーン	¥53,000	012
HFE-D83K	70450700	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 ブラック	¥53,000	012
HFE-D83S	70894900	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 シルバー	¥53,000	012
HFE-D84C	70897000	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 チャコールグリーン	¥53,000	012

品番	コード	品名	価格	ページ
HFE-D84K	70460600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 ブラック	¥53,000	012
HFE-D84S	70896300	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 シルバー	¥53,000	012
HFE-D85C	70847500	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥37,000	007
HFE-D85K	70470500	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 ブラック スパイク付	¥37,000	007
HFE-D85S	70845100	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 シルバー スパイク付	¥37,000	007
HFE-D86C	70851200	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥37,000	007
HFE-D86K	70480400	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 ブラック スパイク付	¥37,000	007
HFE-D86S	70849900	ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 シルバー スパイク付	¥37,000	007
HFE-D87C	70855000	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥40,000	009
HFE-D87K	70505400	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 ブラック スパイク付	¥40,000	009
HFE-D87S	70853600	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 シルバー スパイク付	¥40,000	009
HFE-D88C	70859800	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 チャコールグリーン スパイク付	¥40,000	009
HFE-D88K	70510800	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 ブラック スパイク付	¥40,000	009
HFE-D88S	70857400	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 シルバー スパイク付	¥40,000	009
HFE-D89C	70863500	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 チャコールグリーン スパイク付	¥49,000	011
HFE-D89K	70527600	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 ブラック スパイク付	¥49,000	011
HFE-D89S	70861100	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 シルバー スパイク付	¥49,000	011
HFE-D90C	70867300	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 チャコールグリーン スパイク付	¥49,000	011
HFE-D90K	70528300	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 ブラック スパイク付	¥49,000	011
HFE-D90S	70865900	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 シルバー スパイク付	¥49,000	011
HFE-D91C	70854300	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 チャコールグリーン	¥36,000	010
HFE-D91K	70529000	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 ブラック	¥36,000	010
HFE-D91S	70852900	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 シルバー	¥36,000	010
HFE-D92C	70858100	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 チャコールグリーン	¥36,000	010
HFE-D92K	70657000	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 ブラック	¥36,000	010
HFE-D92S	70856700	ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 シルバー	¥36,000	010
HFE-D93C	70862800	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 チャコールグリーン	¥45,000	012
HFE-D93K	70798000	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 ブラック	¥45,000	012
HFE-D93S	70860400	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 シルバー	¥45,000	012
HFE-D94C	70866600	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 チャコールグリーン	¥45,000	012
HFE-D94K	70800000	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 ブラック	¥45,000	012
HFE-D94S	70864200	ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 シルバー	¥45,000	012
HFE-D95C	70893200	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角 チャコールグリーン	¥39,000	008
HFE-D95K	70801700	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角 ブラック	¥39,000	008
HFE-D95S	70892500	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角 シルバー	¥39,000	008
HFE-D96K	70824600	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S ブラック 広角	¥43,000	008
HFE-D97K	70827700	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M ブラック 広角	¥46,000	010
HFE-D98K	70835200	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L ブラック 中角	¥55,000	012
HFE-D99K	70825300	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S ブラック 狭角	¥43,000	008
HFE-W70K	75566000	シンプルLEDスポットライト3型 中角 ブラック (白)	¥45,000	017
HFE-W70S	75570700	シンプルLEDスポットライト3型 中角 シルバー (白)	¥45,000	017
HFF-D28S	70942700	グランドライト 100V オルテック S	¥41,500	055
HFF-D29S	70904500	グランドライト 100V オルテック M	¥47,500	056
HFF-D30S	70956400	グランドライト 100V オルテック L	¥59,500	057
HFF-D31S	70943400	グランドライト 100V オルテック S グレアカット	¥42,500	060
HFF-D32S	70905200	グランドライト 100V オルテック M グレアカット	¥48,500	060
HFF-D33S	70957100	グランドライト 100V オルテック L グレアカット	¥60,500	060
HFF-D34S	70945800	グランドライト 100V オルテック S ユニバーサル	¥55,500	062
HFF-D35S	70951900	グランドライト 100V オルテック M ユニバーサル	¥60,500	062
HFF-D36S	70946500	グランドライト 100V オルテック S ユニバーサル スプレッド付	¥56,500	062
HFF-D37S	70952600	グランドライト 100V オルテック M ユニバーサル スプレッド付	¥61,500	062
HFF-D38S	43329200	グランドライト 100V オルテック S 狭角	¥41,500	055
HFF-D39S	43330800	グランドライト 100V オルテック M 狭角	¥47,500	056
HFF-D40S	43333900	グランドライト 100V オルテック L 狭角	¥59,500	057
HFF-D41S	43340700	グランドライト 100V オルテック S グレアカット 狭角	¥42,500	060
HFF-D42S	43343800	グランドライト 100V オルテック M グレアカット 狭角	¥48,500	060
HFF-D43S	43345200	グランドライト 100V オルテック L グレアカット 狭角	¥60,500	060
HFF-D48S	79474400	グランドライト 100V オルテック XS 広角	¥30,500	054
HFF-D49S	79475100	グランドライト 100V オルテック XS グレアカット 広角	¥31,500	059
HFF-D50S	70999100	グランドライト 100V オルテック XS 狭角	¥30,500	054
HFF-D51S	71003400	グランドライト 100V オルテック XS グレアカット 狭角	¥31,500	059
HFJ-D01B	75311600	ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル ブラウン	¥39,000	089,146
HGA-D02K	61237600	月雫 瓦色 (電)	¥44,000	179
HGA-D02S	61238300	月雫 砂窯肌 (電)	¥44,000	179
HGA-D04N	61242000	かすみ格子 ミニ (電)	¥42,000	180
HGA-D06N	61244400	露地 岩肌 (電)	¥30,000	179
HGA-D08N	61246800	裾明り (電)	¥44,000	179
HGA-D12A	61254300	かすみ格子 赤さび (電)	¥54,000	180

品番	コード	品名	価格	ページ
HGA-D12T	61255000	かすみ格子 たたき (電)	¥54,000	180
HGA-D13N	75903300	月暈(つきがさ)	¥24,000	176
HGA-D14W	75905700	ときをり	¥59,000	176
HGA-Y02K	61258100	月雫 瓦色 (庭ゆらぎ)	¥46,000	179
HGA-Y02S	61259800	月雫 砂窯肌 (庭ゆらぎ)	¥46,000	179
HGA-Y04N	61263500	かすみ格子 ミニ (庭ゆらぎ)	¥45,000	180
HGA-Y06N	61265900	露地 岩肌 (庭ゆらぎ)	¥34,000	179
HGA-Y08N	61267300	裾明り (庭ゆらぎ)	¥48,000	179
HGA-Y12A	61275800	かすみ格子 赤さび(庭ゆらぎ)	¥58,000	180
HGA-Y12T	61276500	かすみ格子 たたき (庭ゆらぎ)	¥58,000	180
HGB-D01K	61277200	結(ゆい)	¥57,000	181
HGB-D02K	61278900	連(れん)	¥55,000	181
HGB-D03K	61279600	心(しん)	¥59,800	181
HGB-D09T	71613500	然 ストーンライト ローボルト (電)	¥29,000	175
HGB-D11D	74780100	かぎろい	¥28,000	175
HGB-D12B	82780000	冴「SAE」ブラウン	¥72,000	174
HGB-D12K	82770100	冴「SAE」ブラック	¥72,000	174
HGB-H04B	71614200	粋 ウォールライト 墨色 ローボルト (ほのあかり)	¥35,000	178
HGB-H04N	71615900	粋 ウォールライト 銀ネズ ローボルト (ほのあかり)	¥35,000	178
HGB-H06B	71618000	粋 パススタンドライト 墨色 ローボルト (ほのあかり)	¥37,000	178
HGB-H06N	71619700	粋 パススタンドライト 銀ネズ (ほのあかり)	¥37,000	178
HGB-H07B	71620300	粋 ポールライト 1型 墨色 (ほのあかり)	¥44,000	178
HGB-H07N	71621000	粋 ポールライト 1型 銀ネズ (ほのあかり)	¥44,000	178
HGB-H08B	71622700	粋 ポールライト 2型 墨色 (ほのあかり)	¥42,000	178
HGB-H08N	71623400	粋 ポールライト 2型 銀ネズ (ほのあかり)	¥42,000	178
HGB-Y12B	83080000	冴「SAE」庭ゆらぎ ブラウン	¥72,000	174
HGB-Y12K	83070100	冴「SAE」庭ゆらぎ ブラック	¥72,000	174
HGC-D02A	61283300	かすみ格子 100V (赤さび) (電)	¥56,000	180
HGC-D02N	61284000	かすみ格子 100V (たたき) (電)	¥56,000	180
HGC-D03N	61285700	かすみ格子 100V ミニ (電)	¥44,000	180
HGC-D05N	61287100	露地 100V 岩肌 (電)	¥32,000	179
HGC-D07N	61289500	裾明り 100V (電)	¥46,000	179
HGD-D08L	46308400	庭園灯(灯籠型) LEDタイプ	¥75,000	183
HGD-D09L	46311400	庭園灯(スタンド型46) LEDタイプ	¥85,000	183
HGD-D10L	46313800	庭園灯(スタンド型62) LEDタイプ	¥90,000	183
HGD-D01K	71742200	シンプルLED スタンドライト和 1型 (電)	¥41,000	182
HGD-D03K	71743900	シンプルLED スタンドライト和 3型 (電)	¥44,000	182
HGD-D04K	71744600	シンプルLED スタンドライト和 4型 (電)	¥47,000	182
HGD-D05K	71745300	シンプルLED スタンドライト和 5型 (電)	¥26,000	182
HGD-D16T	71746000	然 ストーンライト 100V (電)	¥31,000	175
HGD-D17B	83130200	冴「SAE」100V コード8mプラグ付 ブラウン	¥78,000	174
HGD-D17K	83120300	冴「SAE」100V コード8mプラグ付 ブラック	¥78,000	174
HGD-D18B	83180700	冴「SAE」100V コード10mプラグ無 ブラウン	¥79,000	174
HGD-D18K	83140100	冴「SAE」100V コード10mプラグ無 ブラック	¥79,000	174
HGD-H11B	71751400	粋 ウォールライト 墨色 100V (ほのあかり)	¥37,000	178
HGD-H11N	71752100	粋 ウォールライト 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥37,000	178
HGD-H13B	71755200	粋 パススタンドライト 墨色 100V (ほのあかり)	¥39,000	178
HGD-H13N	71756900	粋 パススタンドライト 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥39,000	178
HGD-H14B	71757600	粋 ポールライト 3型 墨色 100V (ほのあかり)	¥46,000	178
HGD-H14N	71758300	粋 ポールライト 3型 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥46,000	178
HGD-H15B	71759000	粋 ポールライト 4型 墨色 100V (ほのあかり)	¥44,000	178
HGD-H15N	71760600	粋 ポールライト 4型 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥44,000	178
HHA-D10S	75145700	ウォーターアップライト 1型 (電)	¥48,000	133
HHA-D11S	75146400	ウォーターアップライト 3型 (電)	¥76,000	134
HHA-D12S	75586800	ウォーターアップライト2型 (電)	¥60,000	133
HHA-D15S	75616200	ウォーターグランドライト 7型 (電)	¥52,000	135
HHA-D16S	75618600	ウォーターグランドライト 8型 (電)	¥76,000	135
HHA-W10S	75147100	ウォーターアップライト 1型 (白)	¥48,000	133
HHA-W11S	75148800	ウォーターアップライト 3型 (白)	¥76,000	134
HHA-W12S	75590500	ウォーターアップライト2型 (白)	¥60,000	133
HHA-W15S	75619300	ウォーターグランドライト 7型 (白)	¥52,000	135
HHA-W16S	75620900	ウォーターグランドライト 8型 (白)	¥76,000	135
HIA-D04K	61819400	LED センサライト 3型 ブラック	¥27,000	159
HIA-D04S	61820000	LED センサライト 3型 シルバー	¥27,000	159
HIA-D05K	61821700	LED センサライト 4型 ブラック	¥37,000	159
HIA-D05S	61822400	LED センサライト 4型 シルバー	¥37,000	159
HIA-W03K	71761300	LEDセキュリティライト 1型 ブラック (白)	¥37,000	159
HMB-D42N	75911800	ローボルトLED(電)球6型E-14	¥7,000	254

品番	コード	品名	価格	ページ
HMB-D43N	75912500	一般(電)球形LED(電)球5型E-26	¥7,500	254
HMB-D44N	75913200	ローボルトLED(電)球7型E-14	¥6,000	254
HMB-D45N	75914900	ミニクリプトン形LED(電)球3型フロストE-17	¥6,500	254
HMB-D46T	75915600	ローボルトLED(電)球8型 クリアE-14	¥6,000	254
HMB-D47T	75916300	ミニクリプトン形LED(電)球3型クリアE-17	¥7,000	254
HMB-D48T	75917000	一般(電)球形LED(電)球6型クリアE-26	¥7,000	254
HMB-D49N	75920000	一般(電)球形 LED (電)球 7型 E-26	¥4,500	254
HMB-D57T	75060300	LED(電)球9型 12/24V クリアタイプ G4 (電)	¥3,000	254
HMB-L01K	61528500	LED球12V 2.7W (GU5.3) (電)	¥5,000	254
HMB-L02K	61529200	LED球12V 4.5W (GU5.3) (電)	¥7,000	254
HMB-L41S	75596700	PAR38 LED(電)球3型 E-26 30° 防水タイプ(電)	¥17,000	254
HMB-N01K	61551300	LED球12V 2.7W (GU5.3) (白)	¥5,000	254
HMB-N02K	61552000	LED球12V 4.5W (GU5.3) (白)	¥7,000	254
HMB-N41S	75598100	PAR38 LED(電)球3型 E-26 30° 防水タイプ(白)	¥17,000	254

J

JB-GS	49431600	ジャンクションボックス 地上用スパイク	¥14,000	252
JYT-10	49461300	自己融着テープ (10m)	¥3,800	251

M

MR-GS	43068000	マリンライト スパイク	¥6,500	190

P

PF-50R	49437800	φ16電線保護管 (PF管) 50mリール	¥15,000	250
PUT-1	49443900	不乾性パテ	¥1,100	250

W

WB-1	24718900	和風ライト用ベースプレート	¥16,000	180
WH5353AP	24683000	タイマー連動スイッチ付コンセント	¥14,500	255

VIBIA

品番	品名	ページ
HOA-D01K	Meridiano フロア 460 カーキ	V-004
HOA-D01W	Meridiano フロア 460 オフホワイト	V-004
HOA-D02K	Meridiano フロア 320 カーキ	V-004
HOA-D02W	Meridiano フロア 320 オフホワイト	V-004
HOA-D03K	Meridiano ウォール カーキ	V-004
HOA-D03W	Meridiano ウォール オフホワイト	V-004
HOA-D04K	Bamboo ウォール カーキ	V-018
HOA-D04O	Bamboo ウォール オクサイド	V-018
HOA-D04W	Bamboo ウォール オフホワイト	V-018
HOA-D05K	Bamboo フロア 3ピース 2700 カーキ	V-018
HOA-D05O	Bamboo フロア 3ピース 2700 オクサイド	V-018
HOA-D05W	Bamboo フロア 3ピース 2700 オフホワイト	V-018
HOA-D06K	Bamboo フロア 2ピース 2700 カーキ	V-018
HOA-D06O	Bamboo フロア 2ピース 2700 オクサイド	V-018
HOA-D06W	Bamboo フロア 2ピース 2700 オフホワイト	V-018
HOA-D07K	Bamboo フロア 2700 カーキ	V-016
HOA-D07O	Bamboo フロア 2700 オクサイド	V-016
HOA-D07W	Bamboo フロア 2700 オフホワイト	V-016
HOA-D08K	Bamboo フロア 2ピース 1900 カーキ	V-018
HOA-D08O	Bamboo フロア 2ピース 1900 オクサイド	V-018
HOA-D08W	Bamboo フロア 2ピース 1900 オフホワイト	V-018
HOA-D09K	Bamboo フロア 1900 カーキ	V-016
HOA-D09O	Bamboo フロア 1900 オクサイド	V-016
HOA-D09W	Bamboo フロア 1900 オフホワイト	V-016
HOA-D10K	Bamboo フロア 900 カーキ	V-016
HOA-D10O	Bamboo フロア 900 オクサイド	V-016
HOA-D10W	Bamboo フロア 900 オフホワイト	V-016
HOA-D11K	Bamboo フロア 900 スパイクタイプ カーキ	V-016
HOA-D11O	Bamboo フロア 900 スパイクタイプ オクサイド	V-016
HOA-D11W	Bamboo フロア 900 スパイクタイプ オフホワイト	V-016
HOA-D12K	Bamboo フロア 600 カーキ	V-016
HOA-D12O	Bamboo フロア 600 オクサイド	V-016
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016
HOA-D13K	Bamboo フロア 600 スパイクタイプ カーキ	V-016
HOA-D13O	Bamboo フロア 600 スパイクタイプ オクサイド	V-016
HOA-D13W	Bamboo フロア 600 スパイクタイプ オフホワイト	V-016
HOA-D14B	Wind ペンダント 300 ブラウン	V-020
HOA-D14G	Wind ペンダント 300 グリーン	V-020
HOA-D14R	Wind ペンダント 300 オークルレッド	V-020
HOA-D15B	Wind ペンダント 480 ブラウン	V-020
HOA-D15G	Wind ペンダント 480 グリーン	V-020
HOA-D15R	Wind ペンダント 480 オークルレッド	V-020
HOA-D16B	Wind フロア 1910 ブラウン	V-020
HOA-D16G	Wind フロア 1910 グリーン	V-020
HOA-D16R	Wind フロア 1910 オークルレッド	V-020
HOA-D19B	Origami ウォール 4ピース ブラウン	V-006
HOA-D19G	Origami ウォール 4ピース グリーン	V-006
HOA-D19T	Origami ウォール 4ピース テラダーク	V-006
HOA-D19W	Origami ウォール 4ピース ホワイト	V-006
HOA-D20B	Origami ウォール 3ピース ブラウン	V-006
HOA-D20G	Origami ウォール 3ピース グリーン	V-006
HOA-D20T	Origami ウォール 3ピース テラダーク	V-006
HOA-D20W	Origami ウォール 3ピース ホワイト	V-006
HOA-D21B	Origami ウォール 2ピース ブラウン	V-006
HOA-D21G	Origami ウォール 2ピース グリーン	V-006
HOA-D21T	Origami ウォール 2ピース テラダーク	V-006
HOA-D21W	Origami ウォール 2ピース ホワイト	V-006
HOA-D24C	Empty フロア ショート 250 コンクリートグレー	V-014
HOA-D25C	Empty フロア ショート 450 コンクリートグレー	V-014
HOA-D26C	Empty フロア トール 250 コンクリートグレー	V-014
HOA-D27C	Empty フロア トール 450 コンクリートグレー	V-014
HOA-D28K	Brisa フロア 1030 スパイクタイプ カーキ	V-012
HOA-D28O	Brisa フロア 1030 スパイクタイプ オクサイド	V-012
HOA-D29K	Brisa フロア 1000 カーキ	V-012
HOA-D29O	Brisa フロア 1000 オクサイド	V-012
HOA-D30K	Brisa フロア 3ピース 995 カーキ	V-012
HOA-D30O	Brisa フロア 3ピース 995 オクサイド	V-012
HOA-D31K	Brisa フロア 5ピース 1000 カーキ	V-012
HOA-D31O	Brisa フロア 5ピース 1000 オクサイド	V-012
HOA-D32K	Break フロア スタンド カーキ	V-022
HOA-D32O	Break フロア スタンド オクサイド	V-022
HOA-D33C	Break フロア ショート コンクリート	V-022
HOA-D34C	Break フロア トール コンクリート	V-022
HOA-D36G	June ペンダント シェルタイプ 3ピース グレー	V-024
HOA-D37G	June ペンダント シェルタイプ 5ピース グレー	V-024
HOA-D58BK	Dots outdoor スタンド200 片側配光 グラファイトブラック	V-008
HOA-D58G	Dots outdoor スタンド200 片側配光 ベージュ	V-008
HOA-D58H	Dots outdoor スタンド200 片側配光 グリーン	V-008
HOA-D59BK	Dots outdoor スタンド150 片側配光 グラファイトブラック	V-008
HOA-D59G	Dots outdoor スタンド150 片側配光 ベージュ	V-008
HOA-D59H	Dots outdoor スタンド150 片側配光 グリーン	V-008
HOA-D60BK	Dots outdoor スタンド200 全周配光 グラファイトブラック	V-008
HOA-D60G	Dots outdoor スタンド200 全周配光 ベージュ	V-008
HOA-D60H	Dots outdoor スタンド200 全周配光 グリーン	V-008
HOA-D61BK	Dots outdoor スタンド150 全周配光 グラファイトブラック	V-008
HOA-D61G	Dots outdoor スタンド150 全周配光 ベージュ	V-008
HOA-D61H	Dots outdoor スタンド150 全周配光 グリーン	V-008
HOA-D62BK	Class フロアランプ 785 1灯タイプ ブラック	V-010
HOA-D63BK	Class フロアランプ 785 2灯タイプ ブラック	V-010

DIGITEC SIGN

デジテック サイン

光が語る。物語のその先へ。



商品ラインアップ



詳細は、WEBサイト・カタログ請求にてご確認ください。

WEBサイト

20,000件を超える実績、30年以上の経験から生まれる品質、また一貫した社内製造が叶える対応力で、あらゆるサインにお応えします。多数の施工実績と商品ラインアップをWEBサイトよりご確認ください。

DIGITEC SIGN　検索

https://takasho-digitec.jp/led_sign/

カタログ

毎年秋 最新カタログ 発刊

カタログ請求　カタログ閲覧

MK Illumination

MKイルミネーション

世界に愛される光。

商品ラインアップ

ストリングライト

ストリングライト フラッシュ

バルブストリングライト

バルブストリングライト デコゴルフ

マジックストリングライト



ドレイプライト



アイスライト



ジャイアントアイスライト



メッシュライト



ロープライト

2Dモチーフ

トラディショナル

3Dモチーフ

詳細は、WEBサイト・カタログ請求にてご確認ください。

WEBサイト

世界44ヵ国の事務所、毎年4,000件もの現場を手がけるMK Illumination社。
高いデザイン性、世界中の環境下で使用できる品質と施工性、他社の製品にはない美しさ。そんなイルミネーションの全てをご紹介しています。

MKイルミネーション　検索

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/

カタログ



毎年6月 最新カタログ 発刊

カタログ請求　カタログ閲覧

会社紹介　Company Introdoction

（2024年4月時点）

社　名	株式会社タカショーデジテック
本社	〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL:073-484-3618 FAX:073-484-3619
工場	本社工場:〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1 第2工場:〒642-0028　和歌山県海南市幡川81-2
事業所	【東京オフィス】 〒150-0011　東京都渋谷区東3-14-16　KHOビル1F･2F･4F TEL:03-5244-5966　FAX:03-5244-5967 【大阪オフィス】 〒550-0004　大阪府大阪市西区靱本町1-10-24　三共本町ビル6F TEL:06-6940-7911　FAX:06-6940-7921 【名古屋オフィス】 〒451-0042　愛知県名古屋市西区那古野2丁目14-1　なごのキャンパス TEL:090-6370-9635 【滋賀オフィス】 〒525-0033　滋賀県草津市東草津1-4-53　吉田ビル2-2 TEL:077-566-3544 【奈良オフィス】 〒635-0832　奈良県北葛城郡広陵町馬見中5-1-32 TEL:0745-43-7399 【福岡オフィス】 〒810-0005　福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ アミュプラザ博多 地下1階 CO-WORKING & CO-LEARNING SPACE「Q」 TEL:090-9220-8106 【韓国オフィス】 ZIP 138-907　210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA

設立	2004年11月
役　員	代表取締役社長　古澤 良祐
資本金	2,000万円
決算期	1月20日
取引銀行	紀陽銀行
従業員数	121名（内正社員 83 名） 第一種電気工事士有資格者 1名 第二種電気工事士有資格者 25名
事業内容	1. LEDを使用した大型サインから銘板の 開発･企画･製造･販売 2. 商業施設におけるサイン･照明の 開発･企画･製造･販売 3. エクステリア･ガーデニングにおける 照明の開発･企画･製造･販売 4. 寝装品･インテリア商品（カーペット･クッション･ カーテン･テーブルクロス等）のデザイン及び販売

タカショーデジテックは、タカショーグループです。



タカショーデジテック

[国内拠点]

タカショーデジテック本社/東京オフィス/名古屋オフィス/大阪オフィス/奈良オフィス/滋賀オフィス/福岡オフィス

[海外拠点]

韓国オフィス/台湾オフィス/デジテックチャイナ

佛山市南方高秀電子科技有限公司

グループ企業

ガーデンクリエイト株式会社/株式会社青山ガーデン/トーコー資材株式会社/株式会社3and garden/株式会社グリーン情報/株式会社GLD-LAB/中国・上海高秀園芸建材有限公司/中国・香港高秀集團有限公司/中国・満州里高秀木業有限公司/中国・江西高秀進出口貿易有限公司/中国・九江高秀園芸製品有限公司/中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司/ドイツ・ペジトラグEU/イギリス・ペジトラグ株式会社/オーストラリア・タカショーオーストラレイジア/アメリカ・ペジトラグUSA/インド・タカショーインディア/フィリピン・タカショーフィリピン

ショールーム紹介　Showroom introduction

実際に手にとって、商品をご確認いただけます、お気軽にお越しください。

本社 ショールーム

和歌山県海南市南赤坂20-1
TEL. 073-482-4128

東京オフィス ショールーム



東京都渋谷区東3-14-16KHOビル1F
TEL.03-5244-5966

大阪オフィス ショールーム



大阪市西区靱本町1-10-24三共本町ビル6F
TEL.06-6940-7911

タカショーデジテックの商品は、タカショーのショールームでもご確認いただけます。

首都圏ショールーム

埼玉県戸田市新曽1973-1
TEL. 048-430-7446

大阪ショールーム

大阪府箕面市粟生外院1丁目14番29号
TEL. 072-734-8628

名古屋ショールーム

愛知県名古屋市緑区徳重3-2317-1
TEL. 052-879-0328

広島ショールーム

広島県東広島市八本松東3-1-3
TEL. 082-497-1020

九州ショールーム

福岡県筑後市野町367
TEL. 0942-52-1812

東北ショールーム
宮城県仙台市宮城野区岩切分台3-13-6
TEL. 022-396-2150

北陸ショールーム
石川県金沢市古府1-84
TEL. 076-214-3777

新潟ショールーム
新潟県新潟市西区流通センター2-2-2
TEL. 025-264-4155

横浜ショールーム
神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目30-1 プレミアヨコハマ 6階
TEL. 045-914-8067

北関東ショールーム
群馬県前橋市今井町138-6
TEL. 027-280-7220

担当者による説明やご要望などある場合は、ご予約いただけるとスムーズです。休館日や開館時間はホームページより、ご確認ください。

「エコ・ファースト企業」として、地球環境を守ります。

2023年4月、タカショー デジテックは環境省から、エコファースト企業として認定されました。
5つの約束をこれからの取り組みとして、様々な活動を通して、地球環境・社会に貢献できる企業活動を推進していきます。

これからの取組み　5つの約束



地球温暖化の防止

循環型社会の形成

「選べる人材」の育成



自然共生社会の実現

ステークホルダーの行動変革

HOW TO READ OUR CATALOG IN ENGLISH

The catalog provides basic information such as the product code and specifications for the product. For more detailed specifications, please visit the LEDIUS DATABASE.



MORE DETAILS ON LEDIUS DATA BASE

Our product database where you can check the product information and access to construction examples.

日本語 | ENGLISH

Please select English display from the "ENGLISH" button on the upper right of the top page.

For users considering using the product outside of Japan

For use and sale of the product from outside of Japan, there are some conditions that differ from those in Japan. Please refer to the following for details.

Products not eligible for sale outside Japan

The following products are only available in Japan.

- LIGHTING FACE (Listed page 161-167)
- Lighting fixtures with 100V specifications and optional items
- Transformers for Japanese specifications (Listed page 245-248)
- De-sign (Listed page 215-229)
- Illumination

Warranty period

The warranty period for products used outside of Japan covers 1 year from the effective date of the invoice.
In addition, in the case of warranty, the product will be replaced only when the following conditions are met.

[Warranty conditions]

- Must have photographs of defective products.
- Must have photographs of light fixtures as they are installed on site. (with information on the construction environment, if available.)
- To be able to return defective products.
- After returning the product, we will inspect it and determine that the defect is due to malfunction of the product. (If the item is determined to be caused by a factor during installation, it will not be covered by the warranty.)

カタログの見方



1 品名・価格(消費税別)

Product name / Price (excluding consumption tax)

器具の商品名・および価格を表示しています。
※表示価格には消費税、および組立費、施工費等は含まれていません。

Product name and price of the devices are indicated.
* Prices exclude consumption tax, the cost of assembly, installation, and others.

2 品番・コード番号・本体色

Item number / Code number / Body color

商品の管理No./ 商品本体の色を表示しています。ご注文時には、品番もしくはコード番号をご提示ください。

Product reference No. and body color of the product is indicated. Please provide the item number or code number when ordering.

3 電源の種類

Power supply type

その器具で使用可能な電源の種類を表示しています。

It indicates the type of power supply that is applicable for that fixture.

4 発光色

Luminous color

LEDにおける発光色を表示しています。

Indicates the luminous color in LEDs.

5 消費電力と器具の明るさ

Power consumption and brightness of fixtures

消費電力 Power consumption

器具の100%点灯時に消費される電力値(平均値)を表示しています。

It indicates the average of the power consumed when the fixture is at 100% lighting.

電気代 Electricity costs

器具を1日8時間使用したときの1カ月の電気代の目安を表示しています。※電気代に関しては、電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。

It indicates the approximate monthly electricity cost when the fixture is used for 8 hours a day. *The electricity cost calculated based on the estimated electricity unit price of JPY31/kWh (including tax).

色温度 Color temperature

電球色、白色に関しては、光源の色温度の平均値を記載しています。※LEDの特性上、色温度にバラツキがあるため、平均値を記載しており、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。

The average of the color temperature of the light source is shown for warm white and white colors. * Due to the characteristics of LEDs, there are variations in color temperature,hence the average values listed is not guaranteed. Please consider it as a rough guide.

全光束 Total luminous flux

LED照明器具が器具外に対して放出する光束の総量(lm)を表示しています。

The total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture to outside of the fixture is indicated.

光源光束 Light source luminous flux

LED照明器具が光源から放出する光束の総量(lm)を表示しています。

Indicates the total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture from the light source.

モジュール光束 Module luminous flux

LED照明器具がモジュールから放出する光束の総量(lm)を表示しています。

Indicates the total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture from the module.

※LEDの特性上、光束にバラツキがあるため、平均値を記載しています。
*Due to the characteristics of LEDs, there are variations in luminous flux, so average values are indicated.

6 機能と特長

Functions and Features

各種マークは、右記よりご確認ください 。

Please check each marks on the right side of the spread.

7 照度分布図

Distribution chart of brightness

明るさの目安として各商品の電球色の照度表を掲載。3タイプの照度分布図があります。(P.269-270)

A chart of brightness is provided for the warm white color of each product as guidelines for brightness. There are three types of distribution charts for brightness. (P.262-263)

8 器具の取付詳細・可動範囲

Fixture installation details / Range of movement

外形寸法、フランジ取付ピッチ、可動範囲の詳細等を表示しています。

External dimensions, flange mounting pitch, and details of range of movement,etc. are indicated.

9 規格・寸法図

Specification / Dimensional drawing

光源の種類、規格W数、光源の使用数を表示しています。口金(電球)タイプのものは規格を( )内に記載。その他サイズ、材質、仕上げ、質量、特記事項、コード長などを表示しています。各商品の表示サイズ(W×D×H)は下図の通りです。材質・仕上げなどにつきましては、品質改良などにより予告なく一部仕様を変更する場合もありますので、ご了承ください。生産完了品は生産が完了している商品のため、在庫をご確認ください。

The type of light source, standard wattage, and number of light sources used are indicated. Type of light bulb base is indicated with standard in brackets ( ). Other information such as size, material, finish, weight, special notes, and cord length are also indicated. Dimensions W x D x H of each product are as indicated in the following figure. Please note that materials, finishing, and other specifications are subject to change without advance notice due to quality improvement. Please check our stock availability for discontinued products, as they are no longer in production.



10 VA(皮相電力)

VA (apparent power)

電圧(V)×電流(A)で算出される、電源から送られる電力(VA)を表記しています。電気容量の計算などの際にご活用ください。
※100V入力の商品のみ掲載しております。

The power (VA) delivered from the power supply, calculated by voltage (V) x current (A), is indicated. Please use it when calculating electrical capacitance. *Only products with 100V input are listed.

11 重耐塩塗装 / 耐塩塗装 P277

Heavy duty salt-resistant coatings / salt-resistant coatings

一般社団法人日本照明器具工業会ガイド117:2010「照明器具及び照明用ポールの耐塩害ガイドに関するガイド」の重耐塩・耐塩に準拠したものです。

Compliant with Japanese Lighting Fixture Manufacturers Association Guide 117:2010 'Guide on salt resistance guide for lighting fixtures and lighting poles' for heavy salt and salt resistance.

12 IP規格(防水・防塵規格)

IP standard (Waterproof and Dustproof)

IEC(国際電気標準化会議)によって定められた規格で、JIS(日本工業規格)でも採用されている電気製品の防水・防塵性能を表す規格のことです。

It is a standard established by IEC (International Electrotechnical Commission) and also accepted by JIS (Japanese Industrial Standards) to describe the waterproof and dustproof performance of electrical products.

電源の種類
Type of power supply

- 12V — 12Vで使用するローボルトライト / Low-volt lights used at 12V
- 24V — 24Vで使用するローボルトライト / Low-volt lights used at 24V
- 12V 24V — 12/24Vで使用するローボルトライト / Low-volt lights used at 12/24V
- ソーラー — ソーラーライトなので電源が不要 / No power supply required as the light is solar-powered
- 100V — 100Vで使用するライト / Lights to be used with 100V

発光色
Luminous color

- 電球色 Warm White
- RGB可変色 RGB color-variable
- 白色 White
- 調色 電球色～白色可変 Warm white to white variable
- 青色 Blue
- 緩ゆらぎ 庭ゆらぎ(電球色) NIWA-YURAGI (Warm white)
- アンバー Amber
- 緩ゆらぎ 庭ゆらぎ(ほのあかり) NIWA-YURAGI (HONO-AKARI)
- ほのあかり(2000K) HONO-AKARI

白熱電球・水銀灯Wクラス
Wattage equivalent to incandescent/mercury bulbs

- 白熱電球 60W相当 — Wattage equivalent to incandescent
- 水銀灯 80W相当 — mercury bulbs

LED器具において、同等の明るさを白熱球または水銀灯におきかえた場合の目安を表記しています。スポットライトを対象に掲載し、表示の数値は電球色の明るさを表しています。

For LED fixtures, the following guidelines indicate the equivalent brightness of incandescent bulbs or mercury lamps. The figures listed for spotlights and indicated brightness for warm white color.

- 300lm未満 — Less than 300lm
- 300lm以上1000lm未満 — 300lm or more; less than 1000lm
- 1000lm以上 — 1000lm or more

24V用コンバータ P.246
24V converter

- 24-12 器具内 — 器具内で24V用コンバータを結線し24Vと接続可能 / 24V converter wired inside the fixture enables to connect to 24V
- 24-12 器具外 — 器具外で24V用コンバータを結線し24Vと接続可能 / 24V converter wired outside the fixture enables to connect to 24V

新LEDモジュール
New LED module

- 2700 モジュール — LEDモジュール製品/交換対応 / LED module products / replaceable
- 2700 一体型 — LED一体型/交換非対応 / LED integrated / Non-replaceable

生産完了品
Discontinued Products

- 完 — 生産完了品の商品に表示 / Indicated on discontinued products

別注 / 受注生産
Custom-made / Made-to-order

- 別注可 — 別注可能商品に表示 / Indicated on products available for custom-made production
- 受注生産 — 受注生産の商品に表示 / Indicated for made-to-order products

値下げ
Price Down

- 値下げの商品に表示 / Indicated on products with price reductions

配光角
Light distribution angle

- 超狭角(1/2照度角度0°～10°未満) Ultra-narrow angle (1/2 illuminance angle of 0° to less than 10°)
- 狭角(1/2照度角度10°～25°未満) Narrow angle (1/2 illuminance angle of 10° to less than 25°)
- 中角(1/2照度角度25°～40°未満) Midium angle (1/2 illuminance angle of 25° to less than 40°)
- 広角(1/2照度角度40°～75°未満) Wide angle (1/2 illuminance angle of 40° to less than 75°)

センサー P259-260
Sensor

- 人感センサー 調光 — 人を感知してゆっくり100%点灯/ゆっくり減光 / Detects a person and slowly turn the light on to 100% and slowly dim the light
- 人感センサー ON/OFF — 人を感知して点灯/消灯 / Detects a person and turns on/off the light
- 明度センサー — 暗くなると自動点灯し明るくなると消灯 / Light automatically turns on when it gets dark and turns off when it gets bright

電球交換の可否
Availability of bulb replacement

- LED 交換可 — LED交換可能(LEDモジュール) / LED replaceable(LED modules)
- LED球 交換可 — LED交換可能(LED電球) / LED replaceable(LED bulbs)
- LED 交換可 100V 資格有 — 電気工事士によりLED交換可能(LEDモジュール) / LED replaceable only by a qualified electrician(LED modules)
- LED 交換不可 — LED交換不可(LEDモジュール) / LED non replaceable(LED modules)
- LED球 交換不可 — LED交換不可(LED電球) / LED non replaceable(LED bulbs)

埋込深さ、設置寸法図
Embedded depth and installation dimensions

- 179mm — スパイクタイプ、および埋込深さを表示 / Spike type and its embedding depth indicated
- 250mm — 埋込タイプ、および埋込深さを表示 / Embedding type and its embedding depth indicated
- φ140 — ベースタイプ、およびベース径を表示 / Base type and its base diameter indicated

首振り角度
Swing angle

- 90° — 上下の首振り角度を表示(上方向照射商品) / The vertical swing angle (upward irradiation products)
- 120° — 上下の首振り角度を表示(下方向照射商品) / The vertical swing angle (downward irradiation products)
- 75° — 左右の回転角度を表示 / Left and right rotation angle

耐荷重
Load capacity

- 耐荷重 1.5t — 耐荷重 1.0t — 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造の商品に表示 / Indicated on products with structures that are capable of withstanding the load of passing vehicles as defined for ordinary vehicles in the classification of the Road Traffic Act in Japan.

LEDIUS DATABASE