

# DIGITEC LIGHTING

光の演出で人の心を彩る

DIGITEC LIGHTING 2025

PRODUCT INDEX

	P.007	ガーデンアップライト GARDEN UPLIGHT	ガーデンアップ
	P.053	ウォールスポットライト WALL SPOTLIGHT	ウォールスポット
	P.063	地中埋込型ライト INGROUND LIGHT	地中埋込型
	P.081	ポールライト POLE LIGHT	ポールライト
	P.115	パススタンドライト PATH STAND LIGHT	パススタンド
	P.125	屋外用部材ライト OUTDOOR COMPONENT LIGHT	屋外用部材
	P.145	ウォーターライト WATER LIGHT	ウォーター
	P.159	デッキライト DECK LIGHT	デッキライト
	P.165	ダウンライト DOWN LIGHT	ダウンライト
	P.173	レールライト RAIL LIGHT	レールライト
	P.179	センサーライト SENSOR LIGHT	センサーライト
	P.185	ライティングフェイス LIGHTING FACE	ライティングフェイス
	P.195	和風ライト JAPANESE STYLE LIGHT	和風ライト
	P.213	デコレーションライト DECORATION LIGHT	デコレーション
	P.229	ウォールライト WALL LIGHT	ウォールライト
	P.243	サイン SIGN	サイン
	P.259	ソーラーライト SOLAR LIGHT	ソーラーライト
	P.262	アクセサリ ACCESSORY	アクセサリ

株式会社タカショーデジテック

本社：和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-484-3618

【拠点・オフィス】

東京オフィス TEL.03-5244-5966 滋賀オフィス TEL.077-566-3544

大阪オフィス TEL.06-6940-7911 奈良オフィス TEL.0745-43-7399

名古屋オフィス TEL.090-6370-9635 福岡オフィス TEL.090-9220-8106

仙台オフィス TEL.080-4075-5907

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424 FAX.073-484-3619

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

ホームページ

URL: <https://takasho-digitec.jp> E-mail: [info@takasho-digitec.co.jp](mailto:info@takasho-digitec.co.jp)



環境大臣認定 エコ・ファースト企業  
(株)タカショーデジテックは、  
エコ・ファースト認定企業として  
地球環境を守ります。

お問い合わせは

- 表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
- 価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。  
(表示価格は2025年4月現在の価格です)
- 材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
- 安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の  
使用および施工をお願いします。
- 当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保  
護されています。模倣商品を製造することはできません。
- カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基  
づき株式会社タカショーが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできま  
せん。
- 他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品につ  
いては、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
- 本誌に掲載されているすべての情報・写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。



発行2025.04



屋外照明、LEDサイン、イルミネーションなど  
光の今を伝えるWEBマガジン



DIGISPOT

検索



LEDIUS  
DATA BASE

約1500 アイテムのデータが集約!!

LEDIUS DATA BASE



LEDIUS DB

検索



特許取得

図面を取り込んで  
配置・配線が直感的にできる!!



ローボルトプランナー

検索

DIGITEC.

光の演出で人の心を彩る

# 今ある光の入れ替えではなく 今暗いところに光を灯す

“光”は人を集める。  
人が集まれば、街がにぎわう。

“光”は人をつなげる。  
人がつながれば、新しいモノゴトが生まれる。

“光”は人をワクワクさせる。  
人がワクワクすれば、未来に夢を見る。

今暗いところには理由があり、そこにはまだ眠っている価値がある。

“今暗い”課題を解決するために  
その場に適した“光”を灯すことで価値を高め  
未来への希望を作り出していく。  
それがタカショーデジテックです。

和歌山城～光の回廊～(P.D-015参照)

## INDEX

施工事例紹介	P.D-002
ローボルト®システム	P.D-014
光のサポート	P.D-016
ライティングマイスター	P.D-018
新商品紹介	P.D-020
タカショーデジテックのものづくり	P.D-024

### PRODUCT

ガーデンアップライト	P.007
ウォールスポットライト	P.053
地中埋込型ライト	P.063
ポールライト	P.081
パススタンドライト	P.115
屋外用部材ライト	P.125
ウォーターライト	P.145
デッキライト	P.159
ダウンライト	P.165
レールライト	P.173
センサーライト	P.179
ライティングフェイス	P.185
和風ライト	P.195
デコレーションライト	P.213
ウォールライト	P.229
サイン	P.243
ソーラーライト	P.259
アクセサリ	P.262

## NEWS

New Product P.D-020

ありそうでなかった新しいライトが多数登場!



アップライトにハイパワーや調光タイプが追加。モダン和風のライトやウォーターライトシリーズの一新など見どころ満載です。

### IP表記

IP等級の表記において、防塵の基準を追加

IP 04

1 第 1 特性数字  
(防塵性能)

IEC(International  
Electrotechnical  
Commission 国際電気標準会議)が  
「外郭構造による保護方式の分類  
(IEC529)」によって規定している保護  
等級のうち、第 1 特性数字(防塵性能)  
の表記を追加いたしました。

電圧降下について	P.284
センサーについて	P.286
施工方法	P.288
塗装色・仕上げ	P.293
エバーアート対応カラー一覧	P.293
使用上の注意	P.298
商品保証	P.300
重耐塩/耐塩仕様	P.302
商品索引	P.303
自社製造	P.314
拠点	P.315
カタログ紹介	P.316
WEB紹介	P.317
ショールーム紹介	P.318
カタログの見方	P.319

寺社旧跡・旅館

Japanese hotels・Temples and shrines



Lighting Field

寺社旧跡

旅館

ホテル

グランピング

結婚式場

公共空間

商業店舗

集合住宅


邸宅

和を高める光。

"庭木が落とす影、そして光が届かない間。大切にしたいのは暗がりの奥に美しさを思う日本古来の感性。和の庭で美しい陰影を創り出すのも光の役割です。"



Hotels・Glamping・Wedding venues  
ホテル・グランピング・結婚式場



Lighting Field

寺社旧跡

旅館

ホテル

グランピング

結婚式場

公共空間


商業店舗

集合住宅

邸宅

### 感動を生む光。

その場所を活かし、丁寧にデザインされた光がもたらす、日常では体験できない感動。ここにしかない景色と光との組み合わせが、滞在するお客様に最高の時間を届けます。



Public spaces · Commercial stores  
公共空間・商業店舗



Lighting Field

寺社旧跡

旅館

ホテル

グランピング

結婚式場

公共空間

商業店舗

集合住宅


邸宅

## 人々を誘う光。

"そこで過ごした時を思い出に残る景色に変えて、また訪れたい気持ち誘う夜の光。屋間とは違った特別な時間を過ごせる場所づくりを、魅力的なライトアップが叶えます。"



集合住宅・邸宅  
Apartments・Residences



Lighting Field

寺社旧跡

旅館

ホテル

グランピング

結婚式場

公共空間

商業店舗

集合住宅

邸宅

## 心安らぐ光。

"一日の終わりを彩る、我が家の光。  
エントランスでは人を優しく迎え入れ、庭では奥行き  
と開放感を演出。シーンにあわせて変化するライティ  
ングが、心に憩いをあたえています。"






## 下呂温泉 こころをなでる静寂みやこ 岐阜県下呂市

美しいデザインの屋外照明VIBIAを採用、また窓辺近くに光溜まりを演出し視線を庭へと誘導するよう計画しました。またお庭のデッキに合わせ、LEDバーなどの間接照明を多用。「かざろい」は土台部分がデッキに馴染むよう木材と組み合わせて設置しました。その他にも、四季折々の変化を楽しめるライトアップとを演出しています。

施主:こころをなでる静寂みやこ  
照明設計:株式会社タカショーデジテック  
施工:株式会社テクノフォーラム



## 土湯温泉 水織音の宿 山水荘 福島県福島市

二段の滝を眺める露天風呂や千坪の日本庭園など大自然の景観を活かす光のリニューアルをご提案。ただ明るいだけの昭和や平成を彷彿とさせる光を、大自然や庭園、大浴場など眺めを感じさせるライトアップを施すことで魅せる景観へと変化させました。現代を感じさせるライトアップにお客様からの好評の声も高まりました。

施主:水織音の宿 山水荘  
照明設計:株式会社タカショーデジテック  
施工:株式会社倉橋建築計画事務所






## 和歌山城 ～光の回廊～ 和歌山県和歌山市

和歌山城が新たな光の魅力を纏い、夜の街を彩るライティング「和歌山城～光の回廊～」がスタート。ナイトタイムエコノミーの創出を目的として、今まで暗かった和歌山城公園をライトアップし夜間活用を促す取り組みです。単純に美しく照らすだけでなく、四季の変化や歴史の継承・伝達を含め、多くの仕掛けを込めた照明計画を行いました。

施主：和歌山市  
照明設計：株式会社タカショーデジテック  
施工：株式会社タカショーデジテック



## 下呂温泉 合掌村 岐阜県下呂市

"古の時代から月や星との共存を大切にしながら極力上空への光の照射を抑えたライトアップを整備。安全に来場者が歩けるよう歩道への照明は床方向のみに光が照射されるトーチポールを採用しました。合掌造りのライトアップはバランスを検証しながら選定しました。"

施主：下呂市  
照明設計：株式会社タカショーデジテック  
施工：杉浦電気工事株式会社

安全性が高く配管作業が不要なため、照明器具の配置変更も簡単

# 屋外で選ばれるローボルト®システム




庭の市場で照明をスタンダードにしたシステム。


かつては小さな光しか灯せなかったローボルトも、LEDの進化でローボルトも100Vも同じように明るく灯せるようになりました。同じ明るさなら安全で簡単、資格を持っていなくても施工可能なローボルトの方がいい。安全性はもちろん、コンクリートやモルタルでの埋め込みがなければ、配管作業が不要。そのため、低コストでスピーディーに施工が可能です。また、設置後の移動や取り換え、メンテナンスも自由度が高く、屋外という環境で見直されています。

## ローボルト®システムとは


ローボルトトランスにより低電圧(12V/24V)に変換して点灯させる照明システムです。安全性が高いため、電気工事士資格がない方も取り扱いが可能です(施工についてはP.288をご参照ください)。



配管埋設のための土を掘り返し、大規模工事が必要



土を掘り返さず、コードに土を被せるだけの簡易工事



## 100V とローボルトの使い分けで知るローボルト®メリット

こんなときに必要なのは？

100V

ローボルト®システム

安全

木造建築や文化財などの重要な建築物で提案したい



火災のリスクが高い



火災のリスクが低い

水まわりで提案したい



感電による危険性がある



感電による危険性がない

低コスト・スピーディー

新規で屋外にライトを提案したい



配管作業や埋込工事がともなう



配管作業が不要で低コスト・スピーディー

既存の100Vライトで照らされている場所に照明の提案をしたい



照明器具の取り替えだけなら既存の配管を利用し低コスト



配置変更がある場合は100Vより簡単

既存の電源から100m以上先まで照らしたい



100V工事で施工した方がスムーズな場合もある



既存の電源から遠い場合は100Vを近くまで引く必要がある

期間限定のイベントにて照明設置をしたい



設置環境にあわせた安全対策・施工が必須



そのまま地上に配線できスピーディー

メンテナンス性

お客様自身によるメンテナンスができる方がいい



施工には電気工事士の資格が必要



資格が不要で誰でも移動やメンテナンスが可能

今後もライトの配置や移動を想定している



配置変更の度配管作業や埋込工事が必要



手軽に移動や交換分岐ができる

あらゆる空間に対応する光を提案

# 光のサポート

## 別注・特注照明

### 既存品の別注製作




#### 既製品をベースにした仕様の変更。

お客様のご希望により、使用される場所の環境、施工の条件、現場デザインのトーンやマナーなどに合わせて、既製品をベースに別注仕様の製作もいたしますのでご相談ください。

〈対応〉塗装色、色温度、サイズ変更、コード長変更

※定番品とは、納期・金額が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

### 特注照明の製作



#### 納入現場に合わせたオリジナル製品製作。

オリジナル製品の開発についても対応が可能です。社内スタッフと打ち合わせの上、サンプルによる検証などを経て、形にしていけます。



## 専門チームによる照明プランの提案

### 照明計画の提案



#### 屋外照明専門のデザインチームがご提案。

照明器具の企画製造だけでなく、屋外空間の光のデザインも行います。屋外のライティングに特化した経験と知識が豊富なライティングデザインチームが、ご依頼いただいた現場の魅力を、光を通じて引きあげます。

※非住宅案件に限りです。


〈対応〉照明プラン、配灯図/配線図/照度分布図作成、CG/パース作成

### カラーライティングの提案




#### カラーライティングの提案も可能。

通常の照明で照らすだけでなく、プログラミングを活用したフルカラー照明のプランも可能。こだわりを再現します。




### 市民の憩いの場である図書館の特注照明器具の事例。

“海南nobinos”は広々としたランドスケープが印象的で、ここでは様々なイベントが行われます。そんなイベントのときでもコンセントから電気を使えるようにと、特注のコンセント付ハイポールライトを開発しました。ポールに扉を、内部にコンセントを設けながらも、ポール径の細さや灯具の出幅を最小限にしたことで、ハイポールライト自体の存在感を抑えた設計になっています。



仕様図



強度計算書

### 海辺の秘境「矢櫃」の今を光で伝えるインスタレーションを発信。

海辺の集落の過疎化を問題提起し、2022年に実施されたインスタレーション「YABITSU LIGHT UP PROJECT」。弊社専門チームのライトアップのプログラムにより空き家だけを光らせることで現状の地域課題について発信するとともに、全体のライトアップでは、陸と海、ライティングと星空、昼と夜などさまざまなシーンの対比でこの場所の価値を発信しました。



iFデザインアワード2024受賞  
2023年日本空間デザイン賞銅賞/サステナブル空間賞  
2023年日本サインデザイン賞受賞

# ライティングマイスター

「庭照明のプロ」を育成、  
屋外照明のテクニックやセンスの向上、  
ビジネスの可能性を拡げる。



# 庭から日本中の暮らしを灯してきた マイスターの15年。

15年前、庭の照明はまだ当たり前ではありませんでした。  
家族が集まる夜。日本中の家庭にマイスターが届けたのは新しい『夜の暮らし』。  
庭をよく知る私達だから提案できる効果的な庭照明は、確実に日本の暮らしに変化をもたらしました。  
その一件一件に素晴らしい物語があり、多くの思い出が育まれていることでしょう。



## ライティングマイスター ONLINE

### eラーニングで学べる「プロの庭照明」


2010年の開催以来、全国各地で研修会を開催してきたライティングマイスター。  
2020年からはオンライン研修をスタートしました。時間や場所を気にせず、  
いつでも、どこでも光についての知識を学ぶことができます。オンラインでも  
リアル研修と同じテキストと実技キットを使用するため習熟度も上がります。



こんな業種の方が受講しています

造園	ハウスメーカー
リフォーム	エクステリア
工務店	電気工事

### マイスター認定者(認定店) 2024年7月現在



### プロの屋外照明が学べる 2つの講座

#### 1 〈屋外照明の専門家〉養成講座 ライティングマイスター

電気の基礎知識から各種照明テクニック、施工・メンテナンスの知識やお客様へのプレゼンテーションなど、体系的な学びで理論を身につけられ、説得力のあるご提案につながります。

- 照明全般の知識の向上に
- 新規事業としての屋外照明の導入に
- 照明プランナーの社内研修・ステップアップとして
- ローボルトを施工される方の知識向上に

#### 2 〈屋外照明施工のスペシャリスト〉養成講座 ライティング施工マイスター

施工の事例検証を交え、商品カテゴリーごとの標準施工を中心に学んでいただけます。その他、現場で役立つライティングのコツや不具合への対応、メンテナンスについても解説いたします。

- 施工品質の定着、向上に
- 新人研修・ステップアップ教材として
- ローボルトシステムの学び直しに
- 施工現場の理解に

年3回開講！WEBサイトよりご確認ください




### これまでの歩み


- 2010年 ライティングマイスター制度開始
- 2011年 光の施工例コンテストを初開催
- 2014年 今月のスポットライトを開始
- 2015年 ライティング施工マイスター制度開始
- 2016年 マイスター受講者5000名突破
- 2018年 ライティングマイスター講演第100回を達成
- 2021年 ライティングマイスターONLINEを開講
- 2023年 ライティング施工マイスターONLINEを開講

### 施工例

2063件



### 受験者様属性



# NEW PRODUCTS

光の強さ、光の美しさ、そして光のコントロール 夜のランドスケープを彩るハイパワーなルーメック。

## LumeK L advance / XL / XL+

スポットライト LumeK シリーズに、ワンコアLEDと固定レンズによって配光が制御された「L advance」に加え、シリーズ最大のハイパワーとフレキシブルな配光が可能なXL、XL+に調光タイプが登場、ハイパワーの充実しました。

調光タイプ  
新登場

中心照度にこだわった高効率レンズ採用

### LumeK L advance

ルーメック L アドバンス

→P.021

2025年4月発売予定

優れた  
演色性 **Ra95**

LumeKシリーズ最高値



高効率な3つの配光ラインアップ

ナロー ミディアム ワイド



ワンコアLED×固定レンズによる配光制御



シリーズ最大のハイパワー

### LumeK XL/XL+

ルーメック XL/XLプラス

→P.023-026

XL/XL+調光 2025年4月発売予定  
その他発売済

優れた  
演色性 **Ra90**



超狭角配光+拡散レンズで  
配光コントロール

拡散 ナロー ミディアム ワイド スプレッド  
レンズ

フィルター型のレンズは光の調整がその場で可能


LumeK L advance / XL / XL+ 調光タイプ対応  
その場に相應しい明るさに一斉調光

### 調光コントローラー


→P.020

2025年4月下旬発売予定

その場に欲しい明るさを、ダイヤルを回すだけで簡単に再現。



樹木の成長にあわせて  
明るさアップ



1台のコントローラーで  
一斉に調光



アウトドアリビングを  
心地よい明るさに

コントローラー



専用コードと  
同じ色の線をつなぐだけ

コード断面  
4芯線



ローボルト調光対応  
ガーデン用コード

→P.276

LumeK S/M/L オプションリニューアル

### グレアカットフード各種

→P.013、P.015、P.017

2025年4月下旬発売予定

多彩なグレアカットオプションで配光を制御。  
拡散レンズも装着可能。

フード



ショートスマート



スマート



拡散レンズ  
装着可能




同じ灯具で多彩な形態「統一された光の質」を実現する小型スポットライト。

## DIA-30 ダイア-サンゼロ

DIA-30はDiameter(直径)30mmのコンパクトな灯具サイズのスポットライトシリーズ。

灯具サイズはコンパクトながらしっかりとした明るさを実現。

同じ灯具で展開されたシリーズは明るさ・配光・色温度など「光の質」が統一され、洗練されたライティングデザインを可能にします。



Diameter 30



2箇所のヒンジで、自在に角度調整。  
プランターから狙ったライティングが可能。

### DIA-30 ポールスポットライト H200 ダブルアジャスト

→P.038

2025年5月発売予定



ライトが目立つ場所でも  
スタイリッシュな佇まい。

### DIA-30 ポールスポットライト H600

→P.037

2025年5月発売予定



ビスで取り付けるだけなので  
リノベーションに最適。

### DIA-30 スポットライト フランジレス

→P.039

2025年4月下旬発売予定



小型灯具が可能にする  
きめ細かい光のデザイン。

### DIA-30 アップライト

→P.041

2025年4月下旬発売予定



グレアカット用スマートや  
各種フィルター付スマートが充実。

### DIA-30 スマート各種

→P.043

2025年4月下旬発売予定

・スマート  
・カラーフィルター付スマート  
・拡散フィルター付スマート



DIA-30  
全商品に対応

どんな植栽にも対応する  
高さ調整できるスポットライト。

### DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル

→P.042

2025年4月下旬発売予定



商業空間でも使用できる安心の品質。

# 和風ライト

耐衝撃性とやわらかな質感をもつセード、重耐塩グレード塗装や器具固定に対応する仕様で、施設店舗空間でも安心して使用していただけます。



余裕のあるプロポーションが  
贅沢な雰囲気やリラックス感を演出。

## 悠はるか

→P.200  
2025年6月発売予定



冴(さえ)の別注品と組み合わせて  
テイストに統一感を持たせた演出に。



セードの耐衝撃性向上と  
名入れ別注対応で使用シーン拡大。

## 結ゆい

→P.204  
2025年4月発売予定

## 連れん

→P.204  
2025年4月発売予定

24V対応に加え、  
ほのあかり仕様で情緒をプラス。

## 陶器スタンドライト

→P.209



24V化で、大規模施設にも対応。

## コアモジュール

→P.144



乳白カバー装着時

クリアカバー装着時

使用シーンを拡張する基本性能。

# ウォーターライト

ウォーターアップライト、ウォーターグランドライトの全商品をリニューアル。  
配光角も狭角/中角の2種類にラインアップを拡充。  
さらに、対応温度や水深、コード長設定も見直し、より使いやすく改良しました。



温水対応 max 45°C	水深 max 5m	コード長 15m	カラー フィルター 対応
---------------------	-----------------	-------------	--------------------



ウォーターアップライト

配光角/光量/発光色で選べるラインアップ。

## ウォーターアップライト


→P.149 2025年5月発売予定

## ウォーターグランドライト

→P.151 2025年5月発売予定



カラーフィルターでカラーライティングも自在に



ウォーターグランドライト

住宅シーンに使用しやすい24Vトランス、35W/75W登場。

## 24Vトランス 35W/75W

→P.270  
2025年6月発売予定



人気商品に待望のブラック登場。


## ガーデンアップライトミオ

→P.029



## IP等級表記において、防塵の基準を追加

IEC (International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議) が「外郭構造による保護方式の分類 (IEC529)」によって規定している保護等級のうち、第1特性数字 (防塵性能) の表記を追加いたしました。  
※詳細は、P.299 をご参照ください。



# COMMITMENT TO LIGHT

光へのこだわり

タカショーデジテックでは「光の演出で人の心を彩る」のビジョンのもと、屋外照明に特化したメーカーとして数多くの商品を生み出してきました。そしてこれからも、「光」を通じて屋外空間にさまざまな価値を創造し続けます。

## 01 LIGHT × BUILDING MATERIALS



建材を活かしたアイテム

## 02 LIGHT × DESIGN



デザインに特化したアイテム

## 03 LIGHT × OUTDOOR



庭空間に寄り添うからこそ生まれるアイテム

# 01

## LIGHT × BUILDING MATERIALS

### 建材を活かしたアイテム

タカショーグループでは多種多様な屋外建材を取り扱っていますが、その建材を活かして照明器具やLEDサインを組み合わせた商品も開発しています。照明器具が建材になじむことで、より洗練された空間コーディネートが叶います。

## LIGHTING FACE

ライティングフェイス



建材に取り込まれた  
ライン状の光が空間を灯す。

“建材に光を取り込む”を理念として開発されたライティングフェイス。建材からこぼれ出るような光が、屋外空間に最適な明るさを灯します。

### 建築やエクステリアにあわせた「カラー」で景観に溶け込む。

照明は、夜間の明るさ以外に、昼間は景観の一部としても大きな役割を果たしています。照明器具も建材の色柄に合わせてことで空間に違和感なく溶け込みます。

#### EVER ART WALL LIGHT エバーアートウォールライト



▶ P.233

#### EVER ART POLE LIGHT エバーアートポールライト



▲ P.087

▶ P.097

### 和の庭のための「見えても良い」スポットライト。

自然物を多用した和風庭園にあるべき照明器具の形として、外装に合成竹垣材料「エコ竹」を採用。見えていても照明器具の無機質さを感じません。

#### BAMBOO SPOT LIGHT バンブースポットライト



▲ P.045



### 建材と一体型でさりげなくも主張する、光る切り文字。

タカショーデジテックは、照明だけでなくLEDサインも取り扱っており、LEDサインと建材を組み合わせることで、より建材への収まりがよい商品も開発しています。

#### LIGHTING FACE SIGN ライティングフェイスサイン



▲ P.253



▲ P.255

# 02

## LIGHT X DESIGN

### デザインに特化したアイテム

「見せるためのデザイン」「溶け込むためのデザイン」など、「デザイン」のあり方はさまざまあります。タカショーデジテックは屋外照明に新しい価値を持たせるためのプロダクトデザインを追い続けています。


### 「空間と調和する」ための新たなデザインの着想。

様々な空間で使われるポールライトの灯具の存在感が、近年の建築とマッチしづらい一面があることに着目。灯具とポールをグラデーションでシームレスに見せ、空間になじみよいデザインに仕上がりました。

#### TORCH POLE TRUST

トーチポールトラスト

▶ P.105



### 和モダンの空間に、情緒性とシャープさを兼ね備えたデザイン。

古くからの和の空間の屋外のあかりとして活躍している灯籠に、現代のモダンなエッセンスを加えました。使用シーンに合わせてサイズを選ぶことで、より空間にマッチします。



▲ P.199

#### HARUKA 悠(はるか)



▲ P.201

#### SAE 冴(さえ)



▶ P.223  
P.240

▶ P.114  
P.223

#### MODERN COUNTRY モダンカントリー

### 空間のアクセントになるデザイン照明にこそ統一感を。

空間のアクセントになるデザイン照明だからこそ、使用シーンがさまざまな各アイテムのデザインが揃っていることで空間の質が高まります。



▼ P.224  
P.239



▼ P.224  
P.240

#### MODERN CLASSIC モダンクラシック

# 03

## LIGHT X OUTDOOR

### 庭空間に寄り添うからこそ生まれるアイテム

お庭での暮らしの魅力を提供するタカショーグループだからこそ、照明器具も庭空間に寄り添ったものを開発してきました。樹木のライトアップに細かく対応したものから、これまで屋外になかった価値を生み出すものまで使用シーンに合わせて取り入れていただくことで、お庭の夜の価値が高まります。

#### LOW-VOLT LAIL SYSTEM

ローボルトレールシステム

▲ P.175

### 移動も増設もできるダクトレールでスタイルに合わせた光をつくる。

お庭での過ごし方を変えたいとき、ファニチャーだけでなく照明器具のレイアウト変更も大切です。ローボルトレールシステムを導入しておけば、将来のレイアウト変更にも自在に対応できます。



### 植物を主役に、シーンに合わせて魅せ分けるさまざまなライトの在り方。

多種多様な植物を、それぞれのシーンにあわせて照らせるように照明器具のラインアップも多様に。光の要素を最適な条件に変更できるものから、樹木に溶け込み目立たないものまで、植物を主役にするための照明器具が選べます。



▲ P.047

#### DIA-30 ダイア-サンゼロ

◀ P.031

#### De-SPOT TRI-RING ディースポットトライリング



▼ P.122

#### SPREAD LIGHT スプレッドライト

### 光に個性をもたせ、空間デザインのワンポイントに。

電球色の均一な光などで調えられた空間に具象柄や抽象柄の光がプラスされることで、庭空間にちょっとした個性をプラスすることができます。



◀ P.049

#### GRAPHIC SPOTLIGHT グラフィック スポットライト



◀ P.051

#### DESIGNING SPOTLIGHT デザインング スポットライト

**スペックの見方**

2700K対象アイテム

2700K 2700K  
モジュール 一体型

LED色 / 本体色  
パリエーション

100V商品がある

規格(サイズ/全光束/仕様)

配光角

2700K ¥31,000

HBA-D41S HBA-D41K

▶ P.044 ▶ 掲載ページ

2700K対象アイテム 2700K 2700K  
モジュール 一体型

新型LEDモジュール開発をはじめ、  
アイテムをまたいで共通光源を採用。  
2700Kで統一された質の高い空間に。

**パワースポット** **調節機能付** **De-SPOT** **装飾用ライト**

H:600 調節・調色・配光角 1-600lm 調色 390lm 227mm 188mm

12V 24V ¥23,000 12V 24V ¥67,000 100V ¥44,000 100V ¥39,000 100V ¥39,000

HBB-D117Y HBB-D117T HBB-D117S HBB-D117B HBB-D117K HBB-D117T HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S

HBB-D117Y HBB-D117T HBB-D117S HBB-D117B HBB-D117K HBB-D117T HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S HBB-D117S

HFE-C35G HFE-D45S HFE-D46S HBB-D58S HBB-D81S

▶ P.048 ▶ P.048 ▶ P.048 ▶ P.050 ▶ P.052

**GARDEN UPLIGHT** ガーデンアップライト

**ルーメック**

光源光束 400lm 狭角 広角

¥35,000 ¥31,000 ¥32,000 ¥41,000

HBB-D75S HBB-D63S HBB-D69S HBB-D99K

HBB-D75C HBB-D63C HBB-D69C HBB-D99K

HBB-D75K HBB-D63K HBB-D69K HBB-D99K

HBB-D76S HBB-D64S HBB-D70S HBB-D96K

HBB-D76C HBB-D64C HBB-D70C HBB-D96K

HBB-D76K HBB-D64K HBB-D70K HBB-D96K

光源光束 600lm 狭角 広角

¥42,000 ¥38,000 ¥39,000 ¥48,000

HBB-D77S HBB-D65S HBB-D71S HBB-D100K

HBB-D77C HBB-D65C HBB-D71C HBB-D100K

HBB-D77K HBB-D65K HBB-D71K HBB-D100K

HBB-D78S HBB-D66S HBB-D72S HBB-D97K

HBB-D78C HBB-D66C HBB-D72C HBB-D97K

HBB-D78K HBB-D66K HBB-D72K HBB-D97K

光源光束 1000lm 狭角 中角

¥52,000 ¥48,000 ¥50,000 ¥58,000

HBB-D79S HBB-D67S HBB-D73S HBB-D101K

HBB-D79C HBB-D67C HBB-D73C HBB-D101K

HBB-D79K HBB-D67K HBB-D73K HBB-D101K

HBB-D80S HBB-D68S HBB-D74S HBB-D98K

HBB-D80C HBB-D68C HBB-D74C HBB-D98K

HBB-D80K HBB-D68K HBB-D74K HBB-D98K

**NEW** ナロー

器具光束 900lm 1020lm

調節可能

¥57,000 ¥53,000 ¥55,000 ¥63,000

HBB-D137K HBB-D134K HBB-D131K HBB-D140K

HBB-D138K HBB-D135K HBB-D132K HBB-D141K

HBB-D139K HBB-D136K HBB-D133K HBB-D142K

HBB-D151K HBB-D150K HBB-D152K

HBB-D153K

スライク別売

調節可能

¥66,000 ¥68,000 ¥76,000

HBB-D151K HBB-D150K HBB-D152K

HBB-D153K

**NEW** ミニ

器具光束 1250lm 1600lm

調節可能

¥85,800

HBB-D153K

**NEW** ミニ

器具光束 1700lm 2610lm

調節可能

¥70,000 ¥72,000 ¥80,000

HBB-D155K HBB-D154K HBB-D156K

HBB-D157K

**WALL SPOTLIGHT** ウォールスポットライト

**ルーメック**

光源光束 400lm 狭角 広角

¥31,000

HBA-D41S HBA-D41K

HBA-D38S HBA-D38K

光源光束 600lm 狭角 広角

¥38,000

HBA-D42S HBA-D42K

HBA-D39S HBA-D39K

光源光束 1000lm 狭角 中角

¥49,000

HBA-D43S HBA-D43K

HBA-D40S HBA-D40K

**NEW** ナロー

器具光束 900lm 1020lm

調節可能

¥56,000

HBA-D46K HBA-D48K

HBA-D50K HBA-D52K

**NEW** スーパーナロー

器具光束 1600lm

調節可能

¥69,000

HBA-D53K

**パワースポット**

器具光束 2000lm 26°

¥85,000

HBB-D11L HBB-D11C

器具光束 3000lm 28°

¥99,000

HBB-D12L HBB-D12C

**スポットウォール** **シリンダーウォール**

85mm 105mm 1507mm

12V ¥26,000 12V ¥31,000 12V 24V ¥55,000

HBA-D06S HBA-D07S HBA-D11L

HBA-D06G HBA-D07G HBA-D11D

HBA-D06K HBA-D07K HBA-D11D

▶ P.061 ▶ P.061 ▶ P.062

**GROUND LIGHT** 地中埋込型ライト

**DIA-30**

H600 H200

器具光束 185lm 2700K

¥26,000 ¥28,000 ¥26,000 ¥25,000

HBB-D148C HBB-D147C HBA-D51C HBB-D95C

HBB-D148C HBB-D147C HBA-D51K HBB-D95C

H87 H1003 H603

¥26,000 ¥31,000 ¥28,000

HBB-D146C HBB-D143C HBB-D144C

HBB-D146K HBB-D143K HBB-D144K

**ミニ**

H:500 H:300

器具光束 113lm

¥26,000 ¥25,000

HBB-D29C HBB-D30C

**ミオ**

NEW 器具光束 295lm 29°

¥17,500 ¥19,000

HBB-D109S HBB-D110S HBB-D109C HBB-D110C HBB-D109K HBB-D110K

**NEW** 器具光束 345lm 29°

¥20,500 ¥22,000

HBB-D111S HBB-D112S HBB-D111C HBB-D112C HBB-D111K HBB-D112K

**NEW** 器具光束 450lm 29°

¥20,500 ¥22,000

HBB-D111S HBB-D112S HBB-D111C HBB-D112C HBB-D111K HBB-D112K

**PAR38電球タイプ**

器具光束 1000lm 30°

¥45,000

HFE-W70K

**パワースポットライト**

器具光束 2000lm 26°

¥85,000

HBB-D11L HBB-D11C

器具光束 3000lm 26°

¥99,000

HBB-D12L HBB-D12C

**オルテック**

XS 光源光束 180lm 2700K S 光源光束 400lm 2700K M 光源光束 600lm 2700K L 光源光束 1000lm 2700K

▼ 狭角 ▼ 広角 ▼ 狭角 ▼ 広角 ▼ 狭角 ▼ 広角 ▼ 狭角 ▼ 中角

スタンダード グレアカット ニューパサール

¥29,000 ¥29,000 ¥39,000 ¥39,000 ¥41,000 ¥41,000 ¥59,000 ¥59,000

HBD-D53S HBD-D51S HBD-D41S HBD-D27S HBD-D42S HBD-D28S HBD-D43S HBD-D29S

¥30,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥40,000 ¥42,000 ¥42,000 ¥60,000 ¥60,000

HBD-D54S HBD-D52S HBD-D44S HBD-D30S HBD-D45S HBD-D31S HBD-D46S HBD-D32S

¥56,000 ¥57,000 ¥58,000 ¥59,000

HBD-D33S HBD-D35S HBD-D34S HBD-D36S

**スタンドタイプ** **フラットライト** **フロストタイプ** **側面配光タイプ**

110mm 250mm 20mm 20mm 72mm 10mm 35mm

12V 24V ¥36,000 12V 24V ¥38,000 12V 24V ¥27,000 12V ¥23,000 12V ¥28,000 12V 24V ¥47,000 12V 24V ¥49,000

HBD-D39S HBD-D40S HBD-D55S HBD-D23S HBD-D24S HBD-D19S HBD-D20S

HBD-D39C HBD-D40C HBD-W55S HBD-W23S HBD-W24S HBD-D19S HBD-D20S

HBD-B55S HBD-B23S HBD-B24S

▶ P.077 ▶ P.077 ▶ P.078 ▶ P.079 ▶ P.079 ▶ P.080 ▶ P.080

POLE LIGHT ポールライト

全周配光

H:626-250	H:489	H:631-250	H:494
¥43,000	¥45,000	¥43,000	¥45,000
HBC-D87P, HBC-D87N, HBC-D87R, HBC-D87K	HFD-D94P, HFD-D94N, HFD-D94R, HFD-D94K	HBC-D86A, HBC-D86B, HBC-D86P, HBC-D86X	HFD-D93A, HFD-D93B, HFD-D93P, HFD-D93X
P.089	P.089	P.090	P.090

H:625-250	H:487	H:675-300	H:537	H:752	H:602
¥40,000	¥42,000	¥40,000	¥42,000	¥48,000	¥47,000
HBC-D83P, HBC-D83N, HBC-D83R, HBC-D83K	HFD-D90P, HFD-D90N, HFD-D90R, HFD-D90K	HBC-D82A, HBC-D82B, HBC-D82P, HBC-D82X	HFD-D89A, HFD-D89B, HFD-D89P, HFD-D89X	HBC-D89P, HBC-D89B, HBC-D89E, HBC-D91B, HBC-D91E	
P.091	P.091	P.092	P.092	P.100	P.100

H:452	H:752	H:752	H:752	H:306	H:304	H:754	H:604
¥46,000	¥64,000	¥64,000	¥61,000	¥39,000	¥39,000	¥44,000	¥39,000
HBC-D92P, HBC-D92B, HBC-D92E	HBC-D90P, HBC-D90B, HBC-D90E	HFD-D99P, HFD-D99B, HFD-D99E	HFD-D100P, HFD-D100B, HFD-D100E	HBC-D47S, HBC-D47K	HFD-L03SA, HFD-L03SA	HFD-L01SA, HFD-D05SA, HFD-D56S	HBC-D40S, HBC-D40K
P.100	P.101	P.101	P.101	P.111	P.112	P.112	P.112

上面遮光

H:350	H:700	H:350	H:700	H:350	H:700	H:350	H:700	H:604
¥40,000	¥42,000	¥44,000	¥46,000	¥43,000	¥45,000	¥48,000	¥50,000	¥46,000
HBC-D28L, HBC-D28C	HBC-D27L, HBC-D27C	HBC-D30L, HBC-D30C	HBC-D29L, HBC-D29C	HBC-D32L, HBC-D32C	HBC-D31L, HBC-D31C	HBC-D34L, HBC-D34C	HBC-D33L, HBC-D33C	HFD-L05SA, HFD-L05BA
P.108	P.108	P.108	P.108	P.110	P.110	P.110	P.110	P.111

H:604	H:304	H:450	H:250	H:245	H:590-215
¥55,000	¥39,000	¥29,000	¥27,000	¥23,000	¥41,000
HFD-L2SSA, HFD-L06BA, HFD-L06BA	HBC-D48S, HBC-D48K	HBC-D49S, HBC-D49K	HBC-D56S, HBC-D56K	HBC-D56S, HBC-D56K	HBC-D85P, HBC-D85S, HBC-D85N, HBC-D85G, HBC-D85R, HBC-D85K
P.111	P.111	P.113	P.113	P.113	P.093

床面配光

H:452	H:590-215	H:452	H:600	H:450
¥43,000	¥41,000	¥43,000	¥53,000	¥52,000
HFD-D92P, HFD-D92N, HFD-D92R, HFD-D92K	HBC-D84A, HBC-D84Y, HBC-D84P	HFD-D91A, HFD-D91Y, HFD-D91P	HBC-D72P, HBC-D72B, HBC-D72E	HBC-D88P, HBC-D88B, HBC-D88E, HBC-D88N, HBC-D88H, HBC-D88K
P.093	P.094	P.094	P.098	P.098

H:550	H:800	H:550	H:800	H:450	H:743	H:2403	H:2093
¥55,000	¥59,000	¥55,000	¥59,000	¥36,000	¥50,000	¥89,000	¥61,000
HBC-D95K, HBC-D93K, HBC-D96K	HBC-D94K	HCA-D25C	HBC-D96K	HCA-D25C	HBC-D71K	HBC-D35P, HBC-D35B, HBC-D35E	HBC-D25K
P.106	P.106	P.106	P.106	P.113	P.114 P.223	P.102	P.104 P.228

ハイボールライト

PATH STAND LIGHT バススタンドライト

ドット	カゴメ						
¥40,000	¥33,000	¥28,000	¥53,000	¥53,000	¥43,000	¥44,000	¥38,000
HBF-D35K, HBF-D26S, HBF-D26C	HBF-D42C, HBF-D42K, HBF-D43K	HBF-D10L, HBF-D10C, HBF-D11C	HBF-D11L, HBF-D11C	HBA-D08L, HBA-D08G, HBA-D08D			
P.121	P.122	P.122 P.225	P.119	P.119	P.120	P.120	P.123

OUTDOOR COMPONENT LIGHT 屋外用部材ライト

1m連結用 低Wタイプ	1m連結用 低Wタイプ	1mエンド用 浅型レール	1mエンド用 浅型レール	1m連結用 低Wタイプ	1m連結用 低Wタイプ	1m連結用 低Wタイプ	1m連結用 低Wタイプ	W:300	W:600
¥16,000	¥17,000	¥22,500	¥23,500	¥16,000	¥23,000	¥19,000	¥26,000	¥29,000	¥37,000
HAC-D45T, HAC-D47T, HAC-B45T	HAC-D27T, HAC-W27T	HAC-D49T, HAC-H33T, HAC-B49T	HAC-D33T, HAC-W33T	HAC-D03T, HAC-D12T	HAC-D03T, HAC-D21T	HAC-D03T, HAC-D21T	HAC-D18T, HAC-D15S		
P.132	P.132	P.134	P.134	P.137	P.137	P.138	P.138	P.141	P.141

W:900	W:512	W:1012	埋込タイプ W:190	埋込タイプ W:300	75角	75角	100角	100角	
¥49,000	¥35,000	¥51,000	¥29,000	¥32,000	¥28,000	¥33,000	¥30,000	¥35,000	¥17,000/¥15,000
HAC-D17S, HAC-D129S, HAC-D130S	HAC-D25S, HAC-W25S, HAC-B25S	HAC-D26S, HAC-W26S, HAC-B26S	HBE-D07T, HBE-D05T, HBE-D08T, HBE-D06T	HBE-H35N, HBE-Y35N, HBE-D36N, HBE-Y36N					
P.141	P.142	P.142	P.140	P.140	P.143	P.143	P.143	P.143	P.144

WATER LIGHT ウォーターライト

ウォーターライト

NEW XS 器具光束 62-103lm	NEW S 器具光束 215-242lm	NEW M 器具光束 478-540lm	NEW L 器具光束 758-930lm	
狭角	中角	狭角	中角	
埋込タイプ	据置タイプ	埋込タイプ	据置タイプ	
¥64,000	¥64,000	¥70,000	¥70,000	
HHA-D23S, HHA-W23S	HHA-D24S, HHA-W24S	HHA-D25S, HHA-W25S	HHA-D26S, HHA-W26S	
P.151	P.151	P.152	P.152	
¥66,000	¥66,000	¥72,000	¥72,000	
HHA-D17S, HHA-W17S	HHA-D18S, HHA-W18S	HHA-D19S, HHA-W19S	HHA-D20S, HHA-W20S	
P.150	P.150	P.150	P.150	
¥66,000	¥66,000	¥72,000	¥72,000	
HHA-D17S, HHA-W17S	HHA-D18S, HHA-W18S	HHA-D19S, HHA-W19S	HHA-D20S, HHA-W20S	
P.150	P.150	P.150	P.150	
160lm	285lm	570lm	560lm	190lm
¥48,000	¥60,000	¥76,000	¥76,000	¥52,000
HHA-D10S, HHA-W10S	HHA-D12S, HHA-W12S	HHA-D11S, HHA-W11S	HHA-D16S, HHA-W16S	HHA-D15S, HHA-W15S
P.153	P.153	P.153	P.154	P.154

### DECK LIGHT デッキライト

12V 24V ¥25,000 ● HCD-D19S ● HCD-D03G ● HCD-D03B ● HCD-W19S ● HCD-W03G ● HCD-W03B ● HCD-B19S ● HCD-B03G ● HCD-B03B ▶ P.162	12V ¥23,000 ● HCD-D17S ● HCD-D038 ● HCD-W17S ● HCD-W038 ● HCD-B17S ● HCD-B038 ▶ P.171	12V ¥20,000 ● HCD-D18S ● HCD-D17S ● HCD-W18S ● HCD-W17S ● HCD-B18S ● HCD-B17S ▶ P.163	12V ¥25,000 ● HCD-D18S ● HCD-D17S ● HCD-W18S ● HCD-W17S ● HCD-B18S ● HCD-B17S ▶ P.163	12V 24V ¥36,000 ● HBD-D39S ● HBD-D40S ● HBD-D39C ● HBD-D40C ▶ P.164	12V 24V ¥38,000 ● HBD-D40S ● HBD-D40C ▶ P.164

### DOWN LIGHT ダウンライト

12V 24V ¥28,000 ● HBH-D07G ● HBH-D05B ● HBH-D07B ● HBH-D05B ▶ P.168	12V 24V ¥32,000 ● HBH-D05B ● HBH-D06B ▶ P.169	12V 24V ¥32,000 ● HBH-D06B ● HBH-D02B ▶ P.170	12V 24V ¥37,000 ● HBH-D02B ● HBH-D02B ▶ P.170	12V ¥23,000 ● HCD-D03G ● HCD-D03B ● HCD-W03G ● HCD-W03B ● HCD-B03G ● HCD-B03B ▶ P.171	12V 24V ¥34,000 ● HCE-D03K ● HCE-D01K ▶ P.176	12V 24V ¥29,500 ● HCE-D01K ● HCE-D02K ▶ P.176	12V 24V ¥29,500 ● HCE-D02K ● HCE-D02K ▶ P.176

### RAIL LIGHT レールライト

12V 24V ¥34,000 ● HCE-D03K ● HCE-D01K ▶ P.176	12V 24V ¥29,500 ● HCE-D01K ● HCE-D02K ▶ P.176	12V 24V ¥29,500 ● HCE-D02K ● HCE-D02K ▶ P.176

### SENSOR LIGHT センサーライト

12V 24V ¥54,000 ● HBA-D23S ● HBA-D23K ● HBA-D20S ● HBA-D23G ● HBA-D23W ● HBA-D20G ▶ P.181	12V 24V ¥42,000 ● HBA-D20S ● HBA-D20G ▶ P.182	12V 24V ¥32,000 ● HBA-D26G ● HBA-D26G ▶ P.182	100V ¥27,000 ● HIA-D04S ● HIA-D05S ● HIA-D04K ● HIA-D05K ▶ P.184	100V ¥37,000 ● HIA-D05S ● HIA-D05K ▶ P.184	100V ¥37,000 ● HIA-W06K ● HIA-W06K ▶ P.184

### JAPANESE STYLE LIGHT 和風ライト

24V ¥170,000 ● HGB-Y15K ● HGB-D12K ● HGB-Y15B ● HGB-D12B ▶ P.200	12V 24V ¥72,000 ● HGB-D12K ● HGB-D13K ▶ P.202	24V ¥86,000 ● HGB-D13K ● HGB-D14K ▶ P.204	24V ¥76,000 ● HGB-D14K ● HGB-D11D ▶ P.204	12V 24V ¥32,000 ● HGB-D11D ● HGB-D09T ▶ P.205	12V 24V ¥34,000 ● HGB-D09T ● HGB-D09T ▶ P.205	12V 24V ¥28,000 ● HGA-D13N ● HGA-D14W ▶ P.206	12V 24V ¥59,000 ● HGA-D14W ● HGB-H06B ▶ P.206	12V 24V ¥37,000 ● HGB-H06B ● HGB-H04B ▶ P.208	12V 24V ¥40,000 ● HGB-H04B ● HGB-H04N ▶ P.208
12V 24V ¥49,000 ● HGB-H07B ● HGB-H08B ▶ P.208	12V 24V ¥47,000 ● HGB-H08B ● HGB-H08N ▶ P.208	24V ¥57,000 ● HGA-H15N ● HGA-H16N ▶ P.209	24V ¥39,000 ● HGA-H23N ● HGA-H18K ▶ P.209	24V ¥60,000 ● HGA-H18K ● HGA-H17K ▶ P.209	24V ¥63,000 ● HGA-H17K ● HGA-H21N ▶ P.210	12V ¥86,000 ● HGA-H22N ● HGA-H19A ▶ P.210	100V ¥41,000 ● HGD-D01K ● HGD-D01K ▶ P.211		
100V ¥47,000 ● HGD-D04K ● HGD-D03K ▶ P.211	100V ¥44,000 ● HGD-D03K ● HGD-D05K ▶ P.211	100V ¥26,000 ● HGD-D05K ● HGD-D05K ▶ P.211	100V ¥82,500 ● HGD-008L ● HGD-008L ▶ P.211	100V ¥96,200 ● HGD-009L ● HGD-009L ▶ P.211	100V ¥99,300 ● HGD-010L ● HGD-010L ▶ P.211				

### DECORATION LIGHT デコレーションライト

12V 24V ¥83,000 ● HBF-D41H ● HBF-D41B ▶ P.216	12V 24V ¥68,000 ● HBF-D40H ● HBF-D40B ▶ P.216	12V 24V ¥33,000 ● HBF-D16H ● HBF-D16B ▶ P.216	12V 24V ¥42,000 ● HBF-D39T ● HBF-D38T ▶ P.217	12V 24V ¥35,000 ▶ P.217	12V 24V ¥52,000 ▶ P.220	12V 24V ¥54,000 ▶ P.220	12V 24V ¥58,000 ▶ P.220	12V 24V ¥51,500 ● HBF-D37S ● HBF-D36S ▶ P.218	12V 24V ¥49,500 ● HBF-D36S ● HBF-D36X ▶ P.218
12V 24V ¥46,000 ● HBF-D19S ● HBF-D18S ● HBF-D19X ● HBF-D18X ● HBF-D19B ● HBF-D18B ▶ P.219	12V 24V ¥44,000 ● HBF-D18S ● HBF-D17S ● HBF-D18X ● HBF-D17X ● HBF-D18B ● HBF-D17B ▶ P.219	12V 24V ¥39,000 ▶ P.219	12V 24V ¥40,500 ▶ P.222	12V 24V ¥18,500 ▶ P.225	12V 24V ¥19,500 ▶ P.225				
12V 24V ¥19,500 ▶ P.225	12V 24V ¥19,500 ▶ P.225	12V 24V ¥22,000 ▶ P.226	12V 24V ¥22,000 ▶ P.226	12V 24V ¥23,000 ▶ P.227	12V 24V ¥23,000 ▶ P.227				

### WALL LIGHT ウォールライト

12V ¥23,000 ● HBG-D02S ● HBG-D13K ▶ P.231	12V 24V ¥27,000 ● HBG-D13S ● HBG-D01K ▶ P.231	12V ¥22,000 ▶ P.232	12V 24V ¥12,500 ▶ P.232	12V ¥33,000 ▶ P.235	12V ¥39,000 ▶ P.235	12V ¥33,000 ▶ P.236	12V ¥43,000 ▶ P.236	12V ¥33,000 ▶ P.237	12V ¥43,000 ▶ P.237
12V ¥33,000 ● HBA-D37P ● HBA-D24K ▶ P.237	12V ¥43,000 ● HBA-D24K ● HBA-D37N ▶ P.237	12V 24V ¥38,000 ▶ P.239	12V 24V ¥41,000 ▶ P.240	12V 24V ¥34,000 ▶ P.233	12V 24V ¥34,000 ▶ P.233	12V 24V ¥34,000 ▶ P.233	12V 24V ¥39,000 ▶ P.241	12V 24V ¥44,000 ▶ P.241	

### SOLAR LIGHT ソーラーライト

ソーラー ¥42,000 ● HCC-001W ● HCC-001B ● HCC-001D ● HCC-001G ▶ P.261

### OTHERS その他ライトシリーズ

ライティングフェイス ▶ P.185	サイン ▶ P.243

# GARDEN UPLIGHT

ガーデンアップライト



シリーズの特長

狭角 中角 広角

### LumeK

→P.011

美しい庭の夜景のために、使用シーンに合わせて選べるスポットライトシリーズ。

S (1, 2) M (3, 4) L (5, 6) Ladvance ナロー (7) ミドル (8) ワイド (9) XL スーパーナロー (10) ワイド (11) XL+ スーパーナロー (12) ワイド (13)

P.013 P.015 P.017 P.021 P.023 P.025

### DIA-30

→P.031

同じ灯具で多彩な形態「統一された光の質」を実現する小型スポットライトシリーズ。

14

### Bamboo Spot Light

→P.045

和の庭のための「見えても良い」スポットライト。

15

### Garden Up Light Mio

→P.029

お庭のためのアップライトの定番。

2.0W (16) 3.6W (17)

### De-SPOT Tri-Ring

→P.047

あらゆる樹木の個性に合わせてられるアップライト。

18

### 演出タイプ

→P.049

グラフィックやランダムな模様など、明るさは異なる価値の光。


グラフィックスポットライト (P.049) デザイニングスポットライト (P.051)

樹種別ライティング方法

〈 落葉広葉樹 〉	〈 常緑広葉樹 〉	〈 針葉樹 〉
<p>中角 狭角</p> <p>照明をできるだけ幹に寄せ若干外向きにライトアップ 株立の幹の合間を縫うように狭角でライトアップ</p>	<p>中角</p> <p>外側から照らすことで樹冠全体をライトアップ</p>	<p>狭角 広角</p> <p>樹形のアウトラインを狭角でライトアップ 照度が低い、広角のライトでライトアップ</p>
<p>〈 落葉広葉樹 〉</p> <p>カエデ類、ドウダンツツジ、ウメ、ロウバイ、サルズベリ、ハナミズキ、ヤマボウシ、エゴノキ、ケヤキ、コナラ、サクラ類など</p>	<p>〈 常緑広葉樹 〉</p> <p>シラカシ、アラカシ、キンモクセイ、クロガネモチ、ソゴ、クスノキ、ゲッケイジュ、ツゲ、ヒヤラギ、モッコクなど</p>	<p>〈 針葉樹 〉</p> <p>(常緑) コウヤマキ、ドイツトウヒ、モミ、コニファー類など (落葉) ヒノキ、マツなど</p>

樹木の高さから適正アイテムを探す - 70lx以上の明るさが届く目安

電球色の照度表一覧



※表の光量(70lx以上の光の届く範囲)はあくまで目安です。周辺環境が明るい場所では、より光の届く距離が長いものを選ぶ必要があります。逆に暗い場所では、より短いものでも十分な場合があります。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレシーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ラセンライト  
ライトニング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# ルーメック LumeK

lumen technology and new standard warm white 2700K

美しい庭の夜景のために、  
使用シーンに合わせて選べる  
スポットライトシリーズ。

FOR A BEAUTIFUL NIGHTSCAPE IN THE GARDEN, THERE IS A SERIES OF SPOTLIGHTS TO SELECT FROM, DEPENDING ON THE SITUATION FOR USE.

LED素子の統一にはじまり、共通思想のもと設計された基幹アイテムのスポットライト「ルーメック」・グラウンドライト「オルテック」・ポールライト。その中でも「ルーメック」は、様々な夜の空間を美しく照らせるスポットライトシリーズとして進化し続けています。

## 使い方に応じた4つの形態



## 樹木に合わせて選べる光量・配光



ローボルト調光対応



## LumeK

ルーメック  
スパイクが選べ、送り配線も可能。



フランジがジャンクションボックスの代わりになるので、連灯で施工する場合に工事の手間やコストに差がでます。

## LumeK Slim

ルーメック スリム  
植栽の中にもスッキリ収まる  
スリムタイプ



スリムなフランジ形状



フランジの設置面を縮小し、グラウンドカバーを邪魔しないスリムな形状です。景観にも馴染み様々な空間で使用できます。

## LumeK Trust

ルーメック トラスト  
セッティング時の状態を保ち、  
長く、美しく、照らし続ける。



可動部は工具がないと操作できないため、いたずらで動かすことができません。施設の前庭など不特定多数の人に触られる場所でも安心して使用できます。

頑丈な固定方法




2本のベグで固定するため、バランスを保ちやすく引き抜きにも強い構造です。ハンマーで打ち込めるため、硬い土への設置も容易です。※追加ベグあり

## 選べる光の広がり



樹木の葉の広がりに合わせて光の広がりを選べるよう、商品ごとに配光角のバリエーションや配光オプションを展開。

## 安心の重耐塩塗装



ルーメックシリーズはすべて重耐塩塗装が標準。海の近い地域で使用されても劣化に強い塗装のため綺麗な状態を長く保ちます。

## S/M/LはLEDモジュール交換可




ルーメック S/M/Lの光源はLEDモジュールを採用。万が一不具合が起きた場合でも光源だけの交換が可能な構造です。

ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ラセンライト  
ライトニング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

ガーデンアップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレシー  
ウォォールライト  
サイン  
ソナーライト  
アクセサリ

# LumeK S ルーメック S




OPTION 多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。NEW

### フード



アプローチのライティングに

ショートスヌート スヌート



あらゆる方向から眩しさをカット



配光を一方に広げ、効率よく照らす

詳細→P.027

ブラック	HEC-152K	99398700
チャコールグリーン	HEC-152C	99397000
シルバー	HEC-152S	99399400

ルーメック S/M フード  
¥9,000

ブラック	HEC-154K	99404500
チャコールグリーン	HEC-154C	99403800
シルバー	HEC-154S	99405200

ルーメック S/M ショートスヌート  
¥9,000

ブラック	HEC-153K	99401400
チャコールグリーン	HEC-153C	99400700
シルバー	HEC-153S	99402100

ルーメック S/M スヌート  
¥11,000

-	HEC-159T	99410600
---	----------	----------

ルーメック S/M スプレッドレンズ  
¥3,800

【2025年4月下旬発売予定】

## ルーメック S Garden Uplight LumeK S 2700モジュール



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 狭角 スパイク付  
¥35,000

HBB-D75S 70869700 シルバー

HBB-D75C 70871000 チャコールグリーン

HBB-D75K 70167400 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角 スパイク付  
¥37,000

HFE-D85S 70845100 シルバー

HFE-D85C 70847500 チャコールグリーン

HFE-D85K 70470500 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 広角 スパイク付  
¥35,000

HBB-D76S 70873400 シルバー

HBB-D76C 70875800 チャコールグリーン

HBB-D76K 70168100 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角 スパイク付  
¥37,000

HFE-D86S 70849900 シルバー

HFE-D86C 70851200 チャコールグリーン

HFE-D86K 70480400 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm

LED (1球) モジュール W61×D137×H149 (mm) アルミダイキャスト ガラス 1kg コード長: 2m 3.5VA (100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 120° 360°



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 狭角  
¥31,000

HBB-D63S 70868000 シルバー

HBB-D63C 70870300 チャコールグリーン

HBB-D63K 70069100 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 狭角  
¥33,000

HFE-D73S 70844400 シルバー

HFE-D73C 70846800 チャコールグリーン

HFE-D73K 70420000 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック S 広角  
¥31,000

HBB-D64S 70872700 シルバー

HBB-D64C 70874100 チャコールグリーン

HBB-D64K 70090500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック S 広角  
¥33,000

HFE-D74S 70848200 シルバー

HFE-D74C 70850500 チャコールグリーン

HFE-D74K 70424800 ブラック

LED (1球) モジュール W61×D137×H149 (mm) アルミダイキャスト ガラス 1kg コード長: 2m 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 120° 155mm 360°

OPTION スパイク 詳細→P.027

現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク	ルーメック P F管対応スパイク	ルーメック スパイク
¥5,800	¥4,800	¥4,000

HEC-117K 70929800	HEC-116K 70927400	HEC-115K 70928100
-------------------	-------------------	-------------------



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム S 狭角  
¥32,000

HBB-D69S 70898700 シルバー

HBB-D69C 70899400 チャコールグリーン

HBB-D69K 70120900 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 狭角  
¥39,000

HFE-D95S 70892500 シルバー

HFE-D95C 70893200 チャコールグリーン

HFE-D95K 70801700 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム S 広角  
¥32,000

HBB-D70S 70900700 シルバー

HBB-D70C 70901400 チャコールグリーン

HBB-D70K 70130800 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム S 広角  
¥39,000

HFE-D80S 70838300 シルバー

HFE-D80C 70839000 チャコールグリーン

HFE-D80K 70425500 ブラック

LED (1球) モジュール W61×D128×H170 (mm) アルミダイキャスト ガラス ローボルト/1kg、100V/1.8kg コード長: ローボルト/2m、100V/15m 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 160° 152mm 360°

OPTION 延長ポール 詳細→P.027

設置場所に合わせて高さを変える

ルーメック スリム 延長ポール 300	¥8,800
---------------------	--------

HEC-118S 70923600 シルバー	HEC-118C 70924300 チャコールグリーン	HEC-118K 70381400 ブラック
------------------------	-----------------------------	------------------------

ルーメック スリム 延長ポール 600	¥9,800
---------------------	--------

HEC-119S 70925000 シルバー	HEC-119C 70926700 チャコールグリーン	HEC-119K 70382100 ブラック
------------------------	-----------------------------	------------------------

2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト S 狭角  
¥41,000

HBB-D99K 70207700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S 狭角  
¥43,000

HFE-D99K 70825300 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト S 広角  
¥41,000

HBB-D96K 70206000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト S 広角  
¥43,000

HFE-D96K 70824600 ブラック

LED (1球) モジュール W124×D182×H171 (mm) アルミダイキャスト ガラス ローボルト/0.7kg、100V/0.8kg コード長: 2m ベグ2個付 角度調整用レンチ付 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 160° 152mm 360°

OPTION 追加用ベグ 詳細→P.027

ベグを追加してさらに安定

固定用ベグ	¥2,200
-------	--------

HEC-133S 74610100	2個セット
-------------------	-------





DATABASE 商品の詳細を確認できます。

ガーデンアップライト  
スポットライト  
ウオールライト  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ラウオクター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウオールライト  
サイ  
ソライライト  
アクセサリ

# LumeK M

ルーメック M



OPTION 多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。 **NEW**

**フード**

ブラック	HEC-152K	99398700
チャコールグリーン	HEC-152C	99397000
シルバー	HEC-152S	99399400

ルーメック S/M フード **¥9,000**

**アプローチのライティングに**  
ショートスヌート スヌート

ブラック	HEC-154K	99404500
チャコールグリーン	HEC-154C	99403800
シルバー	HEC-154S	99405200

ルーメック S/M ショートスヌート **¥9,000**

**あらゆる方向から眩しきカット**  
スプレッドレンズ

ブラック	HEC-153K	99401400
チャコールグリーン	HEC-153C	99400700
シルバー	HEC-153S	99402100

ルーメック S/M スヌート **¥11,000**

-	HEC-159T	99410600
---	----------	----------

ルーメック S/M スプレッドレンズ **¥3,800**

【2025年4月下旬発売予定】

## ルーメック M

Garden Uplight LumeK M **2700** モジュール



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 スパイク付 **¥42,000**

HBB-D77S 70877200 シルバー  
HBB-D77C 70879600 チャコールグリーン  
HBB-D77K 70169800 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 スパイク付 **¥43,000**

HFE-D87S 70853600 シルバー  
HFE-D87C 70855000 チャコールグリーン  
HFE-D87K 70505400 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 広角 スパイク付 **¥42,000**

HBB-D78S 70881900 シルバー  
HBB-D78C 70883300 チャコールグリーン  
HBB-D78K 70170400 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 スパイク付 **¥43,000**

HFE-D88S 70857400 シルバー  
HFE-D88C 70859800 チャコールグリーン  
HFE-D88K 70510800 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

LED (1球) モジュール W61×D137×H149 (mm) アルミダイキャスト ガラス 1kg コード長: 2m 4.4VA (100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 120° 360°



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 狭角 **¥38,000**

HBB-D65S 70876500 シルバー  
HBB-D65C 70878900 チャコールグリーン  
HBB-D65K 70100100 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 狭角 **¥39,000**

HFE-D91S 70852900 シルバー  
HFE-D91C 70854300 チャコールグリーン  
HFE-D91K 70529000 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック M 広角 **¥38,000**

HBB-D66S 70880200 シルバー  
HBB-D66C 70882600 チャコールグリーン  
HBB-D66K 70107000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック M 広角 **¥39,000**

HFE-D92S 70856700 シルバー  
HFE-D92C 70858100 チャコールグリーン  
HFE-D92K 70657000 ブラック

LED (1球) モジュール W61×D137×H149 (mm) アルミダイキャスト ガラス 1kg コード長: 2m 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 120° 155mm 360°

OPTION **スパイク** **詳細→P.027**

現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク	ルーメック PF管対応スパイク	ルーメック スパイク
¥5,800	¥4,800	¥4,000

HEC-117K 70929800	HEC-116K 70927400	HEC-115K 70928100
-------------------	-------------------	-------------------



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム M 狭角 **¥39,000**

HBB-D71S 70902100 シルバー  
HBB-D71C 70903800 チャコールグリーン  
HBB-D71K 70136000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 狭角 **¥46,000**

HFE-D81S 70840600 シルバー  
HFE-D81C 70841300 チャコールグリーン  
HFE-D81K 70430900 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム M 広角 **¥39,000**

HBB-D72S 70906900 シルバー  
HBB-D72C 70907600 チャコールグリーン  
HBB-D72K 70140700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム M 広角 **¥46,000**

HFE-D82S 70842000 シルバー  
HFE-D82C 70843700 チャコールグリーン  
HFE-D82K 70440800 ブラック

LED (1球) モジュール W61×D128×H170 (mm) アルミダイキャスト ガラス ローボルト/1kg、100V/1.8kg コード長: ローボルト/2m、100V/15m 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 160° 152mm 360°

OPTION **延長ポール** **詳細→P.027**

設置場所に合わせて高さを変える

ルーメック スリム 延長ポール 300	¥8,800
---------------------	--------

HEC-118S 70923600 シルバー	HEC-118C 70924300 チャコールグリーン	HEC-118K 70381400 ブラック
------------------------	-----------------------------	------------------------

ルーメック スリム 延長ポール 600	¥9,800
---------------------	--------

HEC-119S 70925000 シルバー	HEC-119C 70926700 チャコールグリーン	HEC-119K 70382100 ブラック
------------------------	-----------------------------	------------------------

2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



狭角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト M 狭角 **¥48,000**

HBB-D100K 70214500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M 狭角 **¥49,000**

HFE-D100K 70832100 ブラック

広角

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト M 広角 **¥48,000**

HBB-D97K 70213800 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M 広角 **¥49,000**

HFE-D97K 70827700 ブラック

LED (1球) モジュール W124×D182×H171 (mm) アルミダイキャスト ガラス ローボルト/0.7kg、100V/0.8kg コード長: 2m ベック2個付 角度調整用レンチ付 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 160°

OPTION **追加用ベグ** **詳細→P.027**

ベグを追加してさらに安定

固定用ベグ	¥2,200
-------	--------

HEC-133S 74610100	2個セット
-------------------	-------

ガーデンアップライト  
スポットライト  
ウオールライト  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ラウオクター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウオールライト  
サイ  
ソライライト  
アクセサリ




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンアップライト  
スポットライト  
ワイヤードライヴ  
ポールのライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォータール  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレシー  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

# LumeK L

ルーメック L



OPTION 多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。 **NEW**

**フード**

ブラック	HEC-155K	99406900
チャコールグリーン	HEC-155C	99062700
シルバー	HEC-155S	99063400

ルーメック L フード **¥10,000**

**ショートスヌート スヌート**

ブラック	HEC-157K	99408300
チャコールグリーン	HEC-157C	99066500
シルバー	HEC-157S	99067200

ルーメック L ショートスヌート **¥10,000**

**あらゆる方向から眩しきカット**

ブラック	HEC-156K	99407600
チャコールグリーン	HEC-156C	99064100
シルバー	HEC-156S	99065800

ルーメック L スヌート **¥12,000**

**配光を一方に広げ、効率よく照らす**

-	HEC-160T	99411300
---	----------	----------

ルーメック L スプレッドレンズ **¥3,900**

【2025年4月下旬発売予定】

## ルーメック L

Garden Uplight LumeK L **2700** モジュール



ルーメック L [スパイク付]

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 スパイク付 **¥52,000**

HBB-D79S 70885700 シルバー  
HBB-D79C 70887100 チャコールグリーン  
HBB-D79K 70180300 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 スパイク付 **¥53,000**

HFE-D89S 70861100 シルバー  
HFE-D89C 70863500 チャコールグリーン  
HFE-D89K 70527600 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 中角 スパイク付 **¥52,000**

HBB-D80S 70889500 シルバー  
HBB-D80C 70891800 チャコールグリーン  
HBB-D80K 70190200 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 スパイク付 **¥53,000**

HFE-D90S 70865900 シルバー  
HFE-D90C 70867300 チャコールグリーン  
HFE-D90K 70528300 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED (9球) W75×D141×H161 (mm) アルミダイキャスト ガラス 1.3kg コード長: 2m 6.8VA (100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 120° 360°



ルーメック L [スパイク別売]

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 狭角 **¥48,000**

HBB-D67S 70884000 シルバー  
HBB-D67C 70886400 チャコールグリーン  
HBB-D67K 70110000 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 狭角 **¥49,000**

HFE-D93S 70860400 シルバー  
HFE-D93C 70862800 チャコールグリーン  
HFE-D93K 70798000 ブラック

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック L 中角 **¥48,000**

HBB-D68S 70888800 シルバー  
HBB-D68C 70890100 チャコールグリーン  
HBB-D68K 70111700 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック L 中角 **¥49,000**

HFE-D94S 70864200 シルバー  
HFE-D94C 70866600 チャコールグリーン  
HFE-D94K 70800000 ブラック

LED (9球) W75×D141×H161 (mm) アルミダイキャスト ガラス 1.3kg コード長: 2m 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 120° 155mm 360°

OPTION スパイク **詳細→P.027**

現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク	ルーメック P F管対応スパイク	ルーメック スパイク
¥5,800	¥4,800	¥4,000

HEC-117K 70929800	HEC-116K 70927400	HEC-115K 70928100
-------------------	-------------------	-------------------



ルーメック スリム L

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム L 狭角 **¥50,000**

HBB-D73S 70908300 シルバー  
HBB-D73C 70909000 チャコールグリーン  
HBB-D73K 70150600 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 狭角 **¥57,000**

HFE-D83S 70894900 シルバー  
HFE-D83C 70895600 チャコールグリーン  
HFE-D83K 70450700 ブラック

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック スリム L 中角 **¥50,000**

HBB-D74S 70910600 シルバー  
HBB-D74C 70911300 チャコールグリーン  
HBB-D74K 70160500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L 中角 **¥57,000**

HFE-D84S 70896300 シルバー  
HFE-D84C 70897000 チャコールグリーン  
HFE-D84K 70460600 ブラック

LED (9球) W75×D132×H182 (mm) アルミダイキャスト ガラス ローボルト/1.2kg、100V/2kg コード長: ローボルト/2m、100V/15m 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 160° 152mm 360°

OPTION 延長ポール **詳細→P.027**

設置場所に合わせて高さを変える

ルーメック スリム 延長ポール 300	¥8,800
---------------------	--------

HEC-118S 70923600 シルバー	HEC-118C 70924300 チャコールグリーン	HEC-118K 70381400 ブラック
------------------------	-----------------------------	------------------------

ルーメック スリム 延長ポール 600	¥9,800
---------------------	--------

HEC-119S 70925000 シルバー	HEC-119C 70926700 チャコールグリーン	HEC-119K 70382100 ブラック
------------------------	-----------------------------	------------------------

2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



ルーメック トラスト L

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト L 狭角 **¥58,000**

HBB-D101K 70240400 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L 狭角 **¥59,000**

HFE-D101K 70998400 ブラック

12V 24V

ガーデンアップライト ルーメック トラスト L 中角 **¥58,000**

HBB-D98K 70230500 ブラック

100V

ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L 中角 **¥59,000**

HFE-D98K 70835200 ブラック

LED (9球) W124×D182×H171 (mm) アルミダイキャスト ガラス ローボルト/1kg、100V/0.8kg コード長: 2m ペグ2個付 角度調整用レンチ付 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 同合せ対応 160°

OPTION 追加用ペグ **詳細→P.027**

ペグを追加してさらに安定

固定用ペグ	¥2,200
-------	--------

HEC-133S 74610100	2個セット
-------------------	-------

ガーデンアップライト  
スポットライト  
ワイヤードライヴ  
ポールのライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォータール  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレシー  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

ガーデンライト  
アンブライト  
スポットライト  
ウオールライト  
ライティング  
和風ライト  
ライト  
アクセサリ

アンブライト  
スポットライト  
ウオールライト  
ライティング  
和風ライト  
ライト  
アクセサリ

光の強さ、光の美しさ、そして光のコントロール  
夜のランドスケープを彩るハイパワーなルーメック。

# 『LumeK L advance』『LumeK XL / XL+』

さらに『ローボルト調光』が登場。

"LUMEK L ADVANCE" AND "LUMEK XL / XL+",  
AND ALSO "LOW-VOLT DIMMER", ARE NOW AVAILABLE.

詳細はこちら



## LumeK L advance

ルーメックLアドバンス

→P.021

高効率な3つの配光ラインアップ



ワンコアLED × 固定レンズによる配光制御

高効率レンズ採用



中心照度にこだわった  
高効率なレンズを使用

優れた演色性



LumeKシリーズで最も優れた  
演色性 Ra95。



## LumeK XL / XL+

ルーメック XL、XLプラス

→P.023~026

シリーズ最大のハイパワー



超狭角配光 + 拡散レンズで配光コントロール



フィルター型のレンズは光の調整がその場で可能

優れた演色性



## ローボルト調光

Low-volt dimmer

ローボルトのルーメックに待望の調光タイプが登場。  
調光コントローラーと組み合わせることで、  
その場に相応しい明るさに一斉調光。

THE LONG-AWAITED DIMMING TYPE IS NOW AVAILABLE FOR LOW VOLT LUMEK.  
COMBINED WITH A DIMMER CONTROLLER, IT CONTROLS THE BRIGHTNESS  
TO AN APPROPRIATE BRIGHTNESS FOR THE OCCASION.

LumeK L advance、XL、XL+の調光タイプに対応。

ローボルト調光コントローラー



ローボルト調光コントローラー

¥12,000

HEC-163K

99068900

W87×D45×H133 (mm) 0.4kg

ポリカーボネート

【2025年4月下旬発売予定】



ローボルト調光対応商品



ローボルト調光対応ガーデン用コード 30m

¥30,000

HEC-165K

99413700

ローボルト調光対応ガーデン用コード 100m

¥88,000

HEC-164K

99069600


【2025年4月下旬発売予定】

その場に欲しい明るさを、ダイヤルを回すだけで簡単に再現。

樹木の成長にあわせて  
明るさをアップ。

1台のコントローラーで  
多数のライトを一斉に調光。

アウトドアリビングを  
心地よい明るさに。




接続イメージ

調光コントローラー以降を、調光対応ガーデン用コードで接続してください。

ラインを分けた場合の応用例


(異なる明るさを設定できる)




コードの接続方法

調光コントローラーとトランス/調光ライト

調光ライト同士のコード



出力100%~10%の明るさをコントロール



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンライト  
スポットライト  
ウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フエイス  
和風ライト  
ライトレ  
ウォールラ  
サイ


ガーデン  
スポットラ  
ウォールラ  
地中埋込  
ポールラ  
バススタ  
屋外用部  
ウォーク  
デッキラ  
ダウンラ  
レールラ  
ライトサ  
フエイス  
和風ラ  
ライトレ  
ウォールラ  
サイ

# LumeK L advance


ルーメック L アドバンス

ワンコアLED×固定レンズによる配光制御。  
光の品質アップに特化したLumeK Lの上位モデル。

※光源モジュール交換不可



Ra95の優れた演色性で植栽を照らします。



OPTION 多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。 **詳細→P.027**

**NEW**

ルーメック L フード HEC-155K 99406900	ルーメック L ショートスヌート HEC-157K 99408300	ルーメック L スヌート HEC-156K 99407600	ルーメック L スプレッドレンズ HEC-160T 99411300
¥10,000	¥10,000	¥12,000	¥3,900

スプレッドレンズ  
配光を一方に広げ、効率よく照らす

## ルーメック L アドバンス

Garden Uplight LumeK L advance **2700** 一体型



**ナロー**

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス24V調光スパイク付 ¥57,000 HBB-D137K 99330700 ブラック 電球色 12.7W ¥95/月 2700K 975lm
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックLアドバンススパイク付 ¥56,000 HBB-D125K 99318500 ブラック 電球色 13W ¥97/月 2700K 1020lm
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックLアドバンススパイク付 ¥57,000 HFE-D117K 99437300 ブラック 電球色 14.4W ¥108/月 2700K 905lm

**ミディアム**

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス24V調光スパイク付 ¥57,000 HBB-D138K 99331400 ブラック 電球色 12.7W ¥95/月 2700K 970lm
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックLアドバンススパイク付 ¥56,000 HBB-D126K 99319200 ブラック 電球色 13W ¥97/月 2700K 1020lm
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックLアドバンススパイク付 ¥57,000 HFE-D118K 99438000 ブラック 電球色 14.4W ¥108/月 2700K 900lm

**ワイド**

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス24V調光スパイク付 ¥57,000 HBB-D139K 99332100 ブラック 電球色 12.7W ¥95/月 2700K 975lm
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックLアドバンススパイク付 ¥56,000 HBB-D127K 99320800 ブラック 電球色 13W ¥97/月 2700K 1020lm
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックLアドバンススパイク付 ¥57,000 HFE-D119K 99439700 ブラック 電球色 14.4W ¥108/月 2700K 900lm

LED (1球)  
W75×D153×H173.5 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス  
1.5kg  
コード長: 2m  
角度調整用レンチ付  
14.7VA (100V) 重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】

**2700** 一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



**ナロー**

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス24V調光 ¥53,000 HBB-D134K 99327700 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス ¥52,000 HBB-D122K 99315400 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックLアドバンス ¥53,000 HFE-D114K 99434200 ブラック

**ミディアム**

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス24V調光 ¥53,000 HBB-D135K 99328400 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス ¥52,000 HBB-D123K 99316100 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックLアドバンス ¥53,000 HFE-D115K 99435900 ブラック

**ワイド**

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス24V調光 ¥53,000 HBB-D136K 99329100 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックLアドバンス ¥52,000 HBB-D124K 99317800 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックLアドバンス ¥53,000 HFE-D116K 99436600 ブラック

LED (1球)  
W75×D153×H173.5 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス  
1.4kg  
コード長: 2m  
角度調整用レンチ付  
重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】

OPTION **スパイク** **詳細→P.027**

現場に最適な取り付け方を選ぶ

ルーメック パワースパイク ¥5,800	ルーメック PF管対応スパイク ¥4,800	ルーメック スパイク ¥4,000
-------------------------	---------------------------	----------------------

HEC-117K 70929800   HEC-116K 70927400   HEC-115K 70928100



24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックスリムLアドバンス24V調光 ¥55,000 HBB-D131K 99324600 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックスリムLアドバンス ¥54,000 HBB-D119K 99312300 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックスリムLアドバンス ¥61,000 HFE-D123K 99431100 ブラック

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックスリムLアドバンス24V調光 ¥55,000 HBB-D132K 99325300 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックスリムLアドバンス ¥54,000 HBB-D120K 99313000 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックスリムLアドバンス ¥61,000 HFE-D112K 99432800 ブラック

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックスリムLアドバンス24V調光 ¥55,000 HBB-D133K 99326000 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックスリムLアドバンス ¥54,000 HBB-D121K 99314700 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックスリムLアドバンス ¥61,000 HFE-D113K 99433500 ブラック

LED (1球)  
W75×D153×H195 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス  
1.4kg  
コード長: 2m  
角度調整用レンチ付  
重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】

OPTION **延長ポール** **詳細→P.027**

設置場所に合わせて高さを変える。

ルーメックスリム 延長ポール 300 ¥8,800	ルーメックスリム 延長ポール 600 ¥9,800
------------------------------	------------------------------

HEC-118K 70381400   HEC-119K 70382100



24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックトラストLアドバンス24V調光 ¥63,000 HBB-D140K 99333800 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックトラストLアドバンス ¥62,000 HBB-D128K 99321500 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックトラストLアドバンス ¥63,000 HFE-D120K 99440300 ブラック

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックトラストLアドバンス24V調光 ¥63,000 HBB-D141K 99334500 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックトラストLアドバンス ¥62,000 HBB-D129K 99322200 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックトラストLアドバンス ¥63,000 HFE-D121K 99441000 ブラック

24V 調光対応	ガーデンアップライトルーメックトラストLアドバンス24V調光 ¥63,000 HBB-D142K 99335200 ブラック
12V 非調光	ガーデンアップライトルーメックトラストLアドバンス ¥62,000 HBB-D130K 99323900 ブラック
100V 調光対応	ガーデンアップライト100VルーメックトラストLアドバンス ¥63,000 HFE-D122K 99442700 ブラック

LED (1球)  
W124×D181.5×H183.4 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス  
1.4kg  
コード長: 2m  
ベグ2個付 角度調整用レンチ付  
重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】

OPTION **追加用ベグ** **詳細→P.027**

ベグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ベグ  
¥2,200

HEC-133S 74610100



2個セット

ローボルト調光コントローラーで、最適な明るさに。  
ローボルトの **調光対応** ライトが対象。  
※100Vライト(調光対応)には対応していません。  
→P.020


# LumeK XL

ルーメック XL

超狭角配光 + 拡散レンズで配光コントロール。  
光の調整がその場で可能なフレキシビリティ。



※グレアカットオプションの特長はP.027をご確認ください。



Ra90 の優れた演色性で 植栽を照らします。



延長ポール

## ルーメック XL Garden Uplight LumeK XL

### 01 グレアカットオプション・レンズ ▶ 02 灯具

**01 グレアカットオプション**  
レンズの固定にはグレアカットオプションが必要です。

**グレアカットオプション**

<b>NEW</b>	ルーメック ショートスヌート XL HEC-158K 99409000 Φ115×H60 (mm) 0.2kg	¥11,000
	ルーメック スヌート XL HEC-136K 82550900 Φ117×150 (mm) 0.2kg	¥13,000
	ルーメック フード XL HEC-135K 82540000 Φ117×150 (mm) 0.3kg	¥11,000

**02 設置場所に応じて、灯具をお選びください。**

**ルーメック XL [スパイク別売]**

**NEW** 24V 調光対応 新登場 **2700** 一体型

ブラック (K)

24V	調光対応	ガーデンアップライト ルーメック XL 24V 調光 ¥66,000 HBB-D151K 99345100 ブラック
	非調光	ガーデンアップライト ルーメック XL ¥65,000 HBB-D103K 70058500 ブラック
100V	調光対応	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL ¥66,000 HFE-D103K 70826000 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED (1球) W105×D205×H206.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: 2m 26VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55

LED (1球) W105×D205×H228 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: ローボルト/2m, 100V/15m 26VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55

【HBB-D151K 2025年4月下旬発売予定】

**03 現場に最適な取り付け方をお選びください。**  
(詳細はP.027をご確認ください)

**スパイク**

[スパイク別売]のみ対応


ルーメック パワースパイク HEC-117K 70929800	ルーメック P.F管対応スパイク HEC-116K 70927400	ルーメック スパイク HEC-115K 70928100
------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------

価格: ¥5,800 / ¥4,800 / ¥4,000

### ▶ 03 固定方法 が選べます。

**レンズ**  
スーパーナロー (レンズ未装着時) 配光をレンズでアレンジ。

拡散レンズ ナロー ¥4,800 HEC-138T 82570700	拡散レンズ ミディアム ¥4,800 HEC-139T 82580600	拡散レンズ ワイド ¥4,800 HEC-140T 82590500	スプレッドレンズ ¥4,800 HEC-137T 82560800
--	--	--	---



※レンズは、グレアカットオプション各種に装着して使用します。

**ルーメック スリム XL**

**NEW** 24V 調光対応 新登場 **2700** 一体型

ブラック (K)

24V	調光対応	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL 24V 調光 ¥68,000 HBB-D150K 99344400 ブラック
	非調光	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL ¥67,000 HBB-D102K 70053000 ブラック
100V	調光対応	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL ¥74,000 HFE-D102K 70802400 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED (1球) W105×D205×H228 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: ローボルト/2m, 100V/15m 26VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55

LED (1球) W124×D233.5×H215.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: 2m 26VA (100V) 角度調整用レンチ ベグ2個付 重耐塩塗装 IP55

【HBB-D150K 2025年4月下旬発売予定】

**OPTION 延長ポール** [詳細→P.027]

設置場所に合わせて高さを変える。

ルーメック スリム 延長ポール 300 ブラック ¥8,800 HEC-118K 70381400	ルーメック スリム 延長ポール 600 ブラック ¥9,800 HEC-119K 70382100
---	---

**ルーメック トラスト XL**

**NEW** 24V 調光対応 新登場 **2700** 一体型

ブラック (K)

24V	調光対応	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL 24V 調光 ¥76,000 HBB-D152K 99346800 ブラック
	非調光	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL ¥75,000 HBB-D104K 70059200 ブラック
100V	調光対応	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL ¥76,000 HFE-D104K 69430300 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED (1球) W124×D233.5×H215.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: 2m 26VA (100V) 角度調整用レンチ ベグ2個付 重耐塩塗装 IP55

LED (1球) W114.5×D317.5×H211.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 3.1kg, 24V調光のみ2.7kg コード長: 2m 26VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55

【HBB-D152K 2025年4月下旬発売予定】


**OPTION 追加用ベグ** [詳細→P.027]

ベグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ベグ ¥2,200

HEC-1335 74610100

2個セット



2700 一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

**ローボルト調光コントローラーで、最適な明るさに。**

→P.020

ローボルトの **調光対応** ライトが対象。  
※100Vライト (調光対応) には対応していません。ご使用の際は、パナソニック製逆位相調光スイッチ WT57572\*との互換性を確認しておりますので、こちらをご確認ください。

**セット品**

**NEW** 24V 調光対応 新登場 **2700** 一体型

ブラック (K)

24V	調光対応	ガーデンアップライト ルーメック XL 24V 調光レンズ・スパイクセット ¥85,800 HBB-D153K 99347500 ブラック
	非調光	ガーデンアップライト ルーメック XL レンズ・スパイクセット ¥84,800 HBB-D114K 98305600 ブラック
100V	調光対応	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ・スパイクセット ¥85,800 HFE-D110K 98306300 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1250lm

LED (1球) W114.5×D317.5×H211.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 3.1kg, 24V調光のみ2.7kg コード長: 2m 26VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55

LED (1球) W114.5×D317.5×H211.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 3.1kg, 24V調光のみ2.7kg コード長: 2m 26VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55

【HBB-D153K 2025年4月下旬発売予定】




**セット品内容**  
(ルーメック XL)  
HBB-151K / HBB-D103K / HFE-D103K  
(ルーメック フード XL)  
HEC-135K  
(拡散レンズ ミディアム)  
HEC-139T  
(ルーメック スパイク)  
HEC-115K



# LumeK XL+

ルーメック XL プラス

ルーメックシリーズ最大のパワー。  
超狭角配光+拡散レンズで配光コントロール。  
光の調整がその場で可能なフレキシビリティ。



## ルーメック XL+ Garden Uplight LumeK XL+

### 01 グレアカットオプション・レンズ ▶ 02 灯具

**01 グレアカットオプション**  
レンズの固定にはグレアカットオプションが必要です。

**グレアカットオプション**

- ルーメック ショートスヌート XL HEC-158K 99409000  
Φ115×H60 (mm) 0.2kg  
¥11,000
- ルーメック スヌート XL HEC-136K 82550900  
Φ117×150 (mm) 0.2kg  
¥13,000
- ルーメック フード XL HEC-135K 82540000  
Φ117×150 (mm) 0.3kg  
¥11,000

**02 灯具** 設置場所に応じて、灯具をお選びください。

ルーメック XL+ [スパイク別売]

NEW 24V新登場 2700 一体型

ブラック(K)

調光対応 24V 非調光 100V

ガーデニアップライト ルーメック XL+ 24V 調光 ¥70,000 HBB-D155K 99349900 ブラック

ガーデニアップライト ルーメック XL+ 非調光 ¥69,000 HBB-D159K 99353600 ブラック

ガーデニアップライト 100V ルーメック XL+ 調光対応 ¥70,000 HFE-D106K 82730500 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED (1球) W105×D205×H206.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: 2m 44VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55 【HBB-D155K 2025年4月下旬発売予定】

**03 スパイク** 現場に最適な取り付け方をお選びください。(詳細はP.027をご確認ください。)

[スパイク別売]のみ対応

- ルーメック パワースパイク ¥5,800 HEC-117K 70929800
- ルーメック P.F管対応スパイク ¥4,800 HEC-116K 70927400
- ルーメック スパイク ¥4,000 HEC-115K 70928100

### ▶ 03 固定方法 が選べます。

**レンズ**  
スーパーナロー(レンズ未装着時)配光をレンズでアレンジ。

レンズ各種

グレアカットオプション各種

※レンズは、グレアカットオプション各種に装着して使用します。

- 拡散レンズ ナロー ¥4,800 HEC-138T 82570700
- 拡散レンズ ミディアム ¥4,800 HEC-139T 82580600
- 拡散レンズ ワイド ¥4,800 HEC-140T 82590500
- スプレッドレンズ ¥4,800 HEC-137T 82560800

ルーメック スリム XL+

NEW 24V新登場 2700 一体型

ブラック(K)

調光対応 24V 非調光 100V

ガーデニアップライト ルーメック スリム XL+ 24V 調光 ¥72,000 HBB-D154K 99348200 ブラック

ガーデニアップライト ルーメック スリム XL+ 非調光 ¥71,000 HBB-D158K 99352900 ブラック

ガーデニアップライト 100V ルーメック スリム XL+ 調光対応 ¥78,000 HFE-D105K 82720600 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED (1球) W105×D205×H228 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: ローボルト/2m, 100V/15m 44VA (100V) 角度調整用レンチ ペグ2個付 重耐塩塗装 IP55 【HBB-D154K 2025年4月下旬発売予定】

OPTION 延長ポール 詳細→P.027

設置場所に合わせて高さを変える。

- ルーメック スリム 延長ポール 300 ブラック ¥8,800 HEC-118K 70381400
- ルーメック スリム 延長ポール 600 ブラック ¥9,800 HEC-119K 70382100

ルーメック トラスト XL+

NEW 24V新登場 2700 一体型

ブラック(K)

調光対応 24V 非調光 100V

ガーデニアップライト ルーメック トラスト XL+ 24V 調光 ¥80,000 HBB-D156K 99350500 ブラック

ガーデニアップライト ルーメック トラスト XL+ 非調光 ¥79,000 HBB-D160K 99354300 ブラック

ガーデニアップライト 100V ルーメック トラスト XL+ 調光対応 ¥80,000 HFE-D107K 82740400 ブラック


電球色 42W ¥313/月 2700K 1700lm

LED (1球) W124×D233.5×H215.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg コード長: 2m 44VA (100V) 角度調整用レンチ ペグ2個付 重耐塩塗装 IP55 【HBB-D156K 2025年4月下旬発売予定】

OPTION 追加用ベグ 詳細→P.027

ベグを追加し、さらに安定した設置に。

固定用ベグ ¥2,200 HEC-133S 74610100 2個セット



2700 一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

ローボルト調光コントローラーで、最適な明るさに。

→P.020

ローボルトの 調光対応 ライトが対象。

※100Vライト(調光対応)には対応していません。ご使用の際は、パナソニック製逆位相調光スイッチ WT57572米との互換性を確認しておりますので、こちらをご確認ください。

**セット品**

NEW 24V新登場 2700 一体型

ブラック(K)

調光対応 24V 非調光 100V

ガーデニアップライト ルーメック XL+ 24V 調光 レンズ・スパイクセット ¥89,800 HBB-D157K 99351200 ブラック

ガーデニアップライト ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット 非調光 ¥88,800 HBB-D161K 99355000 ブラック

ガーデニアップライト 100V ルーメック XL+ レンズ・スパイクセット 調光対応 ¥89,800 HFE-D111K 98307000 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 1700lm

LED (1球) W114.5×D317.5×H211.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 3.1kg コード長: 2m 44VA (100V) 角度調整用レンチ 重耐塩塗装 IP55 【HBB-D157K 2025年4月下旬発売予定】

**セット品内容**

《ルーメック XL+》  
HBB-D155K/HBB-D159K/HFE-D106K

《ルーメック フード XL》  
HEC-135K

《拡散レンズ ミディアム》  
HEC-139T

《ルーメック スパイク》  
HEC-115K



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご確認ください。

ガーデンアップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ライト  
ワイヤー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フエイト  
和風ライト  
ラコレーシ  
ワイヤー  
サイ  
ソライ  
アクセサ

## ルーメック オプション Options for LumeK series

### グレアカット

眩しさを抑えるグレアカット、用途や使用シーンに合わせて使い分けことができます。

#### フード



光の広がりの一部をカット。アプローチ際でのライトアップ時など、歩行者への眩しさを防ぎます。

#### ショートスヌート



あらゆる方向からの眩しさをカットしながらも、スヌート高さが低いため、スプレッドレンズの光を遠りにくい設計です。


#### スヌート



光の広がりを絞り、あらゆる方向からの眩しさをカット。照射物が際立つメリハリのあるライティングが可能です。

### スプレッドレンズ

配光を一方方向に広げ、効率よく照らす



グレアカットオプション各種

※ルーメックのレンズは、グレアカットオプション各種に装着して使用します。

### スパイク

現場の施工に合わせて選ぶスパイクオプション。




ルーメック (スパイク別売り)S~XL+まで全ての商品に対応




ルーメックトラストS~XL+まで全ての商品に対応

#### パワースパイク




土が柔らかい場所でも、4本のスパイクがしっかりと地盤を捉えます。

#### PF管対応スパイク




スパイク内に電線保護管2本を引き込むことができ、スパイク内の結露も可能です。

#### スパイク



鋭いスパイクで、固い地面にもしっかり突き挿すことができます。


#### 追加用ペグ




ペグで固定するルーメックトラスト。通常2カ所の固定を、ペグを追加することで、より強固な固定が可能です。

### 延長ポール


延長ポールで、植栽に埋もれずライティング。



延長ポールを使用することで植栽に埋もれず、ライティングが可能です。



灯具位置を高くすることで、パースライトとしても使用できます。



ルーメック スリムS~XL+まで全ての商品に対応



## パワースポットライト Power Spotlight



スレートシルバー(S) チャコールグリーン(C)

12V 24V

パワースポットライト 1型

¥85,000

HBB-D11L 71492600 スレートシルバー

HBB-D11C 71491900 チャコールグリーン

電球色 31.5W | ¥235/月 | 3000K | 2000lm

100V

パワースポットライト 3型

¥88,000


HFE-D38L 71725500 スレートシルバー

HFE-D38C 71724800 チャコールグリーン

電球色 31.5W | ¥235/月 | 3000K | 2000lm

LED (18球)  
W160×D268×H270 (mm)  
アルミ ガラス  
約4.7kg  
六角レンチ付  
重耐塩塗装  
32.1VA (100V) IP65  
※スパイク別売  
Ⓢ生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED交換不可 115° 75°



水平面照度分布図



スレートシルバー(S) チャコールグリーン(C)

12V 24V

パワースポットライト 2型

¥99,000

HBB-D12L 71494000 スレートシルバー

HBB-D12C 71493300 チャコールグリーン

電球色 37.5W | ¥279/月 | 3000K | 3000lm

100V

パワースポットライト 4型

¥102,000


HFE-D39L 71727900 スレートシルバー

HFE-D39C 71726200 チャコールグリーン

電球色 37.5W | ¥279/月 | 3000K | 3000lm

LED (18球)  
W160×D268×H270 (mm)  
アルミ ガラス  
約4.7kg  
六角レンチ付  
重耐塩塗装  
38.3VA (100V) IP65  
※スパイク別売  
Ⓢ生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED交換不可 115° 75°



水平面照度分布図

## PAR38電球タイプ PAR38 Bulb Type



ブラック(K)

100V

シンプル LED スポットライト 3型 中角


¥45,000

HFE-W70K 75566000 ブラック


白 11.7W | ¥88/月 | 5000K | 1000lm

LED電球 (E-26)  
W139×D195×H212 (mm)  
アルミ  
1.4kg  
コード長: 15m  
11.9VA (100V)  
IPX3  
※交換電球 (白): HMB-N41S  
Ⓢ生産完了品につき在庫をご確認ください。


LED交換不可 110° 165mm



水平面照度分布図



水平面照度分布図



HFE-W70K



# ガーデンアップライト ミオ

## Garden Uplight Mio



2.0W		3.6W	
12V	24V	12V	24V
ガーデンアップライト ミオ 2.0W			
¥17,500		¥20,500	
HBB-D109S	79520800 シルバーマット	HBB-D111S	79560400 シルバーマット
HBB-D109C	79510900 チャコールグリーン	HBB-D111C	79550500 チャコールグリーン
HBB-D109K	99379600 ブラック	HBB-D111K	99391800 ブラック
電球色 2W	¥15/月 2700K 295lm	電球色 3.6W	¥27/月 2700K 335lm
HBB-W109S	79640300 シルバーマット	HBB-W111S	79690800 シルバーマット
HBB-W109C	79630400 チャコールグリーン	HBB-W111C	79670000 チャコールグリーン
HBB-W109K	99387100 ブラック	HBB-W111K	99392500 ブラック
白 2W	¥15/月 5000K 345lm	白 3.6W	¥27/月 5000K 450lm

2.0W		3.6W	
12V	24V	12V	24V
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード			
¥19,000		¥22,000	
HBB-D110S	79540600 シルバーマット	HBB-D112S	79580200 シルバーマット
HBB-D110C	79530700 チャコールグリーン	HBB-D112C	79570300 チャコールグリーン
HBB-D110K	99389500 ブラック	HBB-D112K	99393200 ブラック
電球色 2W	¥15/月 2700K 295lm	電球色 3.6W	¥27/月 2700K 335lm
HBB-W110S	79660100 シルバーマット	HBB-W112S	79740000 シルバーマット
HBB-W110C	79650200 チャコールグリーン	HBB-W112C	79700400 チャコールグリーン
HBB-W110K	99390100 ブラック	HBB-W112K	99394900 ブラック
白 2W	¥15/月 5000K 345lm	白 3.6W	¥27/月 5000K 450lm



※色温度が変更されました。(電球色: 3000K→2700K) (白色: 5700K→5000K)



# ガーデンアップライト ミオ 25台セット

## Garden Uplights Mio, set of 25

セット販売 対象: ガーデンアップライト ミオ 2.0W 3.6W (電球色) 各種

緑深いお庭の景観を、お得な価格で夜も美しく安全に

CREATING A STUNNINGLY GREEN GARDEN VIEW THAT IS BEAUTIFUL AND IS ALSO SAFE AT NIGHT AT A REASONABLE PRICE.

集合住宅やホテル、旅館など、戸建て住宅よりも広いお庭に向けて、ガーデンアップライト ミオの台数をまとめてご提供。森のように緑深く、事前のプランニングが難しいお庭でも、台数を気にせずライティングできるお得な価格です。

2.0×25 = 50.0W ⇒ 75Wトランス1台分 (許容W数52.5W) で  
3.6×25 = 90.0W ⇒ 150Wトランス1台分 (許容W数105W) で収まるW数です。

### ガーデンアップライトミオ (電球色) 各種 25台セット

商品名	型番	商品 CD	価格
ガーデンアップライト ミオ 2.0W (電球色)	シルバーマット HBB-D105S	70210700	¥427,500
ガーデンアップライト ミオ 2.0W (電球色)	チャコールグリーン HBB-D105C	70200800	
NEW ガーデンアップライト ミオ 2.0W (電球色)	ブラック HBB-D105K	99395600	
ガーデンアップライト ミオ 3.6W (電球色)	シルバーマット HBB-D107S	70275600	¥432,500
ガーデンアップライト ミオ 3.6W (電球色)	チャコールグリーン HBB-D107C	70270100	
NEW ガーデンアップライト ミオ 3.6W (電球色)	ブラック HBB-D107K	99426700	
ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード (電球色)	シルバーマット HBB-D106S	70260200	¥465,000
NEW ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード (電球色)	チャコールグリーン HBB-D106C	70220600	
NEW ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード (電球色)	ブラック HBB-D106K	99396300	
NEW ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード (電球色)	シルバーマット HBB-D108S	79500000	¥470,000
NEW ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード (電球色)	チャコールグリーン HBB-D108C	79490400	
NEW ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード (電球色)	ブラック HBB-D108K	99427400	

〈価格比較例〉 ガーデンアップライト ミオ 3.6W シルバーマット (電球色)  
通常価格 ¥20,500×25台 = ¥512,500 ⇒ セット価格 ¥432,500 (※1台あたり ¥17,300)

### こんなシーンに活躍します

CASE 1  
樹木が多く何灯必要か定まりにくい時

CASE 2  
樹木の葉の広がり大きく現場で調整したい時

CASE 3  
まとも買いでいつもより安価にしたい時

### OPTION

対象商品:  
グラウンドライト13型,14型 スタンドタイプ(P.077,164)  
ガーデンアップライト ミオ

延長ポール装着イメージ

φ78用フード ¥3,000

HEC-085S 75484700 シルバーマット  
HEC-085C 75483000 チャコールグリーン

W86×D98×H68 (mm)  
アルミ 0.1kg

ミオ 延長ポール ¥4,000

HEC-036S 73714700 シルバーマット  
HEC-036C 73713000 チャコールグリーン

φ20×H320 (mm) ボール径φ20  
0.1kg アルミ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンアップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フライング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ


ガーデンアップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フライング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

同じ灯具で多彩な形態、  
「統一された光の質」を実現する小型スポットライトシリーズ。

THE SMALL SPOTLIGHT SERIES PROVIDES VARIOUS STYLES AND "UNIFIED QUALITY OF LIGHT" WITH THE SAME LIGHTING FIXTURES.

# DIA-30

ダイア・サンゼロ



DIA-30はDiameter(直径)30mmのコンパクトな灯具サイズのスポットライトシリーズ。  
灯具は場所を選ばないコンパクトサイズながら、しっかりとした明るさを実現。  
同じ灯具で展開されたシリーズは明るさ・配光・色温度など「光の質」が統一され、洗練されたライティングデザインを可能にします。

詳細はこちら



LINE UP 様々なシーンに向けた最適な形態が選べます。

目立つ場所でもすっきりと収まる灯具

プランターに



DIA-30  
ポールスポットライトH200  
ダブルアジャスト  
→P.038

エクステリアに



DIA-30  
ポールスポットライト  
H600  
→P.037

電源コード外出し灯具

(躯体工事を行わないリフォーム案件など配線を通せない後付けに対応)

壁・軒裏から



DIA-30  
スポットライト フランジレス  
→P.039

樹木の上から



DIA-30  
ツリースポットライト  
→P.040

樹木の下から




DIA-30  
アップライト  
→P.041

低木の間から



DIA-30  
ポールスポットライト フレキシブル  
→P.042



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンライト  
 ウォールライト  
 スポットライト  
 地中埋込型  
 ボールライト  
 バススタンド  
 屋外用部材  
 ウォーター  
 デッキライト  
 ダウンライト  
 レールライト  
 センサー  
 ライティング  
 和風ライト  
 デコレーション  
 ウォールライト  
 サイン  
 ソーラーライト  
 アクセサリー

ガーデンライト  
 ウォールライト  
 スポットライト  
 地中埋込型  
 ボールライト  
 バススタンド  
 屋外用部材  
 ウォーター  
 デッキライト  
 ダウンライト  
 レールライト  
 センサー  
 ライティング  
 和風ライト  
 デコレーション  
 ウォールライト  
 サイン  
 ソーラーライト  
 アクセサリー



# DIA-30でつくる、光の質が統一された空間。

ダイア-サンゼロ

THE SPACE CREATED BY THE DIA-30 WITH A UNIFIED QUALITY OF LIGHT.

## CASE-1 エントランス

DIA-30  
ボールスポットライト  
フレキシブル H600

DIA-30  
ボールスポットライト  
フレキシブル H1000

DIA-30  
ボールスポットライト  
フレキシブル H300(高さ別注)



## CASE-2 住宅のファサード

DIA-30  
ボールスポットライトH600

DIA-30  
ツリースポットライト

DIA-30  
ボールスポットライトH600

DIA-30  
アップライト

撮影協力: D'S STYLEモデルハウス

最大3灯まで灯具を取付けできるDIA-30 ボールスポットライト フレキシブルは灯具の高さと照射方向がフレキシブルなため、「アプローチを照らす」「植物を照らす」「壁に影を映し出す」といった多彩なライティングが1台で実現します。

使用商品



DIA-30  
ボールスポットライト  
フレキシブル  
H600  
追加用灯具2台  
→P.042

DIA-30  
ボールスポットライト  
フレキシブル  
H1000  
追加用灯具1台  
→P.042

DIA-30  
ボールスポットライト  
フレキシブル  
H300(高さ別注)  
→P.042



DIA-30 ボールスポットライトは住宅のファサードやカーブスペースなどライトが目立つ場所で使用してもすっきりとスタイリッシュにおさまり、安全性と同時に美観を保ちます。DIA-30 は異なるアイテムにわたって共通の灯具で展開しているため光の質が統一され、シリーズで使うと洗練された空間の演出が可能になります。

使用商品



DIA-30  
ツリースポットライト  
→P.040

DIA-30  
アップライト  
→P.041

DIA-30  
ボールスポットライトH600  
→P.037



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

- ガーデンライト
- ウォールスポットライト
- 地中埋込型ライト
- ポールライト
- バススタンドライト
- 屋外用部材
- ウォークライト
- デッキライト
- ダウンライト
- レールライト
- センサライト
- ワイティング
- 和風ライト
- デコレーションライト
- ウォールライト
- サイン
- ソーラーライト
- アクセサリ

- ガーデンライト
- ウォールスポットライト
- 地中埋込型ライト
- ポールライト
- バススタンドライト
- 屋外用部材
- ウォークライト
- デッキライト
- ダウンライト
- レールライト
- センサライト
- ワイティング
- 和風ライト
- デコレーションライト
- ウォールライト
- サイン
- ソーラーライト
- アクセサリ



DIA-30  
**CASE-3**  
ホテルのアウトドアリビング

プランターにスパイクを挿してポールに角度をつけ、灯具を樹木から離すことで広い範囲を効果的にライティングすることができるDIA-30 ポール スポットライト ダブルアジャスト。大きなプランターが多いホテルのアウトドアリビングで植物を照らす他に、ソファサイドの手元のあかりとしても使えます。

使用商品



DIA-30  
ポールスポットライト H200  
ダブルアジャスト  
→P.038



DIA-30  
**CASE-4**  
施設のファサード

高さのある草花を照らすには小型で灯具が目立たず、十分な明るさのあるDIA-30 アップライトが最適です。パワーのあるアップライト1台でのライティングと違い、小型ライトを複数使用することで、立体感や陰影のある情緒的なライティングが可能です。

使用商品



DIA-30  
アップライト  
→P.041



# DIA-30 ポールスポットライト

## DIA-30 Pole Spotlight




NEW H:600  
12V 24V



DIA-30 ポールスポットライト H600  
¥26,000

HBB-D148C 99342000 チャコールグリーン  
電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED(1球) W40×D62×H600(mm) アルミ ガラス 0.5kg コード長:2m 六角レンチ付 重耐塩塗装 IP55 【2025年5月発売予定】



土中に挿したままでも左右の首振りが可能です。植物の根を痛めません。



# DIA-30 ポールスポットライト ダブルアジャスト

## DIA-30 Pole Spotlight Double adjust






NEW H:200  
12V 24V

DIA-30 ポールスポットライト H200 ダブルアジャスト  
¥28,000

HBB-D147C 99341300 チャコールグリーン  
電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED(1球) W40×D62×H200(mm) アルミ ガラス 0.4kg コード長:2m 六角レンチ付 重耐塩塗装 IP55 【2025年5月発売予定】



ガーデンライト  
アウトドアライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサ  
フエィティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# DIA-30 スポットライト フランジレス

DIA-30 Spotlight with flangeless



12V 24V

DIA-30 スポットライト フランジレス


¥26,000

HBA-D51C 99307900 チャコールグリーン



HBA-D51K 99308600 ブラック

電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED (1球)  
W71×D83×H103 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.2kg  
コード長:2m  
ピアスネジ付  
重耐塩塗装  
IP55  
【2025年4月下旬発売予定】



3方向に取付け可能



コードが外出しのため、内部通線の必要がなく、後付けの現場に最適です。



# DIA-30 ツリースポットライト

DIA-30 Tree Spotlight



12V 24V


DIA-30 ツリースポットライト

¥25,000


HBB-D95C 70834500 チャコールグリーン

電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED (1球)  
W45×D100×H67 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.2kg  
コード長:0.85m  
取付バンド付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP55




直径1cm~10cmの太さの幹に対応



取付バンドを幹に取り付けて設置するので、様々な太さの幹に柔軟に対応できます。



※従来品から商品名を変更しましたが、商品仕様に変更はありません。



樹木に固定できるバンド付スポットライト。  
昼は樹木に溶け込み、夜は光だけがこぼれ落ちる。

SPOTLIGHT WITH BAND THAT CAN BE FIXED TO TREES.  
DURING THE DAY IT BLENDS IN WITH THE TREE,  
AT NIGHT ONLY THE LIGHT SPILLS OUT.



- アップライト
- ウォールライト
- スポットライト
- 地中埋込型
- ポールライト
- バススタンド
- 屋外用部材
- ウオーター
- デッキライト
- ダウンライト
- レールライト
- ライトサイ
- フレイティング
- 和風ライト
- ライトレール
- ウォールライト
- サイン
- ソーラーライト
- アクセサリ

- アップライト
- ウォールライト
- スポットライト
- 地中埋込型
- ポールライト
- バススタンド
- 屋外用部材
- ウオーター
- デッキライト
- ダウンライト
- レールライト
- ライトサイ
- フレイティング
- 和風ライト
- ライトレール
- ウォールライト
- サイン
- ソーラーライト
- アクセサリ

## DIA-30 アップライト

DIA-30 Uplight



NEW NEW  
12V 24V

DIA-30 アップライト



¥26,000

HBB-D146C 99339000 チャコールグリーン

HBB-D146K 99340600 ブラック

電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED (1球)  
W45×D83×H87 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.3kg  
コード長:2m  
重耐塩塗装  
IP55  
【2025年4月下旬発売予定】



小型灯具が可能にするきめ細かい光のデザイン。  
高さ1m程度の植栽のライトアップに最適。

FINE LIGHT DESIGN MADE POSSIBLE BY SMALL LIGHTS.  
IDEAL FOR LIGHTING UP PLANTS AROUND 1 M HIGH.

HBB-D146C

## DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル

DIA-30 Pole Spotlight Flexible

別注可



3灯まで、灯具追加可能

NEW NEW  
12V 24V


DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル H1000

¥31,000

HBB-D143C 99336900 チャコールグリーン

電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED (1球)  
W45×D122×H1003 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.5kg  
コード長:2m コードバンド付  
六角レンチ付  
重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】



NEW  
φ16のポールに  
取付可能

チャコール  
グリーン(C)

DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 追加用灯具

¥22,000

HBB-D145C 99338300 チャコールグリーン

電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED (1球) W45×D120×H67 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス 0.2kg  
コード長:2m コードバンド付  
六角レンチ付 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】


DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル H600

¥28,000

HBB-D144C 99337600 チャコールグリーン

電球色 1.9W ¥15/月 2700K 185lm

LED (1球)  
W45×D122×H603 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.4kg  
コード長:2m コードバンド付  
六角レンチ付  
重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】



OPTION  
NEW  
3灯のコードが  
まとまる配線ボックス  
ワンタッチ端子付き

DIA-30  
ポールスポットライト  
フレキシブル  
配線ボックス

¥6,500

HEC-145C 99364200

W64×D117×H82 (mm)  
アルミ  
0.2kg  
【2025年4月下旬発売予定】



どんな植栽にも対応する  
高さ調整できるスポットライト。

SUITABLE FOR ANY TYPE OF PLANTING.  
SPOTLIGHTS WITH ADJUSTABLE HEIGHT.

HBB-D145C  
HBB-D144C

最大3灯まで設置できます。 植栽に合わせて高さ調整



別注可 H1000:ポールカット可能  
(納期/費用は要問合せ)

DIA-30全商品に対応

- DIA-30 スマート
- DIA-30 拡散フィルター付スマート
- DIA-30 カラーフィルター付スマート

→P.043



プランターからのアップライティングで、天井を植栽の陰で演出



LightingTechnique

天井に木漏れ日をつくる  
シャドーライティング

壁面へのシャドーライティングの他にも、天井に植栽を  
投影するシャドーライティング。テラス空間に見上げる  
木漏れ日のような演出ができます。

## DIA-30 オプション スヌート各種

### DIA-30 Options for snoots

### DIA-30全商品に対応

#### DIA-30 スヌート



DIA-30 スヌート  
¥5,000

チャコールグリーン  
HEC-146C  
74330800

ブラック  
HEC-146K  
74810500

【2025年4月下旬発売予定】

#### DIA-30 拡散フィルター付スヌート



DIA-30 拡散フィルター付スヌート

DIA-30 拡散フィルター付スヌート  
¥6,000

チャコールグリーン  
HEC-147C  
98407700

ブラック  
HEC-147K  
98413800

【2025年4月下旬発売予定】



#### DIA-30 カラーフィルター付スヌート



DIA-30 イエロー フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-Y02C 74790000 ブラック HEC-Y02K 74800600	DIA-30 ピンク フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-P02C 99424300 ブラック HEC-P02K 99425000	DIA-30 マゼンタ フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-M02C 99422900 ブラック HEC-M02K 99423600	DIA-30 コバルト フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-CB02C 99418200 ブラック HEC-CB02K 99419900	DIA-30 シアン フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-C02C 99416800 ブラック HEC-C02K 99417500	DIA-30 ミントグリーン フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-MG02C 99414400 ブラック HEC-MG02K 99415100	DIA-30 グリーン フィルター付スヌート ¥6,000 チャコールグリーン HEC-G02C 99420500 ブラック HEC-G02K 99421200
--	---	--	--	---	---	--

※使用環境によりカタログと異なった色味に見える場合があります。  
【2025年4月下旬発売予定】

## 住宅から施設シーンまで、幅広く活用できるカラーライティング

### 住宅のテラスシーンに



### 公共の橋をカラーライティング



温もりを感じるピンクの光で心を包み込み、リフレッシュしたい時には爽やかなグリーンで空間を一新。カラーライティングが、日常のひとつを特別なシーンに演出します。


真っ暗な橋が、シアンの光に彩られると、そこは非日常的な異空間に。光が織りなす演出で、通る人に新鮮で特別な体験を届けます。



### LightingTechnique

## 電球色とカラーフィルターでつくる カラーシャドーライティング

光源が2つ以上ある時、光源の数だけ影が出ます。それらの影が重なると、重なりの濃淡で「淡い影」と「濃い影」に分かれます。DIA-30の灯具1台は電球色のまま、もう1台にカラーフィルターを取り付けることで「淡い影」に色が付き、カラーシャドーライティングが実現します。



## ガーデンアップライト ミニ

### Garden Uplight Mini



12V 24V  
ガーデンアップライト ミニ 1型  
¥26,000

HBB-D29C 73885400 チャコールグリーン

電球色 1W ¥8/月 3000K 113lm

LED (1球)  
W30×D60×H500 (mm)  
ボール径φ16  
アルミ ガラス ABS樹脂  
0.6kg  
コード長:2m  
六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP65  
生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 90° 211mm

水平面照度分布図

後継機→P.037  
HBB-D148C



12V 24V  
ガーデンアップライト ミニ 2型  
¥25,000

HBB-D30C 73887800 チャコールグリーン

電球色 1W ¥8/月 3000K 113lm

LED (1球)  
W30×D60×H300 (mm)  
ボール径φ16  
アルミ ガラス ABS樹脂  
0.5kg  
コード長:2m  
六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP65  
生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED 交換不可 90° 211mm

水平面照度分布図

後継機→P.038  
HBB-D147C

# バンブースポットライト

Bamboo Spotlight



竹垣に馴染み、樹影に紛れる  
和の庭のための「見えても良い」スポットライト

THE 'VISIBLE' SPOTLIGHT FOR JAPANESE GARDENS THAT HARMONISES WITH BAMBOO FENCES AND THE TREE SHADOWS.

## スポットライト灯具

支柱の内径φ25に収まるコンパクトな専用灯具を開発。しっかりとしたスポット光を真上に向けて放ち、庭木に陰影を与えます。




## 支柱に「エコ竹」を採用

外観で見えているのは、リアルな竹の節と色合いが特徴の合成竹垣材料「エコ竹」。竹垣との相性が良いライトとして、和風の庭に馴染む雰囲気醸します。

## 直径わずかφ30

若い樹木や株立ちの細い幹のそばにあっても気にならないスリムさ。庭づくりを邪魔しない、さり気ない立ち姿が魅力です。

詳細はこちら



H:600

黄竹 (Y)

12V 24V


バンブースポットライト H600

¥23,000


- HBB-D117Y 82980400 黄竹
- HBB-D117B 82790900 青竹
- HBB-D117K 82810400 黒竹
- HBB-D117T 82940800 虎竹
- HBB-D117S 82920000 すず竹

電球色 1.6W 全 2700K 135lm


LED (1球)  
ポール径: φ30  
φ30×H600 (mm)  
コード長: 2m  
0.4kg  
アルミ ガラス ABS樹脂  
IP44



## 眩しさを抑えるフード形状



斜めにカットされた支柱上端は、アップライトのフードと同様に立ち上がりの方を手前に向けてすることで、眩しさを抑えることができます。



H:300

黄竹 (Y)

12V 24V


バンブースポットライト H300

¥22,000

- HBB-D118Y 83040400 黄竹
- HBB-D118B 82900300 青竹
- HBB-D118K 83010700 黒竹
- HBB-D118T 83030500 虎竹
- HBB-D118S 83020600 すず竹

電球色 1.6W 全 2700K 135lm

LED (1球)  
ポール径: φ30  
φ30×H300 (mm)  
コード長: 2m  
0.3kg  
アルミ ガラス ABS樹脂  
IP44



## 和風庭園に相応しい立ち姿



植物や石材など、こだわりの天然資材を多用した和風庭園では、人工的なアップライトよりもバンブースポットライトを少し傾けて挿す方が、ライトが目立たずおすすめです。



## 豊富なカラーバリエーション

リアルな竹を模したカラーリング。「エコ竹」はタカシヨーの「エバーバンブー®」シリーズなので、竹垣との相性が抜群です。

黄竹 (Y)


青竹 (B)

黒竹 (K)

虎竹 (T)

すず竹 (S)

## 現場あわせで最適な高さに



支柱に採用した「エコ竹」は樹脂製のため、お好みの高さでカットが可能。周囲の環境に、より馴染みやすいサイズを現場あわせで設定できます。(別途、約φ3.5のライト取付用の穴あけが必要です)

# ガーデンアップライト De-SPOT トライリング

Garden Uplight De-SPOT Tri-ring

**配光角・調光・調色**  
3つのリングで理想の光をつくる

IDEAL LIGHTS ARE CREATED WITH THREE RINGS FOR LIGHT DISTRIBUTION ANGLE, DIMMING AND COLOUR CONTROL.

**01 配光角** LIGHT DISTRIBUTION ANGLE  
**02 調光** DIMMING  
**03 調色** COLOUR CONTROL



**12V 24V**

De-SPOT トライリング ローボルト  
¥67,000

HBB-C43S 75831900 シルバー  
HBB-C43C 75830200 チャコールグリーン

調色 7W | ¥53/月 | 2700~5000K | 1~600lm

**100V**


De-SPOT トライリング 100V  
¥69,000

HFE-C73S 75884500 シルバー  
HFE-C73C 75883800 チャコールグリーン

調色 8.2W | ¥62/月 | 2700~5000K | 1~600lm

LED (1球)  
W70×D123×H173 (mm)  
アルミ ガラス ABS樹脂  
0.9kg (ローボルト) 1.4kg (100V)  
コード長: 2m (ローボルト) 5m (100V)  
重耐塩塗装 8.3VA (100V) IP65

☑ 生産完了品につき在庫をご確認ください。  
(HBB-C43S、HFE-C73S)



## あらゆる樹木の個性に合わせたライティング

**狭** 20° **配光角** **広** 41°

**暗** 11m **調光** **明** 600lm

**電** 2700K **調色** **白** 5000K

ハンノキ モミジ ハナミズキ カエデ ヒノキ フェイジョア カシ キンバイカ メタセコイヤ ケヤキ ヒメシャラ ポプラ ソメイヨシノ オリーブ コルジリネ ユーカリ

# De-SPOT 調色リング

De-SPOT Toning Ring



**100V**


De-SPOT 調色リング 100V 5m プラグ付  
¥44,000

HFE-C35G 71716300 グレイッシュゴールド

調色 6.6~7.7W | ¥49~57/月 | 2700~5000K | 390lm

LED (電球色: 2球, 白: 4球)  
W70×D135×H169 (mm)  
アルミ ポリカーボネート  
1.2kg (100V プラグ付)  
1.7kg (100V プラグ無)  
コード長: 2m (ローボルト)  
5m プラグ付・10m プラグ無 (100V)  
六角レンチ付  
11.8~13.8VA (100V)  
耐塩塗装  
IP35

☑ 生産完了品につき在庫をご確認ください。



# De-SPOT

De-SPOT



**100V**



De-SPOT 100V スプレッドタイプ (スパイクタイプ)  
¥39,000

HFE-D45S 71775000 シルバー

電球色 7.4W | ¥56/月 | 3000K | 227lm

LED (3球)  
W104×D104×H154 (mm)  
アルミ ガラス  
0.6kg  
13.2VA (100V)  
IP35

※配光可変  
※送り配線可  
※カラーレンズあり (別売)  
☑ 生産完了品につき在庫をご確認ください。



**100V**

De-SPOT 100V 広角タイプ (スパイクタイプ)  
¥39,000

HFE-D46S 71776700 シルバー

電球色 7.4W | ¥56/月 | 3000K | 188lm

LED (3球)  
W104×D104×H180 (mm)  
アルミ ガラス  
0.6kg  
13.2VA (100V)  
IP35

※送り配線可  
※カラーレンズあり (別売)  
☑ 生産完了品につき在庫をご確認ください。



OPTION

スプレッド/広角の光と、3種のカラーでさまざまな演出に。

De-SPOT 用 カラーレンズ  
¥3,800

HEC-004R 61168300 赤  
HEC-004Y 61169000 黄  
HEC-004G 61167600 緑


φ57×D17.5 (mm) 0.02kg  
アルミ ガラス

☑ 生産完了品につき在庫をご確認ください。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# グラフィックスポットライト Graphic Spotlight




**ツリー** 夜にだけ立ち上がる樹木のシルエット。お庭がなくてもシャドウライティングが可能に。

**フラワー** 花びらの粗密で描き出す手穂のようなグラフィックは和洋を問わず空間に映えます。

**リーフ** 夜に木漏れ日の温かみが感じられる不思議。ほっとした気分を呼び起こします。

**リブル** 波紋をモチーフにした動きのあるグラフィックが遊び心を表現します。



OPTION

交換用フィルター  
φ60×H14 (mm)  
0.01kg アルミ  
ポリカーボネート

ツリー	HEC-104K	76778600	¥4,000
フラワー	HEC-105K	76779300	
リーフ	HEC-106K	76780900	
リブル	HEC-107K	76781600	

別注可 グラフィックデータからの別注柄製作も可能です。詳しくはお問い合わせください。(イラストレーターデータ支給の場合のみ)



12V 24V

グラフィックスポットライト  
¥40,000

HBB-D58S 76805900 ツリー  
HBB-D59S 76806600 フラワー  
HBB-D60S 76807300 リーフ  
HBB-D61S 76808000 リブル

電球色 3.3W ¥25/月 3000K

LED (1球)  
W83×D116×H141 (mm)  
アルミ ガラス  
0.5kg  
取付用ビス付  
重耐塩塗装  
IP44



OPTION

ウォールスポットの取り付け用途に特化した専用ハイボール

H:2405

ウォールスポットライト用 ハイボール  
¥35,000

HEC-109S 76783000

W76×D76×H2405 (mm)  
アルミ  
3.4kg  
ネカセ棒付  
キャップ付 取付用ビス付

## デザインスポットライト Designing Spotlight



### 2種類の光と照らし方

	フラッフィ	ロータス	照らし方
	まるでたんぽぽの“わたげ”のように柔らかく広がる光。ほどよい光のムラが上品で高級感のある空間をつくれます。	光の粒が大きく、きらめくような光。蓮の花のような演出や、水面の揺らめきのような光を演出できます。	
照射面へ垂直に照らす			壁面に真横から ハイボールを使って真上から
照射面をなめるように照らす			壁面をなめるように 地面をなめるように




12V 24V  
デザインスポットライト  
¥40,000  
HBB-D81S 70837600 フラッフィ  
HBB-D82S 70836900 ロータス

電球色 3.3W 全 月 ¥25/ 3000K

LED (1球)  
W83×D116×H141 (mm)  
アルミ ガラス  
0.5kg  
取付用ビス付  
重耐塩塗装  
IP44

LED  
交換不可  
90°  
360°  
150mm



OPTION  
デザインフィルター


フラッフィ	HEC-124S	70804800	¥4,000
ロータス	HEC-125S	70803100	

φ78×H18 (mm) 0.1kg  
アルミ ガラス

OPTION  
ウォールスポットの取り付け用途に特化した専用ハイボール

H.2405

ウォールスポットライト用 ハイボール  
¥35,000  
HEC-109S 76783000  
W76×D76×H2405 (mm)  
アルミ  
3.4kg  
ネカセ棒付  
キャップ付 取付用ビス付



# WALL SPOTLIGHT

ウォールスポットライト




# WALL SPOTLIGHT ウォールスポットライト


## ルーメック S/M

Wall Spotlight LumeK S/M ※狭角は受注生産となります。

2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。




### 庭のフォーカルポイント




低木のアレンジや美しい草花、水盤や蹲(つくばい)などを引き立てて夜の庭の主役を演出します。




### アプローチを照らす



足元の安全を確保するために隅々まで明るく。スプレッドレンズ(P.056)で光を広げるのもおすすめです。



### 庭のアクティビティを創る



十分な明るさと2700Kの優しい光色。広範囲に光が届くレンズ設計で快適なアウトドアリビングを創ります。



狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V  
ウォールスポットライト ルーメック S 狭角  
¥31,000

HBA-D41S 70030100 シルバー  
HBA-D41K 69983400 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm


100V  
ウォールスポットライト 100V ルーメック S 狭角  
¥34,000

HFB-D36S 70383800 シルバー  
HFB-D36K 69986500 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm

LED(1球)モジュール W61×D135×H127(mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1kg  
取付用ビス2本付 六角レンチ付  
3.5VA(100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 110° 360° 同合せ対応



広角

12V 24V  
ウォールスポットライト ルーメック S 広角  
¥31,000

HBA-D38S 70936600 シルバー  
HBA-D38K 70937300 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm


100V  
ウォールスポットライト 100V ルーメック S 広角  
¥34,000

HFB-D33S 70930400 シルバー  
HFB-D33K 70931100 ブラック

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 400lm

LED(1球)モジュール W61×D135×H127(mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1kg  
取付用ビス2本付 六角レンチ付  
3.5VA(100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 110° 360° 同合せ対応



狭角 受注生産 【納期目安】ご注文から約1ヶ月

12V 24V  
ウォールスポットライト ルーメック M 狭角  
¥38,000

HBA-D42S 70040000 シルバー  
HBA-D42K 69984100 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm


100V  
ウォールスポットライト 100V ルーメック M 狭角  
¥40,000

HFB-D37S 70384500 シルバー  
HFB-D37K 69987200 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

LED(1球)モジュール W61×D135×H127(mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1kg  
取付用ビス2本付 六角レンチ付  
4.4VA(100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 110° 360° 同合せ対応



広角

12V 24V  
ウォールスポットライト ルーメック M 広角  
¥38,000

HBA-D39S 70938000 シルバー  
HBA-D39K 70939700 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm



100V  
ウォールスポットライト 100V ルーメック M 広角  
¥40,000

HFB-D34S 70932800 シルバー  
HFB-D34K 70933500 ブラック

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

LED(1球)モジュール W61×D135×H127(mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1kg  
取付用ビス2本付 六角レンチ付  
4.4VA(100V) 重耐塩塗装 IP55

LED交換可 110° 360° 同合せ対応



選べる配光角  
スポットライトのように狙って照射する場合は狭角、広範囲を照射したい場合は広角を、演出に合わせて使い分けできます。



露出配線にも対応  
施工後の柱や壁など露出配線が必要な環境でも、フランジ下部のコード穴から挿入して対応できます。

OPTION NEW 【2025年4月下旬発売予定】  
多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。

ルーメック S/M フード ¥9,000	ルーメック S/M ショートスヌート ¥9,000	ルーメック S/M スヌート ¥11,000	ルーメック S/M スプレッドレンズ ¥3,800
ブラック HEC-152K 99398700	ブラック HEC-154K 99404500	ブラック HEC-153K 99401400	ブラック HEC-159T 99410600
シルバー HEC-152S 99399400	シルバー HEC-154S 99405200	シルバー HEC-153S 99402100	詳細→P.013/015

ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォールライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォールライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

# ルーメック L

Wall Spotlight LumeK L ※狭角は受注生産となります。



【納期目安】  
ご注文から約1ヶ月

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック L 狭角  
¥49,000

HBA-D43S 70050900 シルバー  
HBA-D43K 69985800 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V


ウォールスポットライト 100V ルーメック L 狭角  
¥50,000

HFB-D38S 70385200 シルバー  
HFB-D38K 69989800 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED (9球) W75×D147×H131 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1.2kg  
取付用ビス2本付 六角レンチ付  
6.8VA (100V) 重耐塩塗装 IP55

LED 交換可 110° 360° 適合せ対応



中角

12V 24V

ウォールスポットライト ルーメック L 中角  
¥49,000

HBA-D40S 70940300 シルバー  
HBA-D40K 70941000 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V


ウォールスポットライト 100V ルーメック L 中角  
¥50,000

HFB-D35S 70934200 シルバー  
HFB-D35K 70935900 ブラック

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED (9球) W75×D147×H131 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1.2kg  
取付用ビス2本付 六角レンチ付  
6.8VA (100V) 重耐塩塗装 IP55

LED 交換可 110° 360° 適合せ対応



2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

OPTION ウォールスポットライト取り付けに特化した「専用ハイボール」

ウォールスポットライト用ハイボール  
¥35,000  
HEC-109S 76783000

W76×D76×H2405(mm)  
3.4kg アルミ  
ネカセ棒付 キャップ付 取付用ビス付

OPTION 多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。

NEW 【2025年4月下旬発売予定】 詳細→P.017

ルーメック L フード ¥10,000	ルーメック L ショートスヌート ¥10,000	ルーメック L スヌート ¥12,000	ルーメック L スプレッドレンズ ¥3,900
ブラック HEC-155K 99406900	ブラック HEC-157K 99408300	ブラック HEC-156K 99407600	HEC-160T 99411300
シルバー HEC-155S 99063400	シルバー HEC-157S 99067200	シルバー HEC-156S 99065800	

# ルーメック L アドバンス

Wall Spotlight LumeK L advance ※光源モジュール交換不可。

3種類から選べるこだわりの配光ラインアップ  
ローボルト調光にも対応したルーメック L の上位モデル  
※光源モジュール交換はできません。

INGROUND LIGHT ALTEK GLARE CUT IS IDEAL FOR WALL LIGHTING ALONG WALKWAY.

調光コントローラーで、**→P.020**  
最適な明るさに。

ローボルトの調光対応 ライトが対象。  
※100Vライト(調光対応)には対応していません。(詳細はP.060)


NEW 2700一体型

ブラック (K)


2700一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

<b>ナロー</b>	<b>ミディアム</b>	<b>ワイド</b>
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス 24V 調光 ナロー ¥56,000 HBA-D46K 99302400 ブラック 電球色 12.7W ¥95/月 2700K 975lm	ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス 24V 調光 ミディアム ¥56,000 HBA-D48K 99304800 ブラック 電球色 12.7W ¥95/月 2700K 970lm	ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス 24V 調光 ワイド ¥56,000 HBA-D50K 99306200 ブラック 電球色 12.7W ¥95/月 2700K 975lm
ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス ナロー ¥55,000 HBA-D45K 99301700 ブラック 電球色 13W ¥97/月 2700K 1020lm	ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス ミディアム ¥55,000 HBA-D47K 99303100 ブラック 電球色 13W ¥97/月 2700K 1020lm	ウォールスポットライト ルーメック L アドバンス ワイド ¥55,000 HBA-D49K 99305500 ブラック 電球色 13W ¥97/月 2700K 1020lm
ウォールスポットライト 100V ルーメック L アドバンス ナロー ¥56,000 HFB-D41K 99428100 ブラック 電球色 14.4W ¥108/月 2700K 905lm	ウォールスポットライト 100V ルーメック L アドバンス ミディアム ¥56,000 HFB-D42K 99429800 ブラック 電球色 14.4W ¥108/月 2700K 900lm	ウォールスポットライト 100V ルーメック L アドバンス ワイド ¥56,000 HFB-D43K 99430400 ブラック 電球色 14.4W ¥108/月 2700K 900lm

LED (1球) W98×D157×H173.5 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス 1.3kg  
角度調整用レンズ付 14.7VA (100V) 重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月下旬発売予定】



アウトレットボックス、柱の幅100mmに対応するフランジサイズ



アウトレットボックスへの取り付けに対応したφ95mmのフランジは、ガーデンポーチの柱幅100mmにも取付可能です。

OPTION 多様なグレアカットオプションで配光を操作、スプレッドレンズも装着可能。  
【2025年4月下旬発売予定】

NEW

ルーメック L フード ¥10,000 HEC-155K 99406900	ルーメック L スヌート ¥12,000 HEC-156K 99407600
ルーメック L ショートスヌート ¥10,000 HEC-157K 99408300	ルーメック L スプレッドレンズ ¥3,900 HEC-160T 99411300

詳細→P.017



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
LED  
ダウンライト  
レールライト  
センサ  
ライト  
サイ  
ン  
ソ  
ー  
ラ  
イ  
ト  
ア  
ク  
セ  
サ  
ー

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
LED  
ダウンライト  
レールライト  
センサ  
ライト  
サイ  
ン  
ソ  
ー  
ラ  
イ  
ト  
ア  
ク  
セ  
サ  
ー

# ルーメック XL, XL プラス LumeK XL/XL+

スーパーナロー配光×拡散レンズで必要な光の広がりを創出。グレアカットにも配慮したハイパワーなルーメック XL, XL プラス。



ウォールスポット  
ルーメック XL,  
ルーメック XL+  
スーパーナロー  
(レンズ未装着時)

グレアカットオプションを選ぶ  
※レンズの固定に必要



現場に応じた配光を選ぶ



Ra90 の優れた演色性。

## ルーメック L XL/XL+

Wall Spotlight LumeK XL/XL+ ※光源モジュール交換不可。

2700 一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

### 01 灯具 ▶ 02 グレアカットオプション・レンズ が選べます。

#### 01 灯具

**ルーメック XL**

**XL** NEW 2700 一体型

24V 調光対応 新登場

ブラック (K)

調光対応 24V

ウォールスポットライト ルーメック XL 24V 調光

¥69,000

HBA-D52K 99309300 ブラック

非調光

ウォールスポットライト ルーメック XL

¥68,000

HBA-D44K 79480500 ブラック

調光対応 100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック XL


¥69,000

HFB-D39K 82650600 ブラック

電球色 24W ¥179/月 2700K 1600lm

LED (1球) W105×D209×H206.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg 角度調整用レンチ付 26VA (100V) 重耐塩塗装 IP65

【HBA-D52K 2025年4月下旬発売予定】 ※天井面 取付不可



**ルーメック XL+**

**XL+** NEW 2700 一体型

24V 新登場

ブラック (K)

調光対応 24V

ウォールスポットライト ルーメック XL+ 24V 調光

¥73,000

HBA-D53K 99310900 ブラック

非調光

ウォールスポットライト ルーメック XL+

¥72,000

HBA-D54K 99311600 ブラック

調光対応 100V

ウォールスポットライト 100V ルーメック XL+


¥73,000

HFB-D40K 82660500 ブラック

電球色 42W ¥313/月 2700K 2600lm

LED (1球) W105×D209×H206.5 (mm) アルミダイキャスト ガラス 2.7kg 角度調整用レンチ付 44VA (100V) 重耐塩塗装 IP65

【HBA-D53K / HBA-D54K 2025年4月下旬発売予定】 ※天井面 取付不可



#### 02

#### グレアカットオプション

レンズの固定にはグレアカットオプションが必要です。



**ルーメック スマート XL**

NEW

¥13,000

HEC-136K 82540900

φ117×150 (mm) 0.2kg

**ルーメック ショートスマート XL**

NEW

¥11,000

HEC-158K 99409000

φ115×H60 (mm) 0.2kg

**ルーメック フード XL**

NEW

¥11,000

HEC-135K 82540000

φ117×150 (mm) 0.3kg

詳細→P.023

調光コントローラーで、最適な明るさに。 →P.020

ローボルトの調光対応 ライトが対象。

※100Vライト (調光対応) には対応していません。ご使用の際は、パナソニック製逆位相調光スイッチ W157572\*との互換性を確認しておりますので、こちらをご使用ください。

アウトレットボックス取付が可能

取付金具

ビスピッチ 66.7/83.5mm

付属の取付金具は取付ビスピッチ66.7mmと83.5mmのどちらにも対応。アウトレットボックス取付が可能な仕様です。

#### レンズ

スーパーナロー配光をレンズでアレンジ。



スプレッドレンズ ¥4,800 HEC-137T 82560800

拡散レンズ ナロー ¥4,800 HEC-138T 82570700

拡散レンズ ミディアム ¥4,800 HEC-139T 82580600

拡散レンズ ワイド ¥4,800 HEC-140T 82590500

※照度分布図はP.024,026または商品DBをご確認ください。

## パワースポットライト Power Spotlight



12V 24V

パワースポットライト 1型 ¥85,000

HBB-D11L 71492600 スレートシルバー

HBB-D11C 71491900 チャコールグリーン

電球色 31.5W ¥235/月 3000K 2000lm

100V

パワースポットライト 3型 ¥88,000

HFE-D38L 71725500 スレートシルバー

HFE-D38C 71724800 チャコールグリーン

電球色 31.5W ¥235/月 3000K 2000lm

LED (18球) W160×D270×H268 (mm) アルミ ガラス 4.7kg 六角レンチ付 32.1VA (100V) IP65 重耐塩塗装 ※12Vトランスでご使用の場合、電圧降下が大きくなることが予想されます。24Vトランスのご使用をおすすめします (ローボルト)。

生産完了品につき在庫をご確認ください。



OPTION 詳しくはP.028

スプレッドレンズ

HEC-024L 71639500 スレートシルバー

HEC-024C 73290600 チャコールグリーン

生産完了品につき在庫をご確認ください。 ¥7,500

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレ  
ウォールラ  
サイ  
ソ  
アクセサリ



### スポットウォールライト Spot Wall Light



12V	12V
<b>エクスレズ スポットウォールライト 1 型</b> <b>¥26,000</b> <b>HBA-D06S</b> 73023000 シルバー <b>HBA-D06G</b> 73021600 グレイッシュゴールド <b>HBA-D06K</b> 73022300 ブラック 電球色 1.1W   ¥9/月   3000K   85lm	<b>エクスレズ スポットウォールライト 2 型</b> <b>¥31,000</b> <b>HBA-D07S</b> 73026100 シルバー <b>HBA-D07G</b> 73024700 グレイッシュゴールド <b>HBA-D07K</b> 73025400 ブラック 電球色 2.2W   ¥17/月   3000K   105lm

LED (1球) W55×D75×H68 (mm)  
アルミ ガラス  
0.2kg  
六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP65  
※送り配線不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED (2球) W55×D75×H79 (mm)  
アルミ ガラス  
0.3kg  
六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP65  
※送り配線不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。




### シリンダーウォールライト Cylinder Wall Light



12V	24V
<b>シリンダーウォールライト ローボルト</b> <b>¥55,000</b> <b>HBA-D11L</b> 71484100 スレートシルバー <b>HBA-D11D</b> 71483400 ダークグレー 電球色 21W   ¥157/月   3000K   1507lm	

100V
<b>シリンダーウォールライト 100V</b> <b>¥59,000</b> <b>HFB-D12L</b> 71647000 スレートシルバー <b>HFB-D12D</b> 71646300 ダークグレー 電球色 21W   ¥157/月   3000K   1507lm

LED (2球) W80×D137×H180 (mm)  
アルミ ガラス  
1.4kg  
取付用ビス付  
21.4VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP65  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。




### DIA-30 スポットライト フランジレス DIA-30 Spotlight with flangeless



12V	24V
<b>DIA-30 スポットライト フランジレス</b> <b>¥26,000</b> <b>HBA-D51C</b> 99307900 チャコールグリーン <b>HBA-D51K</b> 99308600 ブラック 電球色 1.9W   ¥15/月   2700K   185lm	

LED (1球) W71×D83×H103 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.3kg  
コード長:2m  
ピアスネジ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP65  
【2025年4月下旬発売予定】



コード外出しで、内部通線の必要がなく、後付けの現場に最適。



アップライト  
ウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレ  
ウォールラ  
サイ  
ソ  
アクセサリ



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。


# INGROUND LIGHT

地中埋込型ライト



# 用途・光量・配光角で選べるラインアップ


LINE-UP SELECTABLE BY PURPOSE, LIGHT SOURCE AND LIGHT DISTRIBUTION ANGLE



## 美しいグレーディングのコツ

壁面の凹凸を下から照らし上げ、質感を強調するテクニック。  
壁面から灯具の中心までの距離によって、光の効果が変わってきます。

壁面からの距離	壁から 100 mm	壁から 150 mm	壁から 200 mm
凹凸の小さい壁面	 ○ 凹凸に対する陰影がくっきりと出ており、塗り壁の表情の良さが際立っています。	 △ 壁の表情が少しやわらぎ、明るさを優先したライティングです。	 × 凹凸に対して均等に光が当たっているため表情に乏しく、ぼんやりとした印象です。
凹凸の大きい壁面	 × 影の部分が大きく、全体的に暗い印象を与えています。	 ○ 陰影の割合が程良く、凹凸感の表現と明るさのバランスが取れています。	 △ 凹凸の表情は表現されていますが、明るさがやや落ちていきます。



# 安全品質のグランドライト

SAFETY-QUALITY INGROUND LIGHT

## 水中照明レベルの耐水試験を実施 高い防水性能を保つ安心の器具設計

DESIGNED TO ACHIEVE A HIGH LEVEL OF WATERPROOF PERFORMANCE THROUGH WATER RESISTANCE TESTING AT THE LEVEL OF SUBMERSIBLE LIGHTING



地面に埋め込んで施工されるグランドライトは、降雨により一時的に水没する環境で使用されるため、ときには、水中照明レベルの耐水性能を要求されます。弊社のグランドライトでは水没試験を実施し、耐水性能を実証しています。※常時水中では使用できません。施工の際は必ず排水経路を確保してください。

### 1.防水性の高い結線アクセサリを同梱

12V 24V	100V
<p>ドライコーン</p>	<p>スコッチキャスト</p>

ローボルト、100Vのグランドライトそれぞれに、地中(土台内)での結線も安心な防水性の高いドライコーン、またはスコッチキャストを同梱しています。※ランドスケープ用コードを接続する場合は、ランドスケープ用ドライコーンを別途お買い求めください。

### 2.余裕のコード収納量

大容量の土台を採用。コード収納量が大きいので、地上での接続作業がしやすく、かさばるスコッチキャストも余裕で収まる設計です。



### 3.PF管が収まりやすい

土台側面より管を挿入できるため、施工時に仮置きする際に土台が安定しやすく作業性が高いデザインです。ノックアウト式の開口なので、必要なときだけ開口がつけれます。

ノックアウト式



### 2.施工性に特化した土台「スリムボックス」


施工の自由度を高めた新しい土台「スリムボックス」。ブロックを用いた外階段などへの収まりを改善します。また、7cmを切るスリムさは、土間の目地にも収めやすいサイズです。

#### ① 壁への近接を可能にする片寄せ形状



踏面の中心に設置できる

#### ② 土間の目地への設置にも配慮



対応商品：オルテックXS、オルテックXSグレアカット、フラットライトトラスト、フロストフラットライト、リングフラットライト  
※対応商品は仕様によってスリムボックスの形状が異なるため、付属のスリムボックスをお使いください。

# Altek

オルテック

alternative, technology and new standard warm white 2700K


## ゼロから見直し刷新した グランドライトの スタンダード

INGROUND LIGHT STANDARDS REVIEWED AND RENEWED FROM THE OUTSET.

屋外ライティングの基幹アイテム、グランドライト・スポットライト・ポールライト。これら異なるアイテムを一体的に捉え直し、LED素子の統一をはじめ共通思想のもとで器具設計をゼロから刷新。グランドライトのスタンダード「オルテック」が生まれました。



### 01 4段階の明るさ展開



XS/S/M/Lの表記による4段階の明るさ展開。それぞれに光の広がりをも2種類設定。空間スケールと光のデザインにあわせて選べるわかりやすさと光のポテンシャルが特長です。

### 02 整えられた光の広がり




光の広がりをコントロールする光源に組み込まれたレンズは、スポットライト LumeK シリーズと共通設計。等しく整えられた光が洗練されたライティングデザインに寄与します。

### 03 安心の耐荷重スペック



オルテックXS/S/Mは1.5tの荷重試験に合格した安心設計。普通乗用車の徐行レベルに耐えられる頑丈なスペックです。

### 04 グレアカットタイプ (P.073)



壁面ライトアップの際、壁に当たらない光は眩しさの原因になります。グレアカットタイプはドーム型のグレアカットキャップが眩しさを抑え、快適な光環境を創ります。

### 05 LEDモジュールを採用



オルテックS/M、同ユニバーサルS/Mは交換可能なLEDモジュールを採用。万が一不具合が起きた場合でも光源だけの交換が可能な構造です。

アップライト

ウォールライト

地中埋込型

ポールライト

バススタンド

屋外用部材

ウォールライト

デッキライト

ダウンライト

レールライト

ライトサイ

ライティング

和風ライト

ライトレール

ウォールライト

サイン

ソーラーライト

アクセサリ

# オルテック XS

## Inground Light AlteK XS



2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。





12V	24V
グランドライト オルテック XS 狭角 ¥29,000	
HBD-D53S 70282400 ステンレス	
電球色	1.3W
¥10/月	2700K
180lm	

100V
グランドライト 100V オルテック XS 狭角 ¥34,500
HFF-D50S 70999100 ステンレス
電球色
1.3W
¥10/月
2700K
180lm

LED (1球)  
φ65×H203 (mm)  
アルミダイキャスト ステンレス ガラス  
約0.6kg  
ドライコーン2個付 (ローボルトのみ)  
自己融着テープ付 (ローボルトのみ)  
スコッチキャスト付 (100Vのみ)  
取付ネジ2個付  
1.8VA (100V)  
IP67

※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個 (別売) 必要となります。  
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



### 耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています (耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

# オルテック S

## Inground Light AlteK S



2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。





12V	24V
グランドライト オルテック S 狭角 ¥39,000	
HBD-D41S 43317900 ステンレス	
電球色	3.3W
¥25/月	2700K
400lm	

100V
グランドライト 100V オルテック S 狭角 ¥44,500
HFF-D38S 43329200 ステンレス
電球色
3.3W
¥25/月
2700K
400lm

LED (1球) モジュール  
φ108×H203 (mm)  
アルミダイキャスト ステンレス ガラス  
約1.1kg  
ドライコーン2個付 (ローボルトのみ)  
自己融着テープ付 (ローボルトのみ)  
スコッチキャスト付 (100Vのみ)  
3.5VA (100V)  
IP67

※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個 (別売) 必要となります。  
※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



### 耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています (耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

# オルテック M

## Inground Light AlteK M

2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



ステンレス(S)

12V 24V

グランドライト オルテック M 狭角

**¥41,000**

HBD-D42S 43318600 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

100V


グランドライト 100V オルテック M 狭角

**¥48,500**

HFF-D39S 43330800 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

LED(1球)モジュール  
φ108×H203(mm)  
アルミダイキャスト ステンレス ガラス  
約1.1kg  
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)  
自己融着テープ付(ローボルトのみ)  
スコッチキャスト付(100Vのみ)  
4.4VA(100V)  
IP67  
※ローボルト：ランドスケープ用コードを  
ご使用の際、ランドスケープ用ドライコーン  
が2個(別売)必要となります。  
※100V：接続部の止水処理には付属の  
スコッチキャストをご使用ください。



ステンレス(S)

12V 24V

グランドライト オルテック M 広角

**¥41,000**

HBD-D28S 70964900 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

100V


グランドライト 100V オルテック M 広角

**¥48,500**

HFF-D29S 70904500 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 600lm

LED(1球)モジュール  
φ108×H203(mm)  
アルミダイキャスト ステンレス ガラス  
約1.1kg  
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)  
自己融着テープ付(ローボルトのみ)  
スコッチキャスト付(100Vのみ)  
4.4VA(100V)  
IP67  
※ローボルト：ランドスケープ用コードを  
ご使用の際、ランドスケープ用ドライコーン  
が2個(別売)必要となります。  
※100V：接続部の止水処理には付属の  
スコッチキャストをご使用ください。



### 選べる配光角



### 耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

# オルテック L

## Inground Light AlteK L

2700一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



ステンレス(S)

12V 24V

グランドライト オルテック L 狭角

**¥59,000**

HBD-D43S 43319300 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V


グランドライト 100V オルテック L 狭角

**¥64,500**

HFF-D40S 43333900 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED(9球)  
φ150×H203(mm)  
アルミダイキャスト ステンレス ガラス  
約1.3kg  
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)  
自己融着テープ付(ローボルトのみ)  
スコッチキャスト付(100Vのみ)  
6.8VA(100V)  
IP67  
※車が通過、停止する場所への施工は  
おやめください。  
※ローボルト：ランドスケープ用コードを  
ご使用の際、ランドスケープ用ドライコーン  
が2個(別売)必要となります。  
※100V：接続部の止水処理には付属の  
スコッチキャストをご使用ください。



ステンレス(S)

12V 24V

グランドライト オルテック L 中角

**¥59,000**

HBD-D29S 70968700 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

100V


グランドライト 100V オルテック L 中角

**¥64,500**

HFF-D30S 70956400 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 1000lm

LED(9球)  
φ150×H203(mm)  
アルミダイキャスト ステンレス ガラス  
約1.3kg  
ドライコーン2個付(ローボルトのみ)  
自己融着テープ付(ローボルトのみ)  
スコッチキャスト付(100Vのみ)  
6.8VA(100V)  
IP67  
※車が通過、停止する場所への施工は  
おやめください。  
※ローボルト：ランドスケープ用コードを  
ご使用の際、ランドスケープ用ドライコーン  
が2個(別売)必要となります。  
※100V：接続部の止水処理には付属の  
スコッチキャストをご使用ください。



### 選べる配光角



OPTION 結線箇所の防水処理に ※100Vのグランドライトに付属



スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。  
圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# グラウンドライト オルテック グレアカット


Inground Light AlteK Glare Cut



## 壁面の明るさは落とさず不要な光は抑制



眩しさをカットしながらも、壁面の明るさは通常のオルテックと同じ。壁面のライトアップにはオルテック グレアカットがおおすすめです。



オルテック グレアカットは、上から見下ろした視点で灯具のギラつきを抑制するグレアカットカバーを装着。歩行者に眩しさを感じさせません。

## 耐荷重 1.5t 仕様

- 乗用車程度の一般乗用車通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車輪通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。

OPTION

結線箇所の防水処理に  
※100Vのグラウンドライトに付属

スコッチキャスト  
¥3,500

HEC-0012 46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。圧着閉端子での接続後、スコッチキャストで保護することにより防水性を高め、地中部の結線でも安心してご使用いただけます。



狭角

12V 24V

グラウンドライト オルテック XS グレアカット 狭角  
¥30,000

HBD-D54S 70286200 ステンレス

電球色 1.3W ¥10/月 2700K 45lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック XS グレアカット 狭角  
¥35,500

HFF-D51S 71003400 ステンレス

電球色 1.3W ¥10/月 2700K 45lm

広角

12V 24V

グラウンドライト オルテック XS グレアカット 広角  
¥30,000

HBD-D52S 79455300 ステンレス

電球色 1.3W ¥10/月 2700K 45lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック XS グレアカット 広角  
¥35,500


HFF-D49S 79475100 ステンレス

電球色 1.3W ¥10/月 2700K 45lm

LED (1球) φ65×H203 (mm) アルミダイキャスト ステンレス ガラス 約0.6kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 取付ネジ2個付 1.8VA (100V) IP67

※ローボルト：ランドスケーブ用コードをご使用の際、ランドスケーブ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。 ※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



狭角

12V 24V

グラウンドライト オルテック S グレアカット 狭角  
¥40,000

HBD-D44S 43320900 ステンレス

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 150lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック S グレアカット 狭角  
¥45,500

HFF-D41S 43340700 ステンレス

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 150lm

広角

12V 24V

グラウンドライト オルテック S グレアカット 広角  
¥40,000

HBD-D30S 70961800 ステンレス

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 150lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック S グレアカット 広角  
¥45,500


HFF-D31S 70943400 ステンレス

電球色 3.3W ¥25/月 2700K 150lm

LED (1球) モジュール φ108×H203 (mm) アルミダイキャスト ステンレス ガラス 約1.1kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 3.5VA (100V) IP67

※ローボルト：ランドスケーブ用コードをご使用の際、ランドスケーブ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。 ※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



狭角

12V 24V

グラウンドライト オルテック M グレアカット 狭角  
¥42,000

HBD-D45S 43321600 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 220lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック M グレアカット 狭角  
¥49,500

HFF-D42S 43343800 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 220lm

広角

12V 24V

グラウンドライト オルテック M グレアカット 広角  
¥42,000

HBD-D31S 70965600 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 220lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック M グレアカット 広角  
¥49,500


HFF-D32S 70905200 ステンレス

電球色 4.2W ¥32/月 2700K 220lm

LED (9球) モジュール φ108×H203 (mm) アルミダイキャスト ステンレス ガラス 約1.1kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 4.4VA (100V) IP67

※ローボルト：ランドスケーブ用コードをご使用の際、ランドスケーブ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。 ※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



2700一体型 2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



狭角

12V 24V

グラウンドライト オルテック L グレアカット 狭角  
¥60,000

HBD-D46S 43322300 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 370lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック L グレアカット 狭角  
¥65,500

HFF-D43S 43345200 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 370lm

中角

12V 24V

グラウンドライト オルテック L グレアカット 中角  
¥60,000

HBD-D32S 70969400 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 370lm

100V

グラウンドライト 100V オルテック L グレアカット 中角  
¥65,500


HFF-D33S 70957100 ステンレス

電球色 6.5W ¥49/月 2700K 370lm

LED (9球) φ150×H203 (mm) アルミダイキャスト ステンレス ガラス 約1.3kg

ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 6.8VA (100V) IP67

※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。 ※ローボルト：ランドスケーブ用コードをご使用の際、ランドスケーブ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。 ※100V：接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。




# オルテック ユニバーサル(照射方向可動)


Inground Light AlteK Universal (Movable direction of irradiation)




## 1. 自由度の高い照射方向



光源部の前後スイングに加えて左右の回転機構を追加(詳しくは右ページ)。プラン上、対象物と灯具の位置にズレが生じていても、まるでアップライトのように的確に対象物を狙えます。




## 2. 光を見ながら調整が可能



従来品は灯具を取り出しての調整が必要でしたが、オルテックユニバーサルは灯具を設置場所に埋め込んだ状態で照射方向を調整できる構造。光を見ながらシューティングできるので直感的な作業が可能です。



## 3. サインを照らすならスプレッドレンズ付



狭角配光のユニバーサルに対して光をワイドに拡散させるのがスプレッドレンズ付。照射面の光の均斉度が上がるため、店舗サインなど幅の広い対象物を照らすのに適しています。



2700モジュール 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



12V 24V  
 グラウンドライト オルテック S ユニバーサル  
 ¥56,000  
 HBD-D33S 70962500 ステンレス  
 電球色 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 400lm



12V 24V  
 グラウンドライト オルテック S ユニバーサル スプレッドレンズ付  
 ¥57,000  
 HBD-D35S 70963200 ステンレス  
 電球色 3.3W | ¥25/月 | 2700K | 320lm



12V 24V  
 グラウンドライト オルテック M ユニバーサル  
 ¥58,000  
 HBD-D34S 70966300 ステンレス  
 電球色 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 600lm








12V 24V  
 グラウンドライト オルテック M ユニバーサル スプレッドレンズ付  
 ¥59,000  
 HBD-D36S 70967000 ステンレス  
 電球色 4.2W | ¥32/月 | 2700K | 480lm

100V  
 グラウンドライト 100V オルテック S ユニバーサル  
 ¥62,500  
 HFF-D34S 70945800 ステンレス  
 LED(1球)モジュール φ150×H203(mm) アルミ ステンレス ガラス 約1.7kg  
 ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 3.5VA(100V) IP67  
 ※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。  
 ※ローボルト: ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。  
 ※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

100V  
 グラウンドライト 100V オルテック S ユニバーサル スプレッドレンズ付  
 ¥63,500  
 HFF-D36S 70946500 ステンレス  
 LED(1球)モジュール φ150×H203(mm) アルミ ステンレス ガラス 約1.7kg  
 ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 3.5VA(100V) IP67  
 ※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。  
 ※ローボルト: ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。  
 ※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

100V  
 グラウンドライト 100V オルテック M ユニバーサル  
 ¥64,500  
 HFF-D35S 70951900 ステンレス  
 LED(1球)モジュール φ150×H203(mm) アルミ ステンレス ガラス 約1.7kg  
 ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 4.4VA(100V) IP67  
 ※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。  
 ※ローボルト: ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。  
 ※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。

100V  
 グラウンドライト 100V オルテック M ユニバーサル スプレッドレンズ付  
 ¥65,500  
 HFF-D37S 70952600 ステンレス  
 LED(1球)モジュール φ150×H203(mm) アルミ ステンレス ガラス 約1.7kg  
 ドライコーン2個付(ローボルトのみ) 自己融着テープ付(ローボルトのみ) スコッチキャスト付(100Vのみ) 4.4VA(100V) IP67  
 ※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。  
 ※ローボルト: ランドスケープ用コードをご使用の際、ランドスケープ用ドライコーンが2個(別売)必要となります。  
 ※100V: 接続部の止水処理には付属のスコッチキャストをご使用ください。



## スタンドタイプ(照射調整可)


Inground Light Stand Type-Adjustable Angle Irradiation



**12V 24V**  
 グランドライト 13 型 スタンドタイプ  
**¥36,000**  
**HBD-D39S** 70828400 シルバーマット  
**HBD-D39C** 70829100 チャコールグリーン

電球色	1.2W	¥9/月	2700K	110lm
-----	------	------	-------	-------


LED (1球)  
 φ78×H99 (mm) (スパイク含まず)  
 アルミ ガラス ABS樹脂  
 0.6kg  
 重耐塩塗装  
 IP44



**12V 24V**  
 グランドライト 14 型 スタンドタイプ  
**¥38,000**  
**HBD-D40S** 70830700 シルバーマット  
**HBD-D40C** 70831400 チャコールグリーン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	250lm
-----	------	-------	-------	-------


LED (1球)  
 φ78×H99 (mm) (スパイク含まず)  
 アルミ ガラス ABS樹脂  
 0.6kg  
 重耐塩塗装  
 IP44



### 竣工後の設置も可能な グランドライト



### 明るさで選べるラインアップ



ファサードで使用しても見栄えのする250lmタイプをラインアップ。樹木のライトアップにも活躍します。

OPTION  
 まぶしさをカットする専用フード  
 対象商品：  
 グランドライト13型、14型 スタンドタイプ、  
 ガーデンアップライト ミオ (P.029)

φ78 用フード  
**¥3,000**

**HEC-085S** 75484700 シルバーマット  
**HEC-085C** 75483000 チャコールグリーン  
 W86×D98×H68 (mm)  
 アルミ 0.1kg



## フラットライト トラスト

Inground Flat Light Trust




### カースペースをスマートに演出する 丈夫なインジケーター

THE TINY LIGHT OF THE STURDY  
 INDICATOR MAKES A SMART IMPRESSION  
 ON THE CAR SPACE

### 車で乗り上げられる耐荷重仕様

従来のデッキライトの地中埋込型とは異なり、  
 車に踏まれても大丈夫な耐荷重1.5t仕様。  
 ※注意事項については下記参照



**12V 24V**

フラットライト トラスト 地中埋込用  
**¥27,000**

**HBD-D55S** 70287900 シルバー

電球色	1W	¥7/月	2700K	20lm
-----	----	------	-------	------



**HBD-W55S** 70290900 シルバー

白	1W	¥7/月	5000K	30lm
---	----	------	-------	------

**HBD-B55S** 70280000 シルバー

青	1W	¥7/月	-	3lm
---	----	------	---	-----


LED (3球)  
 φ68×H68 (mm)  
 アルミダイキャスト ガラス ABS樹脂  
 0.3kg  
 ドライコーン2個付  
 自己融着テープ付  
 IP67




### 施工性に特化した土台「スリムボックス」

施工の自由度を高めた新しい土台「スリムボックス」。ブロックを用いた外階段などへの取まりを改善します。また、7cmを切るスリムさは、土間の目地にも取めやすいサイズです。

#### ① 壁への近接を可能にする片寄せ形状



#### ② 土間の目地への設置にも配慮




### 耐荷重 1.5t 仕様

- 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています(耐荷重1.5tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、ガラスの傷つきや割れの原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車輛通過の振動により固定ネジが緩んでくる可能性がありますので、定期的に確認して緩みがある場合は締めなおしてください。



DATABASE  
 商品の詳細を  
 確認できます。

# フロストタイプ Inground Flat Light-Frost Type



**12V**

フロストフラットライト 地中埋込用  
**¥23,000**  
**HBD-D23S** 79847600 シルバー

電球色 1W ¥8/月 3000K 20lm



**HBD-W23S** 79852000 シルバー

白 1W ¥8/月 5500K 25lm

**HBD-B23S** 79845200 シルバー

青 1W ¥8/月 - 2lm


LED (3球)  
 W200×D69×H205 (mm)  
 アルミ フロストガラス ABS樹脂  
 0.3kg  
 ドライコーン2個付  
 自己融着テープ付  
 IP66  
 ※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。  
 生産完了品につき在庫をご確認ください。



デッキで使用する場合は、  
 デッキ用 (P.163) をお選びください。

### スリムボックス (P.067)

フラットライト トラスト、フロストフラットライト、リングフラットライトの各地中埋込用に付属の埋込ボックスは側面4カ所に電線保護管挿入用のノックアウト穴を配置。仮置きの際の作業性が高まりました。コードの収納量も大きくボックス内での分岐も容易です。



**12V**

リングフラットライト 地中埋込用  
**¥28,000**  
**HBD-D24S** 79848300 シルバー

電球色 3W ¥23/月 3000K 72lm


**HBD-W24S** 79853700 シルバー

白 3W ¥23/月 6300K 77lm

**HBD-B24S** 79846900 シルバー

青 3W ¥23/月 - 16lm

LED (1球)  
 W200×D69×H203 (mm)  
 アルミ ステンレス ABS樹脂  
 ポリカーボネート  
 0.4kg  
 ドライコーン2個付  
 自己融着テープ付  
 IP66  
 ※車が通過、停止する場所への施工はおやめください。  
 生産完了品につき在庫をご確認ください。



デッキで使用する場合は、  
 デッキ用 (P.163) をお選びください。

# 側面配光タイプ Inground Light-Side-Emitting Type




**12V 24V**

グランドライト 12型 片側配光  
**¥47,000**  
**HBD-D19S** 75856200 ステンレス

電球色 2.6W ¥20/月 3000K 10lm

LED (1球)  
 φ140×H211 (mm)  
 アルミ ステンレス  
 ポリカーボネート ABS樹脂  
 0.8kg  
 ドライコーン2個付  
 自己融着テープ付  
 IP68  
 ※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、  
 ランドスケープ用ドライコーンが2個 (別売) 必要となります。




**12V 24V**

グランドライト 12型 両側配光  
**¥49,000**  
**HBD-D20S** 75857900 ステンレス


電球色 2.6W ¥20/月 3000K 35lm

LED (1球)  
 φ140×H211 (mm)  
 アルミ ステンレス  
 ポリカーボネート ABS樹脂  
 0.8kg  
 ドライコーン2個付  
 自己融着テープ付  
 IP68  
 ※ローボルト：ランドスケープ用コードをご使用の際、  
 ランドスケープ用ドライコーンが2個 (別売) 必要となります。



### 地面を照らす ウォッシャーライト

器具側面に広がるクッキリとした配光が特長のグランドウォッシャーライト。灯具の配灯や光のデザインにあわせて、2種類の配光から選べます。光のリズムをつくるなら約0.9~1.5m間隔で、3灯以上の配灯がオススメです。間隔を狭めるほど空間の華やかさが増していきます。



### 耐荷重仕様 (グランドライト 12型) 耐荷重 1.0t

- 道路交通法の種類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造となっています (耐荷重1tまで)。
- 徐行を上回る急な速度での製品への乗り上げは破損につながりますのでおやめください。
- チェーンを装備したタイヤ、スパイクタイヤでは乗り上げないでください。
- 製品の上での過度なハンドル切り替え、また製品の上に石などがある場合、表面が傷つく原因となりますのでご注意ください。
- 地面に対して平行に施工してください。
- 車両通過の振動により、製品の回転や外れなどの可能性がありますので、定期的に確認して回転や外れなどがある場合は取り付けなおしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
 ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# POLE LIGHT


ポールライト



アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
ライティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

### 上面遮光 グローブの上部に遮光板を配置、天空への光漏れを抑制。

### 床面配光 光源を下向きに配置し、床面を積極的に照射。



型番	HBC-D32L	HBC-D31L	HBC-D34L	HBC-D33L	HBC-D28L	HBC-D27L	HBC-D30L	HBC-D29L	HBC-D56S	HBC-D49S	HBC-D48S	HBC-D84A	HBC-D85N	HBC-D88N	HBC-D71K	HBC-D93K	HBC-D95K	HBC-D94K	HBC-D96K	
施工	200mm	250mm	200mm	250mm	200mm	250mm	200mm	250mm	167mm	150mm	150mm	250mm	250mm	244mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	
配光																				
ポールカラー																				
ページ数	P.110	P.110	P.110	P.110	P.108	P.108	P.108	P.108	P.113	P.113	P.113	P.094	P.093	P.098	P.114	P.106	P.106	P.106	P.106	

※写真は壁面から200mm離して設置した場合の配光イメージです。 [別注可](#) ※詳しくはP.293をご確認ください。





DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
ライティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

## 使用シーン・空間テイストに合わせたポールライトの選び方



型番	HBC-D87N	HBC-D86A	HBC-D83R	HBC-D82Y	HBC-D92E	HBC-D91B	HBC-D89P	HBC-D25K	HBC-D35P	HEC-071B
施工	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	250mm	φ262	500mm	500mm
配光										
ポールカラー	 別注可 ※	 別注可 ※	 別注可 ※	 別注可 ※						
ページ数	P.089	P.090	P.091	P.092	P.100	P.100	P.100	P.104	P.102	P.103

※写真は壁面から200mm離して設置した場合の配光イメージです。 [別注可](#) ※詳しくはP.293をご確認ください。



エバーアートポールライト  
Ever Art Pole Light



Ever Art Light®

景観に溶けこむ新しい光

A NEW LIGHT BLENDS INTO THE LANDSCAPE


自然に溶けこむ  
(リアルな木目柄)



色柄に溶けこむ  
(カラーコーディネートできる)



建材に溶けこむ  
(一体化する)



建築やエクステリアに合わせた「カラー」で、「高さ」「配光」「施工」が自在。統一感のある空間に。



カラー

豊富なカラーバリエーション

角型  
定番カラー  
角型 丸型 **6** カラー

丸型  
別注カラー  
(定番カラー含め)  
**41** カラー

定番カラー以外は受注生産品となります。詳しくは、P.293をご確認ください。

高さ

現場に応じ、高さ調整可能

カットして、自由な高さに調整できる

低木 600mm程度  
下草 450mm程度

※100V商品のポールは切断できません。

配光

シーンに合わせて選べる配光

拡散光  
拡散光  
間接光

ガラスブロック  
乳白グローブ  
間接光

P.089~090  
P.091~092  
P.093~094

施工

埋め込みも、スパイクも、ビス固定も

埋込施工  
「コンクリートや土への埋め込み」

オプション  
後付けスパイク/ベースプレート

土中へ設置  
デッキに固定

ポールライトの標準的な埋込施工が可能です。  
後付けスパイク/ベースプレートの使用で、土やデッキへの施工が簡単に。

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
ポールライト  
バススタンド  
ライト  
屋外用部材  
ラウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# エバーアートポールライト 拡散光 ガラスブロック

Ever Art Pole Light-Diffuse Light-Glass Block

2700  
一体型



H: 626 ※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:626~250)。



H: 489 ※100Vのみ



H: 626 H: 489

12V 24V		100V		100V	
電球色	3.6W	電球色	4.6W	電球色	4.6W
¥27/月	2700K	¥35/月	2700K	¥35/月	2700K
111lm		120lm		120lm	

※ご使用時は、通気穴を加工してください。 ※100V商品のポールは切断できません。 ※100V商品のポールは切断できません。



別注カラー(ホワイトパイン)

LED (3球) ポール角: □75  
(H626) W78×D78×H626 (mm) 約2.1kg  
(H489) W78×D78×H489 (mm) 約2kg  
アルミ ガラス  
灯部固定ネジ付 ネカセ棒付  
8.5VA (100V)  
IP43  
※通線穴とネカセ棒加工済

鉛直面照度分布図  
※G.L.よりH550mmに設置した場合

LED交換不可 250mm

ネカセ棒300

同シリーズ

エバーアートウォールライト P.233掲載

使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

Ever Art Light®

2700  
一体型



2700 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

カラー別注対応 P.293

H: 631 ※ローボルト(12V/24V)は、現場に合わせてポールの高さをカットして高さ調整できます(H:631~250)。



H: 494 ※100Vのみ



H: 631 H: 494

12V 24V		100V		100V	
電球色	3.6W	電球色	4.6W	電球色	4.6W
¥27/月	2700K	¥35/月	2700K	¥35/月	2700K
105lm		135lm		135lm	

※ご使用時は、通気穴を加工してください。 ※100V商品のポールは切断できません。 ※100V商品のポールは切断できません。



HBC-D86S

LED (3球) ポール径: φ80  
(H631) φ82×H631 (mm) 約2.1kg  
(H494) φ82×H494 (mm) 約2kg  
アルミ ガラス  
灯部固定ネジ付 ネカセ棒付  
8.5VA (100V)  
IP43  
※通線穴とネカセ棒加工済

鉛直面照度分布図  
※G.L.よりH550mmに設置した場合

LED交換不可 250mm

ネカセ棒300

同シリーズ

エバーアートウォールライト P.233掲載

使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
ポールライト  
バススタンド  
ライト  
屋外用部材  
ラウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# エバーアートポールライト 拡散光 乳白グローブ

Ever Art Pole Light-Diffuse Light-Milky White Globe



Ever Art Light®

2700  
一体型



H: 625		H: 487	
12V	24V	100V	100V
エバーアートポールライト ローボルト 10 型 ¥40,000		エバーアートポールライト 100V 10 型 ¥43,000	
HBC-D83P 71178900	ダークバイン	HFD-D84P 71259500	ダークバイン
HBC-D83N 71177200	ナチュラルバイン	HFD-D84N 71258800	ナチュラルバイン
HBC-D83R 71179600	ラスティコッパー	HFD-D84R 71260100	ラスティコッパー
HBC-D83S 71180200	シルバー	HFD-D84S 71261800	シルバー
HBC-D83G 71175800	グレイッシュゴールド	HFD-D84G 71256400	グレイッシュゴールド
HBC-D83K 71176500	マットブラック	HFD-D84K 71257100	マットブラック
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 105lm		電球色 4.6W ¥35/月 2700K 145lm	

※ご使用時は、通気穴を加工してください。 ※100V商品のポールは切断できません。 ※100V商品のポールは切断できません。



使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

2700  
一体型



2700 一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

カラー別注対応 P.293



H: 675		H: 537	
12V	24V	100V	100V
エバーアートポールライト ローボルト 9 型 ¥40,000		エバーアートポールライト 100V 9 型 ¥43,000	
HBC-D82A 71169700	レッドウッド	HFD-D83A 71250200	レッドウッド
HBC-D82Y 71174100	焼	HFD-D83Y 71255700	焼
HBC-D82P 71171000	ダークバイン	HFD-D83P 71252600	ダークバイン
HBC-D82S 71172700	シルバー	HFD-D83S 71253300	シルバー
HBC-D82G 71170300	グレイッシュゴールド	HFD-D83G 71251900	グレイッシュゴールド
HBC-D82X 71173400	シャインステンレス	HFD-D83X 71254000	シャインステンレス
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 110lm		電球色 4.6W ¥35/月 2700K 160lm	

※ご使用時は、通気穴を加工してください。 ※100V商品のポールは切断できません。 ※100V商品のポールは切断できません。



使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。


アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ラウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

# エバーアートポールライト 間接光

Ever Art Pole Light-Indirect Light


Ever Art Light®

2700  
一体型



H : 590		H : 452	
12V	24V	100V	100V
エバーアートポールライト ローボルト 12型 ¥41,000		エバーアートポールライト 100V 12型 ¥44,000	
HBC-D85P 71190100	ダークバイン	HFD-D86P 71271700	ダークバイン
HBC-D85N 71189500	ナチュラルバイン	HFD-D86N 71270000	ナチュラルバイン
HBC-D85R 71191800	ラスティコッパー	HFD-D86R 71272400	ラスティコッパー
HBC-D85S 71192500	シルバー	HFD-D86S 71273100	シルバー
HBC-D85G 71187100	グレイッシュゴールド	HFD-D86G 71268700	グレイッシュゴールド
HBC-D85K 71188800	マットブラック	HFD-D86K 71269400	マットブラック
電球色 3.6W   ¥27/月   2700K   57lm		電球色 4.6W   ¥35/月   2700K   70lm	

※ご使用時は、通気穴を加工してください。 ※100V商品のポールは切断できません。 ※100V商品のポールは切断できません。



使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

2700  
一体型




2700 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

カラー別注対応 P.293



H : 590		H : 452	
12V	24V	100V	100V
エバーアートポールライト ローボルト 11型 ¥41,000		エバーアートポールライト 100V 11型 ¥44,000	
HBC-D84A 71181900	レッドウッド	HFD-D85A 71262500	レッドウッド
HBC-D84Y 71186400	焼	HFD-D85Y 71267000	焼
HBC-D84P 71183300	ダークバイン	HFD-D85P 71264900	ダークバイン
HBC-D84S 71184000	シルバー	HFD-D85S 71265600	シルバー
HBC-D84G 71182600	グレイッシュゴールド	HFD-D85G 71263200	グレイッシュゴールド
HBC-D84X 71185700	シャインステンレス	HFD-D85X 71266300	シャインステンレス
電球色 3.6W   ¥27/月   2700K   65lm		電球色 4.6W   ¥35/月   2700K   80lm	

※ご使用時は、通気穴を加工してください。 ※100V商品のポールは切断できません。 ※100V商品のポールは切断できません。



使用上のご注意 使用環境により灯具内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他性能に問題はありません。結露が多い場合、川砂施工をしてください。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
スポットライト  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ラウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレシーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

アップライト  
スポットライト  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ラウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレシーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

# エバーアートポールライト オプション

## Ever Art Pole Light- Option

Ever Art Light® カラー別注対応 P.293



### エバーアートライト トップ

2700円 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。

#### 拡散光 ガラスブロック

2700円 一体型



#### 拡散光 乳白グローブ

2700円 一体型



#### 間接光

2700円 一体型



ご希望の部材を別途ご注文ください。



〈拡散光 ガラスブロック〉  
角型

12V 24V  
エバーアートポールライト トップ  
ローボルト 14 型  
¥31,000  
HBE-D26T 71232800  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 111lm  
W78×D78×H151 (mm) 1.2kg IP43

〈拡散光 乳白グローブ〉  
角型

12V 24V  
エバーアートポールライト トップ  
ローボルト 10 型  
¥28,000  
HBE-D22T 71218200  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 105lm  
W77×D77×H145 (mm) 0.9kg IP43

〈間接光〉  
角型

12V 24V  
エバーアートポールライト トップローボルト 12 型  
¥29,000  
HBE-D24P 71228100 ダークバイン  
HBE-D24N 71227400 ナチュラルバイン  
HBE-D24R 71229800 ラスティコッパー  
HBE-D24S 71230400 シルバー  
HBE-D24G 71225000 グレイッシュゴールド  
HBE-D24K 71226700 マットブラック  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 57lm  
W105×D105×H70 (mm) 0.4kg IP43



丸型

12V 24V  
エバーアートポールライト トップ  
ローボルト 13 型  
¥31,000  
HBE-D25T 71231100  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 105lm  
φ82×H156 (mm) 1.1kg IP43

丸型

12V 24V  
エバーアートポールライト トップ  
ローボルト 9 型  
¥28,000  
HBE-D21T 71217500  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 110lm  
φ82×H200 (mm) 0.8kg IP43

丸型

12V 24V  
エバーアートポールライト トップローボルト 11 型  
¥29,000  
HBE-D23A 71219900 レッドウッド  
HBE-D23Y 71224300 焼  
HBE-D23P 71221200 ダークバイン  
HBE-D23S 71222900 シルバー  
HBE-D23G 71220500 グレイッシュゴールド  
HBE-D23X 71223600 シャンステナレス  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 65lm  
φ120×H67 (mm) 0.4kg IP43




### 後付けスパイク/ベースプレート



エバーアートポールライト スパイク  
¥6,500

HEC-067K 75298000 □75mm  
HEC-066K 75297300 φ80mm

※地上高450まで対応  
※100Vは使用不可



### スリットフェンスと一体化する中間用ライトもラインアップ(スリットフェンス用格子材専用)

LIGHT FOR MIDDLE PART THAT INTEGRATES WITH SLIT FENCE IS ALSO AVAILABLE (EXCLUSIVE FOR LATTICE MATERIALS FOR SLIT FENCE)

<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V</p> <p>エクスレズ スリットライト 75 角 トップ用 ¥28,000 HBE-D07T 71567100 乳白色 電球色 2.8W ¥21/月 3000K 81lm</p>	<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V 特許取得</p> <p>エクスレズ スリットライト 75 角 中間用 ¥33,000 HBE-D05T 71565700 乳白色 電球色 2.8W ¥21/月 3000K 41lm</p>	<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V</p> <p>エクスレズ スリットライト 100 角 トップ用 ¥30,000 HBE-D08T 71568800 乳白色 電球色 2.8W ¥21/月 3000K 65lm</p>	<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V 特許取得</p> <p>エクスレズ スリットライト 100 角 中間用 ¥35,000 HBE-D06T 71566400 乳白色 電球色 2.8W ¥21/月 3000K 24lm</p>
--	--	---	---

詳しい商品情報はP.143をご確認下さい。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォールライト  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
ライティング  
和風ライト  
ライトレシーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ


# エバーアートポールライト 床面配光

## Ever Art Pole Light-Floor Light Distribution

カラー別注対応 P.293



HBC-D72N



H : 600		H : 450	
12V	24V	100V	100V
エバーアートポールライト ローボルト 7 型 ¥53,000		エバーアートポールライト 100V 7 型 ¥56,000	
HBC-D72P 75854800	ダークバイン	HFD-D77P 75881400	ダークバイン
HBC-D72B 75850000	ブラウンエボニー	HFD-D77B 75877700	ブラウンエボニー
HBC-D72E 75851700	ブラックエボニー	HFD-D77E 75878400	ブラックエボニー
HBC-D72N 75853100	ナチュラルバイン	HFD-D77H 75880700	ナチュラルバイン
HBC-D72H 74150200	チャコールグレー	HFD-D77H 74690300	チャコールグレー
HBC-D97K 74280600	マットブラック	HFD-D105K 74670500	マットブラック
電球色 2.1W ¥16/月 3000K 135lm		電球色 3.7W ¥28/月 3000K 170lm	

### 素材のコンビネーションが、 建築デザインと呼応する。

THE COMBINATION OF MATERIALS,  
CORRESPONDS TO ARCHITECTURAL DESIGN.



HBC-D72N



自然素材の表情とシャープな造形の組み合わせ

LED (6球)  
(H600) W92×D120×H600 (mm) 2.3kg  
(H450) W92×D120×H450 (mm) 2.2kg  
アルミ アクリル  
六角レンチ付 遮光プレート付 ネカセ棒付  
6.5VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP43  
※通線穴とネカセ棒加工済

LED交換不可 244mm

ネカセ棒300

**カラー別注** P.293

木柄部分のカラー別注が可能です。  
定番6色以外は、受注生産となります。

追加料金：¥3000/本  
納期目安：約2週間

カラーによっては2週間以上かかる場合がございます。


H600

床面照度分布図

H450


床面照度分布図

#### アプローチに適した床面配光



眩しさがなく、足元に十分な明るさを届ける床面配光。  
アプローチに連灯するのがおすすめです。

#### 後方への配光




ポールライトの背景をほんのりと照らす、バックライト機能を装備。  
エバーアートボードなど、柄がコーディネートされた壁面に馴染ませるのに最適です。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# アートウッドポールライト

## Art Wood Pole Light



### Ever Art Light®

2700 一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。



12V 24V

アートウッドポールライト 17 型

¥48,000

HBC-D89P 71207600 ダークバイン  
HBC-D89B 71205200 ブラウンエボニー  
HBC-D89E 71206900 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 200lm



12V 24V

アートウッドポールライト 19 型

¥47,000

HBC-D91P 71213700 ダークバイン  
HBC-D91B 71211300 ブラウンエボニー  
HBC-D91E 71212000 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 200lm



12V 24V

アートウッドポールライト 21 型

¥46,000

HBC-D92P 71216800 ダークバイン  
HBC-D92B 71214400 ブラウンエボニー  
HBC-D92E 71215100 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 200lm

100V


アートウッドポールライト 18 型

¥50,000

HFD-D96P 71288500 ダークバイン  
HFD-D96B 71286100 ブラウンエボニー  
HFD-D96E 71287800 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 230lm

LED (3球)  
ポール角: □70mm  
W71×D71×H752 (mm)  
アルミ ガラス  
2.1kg  
コード長: 2m (ローボルトのみ)  
灯部固定ネジ付 ネカセ棒付  
9VA (100V)  
IP43



100V


アートウッドポールライト 20 型

¥49,000

HFD-D97P 71291500 ダークバイン  
HFD-D97B 71289200 ブラウンエボニー  
HFD-D97E 71290800 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 230lm

LED (3球)  
ポール角: □70mm  
W71×D71×H602 (mm)  
アルミ ガラス  
1.8kg  
コード長: 2m (ローボルトのみ)  
灯部固定ネジ付 ネカセ棒付  
9VA (100V)  
IP43



100V


アートウッドポールライト 22 型

¥48,000

HFD-D98P 71294600 ダークバイン  
HFD-D98B 71292200 ブラウンエボニー  
HFD-D98E 71293900 ブラックエボニー

電球色 4.7W ¥35/月 2700K 230lm

LED (3球)  
ポール角: □70mm  
W71×D71×H452 (mm)  
アルミ ガラス  
1.6kg  
コード長: 2m (ローボルトのみ)  
灯部固定ネジ付 ネカセ棒付  
9VA (100V)  
IP43



- ①湿気がこもらない通気構造
- ②ネジグロープで信頼性が向上
- ③パネ固定式の灯具をはめ込むだけの施工 ※ローボルト商品のみ
- ④高さが自由自在 ※ローボルト商品のみ

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグロープ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他、性能に問題はありません。
- 100V商品のポールは切断できません。
- 結露が多い場合は、川砂施工をしてください。

099 DATABASE 商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# アートウッドポールライト センサータイプ

Art Wood Pole Light-Sensor Type

2700一体型 対象品の詳細は、P.001をご確認ください。




12V 24V

アートウッドポールライト 17 型 人感センサー付  
¥64,000

HBC-D90P 71210600 ダークパイン  
HBC-D90B 71208300 ブラウンエボニー  
HBC-D90E 71209000 ブラックエボニー

電球色 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 200lm

LED (3球) ボール角: □70mm W71×D98×H752 (mm) アルミ ガラス 2.1kg コード長: 2m 灯部固定ネジ付 感知範囲調整シール付 ネカセ棒付 マイナスドライバー付 IP43




100V

アートウッドポールライト 18 型 人感センサー付  
¥64,000

HFD-D99P 71297700 ダークパイン  
HFD-D99B 71295300 ブラウンエボニー  
HFD-D99E 71296000 ブラックエボニー

電球色 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm

LED (3球) ボール角: □70mm W71×D98×H752 (mm) アルミ ガラス 2.1kg 灯部固定ネジ付 ネカセ棒付 9VA (100V) IP43




100V

アートウッドポールライト 18 型 照度センサー付  
¥61,000


HFD-D100P 71249600 ダークパイン  
HFD-D100B 71247200 ブラウンエボニー  
HFD-D100E 71248900 ブラックエボニー

電球色 4.7W | ¥35/月 | 2700K | 230lm



人感センサーは照度センサー機能も内蔵

常時点灯回路と繋げればタイマー設定に関係なく終夜作動させられます。



常時点灯専用のコンパクトなトランスなら




使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、安全性や品質、その他、性能に問題はありません。
- ポールは切断できません。
- 結露が多い場合は、川砂施工をしてください。

# アートウッドハイポールライト

Art Wood High Pole Light



広範囲を照らしながら夜の景観をつくる

CREATE A NIGHTSCAPE WHILE ILLUMINATING A WIDE AREA

HBC-D35B




12V

アートウッドラインポールライト 1 型  
¥89,000


HBC-D35P 71527500 ダークパイン  
HBC-D35B 71525100 ブラウンエボニー  
HBC-D35E 71526800 ブラックエボニー

電球色 3.6W | ¥27/月 | 2800K | 162lm

LED (15球) W40×D615×H2403 (mm) アルミ アクリル ネカセ棒付 IP65




エバースクリーンと組み合わせる。



H2400は、「エバースクリーン」と同じ高さ。エバースクリーンでデザインされた現場に設置することで、景観の一部となる光を作り出すことができます。

広範囲に安全な明るさをつくる。



ラインポールライト1型は、H2400だから広範囲の明るさを確保。防犯や駐車場などには約7m間隔を目安に設置すると均整のとれた明るさを確保できます。




DATABASE 商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.273をご参照ください。

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

## ハイポールライト High Pole Light



### Ever Art Light® H:2405

この商品は右のダウンライトユニバーサルと組み合わせて使用する専用部品です。



### アートウッド ハイポール

¥65,000

- HEC-071P 75304800 ダークパイン
- HEC-071B 75302400 ブラウンエボニー
- HEC-071E 75303100 ブラックエボニー

W100×D655×H2405 (mm)

ポール角: □100


アルミ

6.5kg

ネカセ棒付

※ユニバーサルダウンライト用の

取付穴が1つあいています。



12V 24V

ダウンライト 2型 ユニバーサル

¥37,000

HBH-D02B 75165500 ブラウン

電球色 3.4W | ¥25/月 | 3000K | 350lm

100V

ダウンライト 100V 1型 ユニバーサル

¥39,000

HFJ-D01B 75311600 ブラウン

電球色 3.8W | ¥29/月 | 3000K | 350lm

LED (3球) φ95×H57 (mm)

アルミ ガラス

0.4kg

コード長: 1m


六角レンチ付

3.8VA (100V)

重耐塩塗装

IP65

※断熱施工不可



OPTION ※詳しくはP.278



### ハイポールライトのつくりかた

アートウッドとユニバーサルダウンライトの組み合わせでつくるハイポールライト。

ダウンライトの取り付け台数により、明るさを変えることができます。



## アンティークハイポールライト Antique High Pole Light



12V 24V

エクスレズ ハイポールライト 1型

¥61,000

HBC-D25K 71505300 ブラック

電球色 3.6W | ¥27/月 | 2700K | 189lm

100V

シンプル LED ハイポールライト 1型

¥62,000

HFD-D43K 71676000 ブラック

電球色 3.5W | ¥27/月 | 2700K | 174lm

ローボルト: LED電球4W (E-14)

100V: LED電球4W (E-26)

W262×D230×H2093 (mm)

基礎寸法 W400×D400×H400 (mm)

アルミ ガラス

4.7kg


袋ナット付アンカーボルト3本

取付プレート一式付

4.7VA (100V)

IP43

※交換電球 (ローボルト: HMB-D46T, 100V: HMB-D48T)



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# トーチポールトラスト

Torch Pole Light Trust



"グローブ"と"ポール"の境目を  
感じさせないデザインで空間と調和する

THE DESIGN OF THE "GLOBE" AND  
THE "POLE" SEAMLESSLY COMBINES TO HARMONISE WITH THE SPACE

ホテル・旅館などの宿泊施設から商業施設まで、あらゆる非住宅空間に  
調和するようデザインを洗練。スタイリッシュな佇まいでモダンな空間  
に馴染みつつ、光のグラデーションがやわらかい雰囲気演出します。

詳細はこちら



HBC-D95K

## 暗闇に光だけが浮かび上がる




—— 眩しさに配慮した構造  
器具上部から光源が下向きに配置されているので周囲に光を拡散させながらも眩しさを抑えた構造に。

—— 独特な光の表現  
トーチに灯る炎のようなやさしい光が溢れる。

—— ステンレスで頑丈  
ステンレスでグローブが覆われた頑丈なデザイン。

—— 一体感にこだわったデザイン  
灯具とポールのつなぎ目を感じさせないシームレスなデザイン。

## グラデーションの光で夜の空間に溶け込む



グラデーションがかった模様でグローブとポールの境目をぼかすことで、やわらかく流れるような光を実現。灯具の光の主張を押しさえながらも足元にしっかり光を落とします。

## 屋間の器具の存在感を抑える



グローブ全体がメタルで覆われているため、屋間の消灯時はブラックで一体感のある外観に仕上がつつ、グローブのガードの役割も果たしているため割れにくくなっています。

## ドット (HBC-D95K / D93K, HFD-D103K / D101K)



モダンな空間に馴染む  
スタイリッシュかつ  
汎用性の高いドット柄

STYLISH AND HIGHLY VERSATILE DOT PATTERN THAT  
FITS IN WITH MODERN SPACES

## カゴメ (HBC-D96K / D94K, HFD-D104K / D102K)



カゴ編みを連想させ  
和のあたたかみを  
演出するカゴメ柄

THE KAGOME PATTERNS ARE DESIGNED TO CREATE  
A JAPANESE WARM ATMOSPHERE, REMINISCENT OF  
A BASKET WEAVE



H : 550

12V 24V

トーチポールトラスト H550

¥55,000

HBC-D95K 79990900 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 2700K 134lm

100V

トーチポール 100Vトラスト H550

¥56,000

HFD-D103K 82700800 ブラック

電球色 5.1W ¥38/月 2700K 150lm

H : 800

12V 24V

トーチポールトラスト H550

¥55,000

HBC-D96K 80001800 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 2700K 134lm

100V

トーチポール 100Vトラスト H550

¥56,000

HFD-D104K 82710700 ブラック

電球色 5.1W ¥38/月 2700K 150lm

H : 800

12V 24V

トーチポールトラスト H800

¥59,000

HBC-D93K 79900800 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 2700K 134lm

100V

トーチポール 100Vトラスト H800

¥60,000

HFD-D101K 82670400 ブラック

電球色 5.1W ¥38/月 2700K 150lm

12V 24V

トーチポールトラスト H800

¥59,000

HBC-D94K 79980000 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 2700K 134lm

100V

トーチポール 100Vトラスト H800

¥60,000

HFD-D102K 82690200 ブラック

電球色 5.1W ¥38/月 2700K 150lm

LED (6球)

(H550) φ80×H550 (mm) 1.7kg

(H800) φ80×H800 (mm) 2kg

アルミダイキャスト ステンレス アクリル

六角レンチ付 ネカセ棒付


8.6VA (100V)

重耐塩塗装


IP44

※通線穴とネカセ棒穴加工済

H550



H800



意匠登録済



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# ガードポールライト Guard Pole Light



**【ガード】**  
天板裏のリフレクターと乳白グロープが柔らかく均一な光を作り出し、空間全体を照らします。

**堅牢感のあるガードと割れにくい素材**

割れにくいポリカーボネートのグロープを、堅牢感あふれるアルミダイキャストのガードで覆ったポールライト。店舗の前庭やホテルのアプローチなど、人の出入りが多く、直接手が触れることも多い場所でも安心して設置していただけます。


## φ86 狭い場所を照らすなら



**12V 24V**  
 エクスレッズ ポールライト 10 型 ガード  
**¥40,000**  
 HBC-D28L 71512100 スレートシルバー  
 HBC-D28C 71511400 チャコールグリーン  
 電球色 3.8W ¥29/月 2700K 156lm

**100V**  
 スタイルポールライト 14 型 ガード  
**¥41,000**  
 HFD-D46L 71683800 スレートシルバー  
 HFD-D46C 71682100 チャコールグリーン  
 電球色 3.4W ¥26/月 2700K 148lm

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
 100V：LED電球4W (E-17)  
 φ86×H350 (mm)  
 ポール径φ80  
 アルミ ポリカーボネート  
 ローボルト：1kg、100V：0.9kg  
 コード長：2m (ローボルトのみ)  
 固定用パイプ1本付  
 6.7VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球 (ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)




## φ110 広い場所を照らすなら



**12V 24V**  
 エクスレッズ ポールライト 14 型 ガード  
**¥44,000**  
 HBC-D30L 71516900 スレートシルバー  
 HBC-D30C 71515200 チャコールグリーン  
 電球色 5.3W ¥40/月 2700K 294lm

**100V**  
 スタイルポールライト 18 型 ガード  
**¥45,000**  
 HFD-D48L 71687600 スレートシルバー  
 HFD-D48C 71686900 チャコールグリーン  
 電球色 6.4W ¥48/月 2700K 294lm


ローボルト：LED電球6W (E-14)  
 100V：LED電球7W (E-26)  
 φ110×H350 (mm)  
 ポール径φ105  
 アルミ ポリカーボネート  
 ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg  
 コード長：2m (ローボルトのみ)  
 固定用パイプ1本付  
 11.7VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球 (ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)



**12V 24V**  
 エクスレッズ ポールライト 13 型 ガード  
**¥46,000**  
 HBC-D29L 71514500 スレートシルバー  
 HBC-D29C 71513800 チャコールグリーン  
 電球色 5.3W ¥40/月 2700K 294lm

**100V**  
 スタイルポールライト 17 型 ガード  
**¥47,000**  
 HFD-D47L 71685200 スレートシルバー  
 HFD-D47C 71684500 チャコールグリーン  
 電球色 6.4W ¥48/月 2700K 294lm

ローボルト：LED電球6W (E-14)  
 100V：LED電球7W (E-26)  
 φ110×H700 (mm)  
 ポール径φ105  
 アルミ ポリカーボネート  
 ローボルト：2.2kg、100V：2kg  
 コード長：2m (ローボルトのみ)  
 固定用パイプ1本付  
 11.7VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球 (ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)



DATABASE  
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# ルーバーポールライト

## Louver Pole Light



**【ルーバー】**  
ルーバーが上方への光をカットし、下方へ光を集めるので、床面をしっかりと照らすことができます。



**スレートシルバー**  
建築躯体に馴染みながら、明るい葉色にも相性の良いカラーです。



**チャコールグリーン**  
植栽の影の色を目指した、メタリック調で量感のあるカラーです。


### φ86 狭い場所を照らすなら



12V	24V
<p>エクスレッズ ポールライト 12 型 ルーバー</p> <p>¥43,000</p> <p>HBC-D32L 71520600 スレートシルバー</p> <p>HBC-D32C 71519000 チャコールグリーン</p> <p>電球色 3.8W ¥29/月 2700K 69lm</p>	<p>エクスレッズ ポールライト 11 型 ルーバー</p> <p>¥45,000</p> <p>HBC-D31L 71518300 スレートシルバー</p> <p>HBC-D31C 71517600 チャコールグリーン</p> <p>電球色 3.8W ¥29/月 2700K 69lm</p>

100V
<p>スタイルポールライト 16 型 ルーバー</p> <p>¥44,000</p> <p>HFD-D50L 71691300 スレートシルバー</p> <p>HFD-D50C 71690600 チャコールグリーン</p> <p>電球色 3.4W ¥26/月 2700K 68lm</p>

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4W (E-17)  
φ86×H350 (mm) ポール径φ80  
ローボルト：1.1kg、100V：1kg  
アルミ ポリカーボネート  
コード長：2m (ローボルトのみ)  
固定用パイプ1本付  
6.7VA (100V)  
IP43  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D44N、100V：HMB-D45N)




### φ110 広い場所を照らすなら



12V	24V
<p>エクスレッズ ポールライト 16 型 ルーバー</p> <p>¥48,000</p> <p>HBC-D34L 71524400 スレートシルバー</p> <p>HBC-D34C 71523700 チャコールグリーン</p> <p>電球色 5.3W ¥40/月 2700K 158lm</p>	<p>エクスレッズ ポールライト 15 型 ルーバー</p> <p>¥50,000</p> <p>HBC-D33L 71522000 スレートシルバー</p> <p>HBC-D33C 71521300 チャコールグリーン</p> <p>電球色 5.3W ¥40/月 2700K 158lm</p>


100V
<p>スタイルポールライト 20 型 ルーバー</p> <p>¥49,000</p> <p>HFD-D52L 71695100 スレートシルバー</p> <p>HFD-D52C 71694400 チャコールグリーン</p> <p>電球色 6.4W ¥48/月 2700K 134lm</p>

ローボルト：LED電球6W (E-14)  
100V：LED電球7W (E-26)  
φ110×H350 (mm) ポール径φ105  
ローボルト：1.6kg、100V：1.4kg  
アルミ ポリカーボネート  
コード長：2m (ローボルトのみ)  
固定用パイプ1本付  
11.7VA (100V)  
IP43  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D42N、100V：HMB-D43N)



# シンプルポールライト

## Simple Pole Light



**100V**


シンプル LED ポールライト 6 型 4W  
**¥46,000**

HFD-L05SA 61847700 ステンレス  
 HFD-L05BA 61851400 ブラック

電球色 4W ¥30/月 2700K 300lm

LED電球4W (E-26)  
 φ102×H604 (mm)  
 ポール径φ102  
 ステンレス 乳白ガラス  
 3kg  
 固定用パイプ1本付  
 7.8VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球: HMB-D49N

LED球交換可 212mm



**100V**


シンプル LED ポールライト 6 型 4W 照度センサー付  
**¥55,000**

HFD-L2SSA 61854500 ステンレス

電球色 4W ¥30/月 2700K 300lm

LED電球4W (E-26)  
 φ102×H604 (mm)  
 ポール径φ102  
 ステンレス 乳白ガラス  
 3kg  
 固定用パイプ1本付  
 7.8VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球: HMB-D49N

LED球交換可 212mm



**100V**


シンプル LED ポールライト 7 型 4W  
**¥39,000**

HFD-L06SA 61882800 ステンレス  
 HFD-L06BA 61878100 ブラック

電球色 4W ¥30/月 2700K 316lm

LED電球4W (E-26)  
 φ102×H304 (mm)  
 ポール径φ102  
 ステンレス 乳白ガラス  
 2kg  
 固定用パイプ1本付  
 7.8VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球: HMB-D49N

LED球交換可 212mm



**12V**


エクスレックス ミニポールライト 2 型  
**¥39,000**

HBC-D47S 73433700 ステンレス  
 HBC-D47K 73432000 ブラック

電球色 4.5W ¥34/月 2900K 178lm

ローボルト: LEDモジュール4.5W  
 φ140×H306mm  
 ポール径φ76  
 ステンレス 乳白ガラス  
 1.0kg  
 コード長: (5m)  
 ベグ2本付  
 IP43

LED交換可 φ140 器具外



**100V**


シンプル LED ポールライト 13 型  
**¥39,000**

HFD-L03SA 61877400 ステンレス

電球色 4W ¥30/月 3000K 249lm

LED電球4W (E-17)  
 φ80×H304 (mm)  
 ポール径φ76  
 ステンレス 乳白ガラス  
 1.3kg  
 固定用パイプ1本付  
 4.2VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球: HMB-D45N

LED球交換可 212mm



**100V**

シンプル LED ポールライト 11 型  
**¥44,000**

HFD-L01SA 61875000 ステンレス

電球色 4W ¥30/月 2700K 249lm

シンプル LED ポールライト 11 型 照度センサー付  
**¥58,000**

HFD-D05SA 61874300 ステンレス

電球色 4W ¥30/月 2700K 249lm

シンプル LED ポールライト 11 型 照度センサー付  
**¥44,000**

HFD-D56S 49039400 ステンレス

電球色 4W ¥30/月 2700K 249lm

LED電球4W (E-17)  
 φ80×H754 (mm)  
 ポール径φ76  
 ステンレス 乳白ガラス  
 2kg  
 固定用パイプ1本付  
 4.2VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球: HMB-D45N

LED球交換可 212mm



**12V**


エクスレックス ポールライト 4 型  
**¥39,000**

HBC-D40S 73417700 ステンレス  
 HBC-D40K 73416000 ブラック

電球色 4.5W ¥34/月 2900K 191lm

ローボルト: LEDモジュール4.5W  
 100V: LED電球4W (E-17)  
 φ80×H604 (mm)  
 ポール径φ76  
 ローボルト: 1.8kg, 100V: 1.7kg  
 ステンレス 乳白ガラス  
 コード長: 2m (ローボルト)  
 固定用パイプ1本付  
 4.2VA (100V)  
 IP43  
 ※交換電球: HMB-D45N (100Vのみ)

LED球交換可 212mm 器具外



ローボルト

鉛直面照度分布図

100V

鉛直面照度分布図



DATABASE  
 商品の詳細を  
 確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
 ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
 スポットライト  
 地中埋込型  
 ポールライト  
 バススタンド  
 屋外用部材  
 ウォール  
 デッキ  
 ダウン  
 レール  
 センサー  
 フライ  
 和風  
 デコ  
 ウォール  
 サイン  
 ソー  
 アク

# スパイクタイプポールライト

Pole Light-Spike Type



12V	24V
<b>ガーデンプールライト 5 型</b> <b>¥29,000</b> <b>HBC-D48S</b> 73799400 シルバーマット <b>HBC-D48K</b> 73797000 ブラック 電球色 1.5W ¥12/月 3000K 42lm	<b>ガーデンプールライト 6 型</b> <b>¥27,000</b> <b>HBC-D49S</b> 73803800 シルバーマット <b>HBC-D49K</b> 73800700 ブラック 電球色 1.5W ¥12/月 3000K 42lm
<b>ガーデンプールライト 7 型</b> <b>¥23,000</b> <b>HBC-D56S</b> 74083300 シルバーマット <b>HBC-D56K</b> 74082600 ブラック 電球色 2W ¥21/月 2700K 45lm	<b>スプレッドライト 1 型</b> <b>¥36,000</b> <b>HCA-D25S</b> 73890800 シルバーマット <b>HCA-D25C</b> 73889200 チャコールグリーン 電球色 3.5W ¥27/月 3000K 233lm

**LED (3球)**  
φ60×H450 (mm)  
ポール径φ60  
アルミ ポリカーボネート ABS樹脂  
0.8kg  
コード長：2m  
重耐塩塗装  
IP44


**LED (3球)**  
φ60×H250 (mm)  
ポール径φ60  
アルミ ポリカーボネート ABS樹脂  
0.6kg  
コード長：2m  
重耐塩塗装  
IP44

**LED (9球)**  
φ145×H450 (mm)  
ポール径φ16  
アルミ ポリカーボネート ABS樹脂  
0.7kg  
コード長：2m  
ベースプレート付  
重耐塩塗装  
IP44



**LED電球2.0W (GU5.3)**  
φ57×H245 (mm)  
ポール径φ57  
アルミ ガラス ABS樹脂  
0.7kg  
コード長：2m  
重耐塩塗装  
IP44  
※交換電球(電)：HMB-D59K、  
(白)：HMB-W59K



## 配光制御により、足元をしっかりと照らします。



プリズムカットされた内部セードが周囲の明るさをつくり、天板に反射した光が直下を照らすダブル配光。LEDの光をムダなく制御し、明るく鮮やかなガーデンを演出します。




# モダンカントリーライト

Modern Country Light



12V	24V
<b>ポールライト 17 型</b> <b>¥50,000</b> <b>HBC-D71K</b> 75849400 ブラック 電球色 4.4W ¥33/月 3000K 275lm	<b>ポールライト 100V 15 型</b> <b>¥51,000</b> <b>HFD-D76K</b> 75876000 ブラック 電球色 4.7W ¥35/月 3000K 270lm

**LED (8球)**  
W160×D252×H743 (mm)  
ポール径φ44  
アルミ アクリル  
1.6kg  
ネカセ棒付  
7.3VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44



使用上のご注意  
本体内で、送り配線できません。

# PATH STAND LIGHT

パススタンドライト



ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイ  
ソーライト  
アクセサリ



邸宅のプライベート感を演出  
パススタンドライト  
PATH STAND LIGHTS FOR THE PRIVATE FEEL  
OF THE HOUSE

ポールライトよりもさらに低い光が視線を下方に誘い、落ち着いた雰囲気。プライベート感を演出したいエクステリアやガーデンにおすすめします。

**Lighting Technique**

01.パスライティング ～最もガーデンで使われる定番のテクニック～

**〈ライティング効果〉**  
アプローチなどの床に光の模様をつけて歩行の安全を確保するテクニックとして用いられます。照明器具を風のデザインの一つとして見せる手法や、黒子として光だけを見せる手法など様々です。バランスよく照明を配置することで防犯性を高めましょう。

**〈ライティング手法〉**  
意図的に明暗を作ることによって印象的な空間を演出できます。十分な明るさを確保するために一定の距離を保って設置すると効果的です。

02.フットライティング ～優しい光で安全を作り出す～

**〈ライティング効果〉**  
アプローチ面だけではなく、低い位置から周囲を照らすため、安心感、落ち着きを作り出します。周囲が明るいというささやかなので比較的暗い場所に適したテクニックです。

**〈ライティング手法〉**  
均一に照らすのではなく、明暗を作って配置することで奥行きや美しさを作り上げます。器具はグレアに注意し、上面遮光のものなどを選択すると良いでしょう。

使用シーン・目的に合わせたパススタンドライトの選び方

THE SELECTION OF PATH STANDLIGHTS FOR DIFFERENT USAGE SCENARIOS/PURPOSES



ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイ  
ソーライト  
アクセサリ

# トーチパススタンドトラスト

Torch Path Stand Light Trust

空間に調和する繊細なデザインと  
堅牢性を兼ね備えたパススタンドライト

PATH STAND LIGHT WITH BOTH A SUBTLE  
DESIGN THAT HARMONISES WITH THE SPACE  
AND SOLIDITY

詳細はこちら



ベースプレートをベグもしくはビスで  
固定するだけなので、埋め立てなくても  
簡単に土へもコンクリートへも施工できます。

HBFD42K

ドット

(HBFD42K, HFE-D108K)

モダンな空間に馴染む  
スタイリッシュかつ  
汎用性の高いドット柄

STYLISH AND HIGHLY VERSATILE DOT  
PATTERN THAT FITS IN WITH MODERN SPACES

カゴメ

(HBFD43K, HFE-D109K)

カゴ編みを連想させ  
和のあたたかみを演出するカゴメ柄

THE KAGOME PATTERNS ARE DESIGNED TO  
CREATE A JAPANESE WARM ATMOSPHERE  
REMINISCENT OF A BASKET WEAVE



ブラック(K)



ブラック(K)

12V 24V

トーチパススタンドトラストドット

¥53,000

HBFD42K 82180800 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 2700K 134lm

12V 24V

トーチパススタンドトラストカゴメ

¥53,000

HBFD43K 82450200 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 2700K 134lm

100V

トーチパススタンド100Vトラストドット

¥54,000

HFE-D108K 82750300 ブラック

電球色 5.1W ¥38/月 2700K 150lm

100V

トーチパススタンド100Vトラストカゴメ

¥54,000

HFE-D109K 82760200 ブラック

電球色 5.1W ¥38/月 2700K 150lm

LED (6球)  
φ80×H400 (mm)  
アルミ ステンレス アクリル  
1.3kg  
コード長: 0.15m  
ベグ付 六角レンチ  
取付用ビス付  
8.6VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44  
※送り配線可



LED交換可 φ80

意匠登録済

LED (6球)  
φ80×H400 (mm)  
アルミ ステンレス アクリル  
1.3kg  
コード長: 0.15m  
ベグ付 六角レンチ  
取付用ビス付  
8.6VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44  
※送り配線可

LED交換可 φ80

意匠登録済



同デザインのボールライトと合わせ3つの高さから選  
べるので、植栽の種類や場所に最適な光を取り入れ  
られます。




トーチボールトラスト  
P.106掲載

# パススタンドライト ガード/ルーバー

Path Stand Light-Guard / Louver




HBFD10L



HBFD11C

器具内結線で簡単施工



ベースプレートをベグまたはビスで固定す  
るだけの簡単施工。また、ゆとりある器具  
内スペースで器具内結線が可能です。

周囲の環境になじむ  
カラーリング

チャコールグリーン(C)  
植栽の影の色をめざ  
した、メタリック調で  
質感のあるカラー


スレートシルバー(L)  
建築躯体になじみなが  
ら、明るい葉色にも  
相性が良いカラー



スレートシルバー(L)



チャコールグリーン(C)



上面遮光

天板遮光でまぶしくない  
周囲を明るく照らす

12V 24V

エクスレックスパススタンドライト1型ガード

¥43,000

HBFD10L 71574900 スレートシルバー

HBFD10C 71573200 チャコールグリーン

電球色 4.5W ¥34/月 3000K 72lm

100V

スタイルパススタンドライト1型ガード

¥47,000


HFE-D40L 71729300 スレートシルバー

HFE-D40C 71728600 チャコールグリーン

電球色 5.1W ¥38/月 3000K 72lm

LEDモジュール4.5W  
W120×D114×H178 (mm)  
アルミ ポリカーボネート  
ローボルト: 1kg, 100V: 0.8kg  
ベグ付  
取付用ビス付  
8.5VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP43  
※送り配線可


LED交換可 φ114 100V要資格



スレートシルバー(L)



チャコールグリーン(C)



床面配光

遮光板へ当たった光が  
地面に拡散し下草を優しく照らす

12V 24V

エクスレックスパススタンドライト2型ルーバー

¥44,000

HBFD11L 71576300 スレートシルバー

HBFD11C 71575600 チャコールグリーン

電球色 4.5W ¥34/月 3000K 34lm

100V

スタイルパススタンドライト2型ルーバー

¥48,000


HFE-D41L 71731600 スレートシルバー

HFE-D41C 71730900 チャコールグリーン

電球色 5.1W ¥38/月 3000K 34lm

LEDモジュール4.5W  
W120×D114×H178 (mm)  
アルミ ポリカーボネート  
ローボルト: 1kg, 100V: 0.8kg  
ベグ付  
取付用ビス付  
8.5VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP43  
※送り配線可

LED交換可 φ114 100V要資格



ガーデンライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

## パススタンドライト モダン クラシック

### Path Stand Light Modern Classic

柔らかく広がる光がキャンドルのように灯り、リゾートガーデンの空間デザインを引き立ててくれます。

THE SOFT, SPREADING LIGHT GLOWS LIKE A CANDLE AND COMPLEMENTS THE SPATIAL DESIGN OF THE RESORT GARDENS.

HBF-D35K



#### フランジのカラー別注

	オキシコッパー		スレート
	セピアマーブル		トラバーチン
	ホワイトマーブル		ラスティコッパー
	ラストグリーン		ラストブラウン



12V 24V

バススタンドライト 3型


¥40,000

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 5W ¥38/月 3000K 165lm

LED (3球)  
W120×D120×H178(mm)  
アルミ ガラス  
0.7kg  
ベグ付 取付用ビス付  
重耐塩塗装  
IP44

LED交換不可 120mm



壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。上記のカラーよりお選びください。  
【追加料金：¥3,000 納期目安：2週間】

この面の柄を選ぶことができます。



## ガーデンパススタンドライト

### Garden Path Stand Light

12V 24V

ガーデンパススタンドライト 1型

¥33,000


HBF-D26S 73883000 シルバーマット

HBF-D26C 73882300 チャコールグリーン

電球色 3.5W ¥23/月 3000K 233lm

LED (9球)  
φ145×H150 (mm)  
ポール径φ16  
アルミ ポリカーボネート ABS樹脂  
0.6kg  
コード長:2m  
ベースプレート付  
重耐塩塗装  
IP44

LED交換不可 150mm



12V 24V

ガーデンパススタンドライト 2型



¥28,000

HBF-D42C 75000900 チャコールグリーン

電球色 1.2W ¥9/月 2700K 80lm

LED電球 1.2W (G4)  
φ110×H127 (mm)  
アルミ ガラス  
約0.6kg  
コード長:約2m  
重耐塩塗装  
IP44  
※交換電球 (HMB-D57T)


LED球交換可 150mm



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# フットライト Footlight



HBA-D08G

データベース  
商品の詳細を  
確認できます。


アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

足元の視認性を高める光。  
LIGHTS TO INCREASE THE VISIBILITY OF UNDERFOOT AREAS.



12V 24V  
エクスレッズ フットライト 1 型  
¥38,000  
HBA-D08L 71478000 スレートシルバー  
HBA-D08G 71477300 グレイッシュゴールド  
HBA-D08D 71476600 ダークグレー  
電球色 2.2W | ¥17/月 | 3000K | 37lm

100V  
スタイルフットライト 1 型  
¥40,000  
HFB-D10L 71643200 スレートシルバー  
HFB-D10G 71642500 グレイッシュゴールド  
HFB-D10D 71641800 ダークグレー  
電球色 3.8W | ¥29/月 | 3000K | 37lm



Lighting Technique  
フットライトの使い方

階段  
①最上段 ②踊り場 ③最下段  
段差の安全を効果的に確保  
人が段差において目印として認識する3か所を照らすことで、十分な明るさが得られ、安全な段差の通行が可能になります。

アプローチ  
壁のあるアプローチで足元を導く  
3.5mピッチで最低限の明るさを確保  
空間全体に光を放つ照明器具と比べて、間接光タイプのフットライトは足元だけを鮮明に照らすため、落ち着いた光でも快適な歩行を実現できます。



## シチュエーションに合わせた足元のひかり FOOTLIGHTS FOR THE SITUATION

01 コンパクトなサイズ感で足元に光を灯す  
ウォールライト10型は直付のため施工も簡単。コンパクトな器具からは真下に光が落ちるので、眩しさもなく場所も取らずに足元の光を確保できます。  
HBG-D13S (P.231)

02 スリムな光のラインでスタイリッシュに演出  
細い光のラインで空間にリズムを刻むように足元を照らすことで、モダンスタイルの空間にマッチし、美観を高めます。  
HAC-D25S (P.140)

03 建材と組み合わせてつくる間接光の足元の灯り  
壁の幅いっぱいに関接光を取り入れ、空間を広くやわらかく照らすことで、さりげなく足元に連続した明るさをとることができます。  
HAC-D13S (P.139)

こんな使い方も！  
スリットライトで足元に光を。  
スリットライト (P.143) を格子材の低い位置に取り付ければ足元の光にも。高さを変えて光のリズムをつくり足元に遊び心をプラスするのもオススメです。

アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# OUTDOOR COMPONENT LIGHT

屋外用部材ライト



# 屋外用部材ライトを使用したライティング

LIGHTING WITH THE USE OF OUTDOOR COMPONENT LIGHTS.

空間をより美しく演出する部材ライト。それぞれの設置場所や用途に合わせたライティングと商品をご紹介します。

## 1 壁面

壁と床、壁と壁との隙間、ベンチ下など、暗くなりがちな場所にライン状の光を設置することで、空間デザインの幅を広げるとともに、空間全体を広く見せることができます。

### 間接照明



取付け簡単。長さ自在。明るくやわらかな光で、様々なシーンにご使用いただけます。



ドットレスLEDバー  
レール付  
P.133



フレキシブルLEDバー  
レール付  
P.138

### 壁面全体



連灯しても繋ぎ目のないシームレスな光で、高級感のある壁面を演出することができます。



ウォールアップ  
ライト  
P.141

### ラインの光



壁面に埋込まれたライン状の光が、壁面にアクセントを与え、空間を演出します。



ライティングフェイス  
埋込タイプ  
P.140

## 2 床面

床と壁の境界をやわらかな光で照らすことで、足元の安全性を確保しながら、空間を広く見せることができます。

### 曲面



狭いスペースにも設置できるフレキシブルLEDバー。曲線状のデザインやモチーフに最適です。



ドットレスLEDバー  
P.131



フレキシブルLEDバー  
P.137

### 直線



取付けレール付なら、ビス止めできて、簡単施工。最長5mの継ぎ目のない光を実現します。



ドットレスLEDバー  
レール付  
P.133



フレキシブルLEDバー  
レール付  
P.138

## 3 段差・足元

段上、路面の間、狭い造作などに設置することで、足元の安全性を確保でき、対象物や周囲の状況を確認できることで、空間に軽快感が加わります。

### 足元のさりげない光



明るさを抑えたさりげない光で足元を照らし、歩行の安全性を高めます。



ドットレスLEDバー  
レール付  
低Wタイプ  
P.133

### 足元に作る間接光



ウォール  
ブラケット  
金具セット  
P.139



フレキシブルLEDバー  
低Wタイプ  
P.137

## 4 門・フェンスなど

エバーアートウッド建材に組み込むことで、オリジナリティに溢れた創作的な光の演出を行うことができます。

### 建材へ組み込む



格子材の寸法に合わせた灯具により、スリットフェンスと一体感のあるライトを実現します。



エバーアート  
ボールライト  
トップ  
P.095




スリットライト  
P.143

## 5 光の創作

灯笼や竹垣など、お庭の創作物にも光源を仕込むことで、夜も個性を発揮できる、オリジナリティの高いお庭を完成させることができます。

### こぼれ出る光




拡散カバー付の光源を仕込むことで、灯笼の中からこぼれのような、全周に広がる光を演出できます。



LED  
コアモジュール  
P.144

### 立ちのぼる光



竹の切り口から放たれる光。直進性の高いLED光源の光を活かすなら、透明カバーでの使用をおすすめします。



LED  
コアモジュール  
P.144



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。


# ドットレスLEDバー

Dotless LED Bar Light

## 輝点のない美しい光 ドットレスLEDバー




### 01 曲線/直線/光源の見え方、現場や仕上がりに合わせて選べる3タイプ



## 現場に応じて選べ、使いやすい間接光ライン照明

### 02 輝点のない光

フレキシブルLEDバーでは、光沢のある面に輝点が反射していましたが、ドットレスLEDバーを使用することで、輝点のない美しい間接光を演出できます。




### 04 スケールで選べる2つのローボルト

一般的な住宅スケールなら「12V専用」を、空間が広い場合には「24V専用」を使い分けができ、現場スケールに合わせて2つのローボルトから選べます。



### 06 取付簡単な「レール付」

施工後の垂れ下がりや防ぎ、取り付けも容易な「レール付」。施工シーンに応じて、「下から」「正面から」の2方向のビス止めに対応し、簡単に施工できます。



### 03 明るさを抑えた「低Wタイプ」

使用シーンに応じて、必要となる明るさも異なります。階段など足元にさりげなく光を仕込みたい場合は、明るさを抑えた「低Wタイプ」が最適です。



明るさの違いは、P.135の「LEDバー明るさ比較」をご確認ください。

### 05 24V専用は、最長10m サイズ別注可

24V専用は最長10mまで、サイズ別注が可能。ロングスパンの使用時に配線の施工性はもちろん、途切れない美しい光の現場をつくることができます。



### 07 木色が引き立つ「アンバー色」

温かい色味が特長のアンバー色(2000K)は、デッキなどの木色を引き立て、落ち着いた雰囲気演出できます。




# ドットレスLEDバー

Dotless LED Bar Light


## ドットレスLEDバー低Wタイプ

サイズ別注可



## ドットレスLEDバー

サイズ別注可



### サイズ別注 ※別注オーダーの際はP.136のオーダーシートをご活用ください。

ご注文は①「全長サイズ」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。



### ドットレスLEDバー低Wタイプ別注 (24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能)


電圧	サイズ	価格	発光色
12V専用	2.5cm～1m 以内	¥16,000	電球色 アンバー 青
24V専用	5cm～1m 以内		電球色 アンバー 青
12V専用	1m2.5cm～2m 以内	¥24,000	電球色 アンバー 青
24V専用	1m5cm～2m 以内		電球色 アンバー 青
12V専用	2m2.5cm～3m 以内	¥32,000	電球色 アンバー 青
24V専用	2m5cm～3m 以内		電球色 アンバー 青
12V専用	3m2.5cm～4m 以内	¥40,000	電球色 アンバー 青
24V専用	3m5cm～4m 以内		電球色 アンバー 青

24V専用 :4m5cm以上はP.135をご確認ください。

### ドットレスLEDバー別注 (24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能)

電圧	サイズ	価格	発光色
12V専用	2.5cm～1m 以内	¥17,000	電球色 白
24V専用	5cm～1m 以内		電球色 白
12V専用	1m2.5cm～2m 以内	¥25,000	電球色 白
24V専用	1m5cm～2m 以内		電球色 白
12V専用	2m2.5cm～3m 以内	¥33,000	電球色 白
24V専用	2m5cm～3m 以内		電球色 白
12V専用	3m2.5cm～4m 以内	¥41,000	電球色 白
24V専用	3m5cm～4m 以内		電球色 白

24V専用 :4m5cm以上はP.135をご確認ください。



### ご注意

- W数・色温度・全光束は右ページ定格サイズの表を参考にしてください。
- 留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します。
- コード長は、0.3mとなります。コード長の別注可(有料)。

## ドットレスLEDバー低Wタイプ

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご使用ください。  
 ※数量によっては納期が1週間以上かかる場合がございます。

全長	価格	電圧	型番・商品CD	発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他	
1m 連結用	¥16,000	12V 専用	HAC-D45T	70543600	電球色	1.2W	¥9/月	3000K	45lm	LED W1000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.1kg コード長:約0.3m 留め具3個付 取付用ビス6本付 IP66
			HAC-H27T	74090100	アンバー	1.2W	¥9/月	2000K	45lm	
			HAC-B45T	70541200	青	0.2W	¥2/月	-	1lm	
		24V 専用	HAC-D95T	70613600	電球色	1.3W	¥10/月	3000K	40lm	
			HAC-H95T	70609900	アンバー	1.4W	¥11/月	2000K	35lm	
			HAC-B95T	70611200	青	0.2W	¥2/月	-	0.9lm	
2m 連結用	¥24,000	12V 専用	HAC-D46T	70547400	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	90lm	LED W2000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.2kg コード長:約0.3m 留め具6個付 取付用ビス12本付 IP66
			HAC-H28T	74094900	アンバー	2.4W	¥18/月	2000K	90lm	
			HAC-B46T	70545000	青	0.4W	¥3/月	-	2lm	
		24V 専用	HAC-D96T	70619800	電球色	2.5W	¥19/月	3000K	85lm	
			HAC-H96T	70615000	アンバー	2.7W	¥21/月	2000K	70lm	
			HAC-B96T	70617400	青	0.3W	¥3/月	-	4lm	
3m 連結用	¥32,000	12V 専用	HAC-D47T	70551100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	135lm	LED W3000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.3kg コード長:約0.3m 留め具9個付 取付用ビス18本付 IP66
			HAC-H29T	74096300	アンバー	3.6W	¥27/月	2000K	135lm	
			HAC-B47T	70549800	青	0.6W	¥5/月	-	3lm	
		24V 専用	HAC-D97T	70625900	電球色	3.8W	¥29/月	3000K	130lm	
			HAC-H97T	70621100	アンバー	4W	¥30/月	2000K	105lm	
			HAC-B97T	70623500	青	0.6W	¥5/月	-	2.8lm	
4m エンド用	¥40,000	12V 専用	HAC-D48T	70555900	電球色	4.8W	¥36/月	3000K	185lm	LED W4000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.4kg コード長:約0.3m 留め具12個付 取付用ビス24本付 IP66
			HAC-H30T	74098700	アンバー	4.8W	¥36/月	2000K	185lm	
			HAC-B48T	70553500	青	0.8W	¥6/月	-	4lm	
		24V 専用	HAC-D98T	70631000	電球色	5W	¥38/月	3000K	175lm	
			HAC-H98T	70627300	アンバー	5.3W	¥40/月	2000K	145lm	
			HAC-B98T	70629700	青	0.7W	¥6/月	-	3.7lm	

4m5cm～ (24Vのみ)

※価格及び消費電力の目安はP.135をご確認ください。


## ドットレスLEDバー

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご使用ください。  
 ※数量によっては納期が1週間以上かかる場合がございます。

全長	価格	電圧	型番・商品CD	発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他	
1m 連結用	¥17,000	12V 専用	HAC-D27T	75815900	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	LED W1000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.1kg コード長:約0.3m 留め具3個付 取付用ビス6本付 IP66
			HAC-W27T	75821000	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
			HAC-D61T	70577100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	
		24V 専用	HAC-W61T	70579500	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
			HAC-D28T	75816600	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	
			HAC-W28T	75822700	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
2m 連結用	¥25,000	12V 専用	HAC-D62T	70581800	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	LED W2000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.2kg コード長:約0.3m 留め具6個付 取付用ビス12本付 IP66
			HAC-W62T	70583200	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
			HAC-D29T	75817300	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	
		24V 専用	HAC-W29T	75823400	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
			HAC-D63T	70585600	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	
			HAC-W63T	70587000	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
3m 連結用	¥33,000	12V 専用	HAC-D30T	75818000	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	LED W3000×D6×H13(mm) シリコンゴム 約0.3kg コード長:約0.3m 留め具9個付 取付用ビス18本付 IP66
			HAC-W30T	75824100	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	
			HAC-D64T	70589400	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	
		24V 専用	HAC-W64T	70591700	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

4m5cm～ (24Vのみ)

※価格及び消費電力の目安はP.135をご確認ください。



※その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。


# ドットレスLEDバー レール付

Dotless LED Bar Light with Rail


## ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ



## ドットレスLEDバー レール付



### 浅型レール/深型レール



### サイズ別注 ※別注オーダーの際はP.136のオーダーシートをご活用ください。

ご注文は①「全長サイズ」と、コード処理方法より②「連結用」「エンド用」をご指定ください。

ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ別注 (24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能)


電圧	サイズ	価格	発光色
12V専用	2.5cm~1m 以内	¥22,500	電球色 アンバー 青
24V専用	5cm~1m 以内		電球色 アンバー 青
12V専用	1m2.5cm~2m 以内	¥36,500	電球色 アンバー 青
24V専用	1m5cm~2m 以内		電球色 アンバー 青
12V専用	2m2.5cm~3m 以内	¥50,500	電球色 アンバー 青
24V専用	2m5cm~3m 以内		電球色 アンバー 青
12V専用	3m2.5cm~4m 以内	¥64,500	電球色 アンバー 青
24V専用	3m5cm~4m 以内		電球色 アンバー 青

24V専用 :4m5cm以上はP.135をご確認ください。

ドットレスLEDバー レール付 別注 (24V専用 は5cm、12V専用 は2.5cm単位での長さ別注が可能)

電圧	サイズ	価格	発光色
12V専用	2.5cm~1m 以内	¥23,500	電球色 白
24V専用	5cm~1m 以内		電球色 白
12V専用	1m2.5cm~2m 以内	¥37,500	電球色 白
24V専用	1m5cm~2m 以内		電球色 白
12V専用	2m2.5cm~3m 以内	¥51,500	電球色 白
24V専用	2m5cm~3m 以内		電球色 白
12V専用	3m2.5cm~4m 以内	¥65,500	電球色 白
24V専用	3m5cm~4m 以内		電球色 白

24V専用 :4m5cm以上はP.135をご確認ください。



### ご注意

- W数・色温度・全光束は右ページ定格サイズの表を参考にしてください。
- 留め具、取付用ビスはサイズに応じて必要個数が付属します。
- コード長は、5mとなります。コード長の別注可(有料)。

## ドットレスLEDバー レール付 低Wタイプ

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご確認ください。

全長	価格	電圧	浅型レール	型番・商品CD	深型レール	発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他	
1m エンド用 別注可	¥22,500	12V専用	HAC-D49T	70570200	HAC-D53T	70559700	電球色	1.2W	¥9/月	3000K	45lm	LED LED: W1000×D6×H13(mm) レール: W1000 1本付 シリコンゴム レール: アルミ コード長: 5m 0.3kg 留め具2個付 取付用ビス4本付 IP66
			HAC-H33T	74099400	HAC-H53T	70557300	アンバー	1.2W	¥9/月	2000K	45lm	
		24V専用	HAC-D105T	70647100	HAC-D115T	70635800	電球色	1.3W	¥10/月	3000K	40lm	
			HAC-H105T	70645700	HAC-H115T	70633400	アンバー	1.4W	¥11/月	2000K	35lm	
		HAC-B105T	70646400	HAC-B115T	70634100	青	0.2W	¥2/月	-	0.9lm		
		HAC-D50T	70572600	HAC-D54T	70562700	電球色	2.4W	¥18/月	3000K	90lm		
2m エンド用 別注可	¥36,500	12V専用	HAC-H34T	74100700	HAC-H54T	70560300	アンバー	2.4W	¥18/月	2000K	90lm	LED LED: W2000×D6×H13(mm) レール: W1000 2本付 シリコンゴム レール: アルミ コード長: 5m 0.5kg 留め具4個付 取付用ビス8本付 IP66
			HAC-B50T	70571900	HAC-B54T	70561000	青	0.4W	¥3/月	-	2lm	
		24V専用	HAC-D106T	70650100	HAC-D116T	70638900	電球色	2.5W	¥19/月	3000K	85lm	
			HAC-H106T	70648800	HAC-H116T	70636500	アンバー	2.7W	¥21/月	2000K	70lm	
		HAC-B106T	70649500	HAC-B116T	70637200	青	0.3W	¥3/月	-	1.4lm		
		HAC-D51T	70574000	HAC-D55T	70565800	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	135lm		
3m エンド用 別注可	¥50,500	12V専用	HAC-H35T	74105200	HAC-H55T	70563400	アンバー	3.6W	¥27/月	2000K	135lm	LED LED: W3000×D6×H13(mm) レール: W1000 3本付 シリコンゴム レール: アルミ コード長: 5m 0.7kg 留め具6個付 取付用ビス12本付 IP66
			HAC-B51T	70573300	HAC-B55T	70564100	青	0.6W	¥5/月	-	3lm	
		24V専用	HAC-D107T	70653200	HAC-D117T	70641900	電球色	3.8W	¥29/月	3000K	130lm	
			HAC-H107T	70651800	HAC-H117T	70639600	アンバー	4W	¥30/月	2000K	105lm	
		HAC-B107T	70652500	HAC-B117T	70640200	青	0.6W	¥5/月	-	2.8lm		
		HAC-D52T	70576400	HAC-D56T	70568900	電球色	4.8W	¥36/月	3000K	185lm		
4m エンド用 別注可	¥64,500	12V専用	HAC-H36T	74107600	HAC-H56T	70566500	アンバー	4.8W	¥36/月	2000K	185lm	LED LED: W4000×D6×H13(mm) レール: W1000 4本付 コード長: 5m 1.0kg シリコンゴム レール: アルミ 留め具8個付 取付用ビス16本付 IP66
			HAC-B52T	70575700	HAC-B56T	70567200	青	0.8W	¥6/月	-	4lm	
		24V専用	HAC-D108T	70656300	HAC-D118T	70644000	電球色	5W	¥38/月	3000K	175lm	
			HAC-H108T	70654900	HAC-H118T	70642600	アンバー	5.3W	¥40/月	2000K	145lm	
		HAC-B108T	70655600	HAC-B118T	70643300	青	0.7W	¥6/月	-	3.7lm		
		HAC-D53T	70577000	HAC-D57T	70569600	電球色	6W	¥42/月	3000K	210lm		

※価格及び消費電力の目安はP.135をご確認ください。

## ドットレスLEDバー レール付

※12V専用ドットレスLEDバーには12Vトランス、24V専用ドットレスLEDバーには24Vトランスをご確認ください。

全長	価格	電圧	浅型レール	型番・商品CD	深型レール	発光色	消費電力	電気代	色温度	全光束	その他	
1m エンド用 別注可	¥23,500	12V専用	HAC-D33T	79833900	HAC-D41T	70533700	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	LED LED: W1000×D6×H13(mm) レール: W1000 1本付 シリコンゴム レール: アルミ コード長: 5m 0.3kg 留め具2個付 取付用ビス4本付 IP66
			HAC-W33T	79837700	HAC-W41T	70534400	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
		24V専用	HAC-D71T	70601300	HAC-D81T	70593100	電球色	3.6W	¥27/月	3000K	140lm	
			HAC-W71T	70602000	HAC-W81T	70594800	白	3.6W	¥27/月	4800K	140lm	
2m エンド用 別注可	¥37,500	12V専用	HAC-D34T	79834600	HAC-D42T	70535100	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	LED LED: W2000×D6×H13(mm) レール: W1000 2本付 シリコンゴム レール: アルミ コード長: 5m 0.5kg 留め具4個付 取付用ビス8本付 IP66
			HAC-W34T	79838400	HAC-W42T	70536800	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
		24V専用	HAC-D72T	70603700	HAC-D82T	70595500	電球色	7.2W	¥54/月	3000K	280lm	
			HAC-W72T	70604400	HAC-W82T	70596200	白	7.2W	¥54/月	4800K	280lm	
3m エンド用 別注可	¥51,500	12V専用	HAC-D35T	79835300	HAC-D43T	70537500	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	LED LED: W3000×D6×H13(mm) レール: W1000 3本付 シリコンゴム レール: アルミ コード長: 5m 0.7kg 留め具6個付 取付用ビス12本付 IP66
			HAC-W35T	79839100	HAC-W43T	70538200	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
		24V専用	HAC-D73T	70605100	HAC-D83T	70597900	電球色	10.8W	¥81/月	3000K	420lm	
			HAC-W73T	70606800	HAC-W83T	70598600	白	10.8W	¥81/月	4800K	420lm	
4m エンド用 別注可	¥65,500	12V専用	HAC-D36T	79836000	HAC-D44T	70539900	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	LED LED: W4000×D6×H13(mm) レール: W1000 4本付 コード長: 5m 1.0kg シリコンゴム レール: アルミ 留め具8個付 取付用ビス16本付 IP66
			HAC-W36T	79840700	HAC-W44T	70540500	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	
		24V専用	HAC-D74T	70607500	HAC-D84T	70599300	電球色	14.4W	¥108/月	3000K	560lm	
			HAC-W74T	70608200	HAC-W84T	70600600	白	14.4W	¥108/月	4800K	560lm	

※価格及び消費電力の目安はP.135をご確認ください。

別注可 ¥800加算で連結用に別注可能です。


浅型レール (浅型・深型レール共通)  
深型レール

※その他の発光色は、商品データベースよりご確認ください。



## 4m5cm以上サイズ別注 (24V専用)

4mを超える長さ別注の場合は「エンド用」が基本になります。  
 連結用の場合は下記の価格に¥800追加となります(10mはエンド用のみ)。



### 24VドットレスLEDバー低Wタイプ 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V 専用	4m5cm～ 5m以内	¥48,000	電球色	5m	6.5W	200lm	¥49
			アンバー	7W	175lm	¥53	
			青	1W	4.5lm	¥8	
24V 専用	5m5cm～ 6m以内	¥56,000	電球色	6m	7.8W	240lm	¥59
			アンバー	8.4W	210lm	¥63	
			青	1.2W	5.4lm	¥9	
24V 専用	6m5cm～ 7m以内	¥64,000	電球色	7m	9.1W	280lm	¥68
			アンバー	9.8W	245lm	¥73	
			青	1.4W	6.3lm	¥11	
24V 専用	7m5cm～ 8m以内	¥72,000	電球色	8m	10.4W	320lm	¥78
			アンバー	11.2W	280lm	¥84	
			青	1.6W	7.2lm	¥12	
24V 専用	8m5cm～ 9m以内	¥80,000	電球色	9m	11.7W	360lm	¥88
			アンバー	12.6W	315lm	¥94	
			青	1.8W	8.1lm	¥14	
24V 専用	9m5cm～ 10m以内	¥88,000	電球色	10m	13W	400lm	¥97
			アンバー	14W	350lm	¥105	
			青	2W	9lm	¥15	

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

### 24VドットレスLEDバー低Wタイプレール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V 専用	4m5cm～ 5m以内	¥78,500	電球色	5m	6.5W	200lm	¥49
			アンバー	7W	175lm	¥53	
			青	1W	4.5lm	¥8	
24V 専用	5m5cm～ 6m以内	¥92,500	電球色	6m	7.8W	240lm	¥59
			アンバー	8.4W	210lm	¥63	
			青	1.2W	5.4lm	¥9	
24V 専用	6m5cm～ 7m以内	¥106,500	電球色	7m	9.1W	280lm	¥68
			アンバー	9.8W	245lm	¥73	
			青	1.4W	6.3lm	¥11	
24V 専用	7m5cm～ 8m以内	¥120,500	電球色	8m	10.4W	320lm	¥78
			アンバー	11.2W	280lm	¥84	
			青	1.6W	7.2lm	¥12	
24V 専用	8m5cm～ 9m以内	¥134,500	電球色	9m	11.7W	360lm	¥88
			アンバー	12.6W	315lm	¥94	
			青	1.8W	8.1lm	¥14	
24V 専用	9m5cm～ 10m以内	¥148,500	電球色	10m	13W	400lm	¥97
			アンバー	14W	350lm	¥105	
			青	2W	9lm	¥15	

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

### 24VドットレスLEDバー 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V 専用	4m5cm～ 5m以内	¥49,000	電球色	5m	18W	700lm	¥134
			白	18W	700lm	¥134	
24V 専用	5m5cm～ 6m以内	¥57,000	電球色	6m	21.6W	840lm	¥161
			白	21.6W	840lm	¥161	
24V 専用	6m5cm～ 7m以内	¥65,000	電球色	7m	25.2W	980lm	¥188
			白	25.2W	980lm	¥188	
24V 専用	7m5cm～ 8m以内	¥73,000	電球色	8m	28.8W	1120lm	¥215
			白	28.8W	1120lm	¥215	
24V 専用	8m5cm～ 9m以内	¥81,000	電球色	9m	32.4W	1260lm	¥242
			白	32.4W	1260lm	¥242	
24V 専用	9m5cm～ 10m以内	¥89,000	電球色	10m	36W	1400lm	¥268
			白	36W	1400lm	¥268	

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

### 24VドットレスLEDバー レール付 別注

電圧	サイズ	価格	発光色	参考サイズ	消費電力	全光束	電気代
24V 専用	4m5cm～ 5m以内	¥79,500	電球色	5m	18W	700lm	¥134
			白	18W	700lm	¥134	
24V 専用	5m5cm～ 6m以内	¥93,500	電球色	6m	21.6W	840lm	¥161
			白	21.6W	840lm	¥161	
24V 専用	6m5cm～ 7m以内	¥107,500	電球色	7m	25.2W	980lm	¥188
			白	25.2W	980lm	¥188	
24V 専用	7m5cm～ 8m以内	¥121,500	電球色	8m	28.8W	1120lm	¥215
			白	28.8W	1120lm	¥215	
24V 専用	8m5cm～ 9m以内	¥135,500	電球色	9m	32.4W	1260lm	¥242
			白	32.4W	1260lm	¥242	
24V 専用	9m5cm～ 10m以内	¥149,500	電球色	10m	36W	1400lm	¥268
			白	36W	1400lm	¥268	

※消費電力・全光束・電気代は参考サイズの場合の数値です。

#### ドットレスLEDバー・フレキシブルLEDバー 使用上のご注意

**〈施工について〉**

- 地面、コンクリート、壁面等での埋込施工はできません。お客様でのライトの長さ加工は絶対におやめください。
- コードを引っ張ると本体内のハンダ部や基板が断線し使用出来なくなります。無理な力を加えないよう、注意しながら施工してください。

**〈エンド部の処理について〉**

エンド部のコードはどちらか1本のコードを1cm以上切断します。自己融着テープ(P.276)でそれぞれのコードの止水処理を行ってください。※長さを変えることで、コード同士の接触による短絡を防ぎます。

#### LEDバー明るさ比較

フレキシブルLEDバー	ドットレスLEDバー
フレキシブルLEDバー 低Wタイプ	ドットレスLEDバー 低Wタイプ

## ドットレスLEDバー/フレキシブルLEDバー 別注仕様 オーダーシート

ご用件をチェックしてください。

注文  見積

ご依頼日 年 月 日

お客様コード

お客様名

会社名

TEL ( ) - ( ) - ( ) - ( )

FAX ( ) - ( ) - ( ) - ( )

納品先	<input type="checkbox"/> お客様入れ	住所	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> 直送	宛名	<input type="text"/>
		TEL	<input type="text"/>

- ドットレスLEDバーとフレキシブルLEDバーどちらをご注文されるのかお選びください。
- 必ず下記項目にチェックおよびご記入ください。

### ドットレスLEDバー

1.明るさ  通常タイプ  低Wタイプ

2.レールの有無  光源のみ  レール付

3.電圧  12V仕様  24V仕様

4.長さ L = \_\_\_\_\_ mm

※12V仕様は4000mm以内、24V仕様は10000mm以内

※12V仕様は25mm単位、24V仕様は50mm単位で対応可能

### フレキシブルLEDバー

5.発光色  通常タイプ  電球色  白色  アンバー

6.エンド/連結  エンド仕様  連結仕様

7.コードの種類  変更なし  変更あり

※2(下記参照)

※単線  被覆付(黒コード)

※定番品と同様の仕様で仕上がります。※定番品と異なる仕様をお求めの際はご注意ください。

### フレキシブルLEDバー

5.発光色  電球色

6.エンド/連結  エンド仕様  連結仕様

7.コードの種類  変更なし  変更あり

※フレキシブルLEDバーは電球色のみです。

※単線  被覆付(黒コード)

※全長と光源の長さが異なります。P.137-138の全長の求め方をご参照ください。※定番品と異なる仕様をお求めの際はご注意ください。

#### ご注文/お見積りに関する注意点

- ※1 別注品の金額は一部を除き、カタログ掲載の規格サイズと同様になります。例) L1200mmの別注品の場合、L2000mmの定番品と同価格。
- ※2 ドットレスLEDバー(低Wタイプ含む)レール付の連結仕様をご注文の際は、¥800加算された価格となります。ご注意ください。
- ※3 その他、特殊な納まりをご希望の場合、営業担当または営業所までお問い合わせください。

このページをご活用の上、最寄りの各支店、営業所までFAXもしくはE-mailにてご注文ください。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
スリットライト  
地中埋込型  
ポールのライト  
バススタンド  
原付用部材  
ウォールライト  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライセンス  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ウォールライト  
サイン  
シーリングライト  
アクセサリ

# フレキシブルLEDバー Flexible LED Bar Light

サイズ別注可



## 低Wタイプ 1m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 連結用  
¥16,000

HAC-D12T 74076500

電球色 0.7W ¥6/月 3000K 68lm

## 2m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 連結用  
¥23,000

HAC-D13T 74077200

電球色 1.4W ¥11/月 3000K 136lm

## 3m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 連結用  
¥30,000

HAC-D14T 74078900

電球色 2.4W ¥18/月 3000K 204lm

## 5m エンド用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ5000 エンド用  
¥44,000

HAC-D31T 75819700

電球色 3.5W ¥27/月 3000K 340lm

## 通常タイプ 1m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 1000 連結用  
¥23,000

HAC-D03T 61697800

電球色 7.8W ¥59/月 3000K 582lm

## 2m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 2000 連結用  
¥33,000

HAC-D04T 61698500

電球色 15.6W ¥117/月 3000K 1031lm

## 3m エンド用




12V

フレキシブルLEDバー 3000 エンド用  
¥43,000

HAC-D05T 61699200

電球色 23.4W ¥175/月 3000K 1401lm

LED (150球)  
W5040×D14×H6.5 (mm)  
シリコンゴム コード長: 0.3m  
1.0kg 留め金具15個付 ビス15本付  
IP65  
※別注可能部分3m10cm~5m以内の  
長さ別注も同価格  
※ドライコン使用可能 ※連結不可



LED (30球)  
W1060×D14×H6.5 (mm)  
シリコンゴム 0.2kg  
留め金具3個 ビス3本付  
IP65  
※別注可能部分1m以内の長さ別注も同価格  
※3m以上の連結不可 (低Wタイプは可)  
※ドライコン使用可能

LED (60球)  
W2060×D14×H6.5 (mm)  
シリコンゴム 0.5kg  
留め金具6個 ビス6本付  
IP65  
※別注可能部分1m10cm~2m以内の  
長さ別注も同価格  
※3m以上の連結不可 (低Wタイプは可)  
※ドライコン使用可能  
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、  
通常タイプは24Vコンバーター使用不可

LED (90球)  
連結用: W3060×D14×H6.5 (mm)  
エンド用: W3040×D14×H6.5 (mm)  
シリコンゴム 0.7kg  
留め金具9個 ビス9本付  
IP65  
※別注可能部分2m10cm~3m以内の  
長さ別注も同価格  
※連結不可 (低Wタイプは可)  
※ドライコン使用可能  
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、  
通常タイプは24Vコンバーター使用不可




※24Vコンバーターは10Wを超えると使用不可

※24Vコンバーターは10Wを超えると使用不可

サイズ別注【納期目安】ご注文から約1週間 ※別注オーダーの際はP.136のオーダーシートをご活用ください。


現場に合わせたサイズ別注が可能です。施工の手間が省けます。  
ご注文時は「連結用」「エンド用」のいずれかをご指定ください。



※フレキシブルLEDバーはご指定の基板長さとは全長は異なります。ご注意ください。

サイズ	低Wタイプ	通常タイプ
10cm~1m以内	¥16,000	¥23,000
1m10cm~2m以内	¥23,000	¥33,000
2m10cm~3m以内	¥30,000	¥43,000
3m10cm~5m以内	¥44,000	-

ご注文時のご注意  
フレキシブルLEDバーのサイズ別注時は、  
基板からエンドキャップまで下記のように短くなります。



### フレキシブルLEDバー 使用上のご注意


#### 〈電圧降下について〉

- 下記商品は、電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離 (商品の長さを含まない) を設定しております。
- 電圧降下の計算時には商品の長さを含んでください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバー1000	47m
フレキシブルLEDバー2000	19m
フレキシブルLEDバー3000	2m

# フレキシブルLEDバー レール付 Flexible LED Bar Light with Rail

サイズ別注可



## 低Wタイプ レール付 1m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 連結用 レール付  
¥19,000

HAC-D21T 75152500

電球色 0.7W ¥6/月 3000K 68lm

## 2m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 連結用 レール付  
¥29,000

HAC-D22T 75153200

電球色 1.4W ¥11/月 3000K 136lm

## 3m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 連結用 レール付  
¥39,000

HAC-D23T 75154900

電球色 2.4W ¥18/月 3000K 204lm

## 5m エンド用

12V

フレキシブルLEDバー 低Wタイプ5000 エンド用 レール付  
¥59,000

HAC-D32T 75820300

電球色 3.5W ¥27/月 3000K 340lm

## 通常タイプ レール付 1m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 1000 連結用 レール付  
¥26,000

HAC-D18T 75149500

電球色 7.8W ¥59/月 3000K 582lm

## 2m 連結用

12V

フレキシブルLEDバー 2000 連結用 レール付  
¥39,000

HAC-D19T 75150100

電球色 15.6W ¥117/月 3000K 1031lm



## 3m エンド用

12V

フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 レール付  
¥52,000

HAC-D20T 75151800

電球色 23.4W ¥175/月 3000K 1401lm



LED (30球)  
LED: W1060×D14×H25 (mm)  
シリコンゴム 0.2kg  
レール: W1070×D19×H25 (mm)  
PVC 0.2kg  
留め金具3個、ビス3本付 取付用ビス付  
IP65  
※1m以内の長さ別注も同価格  
※3m以上の連結不可 (低Wタイプは可)  
※ドライコン使用可能



LED (60球)  
LED: W2060×D14×H25 (mm)  
シリコンゴム 0.5kg  
レール: W2070×D19×H25 (mm)  
PVC 0.4kg  
留め金具6個、ビス6本付 取付用ビス付  
IP65  
※1m10cm~2m以内の  
長さ別注も同価格  
※3m以上の連結不可 (低Wタイプは可)  
※ドライコン使用可能  
※レールは2分割になります。  
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、  
通常タイプは24Vコンバーター使用不可



※24Vコンバーターは10Wを超えると使用不可


LED (90球)  
LED連結用: W3060×D14×H25 (mm)  
LEDエンド用: W3040×D14×H6.5 (mm)  
シリコンゴム 0.7kg  
レール: W3070×D19×H25 (mm)  
PVC 0.6kg  
留め金具9個、ビス9本付 取付用ビス付  
IP65  
※2m10cm~3m以内の長さ別注も同価格  
※連結不可 (低Wタイプは可)  
※ドライコン使用可能  
※レールは3分割になります。  
※低Wタイプは24Vコンバーター使用可、  
通常タイプは24Vコンバーター使用不可



※24Vコンバーターは10Wを超えると使用不可

サイズ別注【納期目安】ご注文から約1週間 ※別注オーダーの際はP.136のオーダーシートをご活用ください。


現場に合わせたサイズ別注が可能です。施工の手間が省けます。  
ご注文時は「連結用」「エンド用」のいずれかをご指定ください。



※フレキシブルLEDバーはご指定の基板長さとは全長は異なります。ご注意ください。

サイズ	低Wタイプ	通常タイプ
10cm~1m以内	¥19,000	¥26,000
1m10cm~2m以内	¥29,000	¥39,000
2m10cm~3m以内	¥39,000	¥52,000
3m10cm~5m以内	¥59,000	-

ご注文時のご注意  
フレキシブルLEDバーのサイズ別注時は、  
基板からエンドキャップまで下記のように短くなります。



### フレキシブルLEDバー 使用上のご注意

#### 〈電圧降下について〉

- 下記商品は、電圧降下が発生するため、トランス、商品間の延長可能距離 (商品の長さを含まない) を設定しております。
- 電圧降下の計算時には商品の長さを含んでください。

商品名	延長可能距離
フレキシブルLEDバーレール付1000	47m
フレキシブルLEDバーレール付2000	19m
フレキシブルLEDバーレール付3000	2m



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# フレキシブルLEDバー ウォールブラケット

Flexible LED Bar Light Wall Bracket




ウォールブラケット+こだわり板+フレキシブルLEDバー  
でつくる間接照明

フレキシブルLEDバー低Wタイプ

ウォールライトとして

フレキシブルLEDバー

1.ウォールブラケット 金具セット	¥9,000
2.こだわり板150両面 L2000mm PROEX2025 / P.222	¥14,100
専用キャップ×2 PROEX2025 / P.250	¥1,520
3.フレキシブルLEDバー 低Wタイプ P.137	¥23,000
(長さ1800mm別注)	
<b>計¥47,620</b>	



**金具セット(2セット入)**  
スチール(ブラウン塗装)

**金具セットL(3セット入)**  
スチール(ブラウン塗装)

ウォールブラケット金具セット  
¥9,000  
HEC-068B 75299700

ウォールブラケット金具セットL  
¥12,700  
HEC-069B 75300000


付属品  
金具セット: ドリルビス×4、取付用ビス×4、コンクリートプラグ×4、マウントベース、結束バンド

※こちらの金具セットは、フレキシブルLEDバー専用です。  
※対応部材のたわみを抑えるため、長さ2mを超える場合は、金具セットLをお求めください。


対応部材 (掲載内容はタカショー総合カタログ PROEX2025 参照)

品名	幅	厚	長さ	掲載ページ
アルミ格子部材80×12	80	12	4000	P.221
アルミ平板15×85角	85	15	4000	P.223
アルミこだわり板100両面	100	10	4000/2000	P.222
アルミラウンド板100両面	100	13	4000	P.224
アルミ格子部材102×12	102	12	4000	P.221
アルミラウンド板120両面	120	13	4000/2000	P.223
アルミこだわり板150両面	150	10	4000/2000	P.222
アルミラウンド板150両面	150	13	4000	P.224
アルミ平板20×150角	150	20	4000	P.223
アルミ平板20×200角	200	20	4000	P.223

フレキシブルLEDバーを裏面に取り付け付けたアートウッド部材を壁面から浮かせて固定する金具です。壁とのすき間はわずか30mmで、金具が目立ちにくい設計です。




長さ別注可能なフレキシブルLEDバーと、現場デザインに合わせたアートウッド部材を組み合わせてつくる、こだわりの間接光ウォールライト。アイデア次第で用途が広がり、価値の高い現場が生まれます。



# ライティングフェイス 埋込タイプ

Lighting Face Embedded Type





<p>12V</p> <p>ライティングフェイス埋込タイプ 190</p> <p>¥29,000</p> <p>HAC-D25S 75402100 シルバー</p> <p>電球色 0.3W ¥3/月 2700K 8lm</p> <p>HAC-W25S 75404500 シルバー 【納期目安】約2週間</p> <p>白 0.3W ¥3/月 5000K 17lm</p> <p>HAC-B25S 75400700 シルバー 【納期目安】約2週間</p> <p>青 0.4W ¥3/月 2lm</p>	<p>12V</p> <p>ライティングフェイス埋込タイプ 300</p> <p>¥32,000</p> <p>HAC-D26S 75403800 シルバー</p> <p>電球色 0.6W ¥5/月 2700K 13lm</p> <p>HAC-W26S 75405200 シルバー 【納期目安】約2週間</p> <p>白 0.5W ¥4/月 5000K 15lm</p> <p>HAC-B26S 75401400 シルバー 【納期目安】約2週間</p> <p>青 0.7W ¥6/月 3lm</p>
--	---

LED (9球) W190×D42×H70 (mm) アクリル ABS ステンレス 0.3kg コード長: 0.3m ドライコーン2個付 IP66 ※車が通過・停止する場所での施工おやめください。

LED (18球) W300×D42×H70 (mm) アクリル ABS ステンレス 0.5kg コード長: 0.3m ドライコーン2個付 IP66 ※車が通過・停止する場所での施工おやめください。

壁面にも地面にも施工可能な埋め込みライト

幅10mmの光のラインを見せる、新しいアイテムです。つないで使うことで長いラインの演出も可能。フレームタイプのライティングフェイスとコーディネートができ、ダイナミックな光の演出を実現します。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。


この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# ウォールアップライト

Wall Uplight



※12V専用ウォールアップライトには12Vトランス、24V専用ウォールアップライトには24Vトランスをご使用ください。



12V	12V	12V
ウォールアップライト 12V 300 ¥29,000 HAC-D15S 73717800 シルバー 電球色 3.4W   ¥26/月   3000K   290lm LED (6球) W300×D70×H102 (mm) アルミ ガラス 0.3kg コード長: 約0.3m ベグ付 六角レンチ付 取付ネジ付 IP65 連結可能数: 9台	ウォールアップライト 12V 600 ¥37,000 HAC-D16S 73718500 シルバー 電球色 6.3W   ¥47/月   3000K   559lm LED (12球) W600×D70×H102 (mm) アルミ ガラス 0.5kg コード長: 約0.3m ベグ付 六角レンチ付 取付ネジ付 IP65 連結可能数: 4台	ウォールアップライト 12V 900 ¥49,000 HAC-D17S 73719200 シルバー 電球色 9W   ¥67/月   3000K   797lm LED (18球) W900×D70×H102 (mm) アルミ ガラス 0.7kg コード長: 約0.3m ベグ付 六角レンチ付 取付ネジ付 IP65 連結可能数: 3台



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。



※12V専用ウォールアップライトには12Vトランス、24V専用ウォールアップライトには24Vトランスをご使用ください。



24V	24V
ウォールアップライト 24V 500 ¥35,000 HAC-D129S 79452200 シルバー 電球色 7.4W   ¥56/月   3000K   685lm LED (12球) W512×D70×H102 (mm) アルミ ガラス 0.5kg コード長: 約0.3m ベグ2個付 六角レンチ付 取付ネジ4個付 IP65 連結可能数: 6台	ウォールアップライト 24V 1000 ¥51,000 HAC-D130S 79453900 シルバー 電球色 14.9W   ¥111/月   3000K   1370lm LED (24球) W1012×D70×H102 (mm) アルミ ガラス 0.9kg コード長: 約0.3m ベグ2個付 六角レンチ付 取付ネジ4個付 IP65 連結可能数: 3台



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
ウォールアップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォールアップライト  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールアップライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

アップライト  
ウォールアップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォールアップライト  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールアップライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

# スリットライト

Slit Light



<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V</p> <p>エクスレックス スリットライト 75 角 トップ用 ¥28,000</p> <p>HBE-D07T 71567100 乳白色</p> <p>電球色 2.8W ¥21/月 3000K 81lm</p> <p>LED (3球) W77×D77×H105 (mm) アクリル ステンレス 0.3kg IP43</p> <p>LED 交換不可</p> <p>鉛直面照度分布図 ※G.L.よりH1mに設置した場合</p>	<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V 特許取得</p> <p>エクスレックス スリットライト 75 角 中間用 ¥33,000</p> <p>HBE-D05T 71565700 乳白色</p> <p>電球色 2.8W ¥21/月 3000K 41lm</p> <p>LED (3球) W77×D77×H141 (mm) アクリル ステンレス 0.7kg 穴あけ器具付 取付ビス8本付 IP43</p> <p>LED 交換不可</p> <p>鉛直面照度分布図 ※G.L.よりH1.5mに設置した場合</p>	<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V</p> <p>エクスレックス スリットライト 100 角 トップ用 ¥30,000</p> <p>HBE-D08T 71568800 乳白色</p> <p>電球色 2.8W ¥21/月 3000K 65lm</p> <p>LED (3球) W102×D102×H105 (mm) アクリル ステンレス 0.4kg IP43</p> <p>LED 交換不可</p> <p>鉛直面照度分布図 ※G.L.よりH1mに設置した場合</p>	<p>乳白色 (T)</p> <p>12V 24V 特許取得</p> <p>エクスレックス スリットライト 100 角 中間用 ¥35,000</p> <p>HBE-D06T 71566400 乳白色</p> <p>電球色 2.8W ¥21/月 3000K 24lm</p> <p>LED (3球) W102×D102×H141 (mm) アクリル ステンレス 0.9kg 穴あけ器具付 取付ビス8本付 IP43</p> <p>LED 交換不可</p> <p>鉛直面照度分布図 ※G.L.よりH1.5mに設置した場合</p>
--	---	---	--

スリットフェンスをカスタマイズ

エバーアトライト トップ  
エバーアトライト トップと組み合わせていただくことも可能です。

→ P.095

# LEDコアモジュール

LED Core Module

別注可



<p>NEW 1/f庭ゆらぎ®</p> <p>乳白色 (N)</p> <p>24V</p> <p>LED コアモジュール 庭ゆらぎ ほのあかり ¥17,000</p> <p>HBE-Y35N 99362800 乳白色</p> <p>庭ゆらぎ 1.6W ¥12/月 2000K   122~141lm</p> <p>LED コアモジュール ほのあかり ¥15,000</p> <p>HBE-H35N 99361100 乳白色</p> <p>ほのあかり 1.9W ¥15/月 2000K 169lm</p> <p>LED (6球) W103×D85×H80 (mm) プラスチック アクリル 0.2kg コード長: 0.3m カバー2種付 IP55</p> <p>LED 交換不可</p> <p>鉛直面照度分布図</p>	<p>NEW 1/f庭ゆらぎ®</p> <p>乳白色 (N)</p> <p>24V</p> <p>LED コアモジュール 庭ゆらぎ 電球色 ¥17,000</p> <p>HBE-Y36N 99363500 乳白色</p> <p>庭ゆらぎ 1.6W ¥12/月 2700K   118~137lm</p> <p>LED コアモジュール 電球色 ¥15,000</p> <p>HBE-D36N 99360400 乳白色</p> <p>電球色 1.9W ¥15/月 2700K 169lm</p> <p>LED (6球) W103×D85×H80 (mm) プラスチック アクリル 0.2kg コード長: 0.3m カバー2種付 IP55</p> <p>LED 交換不可</p> <p>鉛直面照度分布図</p> <p>※色温度が変更されました。(3200K→2700K)</p>
--	--

カバーは2種類付。配光も2種類楽しめます。

乳白カバー クリアカバー

乳白カバーの使用例 クリアカバーの使用例

光を拡散し、柔らかな印象に。 クリアな光で空間にメリハリを与えます。

別注にも対応 (納期・費用は別途お問い合わせください)

12Vへの変更が可能 通常は24V商品ですが、12V対応に変更することができます。

別注可

DATABASE  
商品の詳細を確認できます。

アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ウォールライト  
アクセサリ

# WATER LIGHT

ウォーターライト



アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ボールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
フレイティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

# ウォーターライト全機種アップグレード

UPGRADING OF ALL WATER LIGHT MODELS

使用エリアを拡張する基本性能




## リニューアルポイント NEW

<p><b>温水対応 max 45°C</b></p> <p>許容水温が最高45°Cまで拡大 温浴施設での照明計画が可能になりました。 ※温泉での使用はできません。</p> <p>最大温度 <b>35°C → 45°C</b> 従来品</p>	<p><b>水深 max 5m</b></p> <p>耐圧水深が最大5mまで拡大 深さのあるプールのライティングに安心して 使える耐圧性能です。</p> <p>水深 <b>1m → 5m</b> 従来品</p>
<p><b>コード長 15m</b></p> <p>コード長を15mに延長 従来比3倍のコード長により、配線計画に 余裕が生まれます。</p> <p>コード長 <b>5m → 15m</b> 従来品</p>	<p><b>カラーフィルター対応</b></p> <p>カラーライティングを実現。 7色のカラーフィルターを全機種に用意。 施工後の取り付けや交換も可能です。</p>

※塩素濃度の高い水中で長期間使用する場合、本体が変色する恐れがあります。

光のデザインで選びやすいラインアップ



## カラーフィルター NEW 【2025年5月発売予定】

DIA-30のカラーフィルター (P.043) と同色展開なので地上でも水中でも同じカラー演出が可能に。

ウォーターライト カラーフィルター  
XS:¥5,000 S:¥6,000 M/L:¥7,000

XS: φ35×H11(mm) S: φ39×H11(mm) M/L: φ54×H11(mm)  
ガラス 0.1kg



コバルト	XS	HEC-148CB	99367300
	S	HEC-149CB	99375800
	M/L	HEC-150CB	99383300
イエロー	XS	HEC-148Y	99372700
	S	HEC-149Y	99380200
	M/L	HEC-150Y	99388800
シアン	XS	HEC-148C	99366600
	S	HEC-149C	99374100
	M/L	HEC-150C	99382600
ピンク	XS	HEC-148P	99370300
	S	HEC-149P	99378900
	M/L	HEC-150P	99386400
ミントグリーン	XS	HEC-148MG	99365900
	S	HEC-149MG	99373400
	M/L	HEC-150MG	99381900
マゼンタ	XS	HEC-148M	99369700
	S	HEC-149M	99377200
	M/L	HEC-150M	99385700
グリーン	XS	HEC-148G	99368000
	S	HEC-149G	99376500
	M/L	HEC-150G	99384000

※使用環境によりカタログと異なった色味に見える場合があります。 ※2700Kにフィルターを装着した場合の色味です。

# ウォーターアップライト Water Uplight



**NEW**  
交換可能なカラーフィルター  
(P.148)をオプション設定

カラーフィルター

カラーフィルターの取り付けや交換は施工後でも可能。シーズンで雰囲気を変えるカラーライティングをリーズナブルに実現します。

浅い水面にも対応するコンパクト設計

90mm S 111mm M/L

灯具の首振り角度が大きいため、壁面取り付け時の水平照射が可能。水盤のライティングの際に、水深を浅く設定できるので経済的です。

プールや温水に対応

- 温水対応 max 45°C 許容水温最高45°C
- コード長 15m
- 水深 max 5m 耐圧水深最大5m
- カラーフィルター対応 カラーライティングを実現

**S**  
NEW  
ステンレス(S)

狭角

12V 24V

ウォーターアップライト S ナロー  
¥66,000

HHA-D17S 99507300 ステンレス

電球色 2.7W ¥21/月 2700K 221lm

HHA-W17S 99521900 ステンレス

白 2.7W ¥21/月 5000K 242lm

中角

12V 24V

ウォーターアップライト S ミディアム  
¥66,000

HHA-D18S 99508000 ステンレス

電球色 2.7W ¥21/月 2700K 215lm



HHA-W18S 99522600 ステンレス

白 2.7W ¥21/月 5000K 236lm

LED (1球) W69×D108×H130 (mm) ステンレス ガラス 1.7kg コード長:15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

φ50 35

LED 交換不可 150°



**M**  
NEW  
ステンレス(S)

狭角

12V 24V

ウォーターアップライト M ナロー  
¥72,000

HHA-D19S 99509700 ステンレス

電球色 5.2W ¥39/月 2700K 478lm

HHA-W19S 99523300 ステンレス

白 5.2W ¥39/月 5000K 520lm

中角

12V 24V

ウォーターアップライト M ミディアム  
¥72,000

HHA-D20S 99510300 ステンレス

電球色 5.2W ¥39/月 2700K 495lm



HHA-W20S 99524000 ステンレス

白 5.2W ¥39/月 5000K 540lm

LED (1球) W98×D106×H160 (mm) ステンレス ガラス 2.4kg コード長:15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

φ62 40

LED 交換不可 148°



**L**  
NEW  
ステンレス(S)

狭角

12V 24V

ウォーターアップライト L ナロー  
¥77,000

HHA-D21S 99511000 ステンレス

電球色 9.2W ¥69/月 2700K 758lm

HHA-W21S 99525700 ステンレス

白 9.2W ¥69/月 5000K 829lm

中角

12V 24V

ウォーターアップライト L ミディアム  
¥77,000

HHA-D22S 99512700 ステンレス

電球色 9.2W ¥69/月 2700K 853lm



HHA-W22S 99526400 ステンレス

白 9.2W ¥69/月 5000K 930lm

LED (1球) W98×D106×H160 (mm) ステンレス ガラス 2.4kg コード長:15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

φ62 40

LED 交換不可 148°



# ウォーターグランドライト

## Water ground Light



**NEW**  
リニューアルプレート 受注生産

ウォーターグランドライトリニューアルプレートM/L  
¥57,000

HEC-151S 99412000 ステンレス

古くなった埋込型水中照明をウォーターグランドライトM/Lに交換するためのリニューアルプレートです。取付ビスピッチ230mmの埋込ボックスに対応するサイズです。

**NEW**  
交換可能なカラーフィルター  
(P.148)をオプション設定

カラーフィルター

カラーフィルターの取り付けや交換は施工後でも可能。シーズンで雰囲気を変えるカラーライティングをリーズナブルに実現します。

**プールや温水に対応**

温水対応 max 45°C 許容水温最高45°C

水深 最大5m 耐圧水深最大5m

コード長 15m コード長15m

カラーフィルター対応 カラーライティングを実現



▼ 狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト XS ナロー  
¥64,000

HHA-D23S 99513400 ステンレス

電球色 1.3W ¥10/月 2700K 97lm

HHA-W23S 99527100 ステンレス

白 1.3W ¥10/月 5000K 103lm

▼ 中角

12V 24V

ウォーターグランドライト XS ミディアム  
¥64,000

HHA-D24S 99514100 ステンレス


電球色 1.3W ¥10/月 2700K 62lm

HHA-W24S 99528800 ステンレス

白 1.3W ¥10/月 5000K 64lm

LED (1球) φ89×H145 (mm) ステンレス ガラス 1.6kg コード長: 15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

壁付



▼ 狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト S ナロー  
¥70,000

HHA-D25S 99515800 ステンレス

電球色 2.7W ¥21/月 2700K 221lm

HHA-W25S 99529500 ステンレス

白 2.7W ¥21/月 5000K 242lm

▼ 中角

12V 24V

ウォーターグランドライト S ミディアム  
¥70,000

HHA-D26S 99516500 ステンレス


電球色 2.7W ¥21/月 2700K 215lm

HHA-W26S 99530100 ステンレス

白 2.7W ¥21/月 5000K 236lm

LED (1球) φ89×H145 (mm) ステンレス ガラス 1.8kg コード長: 15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

壁付



▼ 狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト M ナロー  
¥76,000

HHA-D27S 99517200 ステンレス

電球色 5.2W ¥39/月 2700K 478lm

HHA-W27S 99531800 ステンレス

白 5.2W ¥39/月 5000K 520lm

▼ 中角

12V 24V

ウォーターグランドライト M ミディアム  
¥76,000

HHA-D28S 99518900 ステンレス


電球色 5.2W ¥39/月 2700K 495lm

HHA-W28S 99532500 ステンレス

白 5.2W ¥39/月 5000K 540lm

LED (1球) φ135×H128 (mm) ステンレス ガラス 2.5kg コード長: 15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

壁付



▼ 狭角

12V 24V

ウォーターグランドライト L ナロー  
¥81,000

HHA-D29S 99519600 ステンレス

電球色 9.2W ¥69/月 2700K 758lm

HHA-W29S 99533200 ステンレス

白 9.2W ¥69/月 5000K 829lm

▼ 中角

12V 24V

ウォーターグランドライト L ミディアム  
¥81,000

HHA-D30S 99520200 ステンレス


電球色 9.2W ¥69/月 2700K 853lm

HHA-W30S 99534900 ステンレス

白 9.2W ¥69/月 5000K 930lm

LED (1球) φ135×H128 (mm) ステンレス ガラス 2.5kg コード長: 15m IP68 ※水中以外での使用不可 使用上のご注意(P.154)をご確認ください。【2025年5月発売予定】

壁付



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIOUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライセンス  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ライセンス  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ライセンス  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライセンス  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレール  
ライセンス  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

## ウォーターライト 据置タイプ Water Light-Stationary Type




12V 24V  
ウォーターアップライト 1 型  
¥48,000

HHA-D10S 75145700 ステンレス  
電球色 2.8W ¥21/月 3000K 160lm

HHA-W10S 75147100 ステンレス  
白 2.8W ¥21/月 5800K 195lm

LED (1球)  
W70×D101×H132 (mm)  
ステンレス ガラス  
1.1kg  
コード長: 5m  
IP68  
※気中での使用不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。



後継機 → P.150  
HHA-D17S  
HHA-W17S




12V 24V  
ウォーターアップライト 2 型  
¥60,000


HHA-D12S 75586800 ステンレス  
電球色 2.4W ¥18/月 3000K 285lm

HHA-W12S 75590500 ステンレス  
白 2.4W ¥18/月 5800K 275lm

LED (1球)  
W95×D127×H139 (mm)  
ステンレス ガラス  
1.1kg  
コード長: 5m  
六角レンチ付  
IP68  
※気中での使用不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。



後継機 → P.150  
HHA-D19S  
HHA-W19S




12V 24V  
ウォーターアップライト 3 型  
¥76,000

HHA-D11S 75146400 ステンレス  
電球色 7.6W ¥57/月 3000K 570lm

HHA-W11S 75148800 ステンレス  
白 7.6W ¥57/月 5800K 720lm

LED (3球)  
W95×D105×H149 (mm)  
ステンレス ガラス  
1kg  
コード長: 5m  
六角レンチ付  
IP68  
※気中での使用不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。



後継機 → P.150  
HHA-D21S  
HHA-W21S

## ウォーターライト 埋込タイプ Water Light-Embedded Type




12V 24V  
ウォーターグランドライト 8 型  
¥76,000

HHA-D16S 75618600 ステンレス  
電球色 6.5W ¥49/月 3000K 560lm

HHA-W16S 75620900 ステンレス  
白 6.5W ¥49/月 5700K 660lm

LED (4球)  
φ135×H123 (mm)  
ステンレス ガラス ABS樹脂  
約1.3kg  
コード長: 約5m  
固定金具2個付 取付ビス4個付 電線保護管接続 コネクター付  
IP68  
※気中での使用不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。



後継機 → P.152  
HHA-D29S  
HHA-W29S




12V 24V  
ウォーターグランドライト 7 型  
¥52,000


HHA-D15S 75616200 ステンレス  
電球色 1.7W ¥13/月 3000K 190lm

HHA-W15S 75619300 ステンレス  
白 1.7W ¥13/月 5000K 215lm


LED (1球)  
φ86×H136 (mm)  
ステンレス ガラス ABS樹脂  
約1kg  
コード長: 約5m  
固定金具2個付 取付ビス4個付 電線保護管接続 コネクター付  
IP68  
※気中での使用不可  
※生産完了品につき在庫をご確認ください。




後継機 → P.152  
HHA-D25S  
HHA-W25S



埋め込み型なので  
浅い水辺にも最適



据置タイプのウォーターライトと違って商品の出幅が少ないため、浅い水辺にもウォーターライティングが可能です。



※水面より高い場所で結線  
ジャンクションボックス内で結線


アップライト  
スポットライト  
地中送型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
ライト  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトシ  
ウォール  
サイ  
ソー  
アクセ

# ウォーターガーデンのテクニック

TECHNIQUES FOR WATER GARDENS

心を潤してくれる光と水の演出。水辺のある庭には楽しみがあります。水面に反射する光や影が昼間とはまったく違う表情を見せてくれます。

## 1 水のゆらぎによる華やかな演出



壁泉からの水の流れを引き立たせて、動きのある華やかな空間を演出します。周囲の壁面や樹木に向けて照射すれば、光のゆらぎで癒し効果も期待できます。

ウォーター  
アップライト L  
P.150



## 2 幻想的な水中演出



プールなどの底面をなめるように照らし、幻想的な印象を与えます。水面に動きのない場所におすすめのテクニックです。

ウォーター  
グランドライト S  
P.152




### ■ 光の屈折をいかす、ウォーターシャインライティング / 水と光の関係



水から光が出る時は光の進行方向が変わります。  
入射角 < 屈折角



入射角が48.6°のとき、  
光は水平に屈折します。



入射角が48.6°を超えると光は外へ抜けず、反射します。  
入射角 = 反射角

ウォーターシャイン  
ライティング




照射角度を調整することで、水中での光をコントロールし、非日常的な美しい景観を作り出せます。壁面をライトアップさせる場合、入射角が48.6°を超えると、光が水から出ないので注意しましょう。ウォーターシャインライティングは、入射角を48.6°以上にすると、効率よく池に光が回り、照らすことができます。

## 3 水面を鏡にする



池の奥にある対象物を照らすことで、水面に対象物が映り込み、幻想的な眺めを作り出します。また、映り込みにより、水と光の存在感を互いに強調します。



Aの位置にBの映り込みを見せるためには、Bの明るさがCの明るさの約5倍以上ある必要があります。



# 水辺を演出するさまざまな照明

VARIOUS TYPES OF LIGHTING FOR THE WATERFRONT



## 水を「照らす」照明、水辺で「灯る」照明

詳細はWEBで  
QRコード

リゾート風のお庭だとプール、和風のお庭だと坪池などさまざまなお庭で取り入れられる水辺の空間ですが、その夜の演出方法はさまざまです。そんな水辺の夜の演出に用いる照明を大きく2つに分けて考えると、水そのものを「照らす」照明と、水辺で「灯る」照明に分かれます。水そのものを「照らす」照明としては、ウォーターアップライトやウォーターグランドライトなどが挙げられ、動きのある水を照らしたいときにはアップライ

トタイプを、水中で面を照らしたいときにはグランドライトタイプを使い分けたりもします。また一方で、水辺で「灯る」照明には、ポールスタンドライトのようなやさしい拡散光のもの、ラタンスタンドライトのように素材で演出を高められるもの、またモダンクラシックシリーズのバススタンドライトのように形状で雰囲気演出できるものがあります。水を「照らす」照明と水辺で「灯る」照明を使い分けて、水辺を光で彩りましょう。








DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# 水と光の共演

水場を庭に取り込むことはこの上ない贅沢。  
水際の境界やゆらぎなど特徴的な事象を光で可視化することで、  
夜でも水の存在を感じられる庭づくりにつながります。



1.HBB-D70C(P.014)、HBB-D70S(P.104) 2.HHA-W28S(P.152)、HBD-D23S(P.079)、HBB-D75S(P.013)  
3.HHA-W23S(P.151) 4.HHA-D21S(P.150)

5.HBB-D110C(P.029)、HBC-D35B(P.102)、HBF-D39T(P.217) 6.HBB-D110C(P.029)  
7.HBA-D30K(P.237)、HHA-D25S(P.152) 8.HBF-D35K(P.224)、フレキシブルLEDバー別注(P.137)、HHA-D25S(P.152)、HBB-D78S(P.015)

# DECK LIGHT

デッキライト





# フラットライト

Flat Light For Wooden / Tiled Deck



12V




フロストフラットライト デッキ用  
¥20,000

HCD-D17S 79856800 シルバー  
電球色 1W ¥8/月 3000K 20lm

HCD-W17S 79858200 シルバー  
白 1W ¥8/月 5500K 25lm

HCD-B17S 79854400 シルバー  
青 1W ¥8/月 6500K 21lm

LED (3球)  
φ68×H60 (mm)  
アルミ フロストガラス  
約0.1kg IP66  
ドライコネク2個付 自己融着テープ付  
※デッキ用に土台は付属していません。  
Ⓞ 生産完了品につき在庫をご確認ください。



12V

リングフラットライト デッキ用  
¥25,000

HCD-D18S 79857500 シルバー  
電球色 3W ¥23/月 3000K 72lm

HCD-W18S 79859900 シルバー  
白 3W ¥23/月 6300K 77lm

HCD-B18S 79855100 シルバー  
青 3W ¥23/月 6500K 16lm

LED (3球)  
φ68×H60 (mm)  
アルミ フロストガラス  
約0.1kg IP66  
ドライコネク2個付 自己融着テープ付  
※デッキ用に土台は付属していません。  
Ⓞ 生産完了品につき在庫をご確認ください。




ライトを直視しても光源が見えないため、埋め込み型ライトにありがちなグレアを防止する効果があります。

デッキの施工時に便利なパネ付。簡単に施工できます。

Ⓞ 地中に埋め込んで使用の場合は、地中埋込用 (P.079) をお選びください。

# デッキライト 据置タイプ

Deck Light-Stationary Type





12V 24V

グランドライト 13 型 スタンドタイプ  
¥36,000

HBD-D39S 70828400 シルバーマット  
HBD-D39C 70829100 チャコールグリーン  
電球色 1.2W ¥9/月 2700K 110lm

LED (1球)  
φ78×H99 (mm) (スパイク含まず)  
アルミ ガラス ABS樹脂  
0.6kg  
重耐塩塗装  
IP44




12V 24V

グランドライト 14 型 スタンドタイプ  
¥38,000

HBD-D40S 70830700 シルバーマット  
HBD-D40C 70831400 チャコールグリーン  
電球色 3.5W ¥27/月 2700K 250lm

LED (1球)  
φ78×H99 (mm) (スパイク含まず)  
アルミ ガラス ABS樹脂  
0.6kg  
重耐塩塗装  
IP44



## ウッドデッキのライティングを表情豊かに



シルエットライティング



アップライティング  
照射方向を変えられるので、デッキ上でシルエットライティングやアップライティングなどのテクニクが行えます。

## OPTION まぶしさをカットする専用フード



φ78 用フード  
¥3,000  
HEC-085S 75484700 シルバーマット  
HEC-085C 75483000 チャコールグリーン  
W86×D98×H68 (mm) アルミ 0.1kg



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# DOWN LIGHT

ダウンライト



# ダウンライトの選び方

HOW TO CHOOSE DOWNLIGHTS

明るさ、角度調整機能、施工方法で選べる

SELECTION OF BRIGHTNESS, ANGLE ADJUSTMENT FUNCTIONS AND CONSTRUCTION METHODS.



薄型タイプ      照射方向可変タイプ      グレアスタイプ      小型タイプ      直付施工/照射方向可変タイプ

浅い埋め込みしるで  
薄い桁や天井にも

角度調整で光が  
必要なところを  
ピンポイントに照らす

器具の存在感を抑え  
ノイズレスで  
上質な印象に

きらめく小さな光を  
連灯して空間に  
アクセントを

電線穴の加工だけの  
簡単施工



φ62  
HBH-D07B  
P.168

26°



φ95  
HBH-D02B  
P.170

32°

左右30度  
角度調整



φ84  
HBH-D05B  
P.169

24°



φ45  
HCD-D03B  
P.171


58°



φ78  
HBH-D06B  
P.170

30°

左右30度  
角度調整



## 薄型タイプ Downlight Thin Type

高い汎用性の薄型ダウンライト  
高い演色性でファサードのライティングがより美しく



HIGHLY VERSATILE THINNER DOWNLIGHTS WITH 2700K AS THE SAME AS THE BASE LIGHTS, AND AT THE SAME TIME ENABLING HIGHER COLOUR RENDERING FOR MORE BEAUTIFUL FACADE LIGHTING




器具高さわずか22mm  
フレームや天井だけでなく、手すりのあかりや創作門柱など、様々なシーンで活躍します。



12V 24V  
ダウンライト 3型  
¥28,000

HBH-D07G 82470000 グレイッシュゴールド  
電球色 3.1W ¥24/月 2700K 155lm


LED (3球)  
φ62×H22 (mm)  
アルミ ポリカーボネート  
0.1kg  
コード長: 0.3m  
重耐塩塗装  
IP44  
※断熱施工不可



12V 24V  
ダウンライト 3型  
¥28,000

HBH-D07B 70360900 ブラウン  
電球色 3.1W ¥24/月 2700K 155lm

LED (3球)  
φ62×H22 (mm)  
アルミ ポリカーボネート  
0.1kg  
コード長: 0.3m  
重耐塩塗装  
IP44  
※断熱施工不可



### 高い演色性



LEDなどで照らされた対象物の色の再現性を表す演色評価数「Ra」。太陽光が基準値Ra100とされ、ダウンライト3型はRa97。花壇の草花やカーボートの愛車など、本来の色味で美しく演出します。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

## グレアレスタイプ Downlight Glareless Type



HBH-D05B  
ELIMINATING EXISTENCE OF LIGHT FIXTURES, AND ONLY EXISTING LIGHT



12V 24V

ダウンライト 5型 グレアレス  
¥32,000

HBH-D05B 75859300 ブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 3000K 145lm

LED (1球)  
φ84×H72 (mm)  
アルミ ポリカーポネート  
0.3kg コード長: 0.3m  
IP54  
※断熱施工不可

LED 交換不可

照度 (lx) 24°

φ420	475
φ830	119
φ1250	53

埋込穴φ75mm  
埋込深75mm

水平面照度分布図



## 直付スポットタイプ Downlight Direct Mounting Spot Type



12V 24V

ダウンライト 6型 シーリングタイプ  
¥32,000

HBH-D06B 70833800 ブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 2700K 250lm

LED (1球)  
φ78×H99 (mm)  
アルミダイキャスト ガラス  
0.6kg 取付金具付  
取付用ビス2個付 パッキン付  
重耐塩塗装  
IP44

LED 交換不可

照度 (lx) 30°

φ537	523
φ1073	131
φ1610	58

φ84 26 26  
E26

水平面照度分布図




埋込不要で桁への  
取り付けが容易

器具内結線が可能  
建材に開ける穴も  
小さく済ませるこ  
とができます。

照射方向を変えても  
外観スッキリ

レイアウト変更後の  
ライティングにも対応

## 照射方向可変タイプ Variable Direction of Irradiation Type



12V 24V 100V

ダウンライト 2型 ユニバーサル  
¥37,000

HBH-D02B 75165500 ブラウン

電球色 3.7W ¥25/月 3000K 350lm

LED (3球)  
φ95×H57 (mm)  
アルミ ガラス  
0.4kg  
コード長: 1m  
六角レンチ付  
3.8VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP65  
※断熱施工不可

LED 交換不可

照度 (lx) 32°

φ567	509
φ1133	227
φ1700	101

φ74 74 74  
φ95  
埋込穴φ78mm  
埋込深65mm

水平面照度分布図

器具の存在感を抑制

遮光角60°

60° 20°

水平から上には20°程度しか見えていない普段の  
視界に対し、グレアレスダウンライトの遮光角は60°  
に設定。ミラー処理のコーンもほぼ光らないため、  
器具の存在感を極限まで抑えられます。

落ち着きを演出

天井の器具を意識させず、低位置に明るさを集中  
させることで、落ち着きのある上質な空間を演出で  
きます。

ブラックミラーコーンを採用

点灯時の輝度を抑えるブラックミラーコーン。ウ  
ッドカラーの天井ともよく馴染み、昼間の見栄えも  
上質です。

DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
スポットライト  
スウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フエイト  
和風ライト  
ライトレ  
ウォール  
サイン  
ソール  
アクセ

アップ  
ライト  
スウォ  
ライト  
地中埋  
型  
ポール  
ライト  
バスス  
タンド  
屋外用  
部材  
ウォー  
クター  
デスク  
ライト  
ダウン  
ライト  
レール  
ライト  
ライト  
サイ  
フエイト  
和風ラ  
イト  
ライト  
ウォ  
ール  
サイン  
ソール  
アクセ

アップライト  
スポットライト  
ライト  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーク  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライト  
ライト  
フェイシング  
和風ライト  
ライト  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ


## 小型タイプ Downlight Small Type



ダウンライトとしても、デッキライトとしても使用可能です。



12V		12V	
ミニフラットライト 2型	ミニフラットライト 2型		
¥23,000	¥23,000		
HCD-D03G 71612800 グレイッシュゴールド	HCD-D03B 71611100 ブラウン		
電球色 1.3W ¥10/月 3000K 72lm	電球色 1.3W ¥10/月 3000K 72lm		
HCD-W03G 73174900 グレイッシュゴールド	HCD-W03B 73173200 ブラウン		
白 1.3W ¥10/月 6000K 77lm	白 1.3W ¥10/月 6000K 77lm		
HCD-B03G 73172500 グレイッシュゴールド	HCD-B03B 73171800 ブラウン		
青 1.3W ¥10/月 16lm	青 1.3W ¥10/月 16lm		
LED (1球) φ45×H47 (mm) アルミ ガラス 約0.1kg フロストシート付 ※断熱施工不可 耐塩塗装 IP67	LED (1球) φ45×H47 (mm) アルミ ガラス 約0.1kg フロストシート付 ※断熱施工不可 耐塩塗装 IP67		
生産完了品につき在庫をご確認ください。(HCD-B03G)	生産完了品につき在庫をご確認ください。(HCD-B03B)		



## お庭を夜の第2のリビングに MAKING THE GARDEN A SECOND LIVING ROOM AT NIGHT.




### お庭での過ごし方に合わせた ナイトガーデンの作り方

SNSでも自宅のお庭を発信する人が増えているように、お庭の活用への関心が高まっている一方で、「お庭はあるけれど、どうすればいいのかわからない」「せっかくのお庭を帰宅後活用したい」という人もいらっしゃるのではないでしょうか。お庭でどのような過ごし方をしたいかによって、お庭の夜の演出方法も変わってきます。例えばデッキスペースでゆったり過ごしたい人には、デッキの足元に小さな光を散りばめることで低位置に視線

が行き、落ち着いた印象のある雰囲気仕上がりになります。一方で、お庭で家族や友人とにぎやかに過ごしたい方には光を上集めたライトアップがおすすめです。明るい印象になるだけでなく、テーブル面を照らすこともできるので食事などに最適です。ほかにも眺めるお庭をつくりたい人には樹木のライトアップがおすすめです。演出方法はさまざまです。目的に合わせたライトアップで、お庭を夜の第2のリビングにしませんか。

目的に合わせたライトアップの  
ライティングテクニックはWEBで!



# RAIL LIGHT

レールライト



アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# ローボルトレールシステム

LOW-VOLT RAIL SYSTEM

## 空間の変化にフレキシブルに対応するダクトレールのライト。

01 / 2種類のタイプのライトで、ライティングを表情豊かに



**スポットライト**  
壁を照らして明るい雰囲気、  
或いは狭角配光で大人っぽく。  
空間の表情をガラリと変えら  
れます。




**ペンダントライト**  
テーブル近くまで低く吊り下げ  
ることで、中心感のあるライテ  
ィングを楽しめます。

02 / レールを設置するだけ、移動や増設が手軽にできる




結線作業はレールのみ、ライトの着脱が簡単  
ローボルトトランスからのコードはローボルトレールにつなぐだけ。ライトの取り付けには、穴あけも結線作業も不要です。ライトの着脱は2か所のロックを回すだけ。ファニチャーのレイアウト変更など、部屋の模様替えに伴うライトの移動や増設も、手軽です。

03 / 安全・安心なシステム



**安全な防雨仕様、安心なローボルト仕様**  
雨がかかって故障の心配がない防雨型ライト。  
レールの取付部も防水パッキンで保護しています。  
ローボルトなので、導線部に触れても感電しません。  
万が一、水の浸入でショートしても、トランスの保護回路が作動するので安心です。




# ローボルトレールライト

Low-volt Rail Light




12V 24V  
LEDIUS ローボルトレール スポットライト 狭角  
¥29,500  
HCE-D01K 75866100 ブラック  
電球色 3.3W 25/月 3000K 285lm

LEDIUS ローボルトレール スポットライト 中角  
¥29,500  
HCE-D02K 75867800 ブラック  
電球色 3.3W 25/月 3000K 290lm



12V 24V  
LEDIUS ローボルトレール ペンダントライト  
¥34,000  
HCE-D03K 75869200 ブラック  
電球色 3.9W 30/月 3000K 275lm

LED (8球)  
φ160×H103(mm)  
アルミ アクリル  
0.6kg  
コードクリップ付  
コード長1m  
IP33



アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトレション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ



## ローボルトレール アクセサリー

Accessories for Low-volt Rail Light

### (1) フィードインキャップ

トランスからの電源をレールに供給



12V 24V

LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ

¥3,500  
HCE-004K 75863000

W67×D26×H26 (mm)  
ポリカーボネート 70g

### (2) レール(2m/3m)

アルミ+銅製で現場での切断が可能



12V 24V

LEDIUS ローボルトレール

2m: ¥22,000 HCE-002K 75861600  
3m: ¥30,000 HCE-003K 75862300

2m: W1995×D24×H21 (mm) 0.5kg  
3m: W2995×D24×H21 (mm) 1.0kg  
アルミ エンドキャップ2個付  
※現場状況に応じた取付用ビスを別途  
お求めください。

### (3) ジョイント

レールの延長に使用(最長6mまで延長可能)




12V 24V

LEDIUS ローボルトレール ジョイント


¥1,500  
HCE-006K 75865400

W47×D15×H14 (mm)  
ポリカーボネート 20g

#### [レールの取り付け]



#### [ライトの取り付け]



ライトの着脱自由  
※レールの耐荷重3kg/mまで

#### ライトの取り付けは、とっても簡単!




①レールにライトをはめ込む。



②ロックを90°回す。



③もう片方をロックすると、同時に  
通电。



#### OPTION

##### スイッチ機能で、より便利に




12V 24V

LEDIUS ローボルトスイッチ

¥19,000  
HEC-131S 75142600  
最大36Wまで接続可能  
※詳しくはP.278

##### 紛失時や交換用に




LEDIUS ローボルトレールエンドキャップ

¥500  
HCE-005K 75864700

W24×D24×H18 (mm)  
5g 2個入り

#### 使用上のご注意



- 風雨の巻き込みを避けるため、ローボルトレールは必ず雨線内に取り付けてご使用ください。
- ローボルトレールは必ず開口部を下に向けてご使用ください。

## ローボルトレール 人感センサー

Low-volt Rail Light motion sensor

### 人感センサー

フィードインキャップを人感センサーに変えて使用できる



12V 24V

LEDIUS ローボルトレール

フィードインキャップ人感センサー付  
¥15,000  
HCE-016K 79860500

W92×D45×H80 (mm)  
100g  
ポリカーボネート アクリル  
感知範囲調整シール付  
マイナスイオン  
各種調整可能  
・点灯保持時間・明るさ感度  
・センサー感度  
許容W数: 36W



### 人が近づいたときだけ点灯


ONLY TURN ON WHEN PEOPLE APPROACH

手元や足元、お気に入りの植物。  
人が近づくことで、見せたいものが浮かび上  
がる。人感センサーで、エクステリアでもロー  
ボルトレールシステムが活躍します。



HCE-D01K(ライト)、HCE-002K(レール)、HCE-016K(フィードインキャップ)


レール到人感センサーを追加するだけで人感センサー対応のレールライトに。



ローボルトレールの両端に人感センサー付きフィードイン  
キャップを取り付け、それぞれにトランスからの電源を接続  
すれば多箇所検知が可能に。どちらかのセンサーが人を検  
知すれば点灯するので、アプローチを含めたライティングに  
おすすめです。

※人感センサーを2台使用する場合は、どちらか1台の内部配線を入れ替える必要があります。発注の際にお知らせください。

フィードインキャップで送り配線できるので大きな駐車場にも対応可能。



通常のフィードインキャップを使用して送り配線をするので、複数のレールを  
同時に制御することも可能です(合計消費電力36Wまで)。



HCE-D01K(ライト)、HCE-002K(レール)、HCE-004K(フィードインキャップ)



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# SENSOR LIGHT

センサーライト



## オプティS 人感センサー付

### Opti S with Motion Sensor



**12V 24V**

ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付

¥54,000

HBA-D23S 75412000 シルバー

HBA-D23G 75410600 グレイッシュゴールド

HBA-D23K 75411300 ブラック

HBA-D23W 75413700 オフホワイト


電球色 2.9W ¥22 3000K 250lm

LED (12球) W60×D125×H191 (mm) アルミ ASA樹脂 ガラス 0.7kg

取付用ビス付  
感知範囲調整シール付  
感度調整用工具付  
重耐塩塗装  
IP65  
各種調整可能  
・点灯保持時間・明るさ感度・センサー感度

※人感センサーの感知エリアについてはP.286をご参照ください。  
ⓧ 生産完了品につき在庫をご確認ください(HBA-D23Wのみ)。

水平面照度分布図



OPTION

施工後の柱や壁などコードを通せない場所に

センサー付オプティ用 露出配線ベース


¥6,000

HEC-062S	73619500	シルバー
HEC-062G	73617100	グレイッシュゴールド
HEC-062K	73618800	ブラック
HEC-062W	73620100	オフホワイト

W75×D20×H155 (mm) 0.2kg アルミ

ⓧ 生産完了品につき在庫をご確認ください(HEC-062Wのみ)。

施工後の柱や壁などコードを通せない場所への取り付けに、センサー付きオプティ用露出配線ベースを使用すれば露出配線に対応した器具取り付けが簡単にできます。



【一般的なセンサーライト】

可動範囲が狭いとムダな検知や光が道路に漏れてしまいます。

【オプティS 人感センサー付】

可動範囲が広く、理想的な検知エリアや明るさが簡単に得られます。

センサーライトの使い分け (夜間、暗い時)

ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付

ゆるやかに全点灯(3秒) 人がいなくなったら設定時間後 ゆるやかに調光(5秒)

カーポートライト1型 (P.182)

待機 100%点灯 待機

100%点灯 消灯 100%

感知 人がいなくなったら、約1分後に消灯

## カーポートライト

### Carport Light

天井面からの照射により  
光が全体に広がります

THE LIGHT IS SPREAD OVER THE ENTIRE AREA  
BY IRRADIATION FROM THE CEILING SURFACE

HBA-D20S

2台分の駐車スペースも  
これ1台で

取り付けるだけで空間全体が明るい拡散配光。柱からの照射では影になりがちなハイライフ車の足元も、上からの照射で明るくできます。200lmを超える明るさはクルマ2台分のスペースにも十分対応します。

センサータイプ

壁面取付可

シルバーマット(S) グレイッシュゴールドマット(G)

12V 24V

カーポートライト 1型

¥42,000

HBA-D20S 75141900 シルバーマット

HBA-D20G 75140200 グレイッシュゴールドマット

電球色 4.2W ¥32/月 3000K 200lm

LED (12球) W50×D59×H204 (mm) アルミ アクリル 1.1kg

コード長: 10m  
六角レンチ付、取付用ビス付  
重耐塩塗装  
IP44

※人感センサーは感知終了後、約1分で消灯します。  
※人感センサーの感知エリアについてはP.286をご参照ください。

床面よりH2200mmに設置

センサーレスタイプ

壁面取付可

グレイッシュゴールドマット(G)

12V 24V

カーポートライト 2型

¥32,000

HBA-D26G 75828900 グレイッシュゴールドマット

電球色 3.9W ¥30/月 3000K 270lm

LED (12球) W49×D41×H190 (mm) アルミ アクリル 0.5kg

六角レンチ付  
取付用ビス付  
重耐塩塗装  
IP44

ⓧ 生産完了品につき在庫をご確認ください。

床面よりH2200mmに設置

集合住宅の駐輪場にセンサーレスタイプ

SENSOR-LESS TYPE FOR BICYCLE PARKING  
IN APARTMENT COMPLEXES

HBA-D26S

集合住宅の防犯対策に、  
常時点灯が最適

集合住宅の駐輪場など、常に明るさが必要な場合に最適。下向きに取り付ければ、住戸の窓から駐輪場が見えても、発光部が直接見えないので眩しくありません。

# カースペースのライティング

ファサードとしての印象も左右する「カースペースのライティング」  
LIGHTING IN CAR PARKING SPACES

## カースペースのライティングで高級感を演出する場合

### 自由に照らす



推奨商品



狙いを定めて照らせるレールスポットライトが、こだわりのライティングを実現します。

### ダウンライティング



推奨商品



ダウンライトを用いた演出でも、光の質にこだわることによって高級感を高めることができます。

### 美しさにこだわる「ラインの光」



推奨商品



内天井と一体化したラインの光。ポティへの映り込みさえ美しくスタイリッシュです。

## 既存の柱・梁に取り付ける場合

### 大きく広がるやわらかい光



推奨商品




光量が多く、拡散する光が、広めのカースペースに対して十分な明るさを確保します。

### センサーで調光、防犯対策も



推奨商品



人がいない時でも、出力を抑えた光が死角を減らし、防犯にも役立ちます。

## 屋根のない環境の場合

### グラウンドライトでの演出





推奨商品



耐荷重埋込ライトなら、路面に広がるスペースやカラー光によるカースペースの演出が可能です。

## "車の演出"と"安全な移動"を省エネしながら両立する人感センサー



ファサードの一部として車を照らす演出のための光と、アプローチや車の間の通路などを照らす安全のための光に分けてプランしましょう。人の移動のための光を人感センサーにつなぐことで、無駄を抑えて省エネを実現することができます。

※センサー感知エリア(P.286)を参考に、最適な位置に設置してください。  
※天井へセンサーを取り付ける場合、配線部に雨水がかからない場所へ設置してください。

## セキュリティライト

Security Light



シルバー(S)




ブラック(K)

100V  
LED センサライト 3 型  
¥27,000

HIA-D04S 61820000 シルバー  
HIA-D04K 61819400 ブラック

電球色 10W ¥75/月 2700K 750lm

LED (4球) W81×D73×H185 (mm)  
ポリカーボネート 0.5kg  
消費電力: 0.5W (消灯時)、12W (点灯時)  
点灯時間: 約5秒~10分可変  
コード長: 3mプラグ付  
17.47VA (100V)  
IP44  
※軒下での使用を推奨します。



シルバー(S)




ブラック(K)

100V  
LED センサライト 4 型  
¥37,000

HIA-D05S 61822400 シルバー  
HIA-D05K 61821700 ブラック

電球色 20W ¥149/月 2700K 1500lm

LED (8球) W165×D73×H185 (mm)  
ポリカーボネート 0.7kg  
消費電力: 0.5W (消灯時)、22W (点灯時)  
点灯時間: 約5秒~10分可変  
コード長: 3mプラグ付  
30.75VA (100V)  
IP44  
※軒下での使用を推奨します。




ブラック(K)

NEW  
LED セキュリティライト 2 型  
¥37,000

HIA-W06K 74870900 ブラック

白 16W ¥150/月 5000K 1700lm


LED (1球) W113×D201×H176 (mm)  
アルミ 0.9kg  
消費電力: 1W (消灯時)、16W (点灯時)  
点灯時間: 約5秒~5分ボリュームにより可変  
センサー感知範囲: 120°  
最長感知距離: 10m  
26.33VA (100V)  
IPX5  
※軒下での使用を推奨します。



HIA-D04S

## センサー + 高光束ライトで防犯 ※センサーについて (P.286)

1000lmクラスのスポットライトと人感センサーで強力なセキュリティライトに



高光束のライトを組み合わせることで、光で威嚇。防犯効果が期待できます。



ウォールスポットライト ルーメック L



LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ



トランスとライトの間にセンサーを接続するだけで、ローボルトライトがセンサーライトとして機能します。

## 犯罪を抑制する光

侵入等を抑止するためには、「防犯対策をしている」と早い段階で知らせ、諦めさせることが重要とされています。セキュリティライトは、人が近づくと強い光で照射されるため、防犯に効果的です。



アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォールター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
ライティング  
和風ライト  
ライトレール  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# LIGHTING FACE

ライティングフェイス




# ホームヤードルーフ®II ライティングフェイス

Home Yard Roof®II Lighting Face



ホームヤードルーフ®システム ルーフ ライティングフェイス 別注仕様



●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。


フレームカラー ※下記以外のカラー別注不可						LEDカラー		サイズ(mm)			
定番カラー	ブラック エボニー	ダーク バイーン	ナチュラル バイーン	ホワイト バイーン	マット ブラック	電球色		W	H	L	
受注生産カラー	ブラック エボニー	京町家 がきちや	マットダーク グレー	マットライト グレー	マット ホワイト			1300	2400	2000	4667
								2000	3000	2667	5333
								2600	3700	3333	6000
								4000		4000	

**シングル仕様**

W	1300mm	2000mm								
サイズ(mm)	W	L	H2450	H3000	H3700	消費電力 (W)	電気代	色温度 (K)	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
電球色	W1300	L20 (2000)	¥773,200	¥776,800	¥918,200	14.2	¥106	2700	35W	49m
		L27 (2667)	¥861,900	¥865,500	¥1,006,900	17.3	¥129			
		L33 (3333)	¥1,009,500	¥1,013,100	¥1,154,500	20.3	¥152			
		L40 (4000)	¥1,162,800	¥1,167,600	¥1,330,400	23.4	¥175			
		L47 (4667)	¥1,302,500	¥1,307,300	¥1,470,100	26.4	¥197			
		L53 (5333)	¥1,355,700	¥1,360,500	¥1,523,300	29.5	¥220			
L60 (6000)	¥1,408,100	¥1,412,900	¥1,575,700	32.5	¥242					
電球色	W2000	L20 (2000)	¥842,900	¥846,500	¥987,900	17.4	¥130	2700	35W	39m
		L27 (2667)	¥936,900	¥940,500	¥1,081,900	20.5	¥153			
		L33 (3333)	¥1,093,400	¥1,097,000	¥1,238,400	23.5	¥175			
		L40 (4000)	¥1,249,400	¥1,254,200	¥1,417,000	26.6	¥198			
		L47 (4667)	¥1,394,400	¥1,399,200	¥1,562,000	29.6	¥221			
		L53 (5333)	¥1,456,300	¥1,461,100	¥1,623,900	32.7	¥244			
L60 (6000)	¥1,514,000	¥1,518,800	¥1,681,600	35.8	¥267					

**ダブル仕様**

W	2600mm	4000mm								
サイズ(mm)	W	L	H2450	H3000	H3700	消費電力 (W)	電気代	色温度 (K)	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
電球色	W2600	L20 (2000)	¥1,119,500	¥1,124,300	¥1,287,100	20.2	¥151	2700	35W	33m
		L27 (2667)	¥1,250,000	¥1,254,800	¥1,417,600	23.2	¥173			
		L33 (3333)	¥1,452,600	¥1,457,400	¥1,620,200	26.3	¥196			
		L40 (4000)	¥1,688,000	¥1,695,200	¥1,900,800	29.3	¥218			
		L47 (4667)	¥1,913,000	¥1,920,200	¥2,125,800	32.4	¥242			
		L53 (5333)	¥1,990,400	¥1,997,600	¥2,203,200	35.4	¥264			
L60 (6000)	¥2,068,600	¥2,075,800	¥2,281,400	38.5	¥287					
電球色	W4000	L20 (2000)	¥1,288,400	¥1,293,200	¥1,456,000	26.6	¥198	2700	35W	24m
		L27 (2667)	¥1,429,800	¥1,434,600	¥1,597,400	29.6	¥221			
		L33 (3333)	¥1,646,300	¥1,651,100	¥1,813,900	32.7	¥244			
		L40 (4000)	¥1,897,100	¥1,904,300	¥2,109,900	35.8	¥267			
		L47 (4667)	¥2,132,800	¥2,140,000	¥2,345,600	38.8	¥289			
		L53 (5333)	¥2,224,500	¥2,231,700	¥2,437,300	41.9	¥312			
L60 (6000)	¥2,316,900	¥2,324,100	¥2,529,700	44.9	¥335					



**シングル仕様**

W	1300mm	2000mm								
サイズ(mm)	W	L	H2450	H3000	H3700	消費電力 (W)	電気代	色温度 (K)	推奨 トランス	トランスまでの 延長可能距離
電球色	W1300	L20 (2000)	¥773,200	¥776,800	¥918,200	14.2	¥106	2700	35W	49m
		L27 (2667)	¥861,900	¥865,500	¥1,006,900	17.3	¥129			
		L33 (3333)	¥1,009,500	¥1,013,100	¥1,154,500	20.3	¥152			
		L40 (4000)	¥1,162,800	¥1,167,600	¥1,330,400	23.4	¥175			
		L47 (4667)	¥1,302,500	¥1,307,300	¥1,470,100	26.4	¥197			
		L53 (5333)	¥1,355,700	¥1,360,500	¥1,523,300	29.5	¥220			
L60 (6000)	¥1,408,100	¥1,412,900	¥1,575,700	32.5	¥242					
電球色	W2000	L20 (2000)	¥842,900	¥846,500	¥987,900	17.4	¥130	2700	35W	39m
		L27 (2667)	¥936,900	¥940,500	¥1,081,900	20.5	¥153			
		L33 (3333)	¥1,093,400	¥1,097,000	¥1,238,400	23.5	¥175			
		L40 (4000)	¥1,249,400	¥1,254,200	¥1,417,000	26.6	¥198			
		L47 (4667)	¥1,394,400	¥1,399,200	¥1,562,000	29.6	¥221			
		L53 (5333)	¥1,456,300	¥1,461,100	¥1,623,900	32.7	¥244			
L60 (6000)	¥1,514,000	¥1,518,800	¥1,681,600	35.8	¥267					

※基本仕様は4辺仕様となります。1辺からでも別注にて対応可能です。

**夜でも過ごせる空間づくり**

庭でのだんらんやくつろぎの時間を夜でも楽しめます。

**夜間の安全面を考慮**

光に囲まれる安心感。しかも四方向からの光は、影ができにくいので安全です。

**スタイリッシュなデザイン**

ライトは桁と一体化。照明の存在を感じさせないスタイリッシュな納まりです。

**スイッチをご用意**

LEDIUS ローボルトスイッチ  
¥19,000  
HEC-131S 75142600  
LED 白色 消費電力:0.1W  
電気代/月:1円 φ58×H63(mm)  
0.1kg ステンレス 結束バンド3本付  
使う時だけ点灯できるON/OFFスイッチ ※1セットW数合計が36Wを超えるタイプは使用することができません。

奥行きが4000mm以上(47・53・60)は現場直送不可(現場直送の場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店への配送になります。


この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトレ  
ウォールライト  
サイン  
ソー  
アクセ

アップライト  
ウォールライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウオーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
ライトレ  
ウォールライト  
サイン  
ソー  
アクセ

# ホームヤードルーフ®システム / フレームライティングフェイス

## Home Yard Roof® System / Frame Lighting Face



ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス(本体カラー：ブラックエポニー LEDカラー：電球色)



エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス (本体カラー：マットブラック LEDカラー：電球色)



ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス (本体カラー：ダークバイン LEDカラー：青色)

**フレームカラー** ※下記以外のカラー別注不可  
 ダークバイン ブラックエポニー ブラウンエポニー マットブラック  
 受注生産カラー 京町家かきちゃ マットライトグレー マットダークグレー

**LEDカラー**  
 電球色 白色 青色

発光ライン 幅10mm

**サイズ**

W	H
2000mm	2450mm
2667mm	3000mm
4000mm	
6000mm	

※選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください。




LED		サイズ (mm)		価格	消費電力 (W)	電気代	色温度 (K)	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
LED	色	W	H						
電球色	2000	2450	2450	¥319,400	9.0	¥67	2700	15W	33m
		3000	3000	¥337,800	10.6	¥79		35W	27m
	2667	2450	2450	¥349,100	10.0	¥75		15W	27m
		3000	3000	¥367,200	11.6	¥87		35W	20m
	4000	2450	2450	¥396,100	12.0	¥90		35W	19m
		3000	3000	¥414,300	13.6	¥102		35W	13m
6000	2450	2450	¥470,000	14.9	¥111	35W	20m		
	3000	3000	¥487,300	16.5	¥123	35W	17m		
白	2000	2450	2450	¥319,400	9.0	¥67	5000	15W	33m
		3000	3000	¥337,800	10.6	¥79		35W	27m
	2667	2450	2450	¥349,100	10.0	¥75		15W	27m
		3000	3000	¥367,200	11.6	¥87		35W	20m
	4000	2450	2450	¥396,100	12.0	¥90		35W	19m
		3000	3000	¥414,300	13.6	¥102		35W	13m
6000	2450	2450	¥470,000	14.9	¥111	35W	20m		
	3000	3000	¥487,300	16.5	¥123	35W	17m		
青	2000	2450	2450	¥319,400	14.2	¥106	-	35W	17m
		3000	3000	¥337,800	16.7	¥125		35W	10m
	2667	2450	2450	¥349,100	15.7	¥117		35W	13m
		3000	3000	¥367,200	18.3	¥137		35W	7m
	4000	2450	2450	¥396,100	18.8	¥140		35W	17m
		3000	3000	¥414,300	21.3	¥159		35W	14m
6000	2450	2450	¥470,000	23.4	¥175	35W	7m		
	3000	3000	¥487,300	25.9	¥193	75W	6m		


※1日8時間点灯したときの1ヵ月(30日)の電気代の目安を表示しています。電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

### 配線イメージ


#### ホームヤードルーフ®システム フレーム ライティングフェイス



#### エバースクリーン® フレーム ライティングフェイス



#### 発光部断面図



●表示価格には消費税および組立費、施工費等は含まれておりません。

**フレームカラー** ※下記以外のカラー別注不可  
 ダークバイン ブラックエポニー ブラウンエポニー マットブラック  
 受注生産カラー 京町家かきちゃ マットライトグレー マットダークグレー


**LEDカラー**  
 電球色 白色 青色

発光ライン 幅10mm

**サイズ**

W	H
1875mm	2000mm
	2400mm

※選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。必ず納期をご確認ください。受注生産カラーの納期は約2週間程度です。詳しくはお問い合わせください。



LED		サイズ (mm)		価格	消費電力 (W)	電気代	色温度 (K)	推奨トランス	トランスまでの延長可能距離
LED	色	W	H						
電球色	1875	2000	2000	¥311,800	8.5	¥64	2700	15W	36m
		2400	2400	¥346,400	9.6	¥72		15W	29m
白	1875	2000	2000	¥318,000	8.5	¥64	5000	15W	36m
		2400	2400	¥346,400	9.6	¥72		15W	29m
青	1875	2000	2000	¥318,000	13.3	¥99	-	35W	19m
		2400	2400	¥346,400	15.1	¥113		35W	14m

※1日8時間点灯したときの1ヵ月(30日)の電気代の目安を表示しています。電気代に関しては電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

# ホームヤードルーフ®/オールガラスポーチ® 内天井ラインライト仕様 Home Yard Roof® / All-Glass Porch® Interior Ceiling Line Light Type






**フレームカラーバリエーション** ※フレームは下記以外のカラー別注不可。 ※マットベージュはオールガラスポーチは対応しておりません。

定番カラー					受注生産カラー						
ブラウンエポニー	ダークバイン	ナチュラルバイン	ホワイトバイン	マットブラック	ブラックエポニー	京町家かきちゃ	マットダークグレー	マットライトグレー	マットベージュ	マットホワイト	ラスティックパー


**内天井カラーバリエーション**

定番カラー										
ブラックエポニー	ブラウンエポニー	ダークバイン	オーガンウッド	アカシア	ナチュラルバイン	ジャラ	ジャラ 細格子	ホワイトバイン	マットブラック	トラパーチン

## ホームヤードルーフ® システム 内天井 ラインライト仕様



## オールガラスポーチ® II スライドシステム 内天井 ラインライト仕様



詳しくはPROEX2025をご参照いただくか、株式会社タカショーまでお問い合わせください。  
現場直送不可(現場直送する場合は別途運賃がかかります)。必ず代理店、販売施工店様への配送になります。

**12V シングル仕様**

サイズ(mm)		シングル仕様			消費電力(W)
W	L	H2400	H3000	H3700	
1300	L40(4000)	¥1,254,000	¥1,258,800	¥1,421,600	18
	L47(4667)	¥1,362,900	¥1,367,700	¥1,530,500	18
	L53(5333)	¥1,464,800	¥1,469,600	¥1,632,400	22
	L60(6000)	¥1,568,200	¥1,573,000	¥1,735,800	26
2000	L40(4000)	¥1,436,600	¥1,441,400	¥1,604,200	31
	L47(4667)	¥1,550,700	¥1,555,500	¥1,718,300	31
	L53(5333)	¥1,688,600	¥1,693,400	¥1,856,200	37
	L60(6000)	¥1,823,500	¥1,828,300	¥1,991,100	43

**12V ダブル仕様**

サイズ(mm)		ダブル仕様			消費電力(W)
W	L	H2400	H3000	H3700	
2600	L40(4000)	¥1,978,900	¥1,986,100	¥2,191,700	18
	L47(4667)	¥2,174,400	¥2,181,600	¥2,387,200	18
	L53(5333)	¥2,348,400	¥2,355,600	¥2,561,200	22
	L60(6000)	¥2,526,600	¥2,533,800	¥2,739,400	26
4000	L40(4000)	¥2,289,000	¥2,296,200	¥2,501,800	31
	L47(4667)	¥2,495,200	¥2,502,400	¥2,708,000	31
	L53(5333)	¥2,724,700	¥2,731,900	¥2,937,500	37
	L60(6000)	¥2,954,800	¥2,962,000	¥3,167,600	43

**12V カーヤードスタイル**


サイズ(mm)		片側仕様			両側仕様		
W	L	H2400	H3000	消費電力(W)	H2400	H3000	消費電力(W)
		価格			価格		
5400	L53(5333)	¥3,323,600	¥3,330,000	25	¥4,306,500	¥4,312,900	49
	L60(6000)	¥3,582,000	¥3,588,400	29	¥4,725,300	¥4,731,700	57
6000	L53(5333)	¥3,413,100	¥3,419,500	28	¥4,400,000	¥4,406,400	56
	L60(6000)	¥3,681,900	¥3,688,300	33	¥4,829,300	¥4,835,700	65

**12V 基本3面ガラス戸仕様**

呼称	ガラス戸枚数	サイズ(mm)	ガラス戸枚数	価格		消費電力(W)
				2500	2700	
3033	4枚	(2454)	片開き3枚	¥4,296,300	¥4,386,000	15
3737	5枚			¥4,672,100	¥4,774,100	15
4435	6枚	(3153)	片開き4枚	¥5,165,400	¥5,275,500	18
3033	4枚			¥5,195,600	¥5,297,500	20
3737	5枚			¥5,582,800	¥5,697,000	20
4435	6枚			¥6,087,100	¥6,209,400	25

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーカー  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
ライティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソールライト  
アクセサリ

## エバーアートウッド®/格子材75角 ライティングフェイス EVER ART WOOD®/ Lattice 75 Square Lighting Face



12V	12V	12V
格子材 75 角 ライティングフェイス L850 ¥40,800	格子材 75 角 ライティングフェイス L1800 ¥76,500	格子材 75 角 ライティングフェイス L2000 ¥78,700
電球色 0.7W   ¥6/月   2700K   -	電球色 2.2W   ¥17/月   2700K   -	電球色 2.5W   ¥19/月   2700K   -
白 0.7W   ¥6/月   5000K   -	白 2.2W   ¥17/月   5000K   -	白 2.5W   ¥19/月   5000K   -
青 0.7W   ¥6/月   -   -	青 2.2W   ¥17/月   -   -	青 2.5W   ¥19/月   -   -
W75×D75×H605 (mm) 固定パイプ1本付 ※土への埋め込み施工可能	W75×D75×H1605 (mm) ※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください。	W75×D75×H1805 (mm) ※必ずコンクリート基礎で固定して施工してください。
LED交換可 250mm	LED交換可 200mm	LED交換可 200mm

**フレームカラー**

ダークバイン   マットブラック   ブラウンエボニー

受注生産カラー  
受注生産 京町家かきちゃ   ブラックエボニー


**LEDカラー (発光色)**

電球色   白   青

発光ライン幅 10mm



## 「和」の空間のライティングポイント THE LIGHTING POINT FOR 'JAPANESE' SPACES.



### 昔ながらの「わびさび」から 近年の「和モダン」まで演出

私たち屋外照明のプロは、和風な空間に合う光のことを「3低の光」と呼んでいます。3低とは、「低輝度」(明るすぎない光)、「低位置」(足元など低い位置)、「低色温度」(あたたかい色味の光)のことを言います。日本の光の文化は、障子や行燈に由来するように、光を和紙で覆ったり透過させたりし、「拡散光」として取り入れてきました。また、蝋燭の光や行燈の文化から、赤みのあるあたたかい光で低い位置を照らすのが和に合う

と言われています。昔ながらのわびさびを感じられる日本庭園などのライトアップはこれらの「3低の光」を意識することで質が高まります。一方で、近年増えてきている和モダンな空間をライトアップするのであれば、「3低の光」に加え、あえて少し陰影が出るような照らし方をしたり、照らす場所とそうでない場所の明るさをはっきりと分けて「光と影」を意識したライトアップにすることで、モダン感が演出できます。

和の空間で使えるライトアップ  
のテクニックの解説はWEBで!



# JAPANESE STYLE LIGHT

和風ライト



# 商業空間でも使える安心の性能、 新しくなった和風ライトシリーズ。

"RELIABLE PERFORMANCE FOR USE IN THE COMMERCIAL ENVIRONMENT  
THE NEW JAPANESE LIGHT SERIES"



## 特徴

### 01 耐衝撃性と情緒性を併せ持つセード

THE SHADE COMBINES BOTH IMPACT RESISTANCE AND EMOTIONAL STRENGTH.

厚みのあるアクリルセードをアクリル強化和紙で覆い、耐衝撃性に配慮。セードを破られる心配を軽減しました。和紙のような質感は、均質な乳白色とは異なるニュアンスのある光。かつての灯籠がそうであったように、炎が灯るような情緒を醸し出します。



### 02 安心の重耐塩グレード

SAFETY-RATED HEAVY SALT-RESISTANT

錆に強いステンレス製の本体を、重耐塩グレードの塗装で継い、安心感のある仕上がりに。海に近いエリアであっても、塗装の劣化がゆるやかで、美しい外観を長く保ちます。



### 03 器具固定が可能な仕様

SPECIFICATION FOR ENABLING FIXATION OF FIXTURES.

灯具下部のベースには、ベースプレートの内蔵。土に対してベグを使用した固定のほか、木ネジやアンカーボルトによる器具の固定が可能。不特定多数の人が通るような場所でも倒される心配がなく安心してお使いいただけます。



## ラインアップ RENEWED PRODUCT RANGE

和モダン空間に FOR MODERN JAPANESE SPACES



純和風空間に IN A TRADITIONAL JAPANESE SPACE



<p>12V 24V 100V 冴(さえ)</p> <p>HGB-D12K P.202</p>	<p>24V 100V 悠(はるか)</p> <p>HGB-D12B P.202</p>	<p>24V 100V 悠(はるか)</p> <p>HGB-Y15K P.200</p>	<p>24V 100V 悠(はるか)</p> <p>HGB-Y15B P.200</p>	<p>24V 結(ゆい)</p> <p>HGB-D13K P.204</p>	<p>24V 連(れん) ※器具の固定はできません。</p> <p>HGB-D14K P.204</p>
---	--	--	--	--	--



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# 悠(はるか)

Haruka

別注可



## 悠 NEW


「はるか」



24V	100V
悠(はるか)庭ゆらぎ	悠(はるか)100V
¥170,000	¥172,000
HGB-Y15B 99485400 ブラウン	HGD-D19B 99503500 ブラウン
HGB-Y15K 99486100 ブラック	HGD-D19K 99504200 ブラック
1.6W ¥12/月 2700K 6~7lm	1.4W ¥11/月 2700K 40lm

LEDモジュール  
W320×D320×H190(mm)  
ステンレス アクリワローン  
5kg  
コード長：8m  
ベグ付  
重耐塩塗装  
IP55  
【2025年6月発売予定】

LEDモジュール  
W320×D320×H190(mm)  
ステンレス アクリワローン  
5kg  
コード長：8m  
重耐塩塗装  
2.7VA(100V)  
IP55  
※地上への設置不可(100Vのみ)  
【2025年6月発売予定】



### 別注にも対応

(納期・費用は別途お問い合わせください)

別注可



**天板への名入れ加工**  
天板への名入れ加工を承ります。レーザー切り抜き加工により対応いたしますので、DXFデータの支給をお願いいたします。  
追加料金：お問い合わせください  
加工範囲：190×190(mm)以内(白色点線内)

外枠と繋がっていない部分は抜け落ちますので、ブリッジをつける必要があります(赤丸印)。  
拡大図

**セードへの名入れ加工**  
セード部への名入れ印刷を承ります。毛筆書体の再現性などは印刷ならではの、イラストレーターデータの支給により、黒色にて対応いたします。  
追加料金：1デザイン1面¥32,000~  
同デザイン印刷1面追加ごとにプラス¥3,000

DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# 冴「SAE」

Sae

別注可

和の雰囲気薫るモダンな空間に  
情緒性を携えたシャープな造形

A MODERN SPACE WITH A JAPANESE ATMOSPHERE  
AND A SHARP, LINEAR SHAPE THAT CARRIES  
EMOTIONALITY



HGB-Y12K

冴  
「さえ」



ブラック(K)

ブラウン(B)

1/4庭ゆらぎ

24V

冴(さえ)庭ゆらぎ

¥72,000


HGB-Y12B 83080000 ブラウン

HGB-Y12K 83070100 ブラック

電球色 3.4W ¥26/月 2700K 206lm

LEDモジュール3.4W  
W150×D150×H300(mm)  
アルミ ステンレス アクリワローン  
2.6kg  
コード長:5m  
ベグ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP44

LED  
交換不可



12V 24V

冴(さえ)

¥72,000


HGB-D12B 82780000 ブラウン

HGB-D12K 82770100 ブラック

電球色 3.8W ¥29/月 2700K 320lm

LED電球3.8W(E-14)  
W150×D150×H300(mm)  
アルミ ステンレス アクリワローン  
2.6kg  
コード長:5m  
ベグ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP44  
※交換電球(HMB-D44N)

LED  
交換可



別注にも対応 (納期・費用は別途お問い合わせください)


別注可

セードへの名入れ加工



セード部への名入れ印刷を承ります。毛筆書体の再現性などは印刷ならではのイラストレーターデータの支給により、黒色にて対応いたします。  
追加料金:1デザイン1面¥32,000~  
同デザイン印刷1面追加ごとにプラス¥3,000

高さの変更が可能



お出迎へのスペースに背の高いもの、園路の足元に背の低いものなど、高さ違いの製作も可能。H600 / H500 / H400 / H190からお選びいただけます。  
※1種類で6台以上の注文を推奨。

ほのあかり仕様への変更が可能

価格はそのまま、電球色(2700K)の庭ゆらぎを、ほのあかり(2000K)に変更できます【納期:2週間】。※明るさが若干下がります。※24V庭ゆらぎ仕様のみ対応。

100V

冴(さえ)100Vコード8mプラグ付

¥78,000


HGD-D17B 83130200 ブラウン

HGD-D17K 83120300 ブラック

電球色 3.4W ¥26/月 2700K 280lm

LED電球3.4W(E-17)  
W150×D150×H300(mm)  
アルミ ステンレス アクリワローン  
2.9kg  
コード長:8m プラグ付  
ベグ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
3.4VA(100V) IP44  
※交換電球(HMB-D45N)

LED  
交換可



100V

冴(さえ)100Vコード10mプラグ無

¥79,000


HGD-D18B 83180700 ブラウン

HGD-D18K 83140100 ブラック

電球色 3.4W ¥26/月 2700K 280lm

LED電球3.4W(E-17)  
W150×D150×H300(mm)  
アルミ ステンレス アクリワローン  
3.1kg  
コード長:10m プラグ無  
ベグ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
3.4VA(100V) IP44  
※交換電球(HMB-D45N)

LED  
交換可



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# 結(ゆい) / 連(れん)

Yui / Ren

別注可



リニューアルされた和の定番  
情緒性はそのままに、品質力を向上

INGROUND LIGHT ALTEK GLARE CUT' IS IDEAL  
FOR WALL LIGHTING ALONG WALKWAY.



### 耐衝撃性と情緒性をあわせ持つセード

厚みのあるアクリルセードをアクリル強化紙で覆い、耐衝撃性とやわらかな質感を両立。均質な乳白色とは異なる、ニュアンスのある光。かつての灯籠がそうであったように、光源の位置を敢えて低めに設定することで、炎が灯るような情緒を醸し出します。

### 安心の重耐塩グレード

錆に強いステンレス製の本体を、重耐塩グレードの塗装で纏い、安心感のある仕上がりに。海に近いエリアであっても、塗装の劣化がゆるやかで、美しい外観を長く保ちます。

### 器具の固定が可能(結のみ)

灯具下部のベースには、ベースプレートを内蔵。土に対してベグを使用した固定のほか、木ネジやアンカーボルトによる器具の固定が可能。不特定多数の人が通るような場所でも安心してお使いいただけます。

## 結 NEW



ブラック(K)

## 連 NEW



ブラック(K)

**24V**

結 (ゆい) 庭ゆらぎ 電球色  
¥86,000

HGB-D13K 99479300 ブラック

庭ゆらぎ 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 89~91lm

LEDモジュール1.6W  
W206×D206×H462(mm)  
ステンレス アクリルワロン  
2.2kg コード長:5m  
ベグ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装 IP55  
【2025年4月発売予定】

LED交換不可

**24V**

連 (れん) 庭ゆらぎ 電球色  
¥76,000

HGB-D14K 99480900 ブラック

庭ゆらぎ 1.6W | ¥12/月 | 2700K | 92~99lm

LEDモジュール1.6W  
W150×D150×H400(mm)  
ステンレス アクリルワロン  
2kg コード長:5m  
重耐塩塗装  
IP55  
【2025年4月発売予定】

LED交換不可

**24V**

結 (ゆい) 庭ゆらぎ ほのあかり  
¥86,000

HGB-H13K 99483000 ブラック

庭ゆらぎ 1.6W | ¥12/月 | 2000K | 95~98lm

LEDモジュール1.6W  
W206×D206×H462(mm)  
ステンレス アクリルワロン  
2.2kg コード長:5m  
ベグ付 六角レンチ付  
重耐塩塗装  
IP55  
【2025年4月発売予定】

LED交換不可

**24V**

連 (れん) 庭ゆらぎ ほのあかり  
¥76,000

HGB-H14K 99484700 ブラック

庭ゆらぎ 1.6W | ¥12/月 | 2000K | 94~105lm

LEDモジュール1.6W  
W150×D150×H400(mm)  
ステンレス アクリルワロン  
2kg コード長:5m  
重耐塩塗装  
IP55  
【2025年4月発売予定】

LED交換不可

### ほのあかりをラインアップ

「炎のようなあたたかい光」と「炎のような心地よいゆらぎ」をあわせ持つ「庭ゆらぎ ほのあかり」が選べるようになりました。

### 電球色が2700Kに

電球色も従来品より色温度の低い2700Kに変更。より高い情緒性を備えています。



ほのあかり(2000K) 電球色(2700K)

### 別注にも対応 (納期・費用は別途お問い合わせください)

別注可



12Vへの変更が可能  
通常は24V商品ですが、12V対応に変更することができます。

セードへの名入れ加工  
セード部への名入れ印刷を承ります。毛筆書体の再現性などは印刷ならではのイラストレーターデータの支給により、黒色にて対応いたします。

追加料金:1デザイン1面¥18,000~  
同デザイン印刷1面追加ごとにプラス¥3,000



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# 和風ライト モダン

## Japanese Style Modern Light



HGB-D11D (特注仕様)



HGB-D09T



HGA-D14W



HGA-D13N



H:495



H:120



H:300



H:193

**12V 24V**

かぎり  
**¥32,000**  
**HGB-D11D** 74780100 ダークグレー

電球色 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 72lm

LED電球1.2W(G4)  
 W100×D120×H495(mm)  
 (灯具上向き使用時)  
 アルミ ステンレス ガラス  
 約1.6kg コード長:約2m  
 重耐塩塗装  
 IP43  
 ※交換電球:HMB-D57T

LED球 交換可 150mm

床面照度分布図 ※灯具上向き使用時

床面照度分布図 ※灯具下向き使用時

HGB-D11D

フットライトとしても使用できます。

**12V 24V**

然 ストーンライト ローボルト  
**¥34,000**  
**HGB-D09T** 71613500 乳白色

電球色 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 120lm

**100V**

然 ストーンライト 100V  
**¥36,000**  
**HGD-D16T** 71746000 乳白色

電球色 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 120lm

ローボルト:LEDモジュール1W×3、  
 100V:LED(3球)  
 W205×D191×H120(mm)  
 ポリエチレン  
 ローボルト:約0.9kg、100V:約1kg  
 コード長(ローボルト):約5m、  
 100V:約3mプラグ付  
 スパイク付  
 4.3VA(100V) IP66

LED 交換不可

スパイク付属  
 ボルト固定によるスパイクは  
 取外しが可能。ベースの取  
 付穴(直径φ15mm)を利用し  
 てコンクリート・モルタルへ  
 の施工も可能です(必ず固  
 定してご使用ください)。

HGB-D09T

**12V 24V**

ときり  
**¥59,000**  
**HGA-D14W** 75905700 ホワイト

電球色 3.8W | ¥29/月 | 2000K | 70lm

LED電球4W(E-14)  
 W185×D185×H300(mm)  
 陶器  
 1.7kg  
 IP43  
 ※交換電球(HMB-D44N)  
 ※陶器の特性上、形状や色には個体差  
 があります。  
 ※陶器スタンド用ベースプレート使用可

LED球 交換可

輝度を抑えたやわらかな光  
 ガラスでも磁器でもない、陶器を透かした  
 光は周囲に明るさを提供しながら眩しさの  
 ないやわらかな光を放ちます。

矢筈模様をモチーフに光と影を表現  
 古くからある日本の文様をベースにデザイ  
 ン。山折と谷折の稜線が生じる肉厚の差に  
 より変化する光と影が錯綜し、多彩な表情  
 が生まれます。

HGA-D14W

**12V 24V**

月量(つきがさ)  
**¥28,000**  
**HGA-D13N** 75903300 砂天目

電球色 3.8W | ¥29/月 | 2700K | 70lm

LED電球4W(1球)E-14  
 φ125×H193(mm)  
 陶器  
 1.4kg  
 IP43  
 ※交換電球(HMB-D44N)  
 ※陶器の特性上、形状や色には個体差  
 があります。  
 ※陶器スタンド用ベースプレート使用可

LED球 交換可

砂天目(すなてんもく)仕上げ  
 中国浙江省の天目山をルーツ  
 に持つ黒い釉薬、天目釉。砂の  
 ような質感を加え、和の雰囲気  
 をまとった仕上げです。



OPTION 陶器ライトのスタンドに  
 陶器スタンド用ベースプレート  
**¥4,000**  
**HEC-092S** 75871500  
 W100×D39×H17(mm)  
 ステンレス 約45g ペグ2個付

φ125  
 60

対応商品:ときり、月量(つきがさ)

HGA-D13N

和風ライト 粋シリーズ  
Japanese Style Light-"IKI" Series



# 粋

[ IKI ]  
MODERN  
JAPANESE  
LIGHT

ほのあかり 2000K  
炎のような  
あたたかい色。  
ほのかなやさしい光。

蠟燭を灯した行灯を思わせる、2000K(ケルビン)のあたたかい色味。和紙調のセードを通して輝度を抑制し、穏やかな陰影を演出します。光の重心を低く位置させることで、奥ゆかしい空間が創出できます。

低く配置  
やさしい光  
あたたかい色

和紙の表情がやさしさを演出

本物の和紙をアクリルでコーティングし、光をやわらかく拡散します。表情が豊かで、水や汚れに強い素材です。

アクリワロン

モダンな和を表現した仕上げ  
サテン調の下地色の上に、ツヤのある同色塗料を細かく散りばめた高品位な塗装仕上げ。伝統的な石材や現代的なコンクリートに調和する2色の展開。



黒色




銀ねず



12V 24V  
粋 ローボルト バススタンドライト (ほのあかり)  
¥42,000  
HGB-H06B 71618000 黒色  
HGB-H06N 71619700 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 165lm



12V 24V  
粋 ローボルト ウォールライト (ほのあかり)  
¥40,000  
HGB-H04B 71614200 黒色  
HGB-H04N 71615900 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 91lm



12V 24V  
粋 ボールライト 1 型 (ほのあかり)  
¥49,000  
HGB-H07B 71620300 黒色  
HGB-H07N 71621000 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 149lm




12V 24V  
粋 ボールライト 2 型 (ほのあかり)  
¥47,000  
HGB-H08B 71622700 黒色  
HGB-H08N 71623400 銀ねず

ほのあかり 2.5W ¥19/月 2000K 149lm

100V  
粋 100V バススタンドライト (ほのあかり)  
¥44,000  
HGD-H13B 71755200 黒色  
HGD-H13N 71756900 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 165lm


LEDモジュール2.5W W133×D92×H267 (mm)  
アルミ アクリワロン  
1.2kg  
木ビス2本 固定用ペグ2本付  
5VA (100V) IP44  
※送り配線可  
生産完了品につき在庫をご確認ください。  
(HGB-H06N, HGD-H13N)



100V  
粋 100V ウォールライト (ほのあかり)  
¥42,000  
HGD-H11B 71751400 黒色  
HGD-H11N 71752100 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 91lm


LEDモジュール2.5W W140×D92×H140 (mm)  
アルミ アクリワロン  
0.7kg  
木ビス2本 絶縁プッシング2個付  
5VA (100V) IP44  
※送り配線可  
生産完了品につき在庫をご確認ください。  
(HGB-H04N, HGD-H11N)



100V  
粋 ボールライト 3 型 (ほのあかり)  
¥51,000  
HGD-H14B 71757600 黒色  
HGD-H14N 71758300 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 149lm


LEDモジュール2.5W W70×D70×H600 (mm)  
アルミ アクリワロン  
1.4kg  
固定用パイプ1本付  
5VA (100V) IP44  
生産完了品につき在庫をご確認ください。  
(HGB-H07N, HGD-H14N)



100V  
粋 ボールライト 4 型 (ほのあかり)  
¥49,000  
HGD-H15B 71759000 黒色  
HGD-H15N 71760600 銀ねず

ほのあかり 3W ¥23/月 2000K 149lm

LEDモジュール2.5W W70×D70×H450 (mm)  
アルミ アクリワロン  
1.2kg  
固定用パイプ1本付  
5VA (100V) IP44  
生産完了品につき在庫をご確認ください。  
(HGB-H08N, HGD-H15N)



通常の電球色と比べて、よりオレンジ色に近い光色です。  
左：ほのあかり  
右：電球色

## 和風ライト 陶器スタンド

Japanese Style Ceramic Stand Light

別注可



24V
据張り 24V ほのあかり
¥57,000
HGA-H16N 99459500 たたき
ほのあかり
1.9W
¥15/月
2000K

据張り 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥59,000
HGA-H15N 99458800 たたき
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2000K

据張り 24V 電球色 <b>受注生産</b>
¥57,000
HGA-D16N 99451900 たたき
電球色
1.9W
¥15/月
2700K

据張り 24V 庭ゆらぎ 電球色 <b>受注生産</b>
¥59,000
HGA-Y15N 99472400 たたき
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2700K

100V
据張り 100V ほのあかり
¥64,000
HGC-H08N 99496000 たたき
ほのあかり
1.4W
¥11/月
2000K

据張り 100V 電球色 <b>受注生産</b>
¥64,000
HGC-D08N 99489200 たたき
電球色
1.4W
¥11/月
2700K

LEDモジュール  
約W296×D296×H415(mm)  
セラミック 塩ビワロン  
約10.5kg  
コード長(24V:約0.3m、  
100V:約7mプラグ付)  
IP55  
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可  
100V  
要資格

24V
露地 24V ほのあかり
¥39,000
HGA-H24N 99471700 岩肌
ほのあかり
1.9W
¥15/月
2000K

露地 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥41,000
HGA-H23N 99470000 岩肌
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2000K

露地 24V 電球色 <b>受注生産</b>
¥39,000
HGA-D24N 99457100 岩肌
電球色
1.9W
¥15/月
2700K

露地 24V 庭ゆらぎ 電球色 <b>受注生産</b>
¥41,000
HGA-Y23N 99478600 岩肌
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2700K

100V
露地 100V ほのあかり
¥46,000
HGC-H12N 99502800 岩肌
ほのあかり
1.4W
¥11/月
2000K

露地 100V 電球色 <b>受注生産</b>
¥46,000
HGC-D12N 99495300 岩肌
電球色
1.4W
¥11/月
2700K

LEDモジュール  
約W135×D130×H310(mm)  
セラミック  
約2.5kg  
コード長(24V:約0.3m、  
100V:約7mプラグ付)  
IP55  
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可  
100V  
要資格

24V
月半 24V ほのあかり
¥60,000
HGA-H18K 99462500 瓦色
ほのあかり
1.9W
¥15/月
2000K

月半 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥62,000
HGA-H17K 99460100 瓦色
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2000K

月半 24V 電球色 <b>受注生産</b>
¥60,000
HGA-D18K 99452600 瓦色
電球色
1.9W
¥15/月
2700K

月半 24V 庭ゆらぎ 電球色 <b>受注生産</b>
¥62,000
HGA-Y17K 99473100 瓦色
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2700K

LEDモジュール 約W150×D150×H510(mm) セラミック 塩ビワロン 瓦色:約4kg、砂窯肌:約4.5kg コード長(24V:約0.3m、 100V:約7mプラグ付) IP55 ※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。
---

LED交換可  
100V  
要資格

100V
月半 100V ほのあかり
¥67,000
HGC-H09K 99497700 瓦色
ほのあかり
1.4W
¥11/月
2000K

月半 100V 電球色 <b>受注生産</b>
¥67,000
HGC-D09K 99490800 瓦色
電球色
1.4W
¥11/月
2700K

月半 24V 電球色 <b>受注生産</b>
¥60,000
HGA-D18S 99453300 砂窯肌
電球色
1.9W
¥15/月
2700K

月半 24V 庭ゆらぎ 電球色 <b>受注生産</b>
¥62,000
HGA-Y17S 99474800 砂窯肌
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2700K

100V
月半 100V ほのあかり
¥70,000
HGC-H11N 99501100 たたき
ほのあかり
1.4W
¥11/月
2000K

月半 100V 電球色 <b>受注生産</b>
¥70,000
HGC-D11N 99494600 たたき
電球色
1.4W
¥11/月
2700K

LEDモジュール  
約W170×D170×H495(mm)  
セラミック 塩ビワロン  
約5kg  
コード長(24V:約0.3m、  
100V:約7mプラグ付)  
IP55  
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可  
100V  
要資格

※電球色、電球色 庭ゆらぎは受注生産です。【納期目安:約1週間 ※受注数量により期間が変更になる場合がございます】



24V
かすみ格子 ミニ 24V ほのあかり
¥63,000
HGA-H22N 99469400 たたき
ほのあかり
1.9W
¥15/月
2000K

かすみ格子 ミニ 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥65,000
HGA-H21N 99468700 たたき
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2000K

かすみ格子 ミニ 24V 電球色 <b>受注生産</b>
¥63,000
HGA-D22N 99456400 たたき
電球色
1.9W
¥15/月
2700K

かすみ格子 ミニ 24V 庭ゆらぎ 電球色 <b>受注生産</b>
¥65,000
HGA-Y21N 99477900 たたき
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2700K

100V
かすみ格子 ミニ 100V ほのあかり
¥70,000
HGC-H11N 99501100 たたき
ほのあかり
1.4W
¥11/月
2000K

かすみ格子 ミニ 100V 電球色 <b>受注生産</b>
¥70,000
HGC-D11N 99494600 たたき
電球色
1.4W
¥11/月
2700K

LEDモジュール  
約W170×D170×H495(mm)  
セラミック 塩ビワロン  
約5kg  
コード長(24V:約0.3m、  
100V:約7mプラグ付)  
IP55  
※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。

LED交換可  
100V  
要資格

24V
かすみ格子 24V ほのあかり
¥86,000
HGA-H20A 99466300 赤さび
ほのあかり
1.9W
¥15/月
2000K

かすみ格子 24V 庭ゆらぎ ほのあかり
¥88,000
HGA-H19A 99464900 赤さび
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2000K

かすみ格子 24V 電球色 <b>受注生産</b>
¥86,000
HGA-D20A 99454000 赤さび
電球色
1.9W
¥15/月
2700K

かすみ格子 24V 庭ゆらぎ 電球色 <b>受注生産</b>
¥88,000
HGA-Y19A 99475500 赤さび
庭ゆらぎ
1.6W
¥12/月
2700K

LEDモジュール 約W170×D170×H690(mm) セラミック 塩ビワロン 約6.5kg コード長(24V:約0.3m、 100V:約7mプラグ付) IP55 ※陶器の特性上、形状や色には個体差があります。 ※転倒防止用金具(WB-1)をご使用ください。
--

LED交換可  
100V  
要資格

OPTION

和風ライト用ベースプレート

¥16,000

WB-1 24718900


和風ライトの転倒を防止する金具  
※転倒防止目的のため、  
商品の固定は不可対応商品:かすみ格子  
W300×D300×H350(mm)  
ステンレス  
約3.5kg  
ステンレスベグ2本付

別注にも対応

別注可

(納期・費用は別途お問い合わせください)

12Vへの変更が可能

通常は24V商品ですが、12V対応に  
変更することができます。DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォーク  
ライト  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライト  
ライティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーラーライト  
アクセサリ

## 和風ライト 和紙風スタンド

Japanese Style "Washi Paper" Stand Light



H:400  
ブラック(K)  
100V  
シンプル LED スタンドライト和 1 型  
¥41,000  
HGD-D01K 71742200 ブラック  
電球色 6.4W ¥48/月 2700K 561lm

LED電球7W(E-26) W230×D230×H400(mm) アルミ アクリワロン 1.5kg  
コード長: 6mプラグ付 耐塩塗装 11.7VA(100V) IP43  
※交換電球(HMB-D43N)  
生産完了品につき在庫をご確認ください。



H:484  
ブラック(K)  
100V  
シンプル LED スタンドライト和 4 型  
¥47,000  
HGD-D04K 71744600 ブラック  
電球色 6.4W ¥48/月 2700K 518lm

LED電球7W(E-26) W234×D230×H484(mm) アルミ アクリワロン 1.7kg  
コード長: 6mプラグ付 耐塩塗装 11.7VA(100V) IP43  
※交換電球(HMB-D43N)  
生産完了品につき在庫をご確認ください。

## 和風ライト 庭園灯

Japanese Style Light-Garden Light



H:652  
ブラック(K)  
100V  
庭園灯(灯笼型) LED タイプ  
¥82,500  
HGD-008L 46308400 ブラック  
白 4.4W ¥33/月

LED電球4.4W(E-26) W390×D390×H652(mm) スチール アクリル 5.8kg  
コード長: 7mプラグ付 11VA(100V) 耐塩塗装 IP43  
※自動点滅器は取り付けできません。



H:1580~2530  
ブラック(K)  
100V  
庭園灯(スタンド型46) LED タイプ  
¥96,200  
HGD-009L 46311400 ブラック  
白 4.4W ¥33/月

LED電球4.4W(E-26) W390×D390×H1580(mm) (最大H2530mm) スチール アクリル 12kg  
コード長: 7mプラグ付 11VA(100V) 耐塩塗装 IP43



H:700  
ブラック(K)  
100V  
シンプル LED スタンドライト和 3 型  
¥44,000  
HGD-D03K 71743900 ブラック  
電球色 6.4W ¥48/月 2700K 536lm

LED電球7W(E-26) W230×D230×H700(mm) アルミ アクリワロン 1.4kg  
コード長: 6mプラグ付 耐塩塗装 11.7VA(100V) IP43  
※交換電球(HMB-D43N)  
生産完了品につき在庫をご確認ください。



H:180  
ブラック(K)  
100V  
シンプル LED スタンドライト和 5 型  
¥26,000  
HGD-D05K 71745300 ブラック  
電球色 3.4W ¥26/月 2700K 288lm

LED電球4W(E-17) W127×D127×H180(mm) アルミ アクリワロン 0.5kg  
連結ソケット 耐塩塗装 11.7VA(100V) IP43  
※門柱灯としてご使用ください (壁面、天井面、地上への設置不可)  
※交換電球(HMB-D45N)  
生産完了品につき在庫をご確認ください。



H:1640~2590  
ブラック(K)  
100V  
庭園灯(スタンド型62) LED タイプ  
¥99,300  
HGD-010L 46313800 ブラック  
白 4.4W ¥33/月

LED電球4.4W(E-26) W400×D400×H1640(mm) (最大H2590mm) スチール アクリル 12kg  
コード長: 7mプラグ付 11VA(100V) 耐塩塗装 IP43



OPTION  
庭園灯用自動点滅器 ¥5,500  
HEC-076K 23996200  
庭園灯スタンド型46、62に使用します。

使用上のご注意  
●各機種2重絶縁構造のため、アース工事は不要です。  
●各機種7mキャブタイヤケーブル付  
●明るさセンサー(自動点滅器)は別売です。  
●主材質はスチール(メラミン焼付塗装)、グローブ部は模様入り板ガラスです。  
●交換球は市販品をお求めください。型番: LDA4DDGSZ4

※アクリワロンは細いものによる衝撃で破損しやすいのでご注意ください。  
※風の強い時は、室内等へ移動させてください。


DATABASE  
商品の詳細を確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。



## 空間テイストに合わせたライティング

LIGHTING TO MATCH THE AMBIANCE OF THE SPACE



## テイストに合わせたライトアップで夜の空間をワンランクアップ

住宅などの建築物に和風・西洋風があるように、光の在り方にも日本と西洋で違いがあるのをご存知ですか? 例えば、日本の光のイメージを行燈、西洋の光のイメージをガス灯とします。では、それぞれの光を想像してみてください。行燈は足元など低い位置から和紙を通して陰影の弱いグラデーションの光で空間を照らし、ガス灯は高い位置からメリハリのある陰影がハッキリする光で空間を照らします。これが和風・西洋風それぞれ

に合う光なのです。これらを意識しつつ、さらに空間のテイスト・雰囲気に合わせてスタイルの照明を取り入れると、空間コーディネートがワンランクアップします。明暗をつくる煌めきのある光で演出するクラシックスタイル、グラデーションに広がる光で演出する和風スタイル、直線の光で照らすモダンスタイル、植栽を柔らかく照らすナチュラルカントリースタイルなど、演出したい空間のテイストに合わせた光を取り入れましょう。

それぞれの空間テイストに合う演出方法の詳細はWEBで



# DECORATION LIGHT

デコレーションライト



# スタイルで選ぶ、憧れの空間をつくる光

THE LIGHT THAT CREATES THE SPACE OF YOUR DREAMS, SELECTED BY STYLES.



## Resort

リゾート

ラタン  
スタンドライト

→P.216

## Casual

カジュアル



ガーランド  
ライト →P.222

マリンライト →P.220



## Japanese Modern

和モダン



牙 (さえ) →P.202

悠 (はるか) →P.200

## Urban

アーバン



ボールスタンドライト →P.217

バススタンドライト3型 →P.121/224



## ラタンライト

Rattan Light



12V 24V

ラタンスタンドライト ローボルト ラージ

¥83,000

HBF-D41H 70339500 ベージュ

HBF-D41B 70330200 ダークブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 2700K 380lm

12V 24V

ラタンスタンドライト ローボルト スモール

¥68,000

HBF-D40H 70310400 ベージュ

HBF-D40B 70300500 ダークブラウン

電球色 3.5W ¥27/月 2700K 380lm

12V 24V

ラタンペンダントライト 1型 **別注可**

¥33,000

HBF-D16H 71586200 ベージュ

HBF-D16B 71585500 ダークブラウン

電球色 4W ¥30/月 2700K 63lm

100V

ラタンスタンドライト 100V ラージ

¥85,000

HFC-D12H 70410100 ベージュ

HFC-D12B 70400200 ダークブラウン

電球色 4.4W ¥33/月 2700K 450lm

100V

ラタンスタンドライト 100V スモール

¥70,000

HFC-D11H 70390600 ベージュ

HFC-D11B 70386900 ダークブラウン

電球色 4.4W ¥33/月 2700K 450lm

LED電球4W (E-14)  
φ220×H213 (mm)  
ポリエチレン ASA樹脂  
0.6kg  
コード長: 2m  
ヒートン1個付  
IP44  
※交換電球 (HMB-D44N)

LED球  
交換可

レール用プラグ **別注可**



ローボルトレール用  
プラグ付 (P.177) への  
別注も対応可能

追加料金: ¥1,000/個  
納期目安: 約2週間


LED (6球)  
φ500×H850 (mm)  
ポリエチレン ASA樹脂  
5.6kg  
コード長: 5m (ローボルト)、  
3mプラグ付 (100V)  
6.8VA (100V) IP44  
※光源はボールスタンドライトを使用しています。  
(ローボルト:HBF-D38T/100V:HFC-D09T)

LED  
交換不可

LED (6球)  
φ400×H550 (mm)  
ポリエチレン ASA樹脂  
3.4kg  
コード長: 5m (ローボルト)、  
3mプラグ付 (100V)  
6.8VA (100V) IP44  
※光源はボールスタンドライトを使用しています。  
(ローボルト:HBF-D38T/100V:HFC-D09T)

LED  
交換不可

### おさまりのよい、スマートな配線 エクスレズ ペンダントライト フランジ



配線を行う際に、ドライコンでの結線部分を露出させずに、スッキリ収納できます。照明器具を後付で施工した場合も、外部配線用電源穴からコードを引き込み、結線部分を納めることが可能です。

OPTION



内部結線可能、簡単取付

エクスレズ ペンダントライト フランジ

¥5,000

HEC-020G 71633300

W190×D45×H33 (mm) 0.2kg  
取付用ビス付、ドライコン2個付  
Ⓢ 生産完了品につき在庫をご確認ください。

QRコード

# ボールスタンドライト


Ball Stand Light



12V 24V  
ボールスタンドライト ローボルト 350  
¥42,000  
HBF-D39T 79458400 乳白色  
電球色 3.5W ¥27/月 2700K 400lm

100V  
ボールスタンドライト 100V 350  
¥44,000  
HFC-D10T 79473700 乳白色  
電球色 4.4W ¥33/月 2700K 470lm

LED (6球)  
φ350×H353 (mm)  
ポリエチレン ASA樹脂  
1.5kg  
コード長: 5m (ローボルト)、  
3mプラグ付 (100V)  
スパイク付  
ベグ付  
6.8VA (100V)  
IP44




鉛直面照度分布図



12V 24V  
ボールスタンドライト ローボルト 250  
¥35,000  
HBF-D38T 79457700 乳白色  
電球色 3.5W ¥27/月 2700K 380lm

100V  
ボールスタンドライト 100V 250  
¥37,000  
HFC-D09T 79471300 乳白色  
電球色 4.4W ¥33/月 2700K 450lm

LED (6球)  
φ250×H241 (mm)  
ポリエチレン ASA樹脂  
1kg  
コード長: 5m (ローボルト)、  
3mプラグ付 (100V)  
スパイク付  
ベグ付  
6.8VA (100V)  
IP44



鉛直面照度分布図


## 使用環境にあわせて3つの固定方法が選べる



**スパイク**  
手軽に挿し込んで設置ができる



**ベグ**  
固い土にも打ち込んで抜けない



**ネジ固定**  
市販のビスやアンカーボルトでデッキにも固定できる

# マリンライト シェード付

Marine lights with shade



12V 24V  
マリンライト ローボルト ペンダントタイプシェード付  
¥51,500  
HBF-D37S 71051500 パールシルバー  
HBF-D37X 71052200 シェインゴールド  
HBF-D37B 71050800 セピアブラウン  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V  
シンプルLEDマリンライト ペンダントタイプシェード付  
¥52,500  
HFC-D08S 71058400 パールシルバー  
HFC-D08X 71059100 シェインゴールド  
HFC-D08B 71057700 セピアブラウン  
電球色 3.5W ¥27/月 2700K 350lm

ローボルト: LED電球4W (E-14)  
100V: LED電球4W (E-26)  
φ300×H272 (mm)  
アルミ 鋼線 ガラス  
ローボルト: 1.7kg、100V: 2kg  
コード長: 3m (100Vのみプラグ付)  
ヒートン1個  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※交換電球 (ローボルト: HMB-D46T、  
100V: HMB-D48T)



12V 24V  
マリンライト ローボルト ブラケットタイプシェード付  
¥49,500  
HBF-D36S 71048500 パールシルバー  
HBF-D36X 71049200 シェインゴールド  
HBF-D36B 71047800 セピアブラウン  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 340lm

100V  
シンプルLEDマリンライト ブラケットタイプシェード付  
¥50,500  
HFC-D07S 71055300 パールシルバー  
HFC-D07X 71056000 シェインゴールド  
HFC-D07B 71054600 セピアブラウン  
電球色 3.5W ¥27/月 2700K 350lm

ローボルト: LED電球4W (E-14)  
100V: LED電球4W (E-26)  
W234×D234×H248 (mm)  
アルミ 鋼線 ガラス  
ローボルト: 1.6kg、100V: 2.1kg  
コード長: 3m (100Vのみプラグ付)  
取付用ビス付  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※交換電球 (ローボルト: HMB-D46T、  
100V: HMB-D48T)



## 使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質の問題はありません。
- 100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# マリンライト Marine Light



**12V 24V**  
マリンライト ローボルト ペンダントタイプ  
**¥46,000**  
HBF-D19S 73348400 パールシルバー  
HBF-D19X 73349100 シャインゴールド  
HBF-D19B 73347700 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------



**12V 24V**  
マリンライト ローボルト ブラケットタイプ  
**¥44,000**  
HBF-D18S 73345300 パールシルバー  
HBF-D18X 73346000 シャインゴールド  
HBF-D18B 73344600 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------



**12V 24V**  
マリンライト ローボルト デッキタイプ  
**¥39,000**  
HBF-D17S 73342200 パールシルバー  
HBF-D17X 73343900 シャインゴールド  
HBF-D17B 73341500 セピアブラウン

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

**100V**  
シンプル LED マリンライト ペンダントタイプ  
**¥47,000**  
HFC-D03S 72288400 パールシルバー  
HFC-D03X 72289100 シャインゴールド  
HFC-D03B 72287700 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm
-----	------	-------	-------	-------

**100V**  
シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ  
**¥45,000**  
HFC-D02S 72285300 パールシルバー  
HFC-D02X 72286000 シャインゴールド  
HFC-D02B 72284600 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm
-----	------	-------	-------	-------

**100V**  
シンプル LED マリンライト デッキタイプ  
**¥40,000**  
HFC-D01S 72282200 パールシルバー  
HFC-D01X 72283900 シャインゴールド  
HFC-D01B 72281500 セピアブラウン

電球色	3.5W	¥27/月	2700K	350lm
-----	------	-------	-------	-------

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4W (E-26)  
φ132×H272 (mm)  
アルミ 銅線 ガラス  
ローボルト：1.4kg、100V：1.7kg  
コード長：3m (100Vのみプラグ付)  
ヒートン1個付  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D48T)

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4W (E-26)  
W132×D160×H248 (mm)  
アルミ 銅線 ガラス  
ローボルト：1.3kg、100V：1.8kg  
コード長：3m (100Vのみプラグ付)  
取付用ビス付  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D48T)

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4W (E-26)  
ローボルト：φ132×H198 (mm)  
100V：φ128×H185 (mm)  
アルミ 銅線 ガラス  
ローボルト：1.2kg、100V：1.8kg  
取付用ビス付  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※据置、壁面への取付可  
(天井面への取付不可)  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D48T)



OPTION  
地中に挿して使用する際に

マリンライトブラケットタイプ用  
スパイク  
**¥6,500**  
MR-GS 43068000

W165×D50×H190 (mm)  
アルミ 0.2kg  
※ブラケットタイプ用  
スパイクです。

壁面に取り付ける際の  
アクセサリに

ブラケットタイプ用シェード  
**¥6,500**  
HFC-003S 46604700 パールシルバー  
HFC-003G 46603000 シャインゴールド  
HFC-003B 46602300 セピアブラウン

φ234×H38 (mm) アルミ 0.3kg

吊り下げて使用する際の  
アクセサリに

ペンダントタイプ用シェード  
**¥6,500**  
HFC-005S 46611500 パールシルバー  
HFC-005G 46609200 シャインゴールド  
HFC-005B 46608500 セピアブラウン


φ300×H38 (mm) アルミ 0.5kg

※上記オプションは、マリンライトプラス  
には、対応しておりません。

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

# マリンライト ブラッス Marine Light Brass



壁面取付可

真鍮 (B)

**12V 24V**  
マリンライト ブラッス デッキタイプ  
**¥52,000**  
HBF-D28B 75120400 真鍮

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

壁面取付可

真鍮 (B)

**12V 24V**  
マリンライト ブラッス スパイクタイプ  
**¥54,000**  
HBF-D29B 75121100 真鍮

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

壁面取付可

真鍮 (B)

**12V 24V**  
マリンライト ブラッス ブラケットタイプ  
**¥58,000**  
HBF-D30B 75122800 真鍮

電球色	3.6W	¥27/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

壁面取付可

真鍮 (B)

**100V**  
マリンライト ブラッス 100V デッキタイプ  
**¥54,000**  
HFC-D04B 75126600 真鍮

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

壁面取付可

真鍮 (B)

**100V**  
マリンライト ブラッス 100V スパイクタイプ  
**¥56,000**  
HFC-D05B 75127300 真鍮

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

壁面取付可

真鍮 (B)

**100V**  
マリンライト ブラッス 100V ブラケットタイプ  
**¥60,000**  
HFC-D06B 75128000 真鍮

電球色	3.4W	¥26/月	2700K	340lm
-----	------	-------	-------	-------

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4.5W (E-17)  
φ120×H169 (mm)  
真鍮 ガラス  
2kg  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※据置、壁面への取付可  
(天井面への取付不可)  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D47T)

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4.5W (E-17)  
φ120×H176 (mm) 真鍮 ガラス  
2kg  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D47T)

ローボルト：LED電球4W (E-14)  
100V：LED電球4.5W (E-17)  
W120×D185×H295 (mm)  
真鍮 ガラス  
2.5kg  
耐塩塗装  
7.5VA (100V) IP43  
※交換電球 (ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D47T)




ワイルドなロックガーデンにもけ  
ない無垢の真鍮だけが持つ存在感

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが品質に問題はありません。
- 無垢の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください。

# ガーランドライト Garland Light



電圧降下に強い24Vシステムでも点灯可能  
灯数・延長距離に余裕が生まれます

SUITABLE FOR LIGHTING EVEN 24V SYSTEMS THAT RESIST VOLTAGE DROPS  
SIGNIFICANTLY INCREASED NUMBER OF LIGHTS AND EXTENDED DISTANCES

ガーランドライト 灯数別注

## 01 24V対応で、住宅のみならず商業空間も煌びやかに彩る




住宅

小型店舗

大規模空間

## 02 振動に強い内部構造



屋外空間で使う場合は常に振動にさらされて、ランプの接触が不安定にもなりかねません。微振動による内部部品のずれしるを抑え込む構造で、安心してお使いいただけます。

## 03 灯具ピッチが多彩に



選べる灯具ピッチ(間隔)は200mmから900mmまで、100mm単位で8種類。空間スケールから割り出して、よりイメージに近い仕上がりを実現できるラインアップです。

## ガーランドライト 灯数別注

別注可



下記の灯具ピッチより  
ご希望の灯数別注が可能

12V 24V 電球色

ガーランドライト 灯数別注


900mm / 800mm : ¥6,500 / 灯  
700mm / 600mm : ¥6,300 / 灯  
500mm / 400mm : ¥6,100 / 灯  
300mm / 200mm : ¥5,900 / 灯

延長コード  
¥800 / m

LED球  
交換可

LED電球1.2W (G4) ※1灯あたりの消費電力です。  
ABS樹脂 ポリカーボネート  
※交換電球 (HMB-D57T)  
※エンドキャップ1個付

(参考例) 延長コード長 10 / 灯具ピッチ 300mm / 灯数 10(灯)



延長コード ¥800/m×10 = ¥8,000  
灯具 ¥5,900/灯×10 = ¥59,000  
合計 ¥67,000

### 施工上のご注意

延長コードの土中への埋め込みはできません。  
埋め込みが必要な場合は、ジャンクションボックスを用いて、ガーデン用コードをご使用ください。

## ガーランドライト 6灯タイプ



12V 24V

ガーランドライト 6 灯タイプクリア


¥40,500

HBF-D43T 70317300 ブラック

電球色  
7.2W | ¥54 / 月 | 2700K | 480lm

LED球  
交換可

LED電球1.2W (G4)×6  
W8000×D60×H100 (mm)  
ABS樹脂 ポリカーボネート 4.8kg  
※交換電球 (HMB-D57T)  
IP43



### OPTION


長スパンでテンションをかけて設置する場合など、  
ワイヤーを使用した取り付けも可能です。

ガーランドライト用ワイヤー (10m)  
¥4,200

HEC-074S 75168600


φ2×10mm ステンレス  
5kg スリーブ2個付

1m単位での延長も可能です。  
¥420/m




◆電圧・灯具ピッチ・灯数により、トランスまでの延長可能な距離が変わります。電圧と灯具ピッチに対応するグラフから、使用する灯数ごとのトランスまでの最長コード長をご確認ください。

《最大連結可能灯数を超える場合》分岐して設置してください。



例) 灯数が15灯で700ピッチの場合、延長コードは約10mまで延ばせます。

※24V[S]は12Vの倍の距離になります。



例) 灯数が15灯で700ピッチの場合、延長コードは約30mまで延ばせます。

## モダンカントリーライト Modern Country Light



THE NOSTALGIC ELECTRICAL LIGHT DESIGNS ADD A PLEASANT SENSE OF LOOSENESS TO THE MOTIF SPACE

HBA-D24K / HBC-D71K

- ガーデンライト
- ウォールライト
- ポールライト
- バススタンド
- 屋外用部材
- ウォークター
- デスクライト
- ダウンライト
- レールライト
- ライトサイ
- フライング
- 和風ライト
- デコレーション
- ウォールライト
- サイン
- ソーラーライト
- アクセサリ

H.743

**12V 24V**

ポールライト 17 型  
¥50,000

HBC-D71K 75849400 ブラック

電球色 4.4W ¥33/月 3000K 275lm

---

**100V**

ポールライト 100V 15 型  
¥51,000

HFD-D76K 75876000 ブラック

電球色 4.7W ¥35/月 3000K 270lm

LED (8球) W160×D252×H743 (mm)  
ポール径φ44mm  
アルミ アクリル  
1.6kg  
ネカセ棒付  
7.3VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44

LED 交換不可 260mm

G.L. 100 250 250  
ネカセ棒300

床面照度分布図

黒 (K)

**12V 24V**

ウォールライト 11 型  
¥41,000

HBA-D24K 75826500 ブラック

電球色 4.3W ¥32/月 3000K 275lm

---

**100V**

ウォールライト 100V 27 型  
¥42,000

HFB-D27K 75874600 ブラック

電球色 4.4W ¥33/月 3000K 280lm

LED (8球) W160×D183×H179 (mm)  
アルミ アクリル  
0.7kg  
取付用ビス付  
7.3VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44

LED 交換不可

φ83

壁面照度分布図

黒 (K)

## モダンクラシックライト Modern Classic Light



THE SOFT, SPREADING LIGHT GLOWS LIKE A CANDLE AND COMPLEMENTS THE SPATIAL DESIGN OF THE RESORT GARDENS.



CLASSIC-STYLE DECORATION IN A MODERN AND REFINED DESIGN.

HBA-D25K

**12V 24V**

バススタンドライト 3 型  
¥40,000

HBF-D35K 75858600 ブラック

電球色 5W ¥38/月 3000K 165lm

LED (3球) W120×D120×H178 (mm)  
アルミ ガラス  
0.7kg  
ベグ付 取付用ビス付  
重耐塩塗装  
IP44

LED 交換不可 120mm

床面照度分布図

黒 (K)

**12V 24V**

ウォールライト 12 型  
¥38,000

HBA-D25K 75827200 ブラック

電球色 5W ¥38/月 3000K 165lm

---

**100V**

ウォールライト 100V 28 型  
¥39,000

HFB-D28K 75875300 ブラック

電球色 4.4W ¥33/月 3000K 100lm

LED (3球) W100×D146×H152 (mm)  
アルミ ガラス  
0.7kg  
取付用ビス付  
9VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44

LED 交換不可

壁面照度分布図

黒 (K)



フランジのカラー別注

この面の柄を選ぶことができます。

壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。P.121のカラーよりお選びください。  
【追加料金：¥3,000 納期目安：1週間】



フランジのカラー別注

この面の柄を選ぶことができます。

壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。P.239のカラーよりお選びください。  
【追加料金：¥3,000 納期目安：1週間】

- ガーデンライト
- ウォールライト
- ポールライト
- バススタンド
- 屋外用部材
- ウォークター
- デスクライト
- ダウンライト
- レールライト
- ライトサイ
- フライング
- 和風ライト
- デコレーション
- ウォールライト
- サイン
- ソーラーライト
- アクセサリ


## ガーデンパススタンドライト

Garden Path Stand Light



12V 24V  
 ガーデンパススタンドライト 2型  
**¥28,000**  
**HBF-D42C** 75000900 チャコールグリーン  
 電球色 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 80lm  
 LED電球1.2W (G4)  
 φ110×H127 (mm)  
 アルミ ガラス  
 0.6kg  
 コード長:約2m  
 重耐塩塗装  
 IP43  
 ※交換電球 (HMB-D57T)

LED球  
 交換不可 150mm



床面照度分布図



チャコールグリーン (C)


## ガーデンパスライト フローラル

Garden Path Light Floral



12V 24V  
 ガーデンパスライト フローラル  
**¥18,500** ブラック  
**¥19,500** スカイグレー  
**HCA-D41K** 75030600 ブラック  
**HCA-D41M** 75040500 スカイグレー  
 電球色 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 45lm  
 LED電球1.2W (G4)  
 W96×D197×H545 (mm)  
 アルミ ステンレス ガラス  
 0.9kg  
 ベースプレート付  
 コード長:2m  
 IP43  
 ※交換電球 (HMB-D57T)  
 生産完了品につき在庫をご確認ください。

LED球  
 交換可 150mm



床面照度分布図



ブラック (K)

スカイグレー (M)

薄曇りのような淡い空色に、白い花目をひと品ひと品手塗りで仕上げたスカイグレー。植物の緑をソフトに見せ、フェミニンな印象のガーデンに上げます。

HCA-D41M


## ガーデンパスライト/スプレッドライト カントリー

Garden Path Light/Spread Light Country



12V 24V  
 ガーデンパスライト カントリー  
**¥22,000**  
**HCA-D39K** 75010800 ブラック  
 電球色 1.2W | ¥9/月 | 2700K | 125lm  
 LED電球1.2W (G4)  
 W223×D160×H522 (mm)  
 アルミ ステンレス ガラス  
 1.2kg  
 ベースプレート付  
 コード長:2m  
 IP43  
 ※交換電球 (HMB-D57T)

LED球  
 交換可 150mm




床面照度分布図



12V 24V  
 ガーデンスプレッドライト カントリー  
**¥22,000**  
**HCA-D40K** 75020700 ブラック  
 電球色 1.3W | ¥10/月 | 2700K | 100lm  
 LED電球1.2W (G4)  
 φ160×H514 (mm)  
 アルミ ステンレス ガラス  
 0.9kg  
 コード長:2m  
 IP43  
 ※交換電球 (HMB-D57T)

LED球  
 交換可 150mm



床面照度分布図



ブラック (K)



ブラック (K)



DATABASE  
 商品の詳細を  
 確認できます。

ガーデンライト  
アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バスターンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

## ガーデンパスライト/スプレッドライト クラシック

Garden Path Light/Spread Light Classic




12V 24V

ガーデンパスライト クラシック  
¥23,000  
HCA-D26K 75132700 ブラック  
電球色 4W ¥30/月 2700K 230lm

LED電球4W (E-14)  
W192×D136×H582 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
0.9kg  
ベースプレート付  
コード長: 2m  
IP43  
※交換電球 (HMB-D46T)

LED球  
交換可 150mm




12V 24V

ガデンスプレッドライト クラシック  
¥23,000  
HCA-D27K 75136500 ブラック  
電球色 4W ¥30/月 2700K 140lm

LED電球4W (E-14)  
W136×D136×H615 (mm)  
アルミ ステンレス ガラス  
1kg  
コード長: 2m  
IP43  
※交換電球 (HMB-D46T)

LED球  
交換可 150mm



## アンティークハイポールライト

Antique High Pole Light



12V 24V


エクスレッズ ハイポールライト 1型  
¥61,000  
HBC-D25K 71505300 ブラック  
電球色 3.6W ¥27/月 2700K 189lm

100V

シンプル LED ハイポールライト 1型  
¥62,000  
HFD-D43K 71676000 ブラック  
電球色 3.5W ¥27/月 2700K 174lm

ローボルト: LED電球4W (E-14)  
100V: LED電球4W (E-26)  
W262×D230×H2093 (mm)  
基礎寸法: W400×D400×H400 (mm)  
アルミ ガラス  
4.7kg  
袋ナット付アンカーボルト3本  
取付プレート一式付  
4.7VA (100V)  
IP43  
※交換電球 (電): (ローボルト: HMB-D46T、  
100V: HMB-D48T)

LED球  
交換可 φ262




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

ガーデンライト  
アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バスターンド  
屋外用部材  
ウォーター  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フアイティング  
和風ライト  
デコレーション  
ウォールライト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

# WALL LIGHT

ウォールライト



# コンパクトウォールライト


Compact Wall Light



多灯使いで、リズム感のある魅力的な壁面に。



出幅が小さくフットライトとしても使えます。



**12V**  
 エクスレッズウォールライト 5 型  
**¥23,000**  
 HBG-D02S 61126300 シルバー  
 HBG-D02K 61125600 ブラック  
 電球色 4.5W ¥34/月 2900K 64lm

**100V**  
 スタイルウォールライト 3 型  
**¥24,000**  
 HFB-D02S 61181200 シルバー  
 HFB-D02K 61179900 ブラック  
 電球色 4.5W ¥34/月 2900K 82lm

LEDモジュール4.5W  
 W150×D82×H67 (mm)  
 アルミ アクリル  
 0.6kg  
 取付用ビス付  
 7.5VA (100V)  
 重耐塩塗装  
 IP43  
**LED 24+12**  
 交換可 器具外  
 100V 要資格



**12V 24V**  
 ウォールライト 10 型  
**¥27,000**  
 HBG-D13S 75449600 シルバーマット  
 HBG-D13K 75448900 ブラック  
 電球色 1.8W ¥14/月 3000K 170lm

**100V**  
 ウォールライト 100V 26 型  
**¥29,000**  
 HFA-D04S 75497700 シルバーマット  
 HFA-D04K 75496000 ブラック  
 電球色 3.2W ¥24/月 3000K 190lm

LED (6球)  
 W100×D50×H43 (mm)  
 アルミ アクリル  
 0.2kg  
 取付用ビス付  
 5.3VA (100V)  
 重耐塩塗装  
 IP44  
**LED 交換不可**

表札との組合せに

De-sign レターファイン (P.245) De-sign レターキューブ (P.247)



**12V**  
 エクスレッズウォールライト 4 型  
**¥22,000**  
 HBG-D01S 61123200 シルバー  
 HBG-D01K 61122500 ブラック  
 電球色 4.5W ¥34/月 2900K 61lm

**100V**  
 スタイルウォールライト 2 型  
**¥23,000**  
 HFB-D01S 61177500 シルバー  
 HFB-D01K 61176800 ブラック  
 電球色 4.5W ¥34/月 2900K 58lm

LEDモジュール4.5W  
 W82×D82×H82 (mm)  
 アルミ アクリル  
 0.4kg  
 取付用ビス付  
 7.5VA (100V)  
 耐塩塗装  
 IP43  
**LED 24+12**  
 交換可 器具外  
 100V 要資格



**12V 24V**  
 ウォールライト 9 型  
**¥12,500**  
 HBG-D12S 73604100 シルバー  
 HBG-D12K 73603400 ブラック  
 電球色 4.5W ¥34/月 2700K 77lm

**100V**  
 ウォールライト 100V 25 型  
**¥13,500**  
 HFA-D03S 73607200 シルバー  
 HFA-D03K 73606500 ブラック  
 電球色 4.5W ¥34/月 2700K 77lm

LED (3球)  
 W110×D80×H110 (mm)  
 アルミ アクリル  
 0.4kg  
 取付用ビス付  
 7.5VA (100V)  
 耐塩塗装  
 IP43  
**LED 交換不可**

表札との組合せに

De-sign レターファイン (P.245) De-sign レターキューブ (P.247)



DATABASE  
 商品の詳細を  
 確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
 ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
 ウォールライト  
 スポットライト  
 地中埋込型  
 ボールライト  
 バススタンド  
 屋外用部材  
 ライト  
 ウォールライト  
 デッキライト  
 ダウンライト  
 レールライト  
 ライト  
 ライト  
 フロアライト  
 和風ライト  
 デコレーション  
 ウォールライト  
 サイン  
 ソーラーライト  
 アクセサリー

# エバーアートウォールライト


Ever Art Wall Light

カラー別注対応 P.293

2700 対象品の詳細は、P.001を  
一併ご確認ください。



## Ever Art Light®



12V 24V

エバーアートウォールライト ローボルト 4 型  
¥34,000

- HBA-D37P 71166600 ダークバイン
- HBA-D37N 71165900 ナチュラルバイン
- HBA-D37R 71167300 ラスティコッパー
- HBA-D37S 71168000 シルバー
- HBA-D37G 71163500 グレイッシュゴールド
- HBA-D37K 71164200 マットブラック

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 57lm


LED (3球)  
W105×D65×H105(mm)  
アルミ アクリル  
0.4kg  
取付用ビス付 六角レンチ付  
7.5VA(100V)  
IP43  
※カラー別注可能

100V

エバーアートウォールライト 100V 4 型  
¥36,000

- HFB-D32P 71244100 ダークバイン
- HFB-D32N 71243400 ナチュラルバイン
- HFB-D32R 71245800 ラスティコッパー
- HFB-D32S 71246500 シルバー
- HFB-D32G 71241000 グレイッシュゴールド
- HFB-D32K 71242700 マットブラック

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 70lm



12V 24V

エバーアートウォールライト ローボルト 3 型  
¥34,000

- HBA-D36A 71157400 レッドウッド
- HBA-D36Y 71162800 焼
- HBA-D36P 71159800 ダークバイン
- HBA-D36S 71160400 シルバー
- HBA-D36G 71158100 グレイッシュゴールド
- HBA-D36X 71161100 シャインステンレス

電球色 3.6W ¥27/月 2700K 65lm


LED (3球)  
φ120×D65 (mm)  
アルミ アクリル  
0.4kg  
取付用ビス付 六角レンチ付  
7.5VA(100V)  
IP43  
※カラー別注可能

100V

エバーアートウォールライト 100V 3 型  
¥36,000

- HFB-D31A 71235900 レッドウッド
- HFB-D31Y 71240300 焼
- HFB-D31P 71237300 ダークバイン
- HFB-D31S 71238000 シルバー
- HFB-D31G 71236600 グレイッシュゴールド
- HFB-D31X 71239700 シャインステンレス

電球色 4.6W ¥35/月 2700K 80lm



## 空間を多彩に演出する エバーアートウォールライト



木目調を始めとする様々な建材の色柄とエバーアートウォールライトを組み合わせることで、昼は景観に馴染みつつ、夜にはあたたかい光を灯します。

エバーアートウォールライトの円や四角の形に合わせて切り文字サイン(表札)を照らすことで、デザイン性の高い表札に仕上がります。

## 多灯使いで空間に光のアクセントを



# レターバーライト

Letter Bar Light

サイズ別注可 別注可



**電球色** W:1570

レターバーライト 照射タイプ 770  
¥33,000  
HBA-D32K 71014000

**電球色** W:770

レターバーライト 照射タイプ 1570  
¥43,000  
HBA-D33K 71016400

ブラック(K)

**白** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:1570

レターバーライト 照射タイプ 770  
¥33,000  
HBA-W32K 71024900

**白** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:770

レターバーライト 照射タイプ 1570  
¥43,000  
HBA-W33K 71025600

ブラック(K)

**青** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:1570

レターバーライト 照射タイプ 770  
¥33,000  
HBA-B32K 71012600

**青** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:770

レターバーライト 照射タイプ 1570  
¥43,000  
HBA-B33K 71013300

ブラック(K)

**12V**

レターバーライト 照射タイプ 770  
¥33,000  
HBA-D32K 71014000

**12V**

レターバーライト 照射タイプ 1570  
¥43,000  
HBA-D33K 71016400

**電球色** 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 180lm

**電球色** 5.2W | ¥39/月 | 3000K | 360lm

**LED** 24+12 交換不可 器具外

LED (96球) W770×D69×H34 (mm) アルミ シリコンゴム コード長：5m 0.6kg 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED (192球) W1570×D69×H34 (mm) アルミ シリコンゴム コード長：5m 0.8kg 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

照射タイプ 770

照射タイプ 1570

壁面照度分布図

※白・青の発光色の照度分布図は、商品データベースより検索ください。

フランジ部分

**レターバーライト 照射タイプ 別注**

価格はそのまま、長さ別注が可能  
2.5cm単位でサイズ指定可能  
※別注で24V仕様に変更可能  
※24Vの場合は5cm単位となります。

L295~L745 ¥33,000 / L795~L1545 ¥43,000

別注納期目安:約2週間

**自在な取付方向**

上向き取付  
MAISON

下向き取付  
RESIDENCE

横向き取付  
H O U S E

サイズ別注可 別注可



**電球色** W:1600

レターバーライト 800  
¥33,000  
HBA-D34K 71018800

**電球色** W:800

レターバーライト 1600  
¥43,000  
HBA-D35K 71020100

ブラック(K)

**白** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:1600

レターバーライト 800  
¥33,000  
HBA-W34K 71026300

**白** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:800

レターバーライト 1600  
¥43,000  
HBA-W35K 71027000

ブラック(K)

**アンバー** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:1600

レターバーライト 800  
¥33,000  
HBA-H34K 71022500

**アンバー** 受注生産：【納期目安】ご注文から約2週間 W:800

レターバーライト 1600  
¥43,000  
HBA-H35K 71023200

ブラック(K)

**12V**

レターバーライト 800  
¥33,000  
HBA-D34K 71018800

**12V**

レターバーライト 1600  
¥43,000  
HBA-D35K 71020100

**電球色** 2.6W | ¥20/月 | 3000K | 180lm

**電球色** 5.2W | ¥39/月 | 3000K | 360lm

**LED** 24+12 交換不可 器具外

LED (96球) W800×D28×H28 (mm) アルミ シリコンゴム コード長：5m 0.3kg 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED (192球) W1600×D28×H28 (mm) アルミ シリコンゴム コード長：5m 0.5kg 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

壁面照度分布図

壁面照度分布図

※白・青の発光色の照度分布図は、商品データベースより検索ください。

フランジ部分

**バーライトとの組み合わせに最適なサイン**

レターキューブフroot (P.249)

レターバーライト

**レターバーライト 別注**

価格はそのまま、長さ別注が可能  
2.5cm単位でサイズ指定可能  
※別注で24V仕様に変更可能  
※24Vの場合は5cm単位となります。

L300~L775 ¥33,000 / L825~L1575 ¥43,000

別注納期目安:約2週間




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# ラインウォールライト

Line Wall Light

サイズ別注可 別注可





12V	12V	12V	12V
ラインウォールライト ロータイプ 800	ラインウォールライト ロータイプ 1600	ラインウォールライト ハイタイプ 800	ラインウォールライト ハイタイプ 1600
¥33,000	¥43,000	¥33,000	¥43,000
HBA-D27K 79841400 ブラック	HBA-D28K 79842100 ブラック	HBA-D29K 79843800 ブラック	HBA-D30K 79844500 ブラック
電球色 2.0W ¥15/月 3000K 140lm	電球色 4.5W ¥34/月 3000K 315lm	電球色 2.0W ¥15/月 3000K 140lm	電球色 4.5W ¥34/月 3000K 315lm

LED (96球) W800×D50×H22 (mm) アルミ シリコンゴム 0.5kg コード長: 5m 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED (192球) W1600×D50×H22 (mm) アルミ シリコンゴム 0.7kg コード長: 5m 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED (96球) W800×D80×H23 (mm) アルミ シリコンゴム 0.6kg コード長: 5m 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。

LED (192球) W1600×D80×H23 (mm) アルミ シリコンゴム 0.8kg コード長: 5m 取付用ビス付 重耐塩塗装 IP66 ※電線保護管は内径φ10をご使用ください。




## ラインウォールライト 別注

別注納期目安:約2週間

価格はそのまま、長さ別注が可能  
5cm単位でサイズ指定可能  
※別注で24V仕様に変更可能

送り配線追加別注も有料で承ります。





L300~L750 ¥33,000 / L850~L1550 ¥43,000 5cm単位で別注可能







DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

## ロータイプとハイタイプを組み合わせ、オリジナルデザインのウォールライトに



ハイタイプ ロータイプ



単位: mm

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

# モダンクラシックライト

Modern Classic Light


カラー別注対応 P.293 ※フランジカラー





12V 24V  
ウォールライト 12 型  
¥38,000  
HBA-D25K 75827200 ブラック  
電球色 5W ¥38/月 3000K 165lm

100V  
ウォールライト 100V 28 型  
¥39,000  
HFB-D28K 75875300 ブラック  
電球色 4.4W ¥33/月 3000K 100lm

LED (3球)  
W100×D146×H152 (mm)  
アルミ ガラス  
0.7kg  
取付用ビス付  
9VA (100V)  
重耐塩塗装  
IP44



## フランジのカラー別注




壁や床の素材に合わせてフランジの一部に石柄やメタルカラーをあしらった別注仕様に対応します。  
右記のカラーよりお選びください。  
【追加料金：¥3,000 納期目安：2週間】

対象商品  
■ウォールライト12型  
■ウォールライト100V 28型  
■パスタンドライト3型  
■スタンドライト100V 5型

## クラシックデザインの再解釈

装飾の要素を削ぎ落としてモダンなスタイルのエクステリアには、シンプルでディテールのウォールライト12型がマッチします。



# モダンカントリーライト



Modern Country Light



12V 24V  
パスタンドライト 3 型  
¥40,000  
HBF-D35K 75858600 ブラック  
電球色 5W ¥38/月 3000K 165lm

100V  
スタンドライト 100V 5 型  
¥41,000  
HFE-D72K 75886900 ブラック  
電球色 4.4W ¥33/月 3000K 100lm

LED (3球)  
W120×D120×H178 (mm)  
アルミ ガラス  
0.7kg  
ベグ2個付 (ローボルトのみ)  
取付用ビス付  
地上への設置不可 (100Vのみ)  
9.3VA (100V)  
重耐塩塗装 IP44  
※フランジの一部を指定のカラーから選べることができます (追加料金あり)。



モダンカントリーライト P.114/223掲載

DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。

アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
パスタンドライト  
屋外用部材  
ウォールライト  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フイティング  
和風ライト  
ライトサイ  
ウォールライト  
サイ  
ソールライト  
アクセサリ

# マリンライト(ウォールタイプ)

Marine Light-Wall Type



12V 24V

マリンライト ローボルト デッキタイプ  
¥39,000

- HBF-D17S 73342200 パールシルバー
- HBF-D17X 73343900 シャインゴールド
- HBF-D17B 73341500 セピアブラウン

100V

シンプル LED マリンライト デッキタイプ  
¥40,000

- HFC-D01S 72282200 パールシルバー
- HFC-D01X 72283900 シャインゴールド
- HFC-D01B 72281500 セピアブラウン

ローボルト：LED電球4W(E-14)  
100V：LED電球4W(E-26)  
ローボルト：φ132×D198(mm)  
100V：φ128×D185(mm)  
アルミ 銅線 ガラス  
ローボルト：1.2kg、100V：1.8kg  
取付用ビス付  
7.5VA(100V)  
耐塩塗装  
IP43  
※据置、壁面への取付可能  
(天井面への取付不可)  
※交換電球  
(ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D48T)



12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプ  
¥44,000

- HBF-D18S 73345300 パールシルバー
- HBF-D18X 73346000 シャインゴールド
- HBF-D18B 73344600 セピアブラウン

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプ  
¥45,000

- HFC-D02S 72285300 パールシルバー
- HFC-D02X 72286000 シャインゴールド
- HFC-D02B 72284600 セピアブラウン

ローボルト：LED電球4W(E-14)  
100V：LED電球4W(E-26)  
W132×D160×H248(mm)  
アルミ 銅線 ガラス  
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg  
コード長：3m(100Vのみプラグ付)  
取付用ビス付  
7.5VA(100V)  
耐塩塗装  
IP43  
※交換電球  
(ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D48T)



12V 24V

マリンライト ローボルト ブラケットタイプシェード付  
¥49,500

- HBF-D36S 71048500 パールシルバー
- HBF-D36X 71049200 シャインゴールド
- HBF-D36B 71047800 セピアブラウン

100V

シンプル LED マリンライト ブラケットタイプシェード付  
¥50,500

- HFC-D07S 71055300 パールシルバー
- HFC-D07X 71056000 シャインゴールド
- HFC-D07B 71054600 セピアブラウン

ローボルト：LED電球4W(E-14)  
100V：LED電球4W(E-26)  
W234×D234×H248(mm)  
アルミ 銅線 ガラス  
ローボルト：1.6kg、100V：2.1kg  
コード長：3m(100Vのみプラグ付)  
取付用ビス付  
7.5VA(100V)  
耐塩塗装  
IP43  
※交換電球  
(ローボルト：HMB-D46T、  
100V：HMB-D48T)



OPTION

壁面に取り付ける際のアクセサリに  
¥6,500

HFC-003S 46604700 パールシルバー  
HFC-003G 46603000 シャインゴールド  
HFC-003B 46602300 セピアブラウン

※マリンライトプラス  
には取付できません。

ブラケットタイプ用シェード  
¥6,500

HFC-003S 46604700 パールシルバー  
HFC-003G 46603000 シャインゴールド  
HFC-003B 46602300 セピアブラウン


※マリンライトプラス  
には取付できません。

使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
- 100Vタイプの壁付けは、コードを壁内配線せず、屋外用防雨コンセントに差し込んでご使用ください。

# マリンライト ブラス(ウォールタイプ)

Marine Light Brass-Wall Type



12V 24V

マリンライト ブラス デッキタイプ  
¥52,000

- HBF-D28B 75120400 真鍮

100V

マリンライト ブラス 100V デッキタイプ  
¥54,000

- HFC-D04B 75126600 真鍮

ローボルト：LED電球4W(E-14)  
100V：LED電球4.5W(E-17)  
φ120×D169(mm)  
真鍮 ガラス  
2kg  
取付用ビス付  
7.5VA(100V)  
耐塩塗装  
IP43  
※据置、壁面への取付可能  
(天井面への取付不可)  
※交換電球  
(ローボルト：HMB-D46T、100V：  
HMB-D47T)



12V 24V

マリンライト ブラス ブラケットタイプ  
¥58,000

- HBF-D30B 75122800 真鍮

100V

マリンライト ブラス 100V ブラケットタイプ  
¥60,000

- HFC-D06B 75128000 真鍮

ローボルト：LED電球4W(E-14)  
100V：LED電球4.5W(E-17)  
W120×D110×H286(mm)  
真鍮 ガラス  
2.5kg  
取付用ビス付  
7.5VA(100V)  
耐塩塗装  
IP43  
※交換電球  
(ローボルト：HMB-D46T、100V：  
HMB-D47T)



使用上のご注意

- 使用環境によりガラスグローブ内に結露が発生する場合がありますが、品質には問題ありません。
- 真鍮の真鍮に変色を抑制するクリア塗装をしておりますが、部分的に黒っぽく変色する場合があります。真鍮素材特有の性質としてご理解ください(プラスのみ)。

# 門柱灯

Gatepost Light カラー別注対応



12V 24V

バススタンドライト 3型  
¥40,000


- HBF-D35K 75858600 ブラック

100V

スタンドライト 100V 5型  
¥41,000

- HFE-D72K 75886900 ブラック

LED(3球)  
W120×D120×H178(mm)  
アルミ ガラス 0.7kg  
ベグ2個付(ローボルトのみ)  
取付用ビス付  
地上への設置不可(100Vのみ)  
9.3VA(100V)  
重耐塩塗装  
IP44  
※カラー別注可能。  
フランジの一部を指定の  
カラーから選ぶことができます。  
(追加料金あり)P.239



12V 24V

バススタンドライト 3型  
¥40,000


- HBF-D35K 75858600 ブラック

100V

スタンドライト 100V 5型  
¥41,000

- HFE-D72K 75886900 ブラック

LED(3球)  
W120×D120×H178(mm)  
アルミ ガラス 0.7kg  
ベグ2個付(ローボルトのみ)  
取付用ビス付  
地上への設置不可(100Vのみ)  
9.3VA(100V)  
重耐塩塗装  
IP44  
※カラー別注可能。  
フランジの一部を指定の  
カラーから選ぶことができます。  
(追加料金あり)P.239



# SIGN

サイン



# De-Sign® レターファイン

## De-Sign® Letter Fine

納期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～※要見積

スリム、ソフトでクールな  
美感切り文字



SLIM, SOFT AND COOL SENSE OF  
BEAUTY CUT-OUT LETTERS




発注書  
ダウンロード

### 軽い質感と再現性

#### 2つのカットスタイル

加工形状は2種類から選択



左：テーパーカット  
右：アールカット  
カットスタイルで色の見え方、  
ハイライトの入り方が変わります。



取り付けは簡単！  
1 同梱の原寸原稿にあわせて下穴をあけます。  
2 原寸原稿を剥がし、下穴にコーキング材を流し込みます。  
3 ボルトの根元までしっかりと押し込み、壁に接着します。



### 豊富なバリエーション

#### 4つのサイズ

シーンに合わせて  
可読性やバランスのよい大きさで

M H40	M H80	M H100	M H120
スリムで上品な表示 文字数が多い名称 読み仮名	目立ちすぎない さりげない館銘板	存在感のある 館銘板	遠方からも 視認性が良い 少ない文字数で 大きく表示

#### 5つのカラー

背面との組み合わせで、シーンに適した  
イメージを演出します。

[M]:H120 Maison 【参考価格】 ¥121,000 アイス シルバー	[A]:H40 Apartments Iris 【参考価格】 ¥141,000 フローラル シルバー
[H]:H40 HANA HOUSE 【参考価格】 ¥91,000 イエロー プラス	[B]:H100 Belvedere 【参考価格】 ¥151,000 ダーク メタル
[V]:H100 パークハウス 【参考価格】 ¥97,000 シヤイン フォレスト	

#### 9つの書体

現場に合う書体が選べます。

欧文・数字 5書体		和文・欧文・数字 4書体	
ユニバース	MAISON	小塚ゴシック	めぞん メゾン
ギル・サンズ	MAISON	丸ゴシック	めぞん メゾン
トレイジャン	MAISON	小塚明朝	めぞん メゾン
ツァプフィーノ	MAISON	金文体	めぞん メゾン
コルシヴァ	MAISON	※ツァプフィーノ、コルシヴァは繋げ字も可能です。	

### 製品仕様

厚さ	5mm
仕様	裏面を除く全面指定色仕上げ
材質	アクリル
側面	テーパーカットまたはアールカット
裏面	ボルト付
同梱	取付用原寸原稿

※直付専用、壁面から浮かせての取付不可



### 価格表

1～3文字同料金、最高15文字まで

レターファイン H40 欧文・数字のみ			
HDA-H009	75287400	1～3文字	¥31,000/セット
HDA-H010	75288100	追加1文字	¥10,000/個

レターファイン H80			
HDA-H011	75289800	1～3文字	¥37,000/セット
HDA-H012	75290400	追加1文字	¥14,000/個

レターファイン H100			
HDA-H013	75291100	1～3文字	¥43,000/セット
HDA-H014	75292800	追加1文字	¥18,000/個

レターファイン H120			
HDA-H015	75293500	1～3文字	¥52,000/セット
HDA-H016	75294200	追加1文字	¥23,000/個

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は  
LEDIUS商品データベースが便利です。

LEDIUS DB  検索

LEDIUS商品データベース  
<http://db.ledius.jp/>

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

# De-Sign® レターキューブ

## De-Sign® Letter Cube

納期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～※要見積


### リッチな質感と再現性

- リッチな質感**
- 極上の立体感**
- 精巧な再現性**

塗装職人の手によって一つ一つ塗り上げられています。こだわりの質感で、グレードを一層引き上げます。

厚み20mmが生み出す立体感、どのような空間でも圧倒的な存在感を放ちます。

タカショー独自の技術で、他社に類を見ない、細やかな再現が可能です。



【参考価格】

**MORI**

品番：HDA-H004  
品名：レターキューブ 1文字H120  
書体：コルシヴァ  
カラー：スレートシルバー  
¥84,000



文字やロゴを  
精巧に再現します。

### 豊富なバリエーション

#### 4つのサイズ

シーンに合わせて  
可読性やバランスのよい大きさで

文字の大きさは4サイズから選べます（H30、H50、H80、H120）。ビル、マンション、商業施設など大型物件から、戸建住宅、ショップなど小規模な現場まで対応できます。サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。



戸建住宅・小型店舗

施設、中・大型店舗

#### 5つのカラー

さまざまな現場に調和する  
色合わせができます。



#### 22の書体

現場に合う  
書体を選べる



簡単なイラストや  
ロゴも別注可能

1文字用書体	
和文書体	欧文書体
楷書	HGSゴシック MAEDA maeda 0123
行書	コマーシャル・スク립ト <i>Maeda maeda 0123</i>
明朝	ブロードウェイ <b>MAEDA maeda 0123</b>
角ゴ	ストローク MAEDA maeda 0123
隷書	オスバンド MAEDA maeda 0123
酔候	インバルス <i>MAEDA maeda 0123</i>
クラフト墨	酔候 MAEDA maeda 0123
新てん体	京円 MAEDA maeda 0123
さむらい	ドクター <i>MAEDA maeda 0123</i>
金文体	コルシヴァ <i>MAEDA maeda 0123</i>

繋げ字用書体	
欧文書体	
コマーシャル・スク립ト	<i>Maeda maeda</i>
コルシヴァ	<i>Maeda maeda</i>

※小文字のみ対応（頭文字のみ大文字にすることが可能）

#### 1文字タイプ

和文・欧文・数字ともに対応。  
1文字ごとの商品です。



レターキューブ 1文字 H30※欧文・数字のみ
HDA-H001 72343000 H30 ¥15,000/個

レターキューブ 1文字 H50
HDA-H002 72344700 H50 ¥17,000/個

レターキューブ 1文字 H80
HDA-H003 72345400 H80 ¥19,000/個

レターキューブ 1文字 H120
HDA-H004 72346100 H120 ¥21,000/個

本体材質：アクリル

#### 繋げ字タイプ

欧文のみ対応。  
文字同士を繋げた商品です。



レターキューブ 繋げ字 H30 (10文字以内)
HDA-H005 72347800 H30 ¥29,000/個

レターキューブ 繋げ字 H50 (8文字以内)
HDA-H006 72348500 H50 ¥34,000/個

レターキューブ 繋げ字 H80 (6文字以内)
HDA-H007 72349200 H80 ¥39,000/個

本体材質：アクリル  
※各H(高さ)に文字数制限があります。  
※頭文字の高さを基準にしております。

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は  
LEDIUS商品データベースが便利です。

LEDIUS DB  検索

LEDIUS商品データベース  
<http://db.ledius.jp/>

- 使用上のご注意
- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
  - 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
  - 商品には多少の個体差が発生します。
  - 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# De-Sign® レターキューブフロート

De-Sign® Letter Cube Float

納期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期：3週間～※要見積




バーライトと組み合わせてつくる  
印象的なオリジナルサイン  
CREATE STUNNING PERSONAL SIGNAGE  
IN COMBINATION WITH LIGHT BAR

壁から浮かせる切り文字サイン。バーライトとのクロス配置が可能な専用設計。




【参考価格】 <b>¥134,000</b>
レターバーライト 800 アンバー 長さ別注L575 <b>¥29,000</b>
レターキューブフロート 1文字タイプ H80×5個 <b>¥105,000</b>



# レターキューブフロート

## 3つのサイズ

シーンに合わせて  
可読性やバランスのよい大きさで



## 5つのカラー

さまざまな現場に調和する  
色合わせができます。



## 10の書体

現場に合う書体が選べる。  
※欧文、数字のみ対応。和文不可。  
※文字により、製作可能な形状に修正が必要な場合があります。

HGSゴシック	MAEDA maeda 0123	辭候	MAEDA maeda 0123
ブロードウェイ	MAEDA maeda 0123	京円	MAEDA maeda 0123
ストローク	MAEDA maeda 0123	ドクター	MAEDA maeda 0123
オスハンド	MAEDA maeda 0123	コマーシャル・スク립ト	MAEDA maeda 0123
インパルス	MAEDA maeda 0123	コルシヴァ	MAEDA maeda 0123

## 1文字タイプ

## 繋げ字タイプ

欧文・数字ともに対応  
1文字ごとの商品です。

(例) H80 MAEDA

※ワイド寸法はフォントによって異なります。  
例) MAEDAの場合5個の発注になります。

■レターキューブフロート 1文字H50	HDA-H019	71029400	H50	¥19,000/個
■レターキューブフロート 1文字H80	HDA-H020	71030000	H80	¥21,000/個
■レターキューブフロート 1文字H120	HDA-H021	71031700	H120	¥23,000/個

欧文のみ対応  
文字同士を繋げた商品です。

(例) H50 maeda

※ワイド寸法はフォントによって異なります。  
例) maedaの場合「maeda」で1個の発注になります。

■レターキューブフロート 繋げ字H50 (8文字以内)	HDA-H023	71033100	H50	¥36,000/個
■レターキューブフロート 繋げ字H80 (6文字以内)	HDA-H024	71034800	H80	¥41,000/個

本体材質：アクリル  
※各H(高さ)に文字制限があります。  
※頭文字の高さを基準にしております。

使用上のご注意

●商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。●完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。●商品には多少の個体差が発生します。●製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

# レターバーライト

1600 タイプ



12V	LED (192球) W1600×D28×H28 (mm) アルミ シリコンゴム 約0.5kg コード長：約5m 取付用ビス4本付 IP66 ※電線保護管はφ10を ご使用ください。
レターバーライト 1600	
¥39,000	
HBA-D35K 71020100	
電球色 5.2W ¥39/月 3000K 360lm	
HBA-W35K 71027000 受注生産	
白 5.2W ¥39/月 4800K 280lm	
HBA-H35K 71023200 受注生産	
アンバー 2W ¥15/月 2000K 70lm	

800 タイプ



12V	LED (96球) W800×D28×H28 (mm) アルミ シリコンゴム 約0.3kg コード長：約5m 取付用ビス4本付 IP66 ※電線保護管はφ10を ご使用ください。
レターバーライト 800	
¥29,000	
HBA-D34K 71018800	
電球色 2.6W ¥20/月 3000K 180lm	
HBA-W34K 71026300 受注生産	
白 2.6W ¥20/月 4800K 140lm	
HBA-H34K 71022500 受注生産	
アンバー 1W ¥8/月 2000K 35lm	

価格そのまま長さ別注が可能  
別注納期目安：約1週間

L1575~L825	¥39,000
L775~L300	¥29,000


2.5cm単位で別注可能

DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

## デジテックサイン アートライン DIGITEC SIGN ART LINE

### 設置や交換も簡単 建材と一体型のLEDサイン

エバーアートウッドを使用し、屋内外に関わらずさまざまな空間とコーディネートが可能。一体型のサインのため、配線の手間も少なく設置が簡単。後付け設置や交換を要する案内サインなどにも最適です。アクリルサインの部分はさまざまなDIGITEC SIGNで製作可能です。



EASY TO INSTALL AND REPLACE  
LED SIGNS INTEGRATED WITH BUILDING MATERIALS

### 格子フェンスに取り付ける

格子フェンスのようにフラットでない面に取り付ける場合でも、文字数に関わらず支持材で一体化され、配線も1本にまとめられたART LINEなら簡単です。



- 【ご注意】
- 製作仕様に関しては、デザイン等の条件により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
  - 書体やロゴの形状によっては製作可能なデータへ修正が必要な場合があります。
  - 発光の見え方は、取付面によっても異なります。

### 壁面にフラットに収める

RC壁にフラットに収めた例。ART LINEは結線後、サインと一体化した前面プレートを背面プレートに嵌め込む構造。施工性の高さが現場デザインの自由度をあげます。



### アートライン ナロー

材質：アクリル、アルミ建材 建材サイズ：H30×D23 (mm)

屋外可



#### エバーアートウッドカラー



### アートライン ワイド

材質：アクリル、アルミ建材 建材サイズ：H80×D23 (mm)

屋外可




#### エバーアートウッドカラー




#### 設置方法

##### 配線がひとつにまとまった、簡単施工

壁面に専用プレートを取り付け、はめ込むだけ！取り外しも簡単で、非常に施工性に優れています。



背面プレートを、壁面や格子など設置したいお好みの場所に取り付けます。



前面プレートを取り付けます。  
※配線を隠す場合、配線用の穴に線を通します。



最後に両端に付属キャップを取り付けます。

詳細は、WEBサイト・カタログ請求にてご確認ください。

#### WEBサイト



20,000件を超える実績、35年以上の経験から生まれる品質、また一貫した社内製造が叶える対応力で、あらゆるサインにお応えします。多数の施工実績と商品ラインアップをWEBサイトよりご確認ください。



DIGITEC SIGN

検索

[https://takasho-digitec.jp/led\\_sign/](https://takasho-digitec.jp/led_sign/)

#### カタログ



毎年秋 最新カタログ 発行



カタログ請求



カタログ閲覧



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# ライティングフェイス サイン

## Lighting Face Sign

納期 ご注文日より約3週間以上

光きわ立つ切り文字  
アートウッドと一体化した

切り文字  
が光る!!

選べる  
9書体  
右下参照

簡単  
施工!!



LIGHT-EMITTING CUT-OUT LETTERS  
INTEGRATED WITH ARTWOOD.

ライティングフェイス サイン取付用 桁 100×200  
ライティングフェイス サイン H100  
HDA-H029×3セット  
HDA-H030×5文字

【参考価格】 ¥915,900

※上記は桁とサインのセット価格です。  
※柱、トランス、電源ケーブルは別途




ライティングフェイス サイン取付用 柱 75角 L1800  
ライティングフェイス サイン H40  
HDA-H025×1セット  
HDA-H026×1文字

【参考価格】 ¥189,200

※上記は柱とサインのセット価格です。  
※スリットフェンス、トランス、電源ケーブルは別途

組み合わせパターン



和文書体

角ゴ 佐藤 隷書 佐藤  
行書 佐藤 クラフト墨 佐藤

欧文・数字書体

HGSゴシック フツラ  
SIGN 0123 SIGN 0123  
ストローク クラarendon  
SIGN 0123 SIGN 0123  
オスハンド  
SIGN 0123

本商品は必ず

ライティングフェイス サイン 取付用 桁セット

もしくは

ライティングフェイス サイン 取付用 柱セット

と ライティングフェイス サイン を併せてご使用ください。

ライティングフェイス サイン取付用  
桁セット



150	75×150×L1800 (mm)	¥35,200
200	100×200×L1900 (mm)	¥50,900

付属：インナー金具×2、  
フレーム取付用金具×2、  
取付用ビス

ライティングフェイス サイン取付用  
柱セット




75角	75×75×L1800 (mm)	¥32,900
	75×75×L2000 (mm)	¥34,300
100角	100×100×L1800 (mm)	¥48,100
	100×100×L2000 (mm)	¥49,600

付属：柱キャップ×1、キャップ固定用ビス×1

桁・柱共通カラー 下記以外のカラー別注は不可



●選択されたカラーによっては納期がかかる場合があります。  
必ず、納期をご確認ください。



## ライティングフェイス サイン 12V/24V



文字厚さ	28mm
最小線幅	4mm
最小角R	1.5mm
材質	アクリル
仕上色	黒色 / 発光部 乳白色
発光色	電球色 / 白
コード長	約2m

使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

※文字の全幅(縦並びの場合は高さ)600mmまで。  
600mmを超える場合は、さらに1~3文字を追加購入してください。

別途購入が必要な資材

トランスの詳しい内容はP.270~、電線保護管と電源コードの詳しい内容はP.275~276をご覧ください。

12V タイマー トランス 35W ¥18,500 /個	LEDIUS 24V トランス 150W 明るさ調整付 ¥59,000 /個	電線保護管 φ16 (PF管) PF-50R HEC-012W ¥15,000 /巻 ¥3,000 /巻	電源コード HEC-035K ¥16,000 /巻 HEC-029K ¥22,000 /巻
------------------------------------	---	---	---

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。  
ローボルト商品をご使用いただくにはLEDIUS ローボルトトランス、専用コード等が必要となります。P.262~をご参照ください。交換電球はP.279をご参照ください。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# De-Sign® エバーアートボード® レター


De-Sign® EVER ART BOARD® Letter

納期	ご注文日より約2週間
別注対応可	納期: 3週間~ ※要見積

## フラットなパネルに 光る表札



**簡単  
施工!!**  
エバーアートボードに  
文字を配置した板をはめ込むだけ!!



配線	
1本	文字数分
文字の設置	
パネルを貼るだけ	位置調整、ボルトや配線の穴あけ


## エントランスを光で演出



書体: 魏碑体 発光色: 電球色 ボード、シート: オキシコッパー



書体: シネリカ・ファット 発光色: 電球色 ボード、シート: マットダークグレー



書体: シネリカ・ファット 発光色: 白色 ボード: マットホワイト シート: グリッターシルバー

## 豊富なバリエーション

### 3つのサイズ

シーンに合わせて  
可読性やバランスのよい大きさで



戸建住宅

小型商業施設

文字の大きさは3サイズから選べます (H25mm/H50mm/H80mm)。  
サインの目立たせ方、周辺の状況を考慮して文字の大きさをご指定ください。  
※H25mmは欧文・数字のみ  
※繋げ字は頭文字のみ大文字のH50mmとH80mm

### 6つの書体

現場に合う書体を選べます。

#### 和文・数字 3書体


- 魏碑体 (角R調整)  
鈴木 すずき スズキ
- 丸フォーク (角R調整)  
鈴木 すずき スズキ
- 丸ゴシック  
鈴木 すずき スズキ

#### 欧文・数字 3書体


- フツラ  
futura (角R調整)  
Suzuki
- センチュリー・ゴシック  
Century Gothic (角R調整)  
Suzuki
- シネリカ・ファット  
Signature Fat  
Suzuki

### 自由な文字配置

エバーアートボード 910×1820 (mm) の文字穴  
スペース内に文字を配置できます。配置できる  
文字組は270×90 (mm) (導光板) 内です。



#### ■文字配置例



## 発光色が 充実!!

### 7つの発光色

発光色のバリエーションが充実  
電球色・白に加えて5色をラインアップ。  
店舗サインの表現力がパワーアップします。



### LED文字仕様

厚さ	12mm (ボードからの突出寸法)
最小線幅	3.5mm
最小角R	1.5mm
文字高さ	H25 / H50 / H80 (mm)
上面	エバーアートボード指定色シート
側面	発光 (電球色・白・オレンジ・赤・ アイスブルー・ブルー・グリーン)
背景	エバーアートボード指定色
材質	アクリル
消費電力	4.5W
コード長	8m

LED交換は施工業者にお問い合わせください。

12V 可 LED

エバーアートボードレター  
¥88,000  
HDA-H017 75919400

4.5W | ¥34/月

LED文字範囲  
横書き: H90×W270 (mm)  
縦書き: H270×W90 (mm)  
エバーアートボード: 910×1820×3 (mm)

※上記金額にはエバーアートボード代金が含まれています。  
※エバーアートボードは希望サイズにカットいたします。  
※「長辺2440mmのエバーアートボードを使いたい」  
など、規定寸法を超えるご注文については別注対応  
いたします。別途お問い合わせください。  
※エバーアートボードの支柱、芯材位置には文字は配置  
できません。詳しくはお問い合わせください。  
※コンクリートブロック塀に取り付ける場合は、  
エバーアートボード裏に8mmのクリアランスが必要です。  
詳細はPROEX2025/P.299をご参照ください。

見積書依頼書のダウンロード・フォントの確認は  
LEDIUS 商品データベースが便利です

LEDIUS DB  検索

LEDIUS 商品データベース  
<http://db.ledius.jp/>

#### 使用上のご注意

- 商品の発注の際は、オーダーシートおよび発注手  
順書を必ずご確認ください。
- 完全受注生産品のため、発注の際には納期をご確  
認ください。
- 商品には多少の個体差が発生します。
- 製品改良のため仕様および価格を予告なく変更  
することがあります。あらかじめご了承ください。



De-Sign® ロートアイアン  
De-Sign® Wrought Iron

職人が叩き鍛えた世界にただ一つのアイアン表札



マットブラック アイアントーン

熟練した職人が丹念にうち鍛えた板に名前を切り抜きます。

LEDカラーバリエーション 電球色、白色から選べます。 ※ベーシックタイプは点灯しません。



LEDカラー：電球色

LEDカラー：白色

受注生産 納期：ご注文日より約3週間 別注対応可 納期：4週間～ ※要見積



書体：小塚ゴシック




書体：小塚ゴシック

12V 100V 電球色 白 LED交換可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月

■ロートアイアンプレート W210×D115×H210(mm)、1.1kg  
鉄(艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



タイプ	12V	HDF-H001	75930900	¥74,000/個
	100V	HNC-H001	75940800	¥75,000/個
ベーシック	HDF-H003	75932300	¥67,000/個	

タイプ2	12V	HDF-H002	75931600	¥75,000/個
	100V	HNC-H002	75941500	¥76,000/個
ベーシック	HDF-H004	75933000	¥68,000/個	



書体：ボタン



書体：コルシヴァ




書体：コルシヴァ

12V 100V 電球色 白 LED交換不可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月

■ロートアイアンプレート W340×D4.5×H75(mm)、0.6kg  
鉄(ブラック3分艶仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



タイプ1	12V	DIRD-12	42945500	¥66,000/個
	100V <th>DIRD-11</th> <th>42944800</th> <th>¥71,000/個</th>	DIRD-11	42944800	¥71,000/個
ベーシック	DIRD-13	42946200	¥56,000/個	

タイプ2	12V	DIRD-22	42948600	¥76,000/個
	100V <th>DIRD-21</th> <th>42947900</th> <th>¥81,000/個</th>	DIRD-21	42947900	¥81,000/個
ベーシック	DIRD-23	42949300	¥66,000/個	

12V 100V 電球色 白 LED交換不可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月

■ロートアイアンプレート W414×D4.5×H140(mm)、0.7kg  
鉄(ブラック3分艶仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



タイプ3	12V	DIRD-32	42952300	¥88,000/個
	100V <th>DIRD-31</th> <th>42951600</th> <th>¥93,000/個</th>	DIRD-31	42951600	¥93,000/個
ベーシック	DIRD-33	42953000	¥78,000/個	

タイプ3	12V	DIRD-32	42952300	¥88,000/個
	100V <th>DIRD-31</th> <th>42951600</th> <th>¥93,000/個</th>	DIRD-31	42951600	¥93,000/個
ベーシック	DIRD-33	42953000	¥78,000/個	

12V 100V 電球色 白 LED交換不可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月

■ロートアイアンプレート W400×D4.5×H116(mm)、0.8kg  
鉄(ブラック3分艶仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



ロートアイアンは素材が鉄のため、サビが発生する場合があります。経年変化があることをご了承ください。ロートアイアンプレート交換の場合は有償になります。個人メンテナンスについては：サビが発生した際はサンドペーパーで磨き、サビをきれいに落とし、鉄用のサビ止め剤を塗り、サビ止め剤が乾燥したら塗料で上塗りしてメンテナンス完了です。定期的メンテナンスを行うことで、味わいが深まり長期間ご使用いただけます。



De-Sign® メタル  
De-Sign® Metal

厚み11.5mm、薄くて美しい面発光



LEDカラーバリエーション  
カラー別注はお好みの2色を組み合わせ  
て製作可能です。



点灯しないベーシック(非電照タイプ)

素材の表情を楽しみ、  
夜間はライトで照らして  
表情が楽しめます。

素材バリエーション



受注生産 納期：ご注文日より約2週間 別注対応可 納期：3週間～ ※要見積



書体：新てん体&ヘルベチカ




書体：シネリカ・ファット&魏碑体

12V 100V 電球色 白 LED交換可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月

■インターホンカバータイプ1 W210×D11.5×H200(mm)  
鉄(艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



ステンレスヘアライン	12V	DSH-P02	42906600	¥84,000/個
	100V <th>DSH-P01</th> <th>42905900</th> <th>¥89,000/個</th>	DSH-P01	42905900	¥89,000/個
ステンレス鏡面	12V <th>DSK-P02</th> <th>42988200</th> <th>¥93,000/個</th>	DSK-P02	42988200	¥93,000/個
	100V <th>DSK-P01</th> <th>42987500</th> <th>¥98,000/個</th>	DSK-P01	42987500	¥98,000/個
銅板	12V <th>DCP-P02</th> <th>42936300</th> <th>¥105,000/個</th>	DCP-P02	42936300	¥105,000/個
	100V <th>DCP-P01</th> <th>42935600</th> <th>¥110,000/個</th>	DCP-P01	42935600	¥110,000/個

ステンレスヘアライン	12V	DSH-08	42982000	¥60,000/個
	100V <th>DSH-07</th> <th>42981300</th> <th>¥65,000/個</th>	DSH-07	42981300	¥65,000/個
ステンレス鏡面	12V <th>DSK-08</th> <th>42986800</th> <th>¥67,000/個</th>	DSK-08	42986800	¥67,000/個
	100V <th>DSK-07</th> <th>42985100</th> <th>¥70,000/個</th>	DSK-07	42985100	¥70,000/個
銅板	12V <th>DCP-08</th> <th>42934900</th> <th>¥74,000/個</th>	DCP-08	42934900	¥74,000/個
	100V <th>DCP-07</th> <th>42933200</th> <th>¥77,000/個</th>	DCP-07	42933200	¥77,000/個

LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
W350×D11.5×H200(mm)  
アクリル コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

フラットタイプ、メタル、  
インターホンカバータイプ1 共通 LED交換可

12V 100V 電球色 白 LED交換不可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月

■インターホンカバータイプ2 W200×D11.5×H200(mm)  
鉄(艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



ステンレスヘアライン	12V	DSH-P04	42984400	¥82,000/個
	100V <th>DSH-P03</th> <th>42983700</th> <th>¥87,000/個</th>	DSH-P03	42983700	¥87,000/個
ステンレス鏡面	12V <th>DSK-P04</th> <th>42991200</th> <th>¥91,000/個</th>	DSK-P04	42991200	¥91,000/個
	100V <th>DSK-P03</th> <th>42989900</th> <th>¥96,000/個</th>	DSK-P03	42989900	¥96,000/個
銅板	12V <th>DCP-P04</th> <th>42938700</th> <th>¥103,000/個</th>	DCP-P04	42938700	¥103,000/個
	100V <th>DCP-P03</th> <th>42937000</th> <th>¥108,000/個</th>	DCP-P03	42937000	¥108,000/個


ステンレスヘアライン	12V	DSH-08	42982000	¥60,000/個
	100V <th>DSH-07</th> <th>42981300</th> <th>¥65,000/個</th>	DSH-07	42981300	¥65,000/個
ステンレス鏡面	12V <th>DSK-08</th> <th>42986800</th> <th>¥67,000/個</th>	DSK-08	42986800	¥67,000/個
	100V <th>DSK-07</th> <th>42985100</th> <th>¥70,000/個</th>	DSK-07	42985100	¥70,000/個
銅板	12V <th>DCP-08</th> <th>42934900</th> <th>¥74,000/個</th>	DCP-08	42934900	¥74,000/個
	100V <th>DCP-07</th> <th>42933200</th> <th>¥77,000/個</th>	DCP-07	42933200	¥77,000/個

LED1.2W(12V) LED2.4W(100V)  
W350×D11.5×H200(mm)  
アクリル コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

フラットタイプ、メタル、  
インターホンカバータイプ2 共通 LED交換可

1.2W ¥8/月 2.4W ¥16/月

■メタル 100×200 W200×D12.5×H100(mm)  
鉄(艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



ステンレスヘアライン	12V	DSH-05	43165600	¥56,000/個
	100V <th>DSH-04</th> <th>43164900</th> <th>¥60,000/個</th>	DSH-04	43164900	¥60,000/個
ステンレス鏡面	12V <th>DSK-05</th> <th>43172400</th> <th>¥64,000/個</th>	DSK-05	43172400	¥64,000/個
	100V <th>DSK-04</th> <th>43171700</th> <th>¥66,000/個</th>	DSK-04	43171700	¥66,000/個
銅板	12V <th>DCP-05</th> <th>43178600</th> <th>¥71,000/個</th>	DCP-05	43178600	¥71,000/個
	100V <th>DCP-04</th> <th>43177900</th> <th>¥73,000/個</th>	DCP-04	43177900	¥73,000/個

ステンレスヘアライン	12V	DSH-06	43166300	¥46,000/個
	100V <th>DSH-05</th> <th>43165600</th> <th>¥50,000/個</th>	DSH-05	43165600	¥50,000/個
ステンレス鏡面	12V <th>DSK-06</th> <th>43173100</th> <th>¥53,000/個</th>	DSK-06	43173100	¥53,000/個
	100V <th>DSK-05</th> <th>43172400</th> <th>¥57,000/個</th>	DSK-05	43172400	¥57,000/個
銅板	12V <th>DCP-06</th> <th>43179300</th> <th>¥60,000/個</th>	DCP-06	43179300	¥60,000/個
	100V <th>DCP-05</th> <th>43178600</th> <th>¥64,000/個</th>	DCP-05	43178600	¥64,000/個


LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
W200×D12.5×H100(mm)  
アクリル コード長：約5m(12V)、約2m(100V)

フラットタイプ、メタル、  
インターホンカバータイプ1 共通 LED交換可

12V 100V 電球色 白 LED交換不可

0.6W ¥4/月 1.2W ¥8/月


■メタル 100×200 W200×D12.5×H100(mm)  
鉄(艶消しマットブラックまたはアイアントーン仕上) LED0.6W(12V) LED1.2W(100V)  
コード長：約5m(12V)、約2m(100V)



銅板は素材が銅のため、サビが発生する場合があります。プレート交換の場合は有償になります。

# SOLAR LIGHT

ソーラーライト




# タイルドライトソーラー

Tailed Light® Solar



HCC-001W/D/B/G




HCC-001W

## ソーラー

タイルドライトソーラー

¥42,000

- HCC-001W 46573600 白
- HCC-001D 46571200 オレンジ
- HCC-001B 46569900 青
- HCC-001G 46572900 緑



LED (4球)  
W117×D117×H60 (mm)  
ガラス  
日没後自動点灯/日昇後自動消灯  
動作温度：-20℃～60℃  
1.5kg IP68

LED  
交換不可


生産完了品につき在庫をご確認ください。(HCC-001Gのみ)

ソーラーセル：シリコン単結晶 2次電池：LiFePO4  
充電時間：晴天時6時間(1日点灯に必要な充電時間)  
点灯時間：連続点灯55時間(満充電時) 防水等級：IP68  
※車が通過・停止する場所への施工はおやめください。  
※製法上、ガラス内に気泡が発生する場合がありますが、品質に問題はありません。

## OPTION

HEC-0007 46568200  
タイルドライトソーラー用ベース  
¥7,000

W123×D123×H64 (mm)  
ステンレス  
0.3kg



## 使用上のご注意

- ガラス製品ですので、取り扱いには十分に注意してください。
- ガラス部品を使用しているため、強い衝撃を加えると、割れる危険性があります。
- 車が通過、停止する場所への施工は、破損につながる場合がありますのでおやめください。

## 配線不要で自由自在に配置

- |  |   |
|--|---|
| <b>高性能蓄電池を採用</b><br>リチウムフェライト (LiFePO4) を採用しました。                 | <b>ガラス製</b><br>ガラス製のブロックを使用しており、LEDの光が一層美しく輝きます。    |
| <b>蓄電池の寿命は10年以上</b><br>蓄電池の充放電回数を1000回以上(約3年)行っても80%以上の容量を維持します。 | <b>自動点灯、自動消灯</b><br>日没時に自動点灯、日昇時に自動消灯(太陽光による充電時に消灯) |
| <b>過充電、過放電に強い</b><br>過充電、過放電による発火、液漏れがなく破損の心配がありません。             | <b>太陽光発電</b><br>太陽光を電気に変換。CO2を排出しないクリーンなシステムです。     |
| <b>蓄電池のメモリー効果がない</b><br>メモリー効果(容量が減少したように感じる現象)がなく、容量を有効に使えます。   | <b>配線工事不要</b><br>直射日光が当たる場所であれば、配線工事不要で自由自在に設置できます。 |
| <b>無日照が3日続いても点灯</b><br>満充電時から無日照が3日続いても点灯可能。天候不良にも強いソーラーライトです。   | <b>電気代0円</b><br>太陽光で創エネ。もちろん電気代不要です。                |

## 〈発電・充電に関してのご注意〉

- 十分な日射が得られる場所に設置してください。安定した動作を行うために、ソーラーパネルは真南に向けてください。
- 真南の発電量を100%とした場合、南東、南西では約90%、東向き、西向きでは約80%の発電量が減少します。季節による太陽の位置も考慮して設置してください(下図参照)。
- 曇りなどで太陽光が弱くなる場合、発電量が減少するため、ソーラーパネルの充電所要時間は、より長くなります。またパネルの一部に陰ができると、発電量が急激に減少することがあります。
- ソーラーパネルの発電量が少ない場合は、点灯時間が短くなる場合がありますのでご注意ください。

## 〈メンテナンスに関してのご注意〉

- 商品は電気製品であり、永久的にはご使用になれません。施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。
- ソーラーパネルの発電効率を維持するために、商品のパネル部分を定期的に掃除してください。
- たわし、磨き粉、研磨剤入りスポンジ、漂白剤、シンナーなどを使用して掃除しないでください。



# VIBIA

OUTDOOR

スペイン・バルセロナ発の照明器具ブランドである「Vibia(ヴィビア)」は2010年に立ち上げられました。「空間を創造する」をブランドのコンセプトに掲げ、LED照明の黎明期から常に革新的なデザインのプロダクトを生み出し続けています。なかでも屋外照明は単に明るさを採るだけでなく屋外での過ごし方までもデザインされており、繊細な光と影の美しさや、空間全体に洗練された雰囲気をもたらすデザインとディテールは、世界中の建築家やデザイナーを魅了してやみません。ゆったりとした滞在時間を想起させるゆとりのあるサイズ感、独特のニュアンスを醸し出すカラーリングなど、他では出会えないプロダクトを発信しています。屋外での滞在を楽しむのに長けたヨーロッパならではの独自性の高いプロダクトのなかから、フロアライト、ウォールライトそしてアウトドアで使用できるペンダントライトなどタカショーデジテックのセレクトによる38アイテムをラインアップしております。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。

# Meridiano

放射状に広がる光が印象的なシリーズ。  
個性的でありながら自然に溶け込みます。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## MERIDIANO

### DESIGN



Jordi Vilardell &  
Meritxell Vidal  
ジョルディ・ビラルデル &  
メリトセル・ビダル

### CONCEPT

Meridiano は繊細な格子状の開口から、幻想的な太陽のよう  
に光を放ちます。放射状に広がるその表情は、影と光のドラマ  
チックな調和を生み出します。

### PRODUCT


天板の中心に位置する LED から指向性の強い光を放ち、ス  
チールの繊細な格子の影を放射状に広げます。ウォールタイプ  
とフロアタイプをラインアップしており、フロアタイプのトップ  
は耐候性のあるクッション系の素材で覆われているため、中庭  
やプールサイドにおけるスツールやサイドテーブルとしても使用  
できます。器具内結線、プラグでの使用どちらにも対応しており、  
アンカー固定にも対応する施工性も魅力です。



カーキ  
(RAL7006)



オフホワイト  
(PANTONE WARM GRAY 2U)



#### Meridiano フロア 460

- カーキ  
HOA-D01K 71630200
- オフホワイト  
HOA-D01W 71740800


消費電力 12.0W  
2700K 390lm  
Φ 640×H460mm  
スチール  
15.6kg  
コード長 0.7m  
IP64



#### Meridiano フロア 320

- カーキ  
HOA-D02K 71820700
- オフホワイト  
HOA-D02W 71830600


消費電力 12.0W  
2700K 390lm  
Φ 920×H320mm  
スチール  
16.7kg  
コード長 0.7m  
IP64



#### Meridiano ウォール

- カーキ  
HOA-D03K 71850400
- オフホワイト  
HOA-D03W 71860300

消費電力 12.0W  
2700K 70lm  
Φ 260×H50mm  
スチール  
1.0kg  
IP65



# Origami



日本の折り紙を名前の由来としたシリーズ。  
シンプルな構成からさまざまな表情を表現できます。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## ORIGAMI

### DESIGN



Ramón Esteve  
ラモン・エステブ

### CONCEPT

Origami は、その名の由来である日本の折り紙を連想させ、光と影のリズムを生み出します。取付方向自在な 2 種類のユニットで構成され、壁を這うツタのように、自由にアレンジすることが可能です。

### PRODUCT


取付方向自在な 2 種類のユニットを組み合わせたウォールライト。それぞれのユニットは可動性のあるジョイントでつながっており、電源との接続は 1 ユニットで完了。無数の個性的なデザインにアレンジできる自由度を備えています。2 灯 / 3 灯 / 4 灯の組み合わせから選ぶことができ、カラーラインアップが豊富なのも魅力のひとつです。



#### Origami ウォール 2 ピース

- ホワイト  
HOA-D21W 72570000
- ブラウン  
HOA-D21B 72550200
- テラダーク  
HOA-D21T 72580900
- グリーン  
HOA-D21G 72560100


消費電力 14.2W  
2700K 854lm  
W530×D70×H630mm  
ABS ポリカーボネート  
2.2kg  
IP65



#### Origami ウォール 3 ピース

- ホワイト  
HOA-D20W 72530400
- ブラウン  
HOA-D20B 72510600
- テラダーク  
HOA-D20T 72540300
- グリーン  
HOA-D20G 72520500


消費電力 21.3W  
2700K 1313lm  
W700×D70×H910mm  
ABS ポリカーボネート  
3.3kg  
IP65



#### Origami ウォール 4 ピース

- ホワイト  
HOA-D19W 72490100
- ブラウン  
HOA-D19B 72470300
- テラダーク  
HOA-D19T 72500700
- グリーン  
HOA-D19G 72480200

消費電力 28.4W  
2700K 1740lm  
W940×D70×H1070mm  
ABS ポリカーボネート  
4.4kg  
IP65



DESIGN



Martín Azúa  
マルティン・アズーア

CONCEPT

Dots outdoor は、庭の低位置照明におけるさまざまなニーズに応えます。昼はまるで自然の石のような佇まいで庭に溶け込み、夜は円く刻まれた開口部から光の環を放ちます。

PRODUCT

そのソフトな色調は、植物や庭石の間に無理なく溶け込むためのカラーリング。開口部さえも同じ仕上がりで、自然に対して違和感なく寄り添います。まるで王冠のように広がる光を放つ光源は、直接は見るできない位置に隠されています。大小2種類のサイズを使い分けることで、闇夜に輝くひとつの星のように見せたり、星座のように組み合わせた配置にすることが可能です。更に開口部の片側を閉じた仕様もあり、デザイナーの遊び心をくすぐるラインアップです。



グラファイトブラック  
(S 8000-N)



ベージュ  
(S 4005-Y50R)



グリーン  
(S 6005-G80Y)




# Dots outdoor

光で創るランドスケープ。  
庭の要素に隠れるように溶け込み、  
広がる光の環で夜の景色を創り出すシリーズ。


**Dots outdoor**  
スタンド 200 片側配光  
● グラファイトブラック  
HOA-D58BK 69705200  
● ベージュ  
HOA-D58H 69707600  
● グリーン  
HOA-D58G 69706900

消費電力 7.8W  
2700K 750lm  
Φ 197×H120mm  
アルミ  
ポリカーボネート  
2.7kg  
IP65



**Dots outdoor**  
スタンド 200 全周配光  
● グラファイトブラック  
HOA-D60BK 69711300  
● ベージュ  
HOA-D60H 69713700  
● グリーン  
HOA-D60G 69712000

消費電力 14.8W  
2700K 1445lm  
Φ 197×H120mm  
アルミ  
ポリカーボネート  
3.1kg  
IP65



**Dots outdoor**  
スタンド 150 片側配光  
● グラファイトブラック  
HOA-D59BK 69708300  
● ベージュ  
HOA-D59H 69710600  
● グリーン  
HOA-D59G 69709000

消費電力 4.6 W  
2700K 375lm  
Φ 146×H90mm  
アルミ  
ポリカーボネート  
1.5kg  
IP65



**Dots outdoor**  
スタンド 150 全周配光  
● グラファイトブラック  
HOA-D61BK 69714400  
● ベージュ  
HOA-D61H 69716800  
● グリーン  
HOA-D61G 69715100

消費電力 12.8W  
2700K 1294lm  
Φ 146×H90mm  
アルミ  
ポリカーボネート  
1.5kg  
IP65



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

# Class



タイムレス、エレガント、そして揺るぎない魅力。  
20世紀初頭のインダストリアルな雰囲気が漂うシリーズです。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## CLASS

### DESIGN



Sebastian Herkner  
セバスチャン・ヘルクナー

### CONCEPT

20世紀初頭のインダストリアルデザインに着想を得た Class は、庭園に静かに溶け込むのではなく、むしろ美しく堂々と佇み、洗練されたくつろぎの光とボラードの優れた機能性を併せ持ちます。

### PRODUCT

クラシックな街灯にインスパイアされた Class。クリアなセードの内側には彫刻されたような縦溝が施され、それは装飾的効果だけでなく、光源を隠すと同時に柔らかく拡散した光を放つ機能を生み出しています。H 形鋼を思わせるメタル製の支柱はその頂点で優雅なカーブを描き、緻密な設計によってセードを保持。中に仕込まれた LED 光源は縦に連なるテープ状のため、上下にムラのない光が広がります。



ブラック  
(S 8500-N)



Class  
フロアランプ 785  
1 灯タイプ


●ブラック  
HOA-D62BK 69717500

消費電力 3.5W  
2700K 495lm  
W220×D175×H938mm  
※埋め込み寸法含む  
アルミ、ガラス  
ポリカーボネート  
19.6kg  
IP65

Class  
フロアランプ 785  
2 灯タイプ

●ブラック  
HOA-D63BK 69718200

消費電力 7W  
2700K 990lm  
W267×D175×H938mm  
※埋め込み寸法含む  
アルミ、ガラス  
ポリカーボネート  
25.6kg  
IP65



# Brisa

ブルーベルの森からインスピレーションを得たシリーズ。  
あらゆる空間に自然を思わせるアクセントを加えます。



価格表  
商品の価格を  
確認できます




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## BRISA

### DESIGN



Lievore, Altherr, Molina  
リーボレ / アルター / モリーナ



カーキ  
(RAL 7039)



オクサイド  
(RAL 8014)

### CONCEPT

ブルーベルの森からインスピレーションを得た Brisa は物憂げな花の表情を見事に表現。屋外空間で主張するのではなく、アクセントとして静かな存在感を放ちます。

### PRODUCT

Brisa の細く繊細なロッドの上には、俯く花のような円錐形のシェードが吊り下げられており、ロッドを回すことで光の向きを調節することが可能です。光を透過しないメタル製のシェードは地表面を集中的に明るく照らし、その周りとの静かなコントラストはドラマチックな雰囲気演出するのに効果的です。このコレクションは 1 灯 / 3 灯 / 5 灯の組み合わせと、1 灯型は埋込タイプもしくはプラグコードのついたスパイクタイプから選べます。



スパイクタイプ



埋込タイプ

#### Brisa フロア 1030 スパイクタイプ

- カーキ  
HOA-D28K 72920300
- オクサイド  
HOA-D28O 72930200

消費電力 2.1W  
2700K 75lm  
W100×D50×H1180mm  
※埋め込み寸法含む  
アルミダイキャスト ステンレス  
1.3kg  
コード長 0.6m  
IP64



#### Brisa フロア 1000

- カーキ  
HOA-D29K 72940100
- オクサイド  
HOA-D29O 72950000

消費電力 2.1W  
2700K 75lm  
Φ130×H1190mm  
※埋め込み寸法含む  
アルミダイキャスト ステンレス  
2.0kg  
IP65



#### Brisa フロア 3 ピース 995

- カーキ  
HOA-D30K 72960900
- オクサイド  
HOA-D30O 72970800

消費電力 6.3W  
2700K 232lm  
W220×D230×H1230mm  
※埋め込み寸法含む  
アルミダイキャスト ステンレス  
5.9kg  
IP65



#### Brisa フロア 5 ピース 1000

- カーキ  
HOA-D31K 72980700
- オクサイド  
HOA-D31O 72990600

消費電力 10.5W  
2700K 345lm  
W300×D275×H1155mm  
※埋め込み寸法含む  
アルミダイキャスト ステンレス  
6.8kg  
IP65





# Empty

昼は彫刻、夜は照明となる、多機能なデザインを表現したシリーズ。  
サイドテーブルやスツールとしても機能し、洗練されたモダンな印象を与えます。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## EMPTY

### DESIGN



Xuclà  
シュクラ

### CONCEPT

昼は彫刻、夜は照明。繊細な造形の照明でありながら、サイドテーブル或いはスツールとしても機能します。足元にはあたたかみのある間接光を放ちます。

### PRODUCT

フロアランプとファニチャーの機能が一体となった Empty。サイドテーブルやスツールとしても機能する強度を備えたコンクリート製のオブジェクトは、その繊細な造形により洗練されたモダンな印象を周囲に放ちます。薄くデザインされた LED 光源のユニットは天板の下に隠れるように配置され、足元にあたたかみのある光を広げます。




コンクリートグレー  
(S 2002-B50G)




Empty  
フロア ショート 450  
● コンクリートグレー  
HOA-D25C 72770400

消費電力 20.9W  
3500K 664lm  
W450×D450×H450mm  
ポリマーコンクリート  
アクリル  
36kg  
IP66




Empty  
フロア トール 450  
● コンクリートグレー  
HOA-D27C 72910400

消費電力 20.9W  
3500K 664lm  
W450×D450×H700mm  
ポリマーコンクリート  
アクリル  
49.7kg  
IP66




Empty  
フロア ショート 250  
● コンクリートグレー  
HOA-D24C 72760500

消費電力 10.9 W  
3500K 304lm  
W250×D250×H250mm  
ポリマーコンクリート  
アクリル  
10.4kg  
IP66



Empty  
フロア トール 250  
● コンクリートグレー  
HOA-D26C 72780300

消費電力 10.9W  
3500K 304lm  
W250×D250×H550mm  
ポリマーコンクリート  
アクリル  
19kg  
IP66



# Bamboo



名前の由来である竹を連想させるフォルム。  
景観と融合し、歩道や共有スペースに光の輝きを添えます。

## DESIGN



**Antoni Arola &  
Enric Rodríguez**  
アントニ・アローラ &  
エンリック・ロドリゲス

## CONCEPT

その名の由来である竹を想起させる Bamboo は、細いロッドに沿ってランダムに配置された LED ライトが空間に光の演出を与えながら、その自然なフォルムは景観と融合します。

## PRODUCT

Bamboo の幹となるロッドには、方向性を持たせた LED ライトが配置されており、ロッドを立てるだけでコントラストのある光が放たれます。ひとつのロッドには 1 灯から 3 灯までのライトが組み合わされ、ランダムな方向に広がる光が空間を彩ります。ロッドの回転により光のアレンジも可能です。Bamboo は埋込タイプを基本に、ロッドの高さや本数の違いを展開。また、プラグコードのついたスパイクタイプも選択可能。デザインをあわせたウォールライトもラインアップしています。



スパイクタイプ

埋込タイプ

## BAMBOO

### Bamboo フロア 600 スパイクタイプ

- カーキ HOA-D13K 72140500
- オクサイド HOA-D13O 72150400
- オフホワイト HOA-D13W 72160300


消費電力 3.3W  
2700K 181lm  
W60×D40×H860mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
3.6kg  
コード長 0.6m  
IP64



### Bamboo フロア 900 スパイクタイプ

- カーキ HOA-D11K 72080400
- オクサイド HOA-D11O 72090300
- オフホワイト HOA-D11W 72100900

消費電力 6.6W  
2700K 352lm  
W60×D40×H1160mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
6kg  
コード長 0.6m  
IP64



### Bamboo フロア 600

- カーキ HOA-D12K 72110800
- オクサイド HOA-D12O 72120700
- オフホワイト HOA-D12W 72130600

消費電力 3.3W  
2700K 181lm  
Φ150×H850mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
4.8kg  
IP66



### Bamboo フロア 900

- カーキ HOA-D10K 72050700
- オクサイド HOA-D10O 72060600
- オフホワイト HOA-D10W 72070500

消費電力 6.6W  
2700K 352lm  
Φ150×H1150mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
5.7kg  
IP66



### Bamboo フロア 1900

- カーキ HOA-D09K 72020000
- オクサイド HOA-D09O 72030900
- オフホワイト HOA-D09W 72040800

消費電力 9.9W  
2700K 526lm  
Φ150×H2150mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
8.9kg  
IP66



### Bamboo フロア 2700

- カーキ HOA-D07K 71960000
- オクサイド HOA-D07O 71970900
- オフホワイト HOA-D07W 71980800

消費電力 13.2W  
2700K 702lm  
Φ150×H2950mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
9.8kg  
IP66



価格表  
商品の価格を  
確認できます




DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます



## BAMBOO

- カーキ  
(RAL 7039)
- オクサイド  
(RAL 8014)
- オフホワイト  
(PANTONE WARM GRAY 2U)




スパイクタイプ      埋込タイプ

### Bamboo フロア 2 ピース 1900

- カーキ  
HOA-D08K 71990700
- オクサイド  
HOA-D08O 72000200
- オフホワイト  
HOA-D08W 72010100

消費電力 16.5W  
2700K 877lm  
Φ 430×H2150mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
12.5kg  
IP66



### Bamboo フロア 2 ピース 2700

- カーキ  
HOA-D06K 71930300
- オクサイド  
HOA-D06O 71940200
- オフホワイト  
HOA-D06W 71950100

消費電力 23.1W  
2700K 1228lm  
Φ 350×H2950mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
13kg  
IP66



### Bamboo フロア 3 ピース 2700

- カーキ  
HOA-D05K 71900600
- オクサイド  
HOA-D05O 71910500
- オフホワイト  
HOA-D05W 71920400


消費電力 29.7W  
2700K 1580lm  
Φ 400×H2950mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
19.5kg  
IP66



### Bamboo ウォール

- カーキ  
HOA-D04K 71870200
- オクサイド  
HOA-D04O 71880100
- オフホワイト  
HOA-D04W 71890000

消費電力 3.3W  
2700K 181lm  
W40×D190×H60mm  
※埋め込み寸法含む  
グラスファイバー  
アクリル  
1.0kg  
IP66




価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

# Wind



スケールの大きさと印象的なシルエットのシリーズ。  
複雑に編み込まれたグラスファイバー製のシェードが、  
あらゆる屋外空間で存在感を放ちます。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## WIND

### DESIGN




Jordi Vilardell  
ジョルディ・ビラルデル

### CONCEPT

中庭やパティオなどの屋外スペースを、まるでインテリアリビングのように作り変える Wind。その象徴的なグラスファイバーシェードのフォルムは、時代を超えた視覚的価値をもたらします。

### PRODUCT

ドラム型のシェードはグラスファイバーで複雑に編まれており、網目状の形状が繊細な印象を与えます。また、シェードが照らされることで、美しい光のグラデーションを感じさせ、空間の質を高める存在感を放ちます。すっきりとした形状で、あらゆるシーンに対応できる汎用性の高さも特徴の一つでペンダントタイプとスタンドタイプをラインアップしています。スタンドタイプのベースはコンクリートで作られており、十分な安定性と移動できる利便性を兼ね備えています。



### Wind フロア 1910

- サンド  
HOA-D16B 72380500
- グリーン  
HOA-D16G 72390400
- オークルレッド  
HOA-D16R 72400000

消費電力 28.0W  
2700K 741lm  
Φ 600×H1910mm  
グラスファイバー  
アクリル スチール  
コンクリート  
27.8kg  
IP64

### Wind ペンダント 300




- サンド  
HOA-D14B 72220400
- グリーン  
HOA-D14G 72230300
- オークルレッド  
HOA-D14R 72240200

消費電力 28.0W  
2700K 724lm  
Φ 600×H2000mm  
グラスファイバー  
アクリル スチール  
9.9kg  
IP65

### Wind ペンダント 480

- サンド  
HOA-D15B 72250100
- グリーン  
HOA-D15G 72260000
- オークルレッド  
HOA-D15R 72370600

消費電力 28.0W  
2700K 724lm  
Φ 600×H2000mm  
グラスファイバー  
アクリル スチール  
9.9kg  
IP65



# Break

現代アートのような存在感を放つシリーズ。  
景観全体がアート空間と  
錯覚するようなシーンを創造します。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## BREAK

### DESIGN



Xuclà & Alemany  
シュクラー & アレマーニ

### CONCEPT

一見すると現代アートのような Break は、その構造的なスタイルが際立っています。キューブをモチーフとした造形の美しさはもちろんのこと、内部から光を放つことで、夜間に於いても造形の美しさを感じさせます。

### PRODUCT

Break には2種類の花アランプがあります。1つは斜めにカットされたキューブ形状のフロア スタンド。大きめのサイズ感が造形の美しさを際立たせながらも足元を十分に明るく照らす機能性も備えています。もう1つは幾何形体が2段に積み重なった、ポラードタイプのフロア ショート/ トール。コンクリート製のクールな質感を備えながら、類のないデザインフォルムが特徴的で、2 種の高さ展開により様々なシーンに対応します。



グラファイトブラック  
(S 8000-N)




コンクリート  
(Natural finish)

### Break フロア トール

● コンクリート  
HOA-D34C 73180000


消費電力 8.0W  
2700K 218lm  
W240×D250×H810mm  
ポリマーコンクリート  
35.1kg  
IP66



### Break フロア ショート

● コンクリート  
HOA-D33C 73050600


消費電力 8.0W  
2700K 218lm  
W240×D250×H430mm  
ポリマーコンクリート  
19.4kg  
IP66



### Break フロア スタンド

● グラファイトブラック  
HOA-D32BK 99733600

消費電力 23.0W  
2700K 2623lm  
W480×D410×H380mm  
スチール  
アクリル  
16kg  
IP66



# June



伝統的なランタンからイメージしたシリーズ。  
月のような灯体があたたかみのある光を放ちます。



価格表  
商品の価格を  
確認できます



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます

## JUNE

### DESIGN



Ana Mir + Emili Padrós  
(emiliana design studio)  
アナ・ミール & エミリ・パドロス  
(エミリアナデザインスタジオ)

### CONCEPT

June は伝統的なランタンからイメージを受け、屋外に飾られたガーランドを連想させるアイテム。月の満ち欠けを思わせる灯具からしみ出される光が、中庭やパティオをやさしく包み込みます。

### PRODUCT

June は、柔らかな光を放つ月をイメージしてデザインされた、ペンダントタイプのライトです。おおらかな弓なりの曲線を描くロッドと組み合わせられるライトは、3 灯または 5 灯のモデルを展開。2 枚のディスクの間隙から漏れる間接光は眩しさを抑え、月あかりのような柔らかな光を放ちます。天井や壁からだけでなく、木の枝を利用して吊り下げすることも可能。ロッドで固定されたライトは常にプロポーションを保つため、水平だけでなくあらゆる角度での吊り下げに対応します。IP65 のため、屋外でも安心してご使用いただけます。



グレー  
(Pantone Black U)




### June

ペンダント シェルタイプ 3 ピース

● グレー  
HOA-D36G 73240100

消費電力 4.7W  
2700K 73lm  
W1300xD60mm  
PVC スチール  
3kg  
IP65




### June

ペンダント シェルタイプ 5 ピース

● グレー  
HOA-D37G 73250000

消費電力 7.9W  
2700K 125lm  
W2000xD60mm  
PVC スチール  
5kg  
IP65




# ACCESSORY

アクセサリ



# ローボルト®システム Low-Volt System




低電圧で、センサー管理もできるローボルトトランス。

ローボルト®トランスで、低電圧に変換。



ローボルト®トランスにより、低電圧(12V/24V)に変換して照明を点灯。安全性が高いため、電気工事士の資格がない方でも取り扱いが可能です。


便利なトランスの機能で、点灯消灯を自動管理。




ローボルト®トランスには、照度センサー・タイマーを内蔵。日暮れとともに点灯し、タイマー消灯もできます。

地上や土中は、そのままコードを施工できます。

地中・土中配線



コンクリート・モルタルへの配線




コードの接続も簡単。

簡単な結線



選べる2種類のコード ※12Vトランスはガーデン用スケープコードのみ使用可能



# ローボルト®システムの選び方

使用するシーンに合わせ、1～6の順番で必要なアイテムを選びましょう。

システム	LOWVOLT SYSTEM 12V	LOWVOLT SYSTEM 24VS	LOWVOLT SYSTEM 24V
使用シーン	住宅	小型店舗・施設	店舗・施設
接続可能距離 ※25W使用した場合	最大延長16m	最大延長32m 約2倍	最大延長90m 約6倍
1 トランス	12Vトランス P.266	24Vトランス	
2 配管	P.275		
3 コード	ガーデンスケープ用コード 1.25sq (φ7.5mm)	ランドスケープ用コード 3.5sq (φ9.5mm)	
4 接続	ガーデンスケープ用ドライコーン 23mm	ランドスケープ用ドライコーン 35mm	
5 分岐	P.277		
6 機能追加	P.278		

# 1 トランスを選ぶ

12V専用15Wの小容量から、24V専用600W大容量まで、あらゆるシーンに対応するトランスを取り揃え、現場に対応いたします。

## 合計 W 数

- ① P.282 を参考に接続する照明器具の合計 W 数を算出します。
- ② 合計 W 数に対する最適なトランスを選びます。

常時点灯回路
 タイマー・照度センサー設定

※常時点灯回路、タイマー・照度センサーの詳細は、トランス機能 (P.269) をご確認ください。

合計W数	合計 10.5w 以下	合計 24.5w 以下	合計 52.5w 以下	合計 105w 以下	合計 210w 以下	合計 420w 以下
容量	15w	35w	75w	150w	300w	600w
タイマー型	<b>コンセントタイプ</b> <p>12Vタイマートランス 15W ¥15,000</p>	<p>12Vタイマートランス 35W ¥18,500</p>	<p>12Vタイマートランス 75W ¥33,000</p>	<p>24Vタイマートランス 150W ¥59,000</p>	<p>24Vタイマートランス 300W ¥82,000</p>	
	<b>直結タイプ</b>		<p>12V タイマートランス 35W 直結仕様 ¥18,500</p>			
常時出力		<p>12V シンプルトランス 35W ¥14,500</p>	<p>12V シンプルトランス 75W ¥29,000</p>		<p>24V シンプルトランス 300W ¥75,000</p>	<p>24V トランス 600W ¥98,000</p>

# 24Vトランス 24V Transformer


## 24Vトランスにコンパクトで使い勝手の良い 35W/75Wタイプ新登場。

24V TRANSFORMERS ARE NEWLY AVAILABLE IN 35W AND 75W TYPES, WHICH ARE COMPACT AND EASY TO USE.



12V タイマートランスでもほど良い容量で、様々なシーンに多用されている35W/75Wタイプ。24V タイマートランスに置き換えることで配線距離がしっかり確保でき、分岐の少ないシンプルな配線計画を可能にします。

## 12Vトランスを24Vトランスに変えると 延長可能距離が2倍、電圧降下が起こりにくい



## 24Vシステムはローボルト調光に対応

LumeK(ルーメック)シリーズの  
ローボルト調光対応商品と組み合わせて使用可能



## 調和するデザイン

主張を抑え、周辺アイテムと調和する



## 調和するカラーリング

外壁に馴染む、シルバーとブラックを展開



## 幅広いラインアップで様々なシーンに

住宅から店舗・施設まで、あらゆる規模に最適な容量を選べるラインアップ



## タイマートランスの付加機能

### ☀️ 照度センサーとタイマーで自動点灯・自動消灯

**照度センサー**  
周囲の明るさを感じて、暗くなったら自動で点灯。明るさの感度調整も可能です。




照度センサーは、5段階で設定できます。  
※昼夜の明暗の差が小さい場合は正常に動作しない場合があります。

**タイマー**  
「1~10時間後消灯」「終夜点灯」など、暗くなってからの点灯時間を設定できます。




1~10: 点灯時間(h) A: 終夜点灯 F: 常時点灯  
※タイマー10時間は「0」と表示

### 🔄 タイマー回路と常時点灯回路を併設



常時点灯回路は、常時通電している回路です。LEDIUSローボルトスイッチ(P.278)と組み合わせれば、いつでも好きな時間に点灯・消灯ができ、センサーライトと組み合わせれば、終夜センサーを動作させることが可能です。



アップライト  
スポットライト  
ウォールライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ウォークター  
デスクライト  
ダウンライト  
レールライト  
ライトサイ  
フレイティング  
和風ライト  
ライトレ  
ウォールラ  
サイン  
ソーラライト  
アクセサリ

アップライト  
ウォールラ  
スポットラ  
地中埋込型  
ポールラ  
バススタ  
屋外用部  
ウォーク  
デスクラ  
ダウンラ  
レールラ  
ライトサ  
フレイテ  
和風ラ  
ライトレ  
ウォールラ  
サイン  
ソーララ  
アクセサリ

### 24Vトランス タイマー付 24V Transformer with Timer

常時点灯回路 タイマー・照度センサー ※機能詳細はP.269をご確認ください。

P.282を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

合計 **24.5w** 以下の場合

**35w**



24V タイマートランス 35W  
¥18,500

HEA-032S 79130900 シルバー  
HEA-032K 79120000 ブラック

W110×D60×H132 (mm)  
0.6kg ポリカーボネート  
最大4分岐可能  
プラグコード長: 450mm  
コンクリートネジ 1本付  
取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
コンクリートプラグ3個付  
電源プラグ付  
75VA (100V) IP43  
【2025年6月発売予定】



合計 **52.5** 以下の場合

**75w**



24V タイマートランス 75W  
¥33,000

HEA-034S 79170500 シルバー  
HEA-034K 79160600 ブラック

W165×D60×H132 (mm)  
0.9kg ポリカーボネート  
最大4分岐可能  
プラグコード長: 450mm  
コンクリートネジ 1本付  
取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
コンクリートプラグ3個付  
電源プラグ付  
90VA (100V) IP43  
【2025年6月発売予定】



合計 **105w** 以下の場合

**150w**



24V タイマートランス 150W  
¥59,000

HEA-029S 82510300 シルバー  
HEA-029K 82500400 ブラック

W195×D60×H132 (mm)  
0.6kg ポリカーボネート  
最大7分岐可能  
プラグコード長: 450mm  
コンクリートネジ 1本付  
取付ネジ2本付 結束バンド6本付  
コンクリートプラグ3個付  
電源プラグ付  
180VA (100V) IP43



合計 **210w** 以下の場合

**300w**



24V シンプルトランス 300W  
¥75,000

HEA-031S 82530100 シルバー

W250×D75×H257 (mm)  
1.0kg ポリカーボネート  
最大8分岐可能  
プラグコード長: 450mm  
コンクリートネジ 4本付  
結束バンド6本付  
コンクリートプラグ4個付  
電源プラグ付  
180VA (100V) IP43



合計 **24.5w** 以下の場合

**35w**



24V タイマートランス 35W 直結仕様  
¥18,500

HEA-033S 79150700 シルバー  
HEA-033K 79140800 ブラック

W110×D60×H132 (mm)  
0.6kg ポリカーボネート  
最大4分岐可能  
プラグコード長: 450mm  
コンクリートネジ 1本付  
取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
コンクリートプラグ3個付  
電源プラグ付  
75VA (100V) IP43  
【2025年6月発売予定】



直結タイプ ※有資格者による電気工事が必要です。

### 24Vトランス 常時出力

24V Transformer Constantly Output

合計 **210w** 以下の場合

**300w**



24V シンプルトランス 300W  
¥75,000

HEA-031S 82530100 シルバー

W250×D75×H257 (mm)  
1.0kg ポリカーボネート  
最大8分岐可能  
コンクリートネジ 4本付  
結束バンド6本付  
コンクリートプラグ4個付  
180VA (100V) IP43  
※電源と接続するコードは付属していません。



合計 **420w** 以下の場合

**600w**



24V トランス 600W  
¥98,000

HEA-007W 73393400 ホワイト

W570×D195×H409 (mm)  
5.7kg ABS樹脂  
取付用ビス付  
結束バンド4本付  
※電源と接続するコードは付属していません。

OPTION 24Vシンプルトランス300W用電源線

トランスもしくはタイマー(下記)との接続用

300W用プラグ付コード (2芯2m)  
¥5,000  
HEC-143K 83250700

タイマー(下記)とトランスの接続用

300W用トランスタイマー間コード (2芯1m)  
¥2,500  
HEC-144K 83270500  
※片側に丸端子付

OPTION 24Vトランス600W用電源線

プラグ付コード (3芯2m)  
¥5,000  
HEC-026K 73394100

24Vトランスタイマー間コード (3芯1m)  
¥3,000  
HEC-028K 73396500  
※両端に丸端子付

### 24Vトランス用タイマー

24V Transformer with Timer



24V トランス用タイマー  
¥18,000  
HEC-027S 73395800

W123×D52×H180 (mm)  
0.3kg  
※入力100Vのみ対応  
※24Vトランス150Wには接続できません。

HEA-007W、HEA-031Sにタイマー機能を追加できます。

### 24Vトランス専用コンバータ

12V専用ライトが24Vトランスで使用できます。



24V 用 コンバータ  
¥8,000  
HEC-034K 73402300 ブラウン

W54×D29×H92 (mm) 0.3kg  
コード長: 各0.3m  
消費電力: 2W 許容W数: 10W  
※24V用コンバータの容量は10Wです。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

## 12Vトランス タイマー付

### 12V Transformer with Timer

常時点灯回路 タイマー・照度センサー ※機能詳細はP.269をご確認ください。  
 P.282を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

合計 **10.5w** 以下の場合  
**15w**



12V タイマートランス 15W  
**¥15,000**  
 HEA-024S 79460700 シルバー  
 HEA-024K 79459100 ブラック

W110×D60×H132 (mm)  
 0.5kg ポリカーボネート  
 最大2分岐可能  
 プラグコード長：450mm  
 コンクリートネジ1本付  
 取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
 コンクリートプラグ3個付  
 電源プラグ付  
 35VA(100V) IP43



合計 **24.5w** 以下の場合  
**35w**



12V タイマートランス 35W  
**¥18,500**  
 HEA-025S 79462100 シルバー  
 HEA-025K 79461400 ブラック

W110×D60×H132 (mm)  
 0.5kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長：450mm  
 コンクリートネジ1本付  
 取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
 コンクリートプラグ3個付  
 電源プラグ付  
 75VA(100V) IP43




合計 **52.5w** 以下の場合  
**75w**



12V タイマートランス 75W  
**¥33,000**  
 HEA-026S 79464500 シルバー  
 HEA-026K 79463800 ブラック

W165×D60×H132 (mm)  
 0.5kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長：450mm  
 コンクリートネジ1本付  
 取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
 コンクリートプラグ3個付  
 電源プラグ付  
 90VA(100V) IP43




### 直結タイプ ※有資格者による電気工事が必要です。

合計 **105w** 以下の場合  
**150w**



12V タイマートランス 150W  
**¥59,000**  
 HEA-027S 79466900 シルバー  
 HEA-027K 79465200 ブラック

W195×D60×H132 (mm)  
 0.6kg ポリカーボネート  
 最大7分岐可能  
 プラグコード長：450mm  
 コンクリートネジ1本付  
 取付ネジ2本付 結束バンド6本付  
 コンクリートプラグ3個付 電源プラグ付  
 180VA(100V) IP43



合計 **24.5w** 以下の場合  
**35w**



12V タイマートランス 35W 直結仕様  
**¥18,500**  
 HEA-028S 79468300 シルバー  
 HEA-028K 79467600 ブラック

W110×D60×H132 (mm)  
 0.5kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 コード長：450mm  
 コンクリートネジ1本付  
 取付ネジ2本付 結束バンド4本付  
 コンクリートプラグ3個付  
 75VA(100V) IP43



## 12Vトランス 常時出力

### 12V Transformer Constant Output

合計 **24.5w** 以下の場合  
**35w**



12V シンプルトランス 35W  
**¥14,500**  
 HEA-022S 76739700 シルバー  
 HEA-022K 76738000 ブラック

W87×D45×H133 (mm)  
 0.5kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長：450mm  
 取付用ビス付 結束バンド4本付  
 電源プラグ付  
 72VA(100V) IP43




合計 **52.5w** 以下の場合  
**75w**



12V シンプルトランス 75W  
**¥29,000**  
 HEA-023S 76741000 シルバー  
 HEA-023K 76740300 ブラック

W125×D45×H133 (mm)  
 0.8kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長：450mm  
 取付用ビス付 結束バンド4本付  
 電源プラグ付  
 90VA(100V) IP43



## 12Vトランス 独立タイプ

### 12V Transformer Independent Type

合計 **24.5w** 以下の場合  
**35w**

トランスをお庭に設置できるので、電圧降下を気にせずプランニングできます。

※有資格者による電気工事が必要です。



LEDIOUS ローボルトトランス 35W 常時点灯回路付 独立柱タイプ  
**¥18,500**  
 HEA-020K 75471700 ブラック

W69×D64×H227 (mm) ポリカーボネート  
 0.7kg コード長：0.5m  
 取付用ビス付 75VA(100V) IP43  
 完生産完了品につき在庫をご確認ください。

アートウッドトランスポール ダークパイン  
**¥11,000**  
 HEC-079P 75474800 ダークパイン

W75×D75×H550 (mm) ポール角：□75  
 アルミ 1kg キャップ付 ネカセ棒付  
 完生産完了品につき在庫をご確認ください。

## トランス用アクセサリ

### Transformer Accessories



LEDIOUS トランススタンド 2 型  
**¥14,000**  
 HEC-108S 76742700

W220×D250×H500 (mm) ステンレス 1.1kg



トランスフック (1個入り) **¥1,000**  
 HEC-134S 75050400  
 トランスフック (2個入り) **¥1,500**  
 HEC-016S 72211200

W28×D20×H41.5 (mm)  
 ステンレス 8g/個 耐荷重5kg/個  
 ※ローボルトトランスの取扱説明書よりフック穴数をご確認ください。



DATABASE  
 商品の詳細を  
 確認できます。

## 海外仕様 For Overseas Transformer

常時点灯回路
 タイマー・照度センサー ※機能詳細はP.269をご確認ください。  
 P.282を参考に合計W数を算出し、最適なトランスを選択してください。

※国内での使用は出来ません。

オーストラリア (SAA認証取得)
 台湾 (BMSI認証取得)
 台湾 (BMSI認証取得)

合計 **24.5w** 以下の場合 **35w** 
 合計 **24.5w** 以下の場合 **35w** 
 合計 **52.5w** 以下の場合 **75w**



**HEA-010I-S** アイポリー  
 LEDIUS ローボルトトランス 35W (オーストラリア仕様)

W178×D58×H173 (mm)  
 0.9kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長: 500mm  
 取付用ビス付  
 結束バンド4本付  
 カバー固定ネジ1本付  
 電源プラグ付  
 90VA (100V)



**HEA-010G-B** グレイッシュペーージュ  
 LEDIUS ローボルトトランス 35W (台湾仕様)

W178×D58×H173 (mm)  
 0.9kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長: 500mm  
 取付用ビス付  
 結束バンド4本付  
 カバー固定ネジ1本付  
 電源プラグ付  
 90VA (100V)



**HEA-011I-B** アイポリー  
 LEDIUS ローボルトトランス 75W (台湾仕様)

W222×D62×H174 (mm)  
 1.4kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 プラグコード長: 500mm  
 取付用ビス付  
 結束バンド4本付  
 カバー固定ネジ1本付  
 電源プラグ付  
 120VA (100V)



イギリス (CE認証/ENEC認証取得)
 韓国 (KC認証取得)
 韓国 (KC認証取得)

合計 **52.5w** 以下の場合 **75w** 
 合計 **52.5w** 以下の場合 **75w** 
 合計 **52.5w** 以下の場合 **75w**



**HEA-011G-C** グレイッシュペーージュ  
 LEDIUS ローボルトトランス 75W (イギリス仕様)

W222×D62×H174 (mm)  
 1.4kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 コード長: 500mm  
 取付用ビス付  
 結束バンド4本付  
 カバー固定ネジ1本付  
 120VA (100V)



**HEA-011G-K** グレイッシュペーージュ  
 LEDIUS ローボルトトランス 75W (韓国仕様)

W222×D62×H174 (mm)  
 1.4kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 コード長: 500mm  
 取付用ビス付  
 結束バンド4本付  
 カバー固定ネジ1本付  
 120VA (100V)



**HEA-016G-K** グレイッシュペーージュ  
 LEDIUS ローボルトトランス 75W 常時点灯回路付 (韓国仕様)


W222×D62×H174 (mm)  
 1.4kg ポリカーボネート  
 最大4分岐可能  
 コード長: 500mm  
 取付用ビス付  
 結束バンド4本付  
 カバー固定ネジ1本付  
 92VA (230V) IP43



DATABASE  
 商品の詳細を  
 確認できます。

## 2 配管アイテムを選ぶ

配管に必要なアイテムは、コンクリートやモルタルに配線する場合に必要です。接続箇所や対象を選びましょう。



### 電線保護管 φ16

12V	24V	24V	12V	24V	24V	12V	24V	24V		
φ16 (PF管)			φ16 (VE管)			φ16 ノーマルバンド				
PF-50R	49437800	50mリール	¥15,000/巻	HEC-010W	49416300	2m	¥1,500/本	HEC-011W	49417000	¥800/本
HEC-012W	49418700	10m	¥3,500/巻							

### 電線保護管用コネクタ／カップリング

12V	24V	24V	12V	24V	24V	12V	24V	24V
φ16 カップリング (PF管-VE管)			φ16 コネクタ (ジャンクション-VE管)			φ16 コネクタ (ジャンクション-PF管)		
HEC-009W	49415600	¥800/個	HEC-008W	49413200	¥800/個	CP-16A	49459000	¥1,000/個

### 電線保護管 φ10

12V	24V	24V	
φ10 (PF管)			
CP-50R	49438500	50mリール	¥42,000/巻
CP-5	49439200	5m	¥5,000/巻

### 電線保護管用アダプター

12V	24V	24V
φ10 アダプター (ジャンクション-PF管)		
CP-10A	49442200	¥2,000/個

### 電線保護管とコードの目地処理

12V	24V	24V	12V	24V	24V
φ16 電線保護管用ブッシング			不乾性パテ		
HEC-082K	75477900	¥1,500/セット	PUT-1	49443900	¥1,100/個

φ23×H32 (mm) 2個入  
コードの太さに合わせ、カットして使用

ガッデン  
 スポットライト  
 ウォールライト  
 スポットライト  
 地中埋込型  
 ボールライト  
 バススタンド  
 ライト  
 屋外用部材  
 ライト  
 ウォールター  
 デックライト  
 ダウンライト  
 レールライト  
 レールライト  
 センサー  
 ライト  
 フォーエックス  
 和風ライト  
 デコレーション  
 ウォールライト  
 サイン  
 ソーラーライト  
 アクセサリー

# 3 コードを選ぶ

施工現場に合わせた距離のコードを選びましょう。

**12V**  
**24V**

**24V**  
**NEW**

φ7.5mm (sq: 1.25mm<sup>2</sup>) **ガーデン用コード**

φ9.5mm (sq: 3.5mm<sup>2</sup>) **ランドスケープ用コード**

φ11mm (sq: 1.25mm<sup>2</sup>) **調光対応ガーデン用コード**

地上・地中・水中も、そのまま配線できます。

地上配線 地中配線

**ガーデン用コード**

HCE-0002	49818500	5m	¥3,000/巻
HCE-0003	49819200	15m	¥6,000/巻
HEC-035K	49820800	50mリール	¥23,000/巻
HCE-0004	49821500	100mリール	¥38,000/巻

**ランドスケープ用コード**

HEC-029K	73397200	30m	¥35,000/巻
HEC-030K	73398900	100m	¥92,000/巻

**調光対応ガーデン用コード** 【2025年4月下旬発売予定】

HEC-165K	99413700	30m	¥30,000/巻
HEC-164K	99069600	100m	¥88,000/巻

※結線にはドライコン、ワンタッチ端子または圧着閉端子が必要です。  
 ※コンクリート・モルタルへの配線は、配管工事が必要です。  
 ※水中での結線はできません。

# 4 接続アイテムを選ぶ

ローボルト®システムでは簡単・安全に接続できます。

## ねじ込むだけ、簡単に結線

※コードに合わせてご購入ください。

**12V**  
**24V**

**24V**

**ガーデン用ドライコン**  
(ガーデン用コード対応)

**ランドスケープ用ドライコン**  
(ランドスケープ用コード対応)

**ドライコン** ※芯線を3本まで接続できます。

HCE-0001	49817800	ガーデン用	4個入	¥1,700/セット
HCE-0014	49957100		10個入	¥3,500/セット
HEC-0009	46328200	ランドスケープ用	150個入	¥36,000/セット
HEC-032G	73400900		10個入	¥5,000/セット
HEC-033G	73401600		100個入	¥34,000/セット

## コードをキズつけず、被覆体を除去

※コードに合わせてご購入ください。

**12V**  
**24V**

**24V**

**ガーデン用ワイヤーストリッパー**  
(ガーデン用コードの外皮と芯線の被覆に)

**ランドスケープ用ワイヤーストリッパー**  
(ランドスケープ用コードの外皮に)

**ワイヤーストリッパー**

HEC-0010	46329900	ガーデン用	¥11,000/個
HEC-031Y	73399600	ランドスケープ用	¥9,000/個

## ワンタッチ分岐結線

ジャンクションボックスを使用時の結線に  
 ※止水された場所でお使いください。

**ワンタッチ端子 2個セット**  
**¥1,500**

HEC-063T 49490300

W30×D18×H8 (mm)

## 圧着を用いた結線

コードやライトの結線に  
 ※コーキングや自己融着テープで水、湿気の侵入を防ぐ工程が必要です。

**圧着閉端子 (10個入)**  
**¥1,200**

CE-510 49441500

生産完了品につき在庫をご確認ください。

圧着閉端子を使用時の防水対策に

**目地用コーキング材**  
**¥4,500**

CAU-1 49451400

生産完了品につき在庫をご確認ください。

圧着閉端子を使用時に

**自己融着テープ (10m)**  
**¥3,800**

JYT-10 49461300

## 防水処理に

100Vのグランドライトの防水処理に

**スコッチキャスト**  
**¥3,500**

HEC-0012 46332900

スペーサーネットに入れたコード接続部をレジコン容器に入れて開口部をビニールテープで巻いて固定します。

# 5 分岐アイテムを選ぶ

照明器具を多数設置する場合、結線箇所を整理整頓・保護しておくために役立つジャンクションボックスです。

## 外壁や芝生・コンクリートに馴染むタイプ

**12V**  
**24V**

**24V**

チャコールグリーン(C) シルバー(S)

ワンタッチ端子付

ジャンクションボックス スリム 地上用 **¥11,000**

HEC-084C	75481600	チャコールグリーン
HEC-084S	75482300	シルバー

W130×D130×H50 (mm)  
 ABS 0.2kg  
 ワンタッチ端子2個付  
 パイプ1個  
 パイプ固定金具4個付  
 パイプ固定金具用ビス4本付  
 ノックアウト5ヶ所  
 グロメット5個付

4分岐

**ジャンクションボックス 地上用スパイク**  
**¥16,000**

JB-GS 49431600

ボックスを浮かせて、地上配線に対応

**12V**  
**24V**

**24V**

アイボリー(I) シルバー(S)

ワンタッチ端子付

ブラック(K)

ジャンクションボックス スリム 壁面用 **¥10,000**

HEC-083I	75479300	アイボリー
HEC-083K	79470600	ブラック
HEC-083S	75480900	シルバー

W210×D50×H92 (mm)  
 ABS樹脂 0.2kg  
 コンクリートビス3本付  
 ワンタッチ端子2個付  
 ノックアウト5ヶ所  
 グロメット5個付

4分岐

**ジャンクションボックス スリム 壁面用**  
**¥10,000**

## 土の上での分岐に

**12V**  
**24V**

※ガーデン用コードのみ対応

ワンタッチ端子付

**ガーデンスケープ用ジャンクションボックス**  
**¥6,000**

HEC-0005 49822200 ブラック

φ84×H261 (mm)  
 AES 0.2kg  
 ワンタッチ端子2個付

4分岐

結線を集中させているので、メンテナンス箇所が明確

## 景観に馴染むアートウッドタイプ

**12V**  
**24V**

**24V**

ワンタッチ端子付

**ジャンクションボックス アートウッド ダークパイン**  
**¥11,000**

HEC-057P 73746800 ダークパイン

W80×D80×H155 (mm)  
 ポール角: □70 0.6kg  
 ワンタッチ端子2個付 ノックアウト4ヶ所

4分岐



# 6 機能を追加する

快適に便利に照明を使えるよう、センサーやスイッチでの点灯・消灯機能を追加できます。

## 人感センサー

ローボルトライト到人感センサー機能を追加できます。

### スパイク付独立型

**12V**  
**24V**   
**24V**



ダークバイン(P)

**人感センサー** **照度センサー**  
ON/OFF

LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ スパイク  
**¥22,500**  
**HEC-081P** 75476200

W60×D57×H305 (mm)  
 ASA樹脂 アルミ ポリカーボネート  
 0.4kg コード長: 0.4m  
 感知範囲調整シール付  
 許容W数: 36W IPX3

### ライトに追加して使用

**12V**  
**24V**   
**24V**



※上向き、下向きには取り付けられません。  
必ず、横向きに取り付けてください。

**人感センサー** **照度センサー**  
ON/OFF



LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ  
**¥15,000**  
**HEC-080G** 75475500

W49×D41×H48 (mm)  
 ASA樹脂 ポリカーボネート  
 0.1kg コード長: 0.4m  
 感知範囲調整シール付  
 許容W数: 36W IPX3

取付イメージ

取付穴φ35 取付スペース

### 人感センサーの利用方法



## 調光コントローラー NEW

ルーメック調光タイプの明るさをコントロール。トランスとライトの間に接続して使用します。24V専用。

**24V**



ワンタッチ端子付  
ブラック(K)

ローボルト調光コントローラー  
**¥12,000**

**HEC-163K** 99068900

W87×D45×H133 (mm)  
ポリカーボネート 0.4kg  
ワンタッチ端子4個付 コンクリートネジ1本付 取付用ネジ2本付  
コンクリートプラグ3本付 結束バンド4本付 IP43  
【2025年4月下旬発売予定】

## スイッチ

必要なときにライトを手動で点灯、消灯。12V、24V どちらの電圧でもお使いいただけます。

**12V**  
**24V**   
**24V**



LEDIUS ローボルトスイッチ  
**¥19,000**

**HEC-131S** 75142600

LED 白色  
消費電力: 0.1W  
電気代/月: 1円  
φ58×H63 (mm)  
0.1kg  
ステンレス  
結束バンド3本付  
許容W数: 36W  
IP44



パーチと組み合わせて使用することで、より快適な空間に。  
消灯時にスイッチ部分が発光し、暗闇でもスイッチの存在がわかります。

## 交換電球

Replacement Bulbs

### ローボルト(12V/24V)用交換電球

**12V** **24V**  
**NEW**



**2.0W**

**LED 球 12/24V 2.0W(GU5.3)**

HMB-W59K	83290300	白	¥5,000/個
HMB-D59K	83260600	電球色	¥5,000/個

**12V** **24V**  
**NEW**



**3.6W**

**LED 球 12/24V 3.6W(GU5.3)**

HMB-W60K	99536300	白	¥7,000/個
HMB-D60K	99535600	電球色	¥7,000/個

**12V** **24V**



**1.2W**

**LED 電球 9 型 12/24V クリアタイプ G4**

HMB-D57T	75060300	電球色	¥3,000/個
----------	----------	-----	----------

**12V** **24V**



**5.3W**

**ローボルト LED 電球 6 型 E-14**

HMB-D42N	75911800	電球色	¥7,000/個
----------	----------	-----	----------

**12V** **24V**



**3.8W**

**ローボルト LED 電球 7 型 E-14**

HMB-D44N	75913200	電球色	¥6,000/個
----------	----------	-----	----------

**12V** **24V**



**3.6W**

**ローボルト LED 電球 8 型 クリア E-14**

HMB-D46T	75915600	電球色	¥6,000/個
----------	----------	-----	----------

### 【交換の案内】

LED電球1~3型 (E-14)

E-14サイズのソケットだけに交換できます。馴染み深い口金タイプは電球を回すだけで取り付け・取り外しが可能です。

LED電球12V 2.0W/3.6W (GU5.3)

球から出ているピン(2本)をソケットの穴に差し込むことで交換できます。取り外しも球を引き抜くだけなので簡単です。

LED電球9型 12/24V クリアタイプ G4

球から出ているピン(2本)をソケットの穴に差し込むことで交換できます。取り外しも球を引き抜くだけなので簡単です。

### 100V用交換電球

**100V**



**4W**

**一般電球形 LED 電球 7 型 E-26**

HMB-D49N	75920000	電球色	¥4,500/個
----------	----------	-----	----------

※東芝ライテック製

**100V**



**6.4W**

**一般電球形 LED 電球 5 型 E-26**

HMB-D43N	75912500	電球色	¥7,500/個
----------	----------	-----	----------

**100V**



**3.5W**

**一般電球形 LED 電球 6 型 クリア E-26**

HMB-D48T	75917000	電球色	¥7,000/個
----------	----------	-----	----------

**100V**



**3.4W**

**ミニクリプトン形 LED 電球 3 型フロスト E-17**

HMB-D45N	75914900	電球色	¥6,500/個
----------	----------	-----	----------

**100V**



**3.4W**

**ミニクリプトン形 LED 電球 3 型クリア E-17**

HMB-D47T	75916300	電球色	¥7,000/個
----------	----------	-----	----------

**100V** ※東芝ライテック製



**11.7W**

**PAR38 LED 電球 3 型 (E-26) 30° 防水タイプ**

HMB-N41S	75598100	白	¥17,000/個
----------	----------	---	-----------

\* 設計価格  
これらの商品の価格は設計価格です。一般商品とは価格体系が異なります。発注形態、輸送形態、配送量、配送地域などに応じて個別に別途運賃が必要となりますので、必ず取扱店にお問い合わせください。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

## 各種アクセサリ

Accessories


### センサー / タイマー

※有資格者による電気工が必要です。



**WH5353AP** 24683000  
タイマー連動スイッチ付コンセント  
¥16,000

W105×D69×H155 (mm)  
コード長:1.5m  
1.2VA(100V)  
※暗くなれば接続したライトが自動的に点灯します。消灯までの点灯時間(1~10時間)をセットできます。  
※左側常時入コンセント(1200W)  
※右側がタイマーコンセントです。  
※24Vトランス600Wには対応していません。



**HEC-013S** 24680900  
EEスイッチ  
¥18,500

W87×D67×H126 (mm) 0.3kg  
3.1VA(100V)  
※照度センサーにより、暗くなれば自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。  
※タイマー機能付きで、消灯時間の設定も可能です。  
※コンセントはついていません。  
※電源は別途必要です。  
※入力100Vのみ対応

**すべての商品に、照度センサー、タイマー機能を追加できます**

**躯体施工後に**  
タイマー連動スイッチ付コンセント  
既存屋外電源がある場合、後付け簡単。  
コンセントを押すだけで接続可能

通常のライトが自動点灯&消灯!

**躯体施工前に**  
EEスイッチ  
外観スッキリ!  
内部結線と配線を見せずに  
とってもスマートなセンサー

### コンセント / コンセントポール

※有資格者による電気工が必要です。



**HEC-006S** 61172000  
スマート防水コンセント (2個口) シルバー  
¥4,800

W87×D67×H126 (mm)  
0.26kg ABS樹脂  
※入力100Vのみ対応



**HEC-005S** 61171300  
エバーアートウッド ステン コンセントポール  
¥14,000

W100×D100×H500 (mm)  
1.82kg アルミ

スマート防水コンセントとコンセントポールを組み合わせるとコンセント柱に。庭や車庫に設置しておけば、芝刈り機や掃除機などを使用するときにも配線が取りやすく便利です。



### ジョイントボックス



**HEC-018I** 49430900  
2分岐ジャンクションボックス  
¥3,300

W81×D55×H137 (mm)  
0.18kg



## 100V商品 施工方法

Installation Method for 100 V Products


### 100V用 ポールライト




#### ポールライトの設置方法




ポールにネカセパイプを差し込み設置します。電線保護管を引き込み、表示テープの位置までポールを埋め込んでください。




電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



電源線と本体からの電源口出線を、圧着スリーブでかきつけて結線してください。圧着箇所には自己融着テープと絶縁テープを巻きます。アース線には丸形端子をかきつけて取り付けます。



電源線の外皮部分を電源線押さえでしっかりと固定してから、本体をポールに取り付けます。アース線の接地端子をアース接続ネジで固定し、D種接地工事を行ってください。



本体ソケットに電球を装着し、グローブを固定して完了です。

**ご注意**

- 取り付けの際には、下図に従い、必ず設置環境に応じた湿気対策や排水処理を行ってください。
- 上部電源穴は絶対にふさがりません。
- 常時温度の高い場所での使用は避けてください。
- ポール内は水が溜まりやすいので十分な排水処理を行い、地中からの湿気を軽減するために、ポール内へ川砂を(地面より砂が高くなるまで)入れてください。
- 排水処理が正しく行われていない場合、ガラスグローブに水滴が発生することがあります。

**【土への設置】**  
電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。

**【コンクリートへの設置】**  
電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。


**警告**

- 電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に、自己融着テープと絶縁テープで、防水、絶縁処理をおこなってください。
- D種接地工事を確実にこなしてください。
- その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。


### 100V用 グランドライト




#### グラウンドライトの設置方法




土台部に電線保護管を引き込み、コンクリートで固定します。




電源線外皮の切り口に防水処理を行います。自己融着テープを巻き、さらにその上から絶縁テープを巻きます。



結線箇所の防水、絶縁処理を行います。電源線と本体からの電源口出線、またはアース口出線を、圧着スリーブ等でかきつけてください。圧着箇所に絶縁テープを巻きます。  
※アース線はD種接地工事を行ってください。  
※アース線にも必ず、止水処理を施してください。不具合の原因になります(本体からアース付3芯線が出ている場合)。



結線箇所の防水処理を行います。結線箇所を、「スコッチキャスト低圧電線防湿用パツクレジンWS-Q」のスペーサーに入れ、さらにレジンの袋に入れて、袋の口をテープで巻きます。  
※シース(外皮)部分まで、レジンの袋にしっかり入れてください。  
※詳しくは「スコッチキャスト」の取扱説明書をお読みください。



本体を土台部にネジで固定して完了です。

**警告**

**【コンクリートへの設置】**  
電線保護管にパテ埋め等の処理をしてください。

- 電源線の接続はスリーブ等を使用して確実に、「スコッチキャスト」を使用して、絶縁、防水処理を行ってください。
- D種接地工事を確実に行ってください。
- 取り付けの際には、必ず排水処理を行ってください。
- その他、配線工事に関しては、電気設備技術基準、内線規程に従ってください。

**使用上のご注意**


スコッチキャスト使用時は、アース線も必ずスコッチキャスト内におさめてください。アース線にも必ず止水処理を施してください(本体からアース付3芯線が出ている場合)。



DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

# ローボルト®システムの拾い出し

## 1 照明のレイアウトを考える



## 2 トランスを選ぶ

0.3W×4個 =1.2W	2.3W×1個 =2.3W
佐久間 0.6W×1個 =0.6W	5.0W×1個 =5.0W
0.7W×5個 =3.5W	1.0W×3個 =3.0W
2.0W×2個 =4.0W	0.7W×1個 =0.7W
0.7W×2個 =1.4W	


使用ライトの合計消費電力 **21.7W**

トランス**35W**を使用すると効率的

住む人の生活スタイルやお庭のスタイルから「光」が必要な場所を決めます。目的照明と演出照明の2つを考え、ライティングテクニックや照度分布図を参考にすると便利です。

ローボルトライトで施工する際、AC100VをDC12Vに変換するためのローボルトトランスが必要です。使用する商品の消費電力の合計(☑)によって、トランスの最大許容W数(トランスW数の70%)を基準にローボルトトランスを選びます。

## 3 配線を考える



- ラインA 合計使用W数 7.7W  
50m以内で、使用が可能
- ラインB 合計使用W数 12.2W  
30m以内で、使用が可能
- ラインC 合計使用W数 1.8W  
90m以内で、使用が可能

配線のデザインを決めます。各ラインの使用W数によってコードの使用可能距離も変わります。

電圧降下のグラフは、P.284をご確認ください。

## 4 アクセサリーを選ぶ

今回のプランに必要なアクセサリ

12Vタイマートランス 35W 1個	ガーデンスケープ用 ジャンクションボックス 3個	ジャンクションボックス スリム 1個
ドライコーン 34個	ガーデン用コード 現場に必要な長さ	コネクター (ジャンクションボックス-PF管) 1個
コネクター (ジャンクションボックス-VE管) 1個	カップリング 1個	ノーマルバンド 1個
	電線保護管 現場に必要な長さ	

※配線状況により必要数増減

# 照明計画ツール

LEDIUS  
LOWVOLT  
PLANNER Pro

ローボルトプランナー

ローボルトプランナー-Pro Q

<https://planner.ledius.jp/>

より使いやすく  
リニューアルして登場!

登録なし  
無料で  
使えます

特許  
取得



24V対応に! 施設・店舗のプラン作成にも使えます!

電圧降下の計算も必要なし! プランニングしながら、部材を自動拾い出し!

使い方は簡単! 3STEP!

<p>STEP1</p> <p>平面図をアップロード</p>	<p>STEP2</p> <p>商品を配置</p>	<p>STEP3</p> <p>配線をつなぐ</p>
--------------------------------	---------------------------	----------------------------

POINT 1 電圧降下を自動判定

電圧降下が発生しています。

エラーを表示

プラン時のミスを防ぐ!

平面図を取り込み、商品を配置し繋ぐだけ。電圧降下が発生する場合は表示されます。

POINT 2 マイページで、何度でも編集可能!

プラン一覧

作成プランを読み込み

何度でも、編集できる!

マイページで、プランの保存・読み込みでき、何度でも編集できます。(マイページを使用するには、アカウント登録が必要です(無料))

POINT 3 配線図として使用可能

配線を曲げられる

プランを考えながら配線図を作成!

直感的に商品を配置・配線を作成できます。また、配線図としても、使用できます。

POINT 4 アクセサリーの自動拾い出し、見積書作成

アクセサリを自動拾い出し

面倒なアクセサリの拾い出しが自動、見積書も作成!






面倒なW数計算からのトランス選定やアクセサリの拾い出しも自動化。プランから必要機器・部材のエクセルの見積書をダウンロード可能。

# 電圧低下について

About Voltage Drop


## 電圧低下

使用する照明の合計W数から、トランスから照明までの接続距離を求めることができます。




### ●使用可能距離を伸ばす(ローボルト12V)

#### ①ジャンクションボックスで使用可能距離を伸ばす



#### ④4分岐で20Wを使用した場合



ジャンクション・ボックスを使用して分岐させた場合、1ラインあたりのW数が軽減されるので、左図より最長コード距離は約65mとなります。  
※ローボルトトランスとジャンクションボックス間の距離により増減します。

- ・使用可能距離のグラフは、12Vが電圧低下により11Vになる距離をグラフ化したものです。11V以下(使用可能距離を超える配線)でも点灯はしますが、本来の光量を得られないことがあります。
- ・ローボルト®システムは最長コード距離を90m以内とします。メンテナンスやトラブル発生時(コード断線など)の原因調査、コード交換が困難になるのを防ぐために定めています。
- ・使用する商品の消費電力の合計はトランスの容量の70%以下にしてください。

#### ②広範囲の現場には24Vトランスを使用する

24Vローボルト®システムでは、電圧低下が小さいので、12Vローボルト®システムの約6倍、24Vローボルト®システムでは約2倍の距離まで配線を伸ばせます。

#### ※25W使用した場合の例



### ●電圧低下とは

コードに電圧を加え電流を流した時、距離が長くなるほど、コードの距離に比例して先端電圧が下がる現象をいいます。電圧低下は、電流を流そうとするコードやライト(負荷)の電気抵抗によって、どの程度の電圧が下がるかの度合いを数値で示すことができます。


タカショーのローボルトライトでは専用コードを使用しており、1W/1mあたりの電圧低下量が決まっているので、電圧低下算出が容易に行えます。

1W使用に対する1m当たりの電圧低下

12V	0.00252V (ガーデン用コード 1.25×2芯使用)
24V	0.00126V (ガーデン用コード 1.25×2芯使用)
24V	0.00044V (ランドスケープ用コード 3.5×2芯使用)

5Wのライトを2m先に接続した時に起こる電圧低下は  
次の式により算出を行います。(※12Vトランスを使用の場合)

$$\frac{5W}{\text{ライトのW数}} \times \frac{2m}{\text{コードの長さ}} \times \frac{0.00252V}{\text{1W使用に対する1mあたりの電圧低下}} = 0.0252V (\text{電圧低下})$$



ローボルトライトの電圧低下許容範囲(ローボルト12V)  
電圧低下によりライトに加わる電圧が11V未満にならないように配線を行ってください。※11V未満になると減光や不点灯等の原因となります。

# センサーについて


About the Sensor

## 人感センサー

### ① ON/OFFタイプ





### ② 調光タイプ




### ① ON/OFFタイプ



【LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ、カーポートライト 1型※】 ※カーポートライト1型は、設定の調整はできません。



【アートウッドポールライト18型人感センサー付、シンプルLEDライト11型人感センサー付】





【LEDセンサライト3型、LEDセンサライト4型、LEDセキュリティライト2型】



### ② 調光タイプ

【アートウッドポールライト17型 人感センサー付、ウォールスポットライト オプティS人感センサー付】



## 照度センサー

### 照度センサー



【12Vタイマートランス (15W/35W/75W/150W)、24Vタイマートランス (35W/75W/150W/300W)】



12Vタイマートランス・24Vタイマートランスは、照度センサー機能を標準装備しています。トランスに接続された商品に、照度センサー機能をご使用いただけます。

※設定方法は、P.269をご確認ください。  
 ※シンプルトランスには、照度センサー機能がありません。  
 ※100Vライトは、別売の「EEスイッチ」を接続することで、すべての商品に、照度センサー機能をご使用いただけます。

### 人感センサーで、節電・防犯対策!

**節電**      **防犯**

自動で消灯!

無駄な点灯時間を減らすことで、かしく省エネ。また、自動点灯だから防犯対策にも効果があります。


### ローボルトライトに人感センサー機能を追加できる!

柱付け用人感センサーや、独立型のタイプもあり、センサー機能を追加できます。(P.278)

## ご使用上の注意

### センサーの取付場所

次のような場所には、取り付けしないでください。誤作動をしたり、作動しなかったりする場合があります。 ※無線などの電波障害等でも誤作動する場合があります。





### 人感センサーの感知エリア

- ・感知エリアは気温、移動速度、進入方向、服装などの諸条件により変化します。あくまでも目安としてください。
- ・センサー正面に向かって人が近づくと感知しますが、器具の近くまで来ないと感知しない場合があります。
- ・センサーは人体から放射される熱を感知するので、周囲の温度が高く、人と周囲の温度差が少ない場合、人が感知エリアに入っても感知しにくい場合があります。
- ・感知エリア内に人がいても、静止している場合など、動きがなく温度変化がない状態では感知しません。

# ローボルト®システム施工方法

Method of low-bolt system installation

## 施工の手順



カテゴリごとに設定した施工の決まりです。この手順に従って施工していただくと、施工による故障等を防ぐことができます。

### <1> トランスの設置



### <2> 結線

#### ドライコーン



#### ワンタッチ端子






アップライト  
スポットライト  
地中埋込型  
ポールライト  
バススタンド  
屋外用部材  
ライト  
ウォータールイト  
デッキライト  
ダウンライト  
レールライト  
センサー  
フライング  
和風ライト  
ライト  
ライト  
ワイヤールイト  
サイン  
ソーライト  
アクセサリ

### ダウンライト




### ウォータールイト




### ドットレスLEDバー

直線状の間接光の施工に、施工後の垂れ下がりや取り付けも容易なレール取り付け場所にあわせて壁打ち、天井打ちの2方向固定に対応。階段の蹴込みなど、固定しにくかった場所へも簡単に施工できます。



### 塗装色・仕上げ

Coating colours and finishes



### エバーアットライト対応カラー一覧

受注生産

List of colours compatible with Ever Art Light

◆、■が入っていないものは全て別注になります。

カラー	75角	80φ
ジャラ	○	-
スプリングオーク	○	-
アクティオーク	○	-
チャコールグレー	○ ■	-
ダークパイン	○ ◆ ■	○ ◆
ブラウングレー	○	-
ウォールナット	○	○
ブラックエボニー	○ ■	○
ブラウンエボニー	○ ■	○
レッドウッド	○	○ ◆
ナチュラルパイン	○ ◆ ■	○
ホワイトパイン	○	○
ライトオーク	○	-
ナチュラルウッド	○	-
アイボリーウッド	○	-
クラシックブラウン	○	○
クラシックグリーン	○	○
クラシックナチュラル	○	○
クラシックホワイト	○	○
マットホワイト	○	-
マットライトグレー	○	-

カラー	75角	80φ
マットダークグレー	○	-
マットブラック	○ ◆ ■	-
シャインステンレス	○	○ ◆
ラスティダーク	○	-
ラスティコッパー	○ ◆	-
桧	-	○
京町家かきちゃ	○	-
京町家かれいろ	○	-
京町家くろちゃ	○	-
京町家からちゃ	○	-
ゴマ竹	-	○
孟宗若竹	-	○
孟宗枯竹	-	○
真竹	-	○
枯焼杉	-	○
焼杉	-	○ ◆
黒焼	-	○
ステンカラー	○	-
グレイッシュゴールド	○ ◆	○ ◆
シルバー	○ ◆	○ ◆

対応部分

(◆) エバーアットウォールライト

エバーアットウォールライト (P.233)

(◆) エバーアットボールライト

ガラスブロック (P.089-090) 乳白グローブ (P.091-092) 間接光 (P.093-094)

75角 80φ 75角 80φ 75角 80φ

(■) エバーアットボールライト 床面配光

床面配光 (P.038) 75角

別注カラー 追加料金 ¥3,000/本  
【納期目安】  
ご注文から約2週間 (カラーにより、2週間以上かかる場合がございます)


DATABASE  
商品の詳細を  
確認できます。

## 光の単位

Unit of light

### 光の明るさについて

光束	lm	光源から発する光の量のことをいいます。単位はlm(ルーメン)で表します。
光度	cd	光源から、ある方向に出る光の強さのことをいいます。単位はcd(カンデラ)で表します。
照度	lx	光源からの光がある面に対してどの程度届いているかを表します。単位はlx(ルクス)で表します。
輝度	cd/m <sup>2</sup>	光源自体や照らされた面の輝きのことをいいます。光を受ける面の材質、見る方向や角度によっても異なり、単位はcd/m <sup>2</sup> (カンデラ/平方メートル)で表します。





### 色温度について

色温度	K	LEDや電球型蛍光灯は、電球色や昼白色、昼光色など、さまざまな光色があります。この光色の違いを数値で表したものが色温度です。単位はK(ケルビン)で表します。色温度は光の色が赤っぽいほど、数値は低くなり、白っぽいほど高くなります。色温度は空間に与える印象を左右する重要な要素となります。
-----	---	--

### クルーゾフ効果

色温度と照度には関係があり、クルーゾフ効果と呼ばれる法則があります。色温度の低い光は、照度が低いと穏やかであたたかい快適な印象を与えますが、照度がある程度より高くなると、逆に暑苦しい感じがして不快感を覚えます。色温度の高い光は、照度が高いと爽やかですっきりした快適な印象を与えますが、照度がある程度より低くなると、逆に寒々しく陰気な感じがして不快感を覚えるようになります。




## 光の心理効果

Psychological effect of light

### 光と心理

光は空間を作る大切な要素の一つです。配置、色温度、光量の強弱によって、同じ空間でも全く異なる印象を与えます。人間は古来より太陽の光の下で暮らしてきたため、昼のような明るく色温度の高い空間では活動的になり夕方のような暗く、色温度の低い空間では落ち着き、休まります。


照明を計画する際、その場でどのような目的があるかを考え、目的に応じた設計を行うことが必要となります。くつろいだり、落ち着いたり、夜空を眺めたりする静かな活動の場には落ち着いた心地よい雰囲気が出ますので、照明は色温度を低くし、光源の位置も低めに設定し、光量の小さいものを選択する必要があります。また、屋外でバーベキューなどの料理をしたり、食事をするなど、活動的な活動の場には視認性を必要としますので、明るく、色温度は高め、光源の位置は高めに設定すると、活動に適した空間となります。



### 向日性とサバンナ効果

人間の視線は、まず明るい場所(大きい光)から徐々に暗い場所(小さい光)へと動く習性を持っており、このことを向日性と呼びます。この習性を上手く使えば、空間の中で見たい場所を目立たせたり、歩きやすい動線計画も可能になります。

また、この向日性を利用した行動心理として、奥が明るいと安心感や期待が高まり進みやすくなる一方、奥が暗いと不安や危険を感じ、進みづらくなる心理が働きます。これをサバンナ効果と呼びます。



### 高齢者に対する照明計画

#### 高齢者の目の特性

高齢化社会に伴い、高齢者に適した光環境を知る必要があります。そのために大切なのは、視覚特性の変化を知ることです。視力や焦点調節力、色識別力など、視覚特性の低下は20代後半から始まり、歳を重ねるごとに増えています(目安として40代後半の人より適した光環境を考える必要があります)。

#### 高齢者に適した光環境

高齢者に適した光環境を作るには、「不快グレアの防止」「安全の確保」「操作・メンテナンスの向上」「明るさの確保」などが重要になります。




<h4>不快グレアを防止</h4> <p>高輝度の光源や器具を高齢者の視界から除去し、不快グレアを防止しましょう。光源の色温度が低いほうが、不快と感じにくい傾向があります。</p>	<h4>安全の確保</h4> <p>明るい場所から暗い場所へ急に移動すると、目が順応しにくく危険なため、できるだけ明暗の差が出ないようにしましょう。</p>	<h4>操作・メンテナンスの向上</h4> <p>日常生活で高齢者が動きやすい位置に、照明器具やスイッチを設置しましょう。また、寿命の長い光源を選択しランプ交換の手間を減らしましょう。</p>	<h4>明るさの確保</h4> <p>眺めるガーデンの場合は、JIS基準の約2倍の照度に(70~150lx)。テラスで食事の場合は、JIS基準の約3倍の照度に(225~450lx)。ガーデンの通路では、JIS基準の約5倍の照度(50~75lx)にしましょう。</p>
--	--	--	---

# 照度分布図の見方

How to read the illuminance distribution chart

## 照度分布図の見方




### 照度分布図とは

照明器具から出る光の広がり、水平面で明るさを合わせてグラフ化したものです。照明器具を取り付ける位置からそれぞれの距離での照度と均一に照らすのに必要な照明器具間の距離が簡単に求められ、多くの照明メーカーで用いられています。

### 照度分布図を見ることで...

- 設置した器具からの距離による照度がわかります。
- 光の特性、広がり(狭角～広角)がわかります。
- 各照明器具のピッチなどの配置を計算し、設計に取り込みます。

## 水平面 照度分布図



### 器具からの距離による垂直照度がわかります

器具からの垂直方向に対する照度を中心より右に表示しています。

### 1/2照度角が読み取れ、光の特性広がり(狭角～広角)がわかります

V字形のラインは照度が垂直照度の1/2になる位置を示しています。また、その領域を左側に直径(φ)で表示しています。


### 1/2照度角を表記しています

水平面照度分布図の右上に表示の角度は垂直照度の1/2になる照度角を表しています。

※上図のように横に長い配光の器具に関してはA-A'の照度分布図を表記しています。

※De-SPOTの配光に関しては灯部が90°回転するので1/2照度角を○°×○°と表記しています。


### 例. 均一な明るい面が欲しいとき



●ポイントAの照度  
1/2照度(3mにおいて8lx)が交わる地点  
 $8(lx) + 8(lx) = 16(lx)$   
ライトA ライトB

高さ3mで明るさのムラはなくなり、16lxで均一に照らされることが分かります。逆に、3mの高さで均一に照らしたい時は2mピッチでライトA、Bを配置すればよいことが照度分布図より読み取れます。

### 例. 明るさを調節したいとき




●ポイントBの照度  
 $16(lx) + 8(lx) = 24(lx)$   
ライトA ライトB


●ポイントCの照度  
 $8(lx) + 16(lx) + 8(lx) = 32(lx)$   
ライトA ライトB ライトC

ポイントCにおける照度は通常よりも明るくなります。またこの場合、高さ1.5mで明るさのムラはなくなり3mの高さにおいてはポイントCが最も明るくなることわかります。ある一点を際立たせたいときや、明るさの調整など、配置した照明器具のシミュレーションにも使用できます。

## 床面・壁面 照度分布図



### 例. パスライティングを配置するには？



### 床や壁に対して放つ照度範囲がわかります

器具を中心として、床面に与える照度の等しい場所を等線で表しています。


### 床や壁に現れる陰影の形が読み取れます

図の白とオレンジの境界線は、床面照度が表記数値の最小値(上図では1lx)以上と未満たす位置を示しています。




※周囲の環境光により、光の影響する範囲は異なります。実際に現場の明るさを確認しましょう。

## 鉛直面 照度分布図



### 例. ボールライトを配置するには？



3 (lx) 以上  
4m先の人の挙動、姿勢などが識別できる程度の照度。

10 (lx) 以上  
10m先の人の顔、行動が認識でき、誰であるかが分かる程度の照度。

50 (lx) 以上  
10m先の人の顔、行動、誰であるかが明確に認識できる程度の照度。

### 床面や周囲に対してどの程度照度を与えるかが明確になります

周囲に与える照度の等しい場所を等線で表しています。

## 照度基準

照度は屋内外の施設における人工照明の設置基準として使われ、JIS(日本工業規格)で推奨照度が規定されています。基本的には、照度が上がれば物がよく見えるので、高めにしておけば安心と考えられます。しかし、照度を上げるには照明器具の台数を増やす必要があり、器具の費用とともに消費電力も上がるため、コストも高くなります。また心理的な面からも、人は常に明るさだけを求めているわけではないので、施主様の嗜好、家族構成、街並みなどから適切な明るさを設定したほうがよいでしょう。

(JIS Z9110-1979 より抜粋)

用途	1~2 (lx) 防犯	10~15 (lx) 通路	30~75 (lx) テラス・全般	75~150 (lx) パーティー・食事	200~500 (lx) 掃除・点検
庭					
車庫			30~75 (lx) 全般		
門玄関外	1~2 (lx) 防犯	10~15 (lx) 通路	30~75 (lx) 表札・戸標 押しボタン・郵便受け		

## 使用上の注意

Precautions For Use

## 施工上のご注意

### 警告

- 取付場所、位置等の安全性を十分確認してください。万一、壁面など住宅の一部を損傷いたしましたも当社では責任を負いかねます。
- 〈ローボルト(12V/24V)ライトシリーズ〉
- 使用商品の合計ワット数が専用DCトランスの容量の70%を超えないようにしてください。容量を超えると、加熱または発火の恐れがあります。
- 〈100Vライトシリーズ〉
- 安全のため、取り付け、施工、組み立て、結線は、必ず有資格者による電気工事を行ってください。
- 濡れた手で作業をしないでください。

### 注意

- 指定の電圧以外は使用しないでください。
- 取扱説明書に記載している施工方法以外での取り付け、施工を行わないでください。
- 施工前に点灯チェックを行い、電源、商品に不具合がないか確認してください。
- 振動、衝撃、粉じん、腐食性ガス、可燃性ガスの影響を受ける場所では使用しないでください。火災、感電、落下などの原因になります。
- 商品には、防雨仕様、防水仕様などがあります。使用場所に適した商品をお選びください。防水仕様以外の商品は、冠水の可能性がある所へは取り付けないでください。
- 海岸地帯など塩害が起こりやすい場所では、発錆や腐食による不具合が発生する可能性があります。
- 商品には、取り付け場所、取り付け方向に指定のあるものがあります。指定以外の取り付け場所、取り付け方向で使用しないでください。
- 商品を取り付ける場所が、商品重量に耐えるかどうか、施工前に確認してください。強度が不足しますと、火災、感電、落下の原因になります。
- 火気の近くには設置しないでください。近すぎると、火災、点灯不良などの原因となります。
- 給湯、暖房機などの熱排気が直接商品に当たらないように施工してください。
- 商品の取付面に凹凸がある場合、防水性を確保するための適切な処理をしてください。防水性に不備があると、商品内部に水や湿気が浸入する恐れがあります。
- 器具を改造したり、部品を追加、変更して使用しないでください。
- 各部品の尖った部分で手やコードを傷つけないようにしてください。
- コードを無理に引っ張らないでください。
- 強い振動、衝撃のある場所へ施工しないでください。破損する恐れがあります。

## 使用上のご注意

### 警告

- 商品に乗ったり、ぶらさがったり、寄りかかったりしないでください。ケガをする危険性があります。また、物を投げつけるなど、破損につながる行為はしないでください。
- ライト点灯中は、光源を直接見ないでください。目を傷める恐れがあり、大変危険です。
- 光源を交換する際は、必ず電源を切り、濡れた手で作業は絶対に行わないでください。また商品、光源が冷めてから作業を行い、点灯中や点灯直後の光源には触らないでください。感電や過熱によるヤケドの恐れがあります。
- 商品や光源を紙や布で覆ったり、塗料を塗ったりしないでください。火災や器具の過熱の恐れがあります。
- 引火の危険のあるもの(ガス、スプレーなど)を近くで使用したり、置いたりしないでください。火災や爆発の恐れがあります。
- 商品に無理な荷重をかけたり、コードを無理に引っ張ったり、巻きつけたりしないでください。コードが傷むことにより漏電し、感電する恐れがあります。
- 商品に指定されたワット数、口金の光源を使用してください。指定以上のワット数の光源を使うと、商品の過熱や事故の原因となります。
- 台風など激しい風雨が想定される場合には、あらかじめ電源を切ってください。また長期間使用しないときは、電源を切ってください。
- 割れや破損がある商品を使用しないでください。感電の恐れがあります。


### 注意

- LEDタイプの商品は、光源が交換できないものがありますのでご了承ください。
- 商品が不点灯になったり点滅を繰り返す場合は、すぐに電源スイッチを切り、購入店またはお近くの当社各支店、各営業所までお問い合わせください。
- 商品のすき間やソケット部に、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込まないでください。
- 商品や光源を水洗いしないでください。
- 殺虫剤や苛性ソーダ、強塩酸などの強い薬品を商品に噴射しないでください。
- ウォーターライトは、硫黄やアルカリ分を含む入浴剤、温泉などの水質で使用しないでください。
- 使用済みの光源やLED球は不用意に割らないでください。
- 本来の用途以外の使用はしないでください。
- 台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧などによる故障および破損は、保証の対象外です。ご理解ください。
- 定期的に商品の点検を行い、不具合がないか確認してください。
- 室内において「表示付スイッチ」をご使用の際、LED器具が点滅する、またはぼんやり点灯する、といった事例があります。これは、表示付スイッチからの微弱電流にLED器具が反応するためであり、表示付スイッチの変更や、タイマー連動スイッチ付コンセントの使用により、解消できます。

## 安全にご使用いただくために

### LEDの寿命について

LEDは半導体そのものが発光するという特性上、白熱電球のようにフィラメントが切れて点灯しなくなることはありません。ただし、使用素材の劣化により、点灯時間の経過とともに徐々に光量が減少していきます。当社では(社)日本照明器具工業会の技術資料134「白色LED照明器具性能要求事項」にならない、光束が初期値の70%に低下した時を寿命と定めています。



### LEDの色バラツキについて

LEDには明るさや発光色に多少のバラツキがあります。同一商品の場合でも商品ごとに明るさや発光色が異なる場合があります。

### 電気代の算出方法

$$\frac{\text{商品}のW数(消費電力)}{1000} \times \text{点灯時間} \times 31円$$

例 HBD-D53S オルテックスXS狭角を6個、1日8時間点灯させた時の1カ月の電気代

$$\frac{(1.3 \times 6)}{1000} \times (8時間 \times 30日) \times 31円 \approx 約58円$$

※新電力料金目安単価31円/kWh(税込)で算出

### IP表示について

カタログに掲載しています商品は、防水・防塵性能は、国際基準(IEC)のIP等級をクリアしています。

※IP等級とは、IEC(International Electrotechnical Commission国際電気標準会議)が「外郭構造による保護方式の分類(IEC529)」によって規定している保護等級です。



①第1特性数字(防塵性能)	②第2特性数字(防水性能)
0	保護なし
1	直径50mm以上の固形物体(手など)が内部に侵入しない
2	直径12mm以上の固形物体(指など)が内部に侵入しない
3	直径2.5mm以上の工具先端や固形物体が内部に侵入しない
4	直径1.0mm以上のワイヤーや固形物体が内部に侵入しない
5	機器の正常な作動に支障をきたしたり、安全を損なう程の粒の粉塵が内部に侵入しない
6	粉塵の侵入が完全に防護されている


ウォーターライト(P.150~154)以外の商品については、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

### 安全にお使いいただくために

設置後10年が、照明器具の点検、およびお取り替えの目安です。

設置して10年を過ぎると、外観だけでは判断できない器具の劣化が進んでいます。経年変化による万一のトラブルに備え、お早めの点検、お取り替えを心がけてください。

### 照明器具の累積故障率



●JIS C8105-1「照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則」の抜粋

### 照明器具の寿命

JISによる目安  
JIS(日本工業規格)では、標準条件で使用した場合、安定器の平均寿命を8~10年としています。(JIS C 8108蛍光灯安定器)(JIS C 8105照明器具 — 第1部：安全性要求事項通則)より

※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3,000時間点灯の場合(周囲温度が高い場合や、点灯時間が長い場合には交換時期が短くなります)JIS C 8105-01解説より抜粋

※1年に1回は、お近くの販売店、工務店に依頼して自主点検を行ってください。

①第1特性数字(防塵性能)	②第2特性数字(防水性能)
人体・固形物体の侵入に対する保護	水の侵入に対する保護
0	保護なし
1	水の浸入に対して特には保護されていない
2	垂直に落ちてくる水滴によって有害な影響を受けない
3	垂直より左右15°以内からの降雨によって有害な影響を受けない
4	垂直より左右60°以内からの降雨によって有害な影響を受けない
5	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
6	いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない
7	規程の圧力、時間で水中に没しても水が浸入しない
8	水面下での使用が可能

ウォーターライト(P.150~154)以外の商品については、冠水の恐れのある場所、くぼ地など水のたまる場所、腐食性ガスの発生する場所、振動や衝撃の多い場所では使用しないでください。浸水による火災、感電、不点灯などの故障の原因となります。

## 商品保証

Product Guarantee

(日本国内にて使用の場合 / Only for use in Japan)

### 3年保証

照明商品のうち、「ガーデン&エクステリアライト」「LEDサイン」の各カテゴリーにおいて、  
下記の内容の3年保証を実施いたします。

日本国外で使用のお客様はP.318をご参照下さい。

For customers who use the products outside Japan, please see P.318.

#### ■3年保証対象商品

##### ガーデン&エクステリアライト

###### 対象商品

- ローボルトライト
- 100Vライト
- ソーラーライト
- ローボルトトランス



ローボルトライト



100Vライト



ソーラーライト



ローボルトトランス


##### LEDサイン

###### 対象商品

- DIGITEC SIGN
- De-Module
- De-Sign
- ライティングフェイスサイン
- エバーアートボードレーター



DIGITEC SIGN



De-Module



De-Sign

#### ■保証内容

**Warranty 1**

### LED電球、LED光源の保証


※当社が認めた不具合が起きた場合、LED交換可能な商品の「LED電球」もしくは「LEDモジュール」を、LED交換不可の商品については光源を含む灯部の無償修理、もしくは代替品の提供に対応いたします。

**Warranty 2**

### LEDサインの保証

※当社が認めた不具合が起きた場合、無償修理もしくは無償提供いたします。

#### ■3年保証 流れ(フロー)



- 1 施工店は施工完了後、お客様名、施工店名、施工完了日が記載された保証書を施主様に提出(施主様は必ず保管しておく)
- 2 施主様が不具合発生を発見した後、施工店へ連絡(保管している保証書が必要)
- 3 連絡を受けた施工店は現地調査後、不具合状況を確認する
- 4 施工店は弊社へ報告(保証書添付)
- 5 情報精査後、弊社、施工店で再度現地調査
- 6 不具合確認後、対応方法を確認する
- 7 保証内容に該当する場合、部品および代替商品手配、納品
- 8 施工店が施工→お引き渡し(終了)

### 3年保証 内容詳細・免責事項

#### ■保証の対象者

保証対象商品の所有者

#### ■保証対象商品

「ガーデン&エクステリアライト」、  
「LEDサイン」を保証対象商品とします。※1

※1屋外照明総合カタログに掲載の商品が対象となります。

詳細は以下に記載の商品とします。

#### 【ガーデン&エクステリアライト】

ローボルトライト、100Vライト、ソーラーライト、およびローボルトトランスただし、LEDライトについては光源部と光源部以外の部位で保証期間が異なります。

#### 【LEDサイン】

DIGITEC SIGN、De-Module、De-Signの各シリーズ商品

#### ■保証書について

保証書の提出がない場合、保証が受けられません。

保証書は必ずご提出ください。

※保証書は商品に同梱されております。保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

※保証書に、お客様名、施工店名、お買い上げ日(引渡日)の記入がない場合、保証が受けられません。お買い上げ(お引き渡し)の際には必ず施工店様に必要事項の記入をご依頼ください。

#### ■保証期間

通常的环境下において、保証対象商品の施工完了日から起算して、「ガーデン&エクステリアライト」のローボルトトランス、LEDライトの光源部(LED電球、交換可能なLEDモジュール、LED一体型で光源部が交換できない場合はLEDが組み込まれた灯部など交換可能な最小限の範囲)は3年間。光源部以外は1年間。「LEDサイン」は3年間とします。なお、保証者が保証期間中に保証対応を行った場合は、保証期間の変更はなく、当初設定した施工完了日から起算した保証期間とさせていただきます。

#### ■保証内容

取扱説明書、本体貼付シール等の注意書きに従った使用状態で保証期間に故障した場合には、無償修理もしくは代替品の提供をさせていただきます。

#### ■保証対象物件

以下の項目をすべて満たしている物件を本保証の対象物件といたします。

- 1 日本国内において、「ガーデン&エクステリアライト」「LEDサイン」で施工された物件
- 2 保証者が発行する説明書に従って保証対象商品の設置、施工、取り扱いが行われていること
- 3 保証内容に該当するを発見し保証期間内に連絡があった場合

#### ■保証方法

保証期間中の保証対象商品のみ、無償修理もしくは代替品の提供をさせていただきます。ただし、施工時に使用する部材、施工費用および施工に伴う諸費用は、保証対象から除きます。

※商品が廃番等になり、供給不能となった場合は、ご相談の上、類似商品にて対応させていただきます。

#### ■免責事項

保証期間内でも原因が次のような場合は、有償となります。

- 1 加工、設置、施工(基礎工事、取付工事、電気工事、シーリング工事)等の不備に起因する場合(例えば、現場加工等による納まり、仕上げの不備、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食や変色、グラツキやネジのゆるみによる変形や破損、工事中の養生不良が原因となる場合)
- 2 維持管理、メンテナンス不備に起因する場合(例えば、不具合箇所の放置による不具合の拡大、ビスの締めすぎ、強酸性、強アルカリ性の洗浄剤、研磨剤の入った洗剤、硫酸や塩酸等の劇薬等を使用したことによる変形や変色、金属製のタワシやブラシ等での洗浄によるキズや変形、凍結防止材等の付着が原因となる場合)
- 3 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取り付けられた場合
- 4 自然現象や住環境に起因する結露、凍結による膨張、ひび割れ、寒暖差による伸縮、ねじれ等の影響による場合
- 5 水や蒸気、雪により、素材が長時間濡れている、または凍結しているような地域、場所に起因して起こる場合
- 6 環境が特に悪い地域や場所での腐食またはその他の場合(例えば、海岸地帯での塩害による腐食や飛来する砂による表面の損傷、大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガス等が付着して起きる腐食、温泉地のような硫黄成分を多く含む大気の場合、異常な高温、低温、多湿による破損、変形、変色等)
- 7 天災その他の不可抗力(例えば、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地盤沈下、落雷、火災等)により、商品の性能を超える事態が発生した場合
- 8 実用化されている技術では予測することが不可能な現象またはこれが原因で起きた場合
- 9 犬、猫、鳥等の小動物の害またはつるや根等の植物の害による場合
- 10 引き渡し後の使用上の操作誤り、調整不備または適切な維持管理を行わなかったことによる場合、および引き渡し後の移動、移設による損傷または故障による場合
- 11 使用者もしくは第三者の故意、過失または不当な修理や改造による場合
- 12 犯罪、いたずら、落書き等の不法な行為に起因する破損
- 13 本来の使用目的以外の用途に使用された場合
- 14 お客様により製品改造を行った場合
- 15 商品の構成材以外のものの不具合
- 16 保証書の提出がない場合、または保証書に記入漏れや虚偽記載がある場合
- 17 手続きの中で不審な点が認められる場合
- 18 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる場合
- 19 車両、船舶などに搭載された際に生じた損傷または故障による場合
- 20 日本国外での使用による場合

※保証期間後または無償対応後のすべての対応(修理、交換等)は有償いたします。

※商品不備に伴う2次的被害につきましては責任を負いかねます。

※この保証は、日本国内においてのみ有効です。

※この保証内容によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※保証期間内に故障修理が行われても、保証期間は延長されません。



保証について

## 重耐塩/耐塩仕様

Heavy salt resistance / Salt resistance Specifications

### 耐塩害性能について

日本国内の多くの地域は、海に囲まれた環境下であり、潮風や台風雨などにより塩害の影響を避けるのは困難です。台風時には沿岸から10km以上飛沫塩が飛来する為、近年の世界的な気象変化に伴い、屋外照明の基準を見直す必要があると考えられています。弊社商品は、塩害を受け易い日本国内の様々な地域に於いて、安心して末永くご利用頂ける様、国内生産にこだわった重耐塩仕様や耐塩商品もラインアップしております。製品の仕様は、次項で抜粋表記した。一般社団法人日本照明器具工業会ガイド117:2010「照明器具及び照明用ボールの耐塩害ガイドに関するガイド」の重耐塩・耐塩に準拠(重耐塩□・耐塩▣枠内参照)したものです。

### 照明器具及び照明用ボールの耐塩害に関するガイド(社)日本照明器具工業会ガイド117:2010抜粋)

#### ■目的

近年・港湾施設の整備や海浜公園の拡大などに伴い、塩害が予想される海岸付近に設置される照明施設が増大しています。これら塩害が予想される地域に設置される照明器具、照明用ボールについて一般的な防錆対策以上の表面処理、材料指定などが必要となってきています。

#### ■適用範囲

照明器具、照明用ボールの防食に対しては塩害だけでなく、重工業地帯での腐食性ガス、冬季に使用される融雪剤及び凍結防止剤などについても十分な検討が必要であるが、このガイドでは海岸地域の耐塩害に限定しました。また、海水中に没して使用するもの、常時海水がかかる場所に設置するものなどは、対象外としています。

#### ■耐塩害レベルは次の2段階とします。

- 重耐塩：常時、飛来塩分が高濃度の地域に求められるレベル
- 耐塩：常時、飛来塩分があり、気象条件により高濃度になることのある地域に求められるレベル

飛来塩分は、海岸線の状況(外海、内海、港湾、砂浜など)、海拔高などにより複雑な影響を受けるため、地域特性によりレベルを判断せざるを得ません。既存の周辺諸設備の発錆状況などを考慮して、受け渡し当事者間で協議、決定することを推奨します。

#### ■使用材料と表面処理

- 使用する照明器具、照明用ボールの材料に対する表面処理は(表1)に示す塗料の特性を考慮して適当なものを選定します。
- 塩害を受けると予想される地域に使用する照明器具、照明用ボールの材料及びその表面処理は設置される地域の塩害レベルにより(表2)及び(表3)より選定します。
- (表2)及び(表3)に示す上塗り塗装は、密閉タイプの照明器具については外郭、照明用ボールについては外面とします。
- 上塗り塗料の特性を生かすには下地処理の影響が大きく(表2)、(表3)に示す塗料には、必ずその塗料に適した下地処理を施すことを条件とします。
- (表1)に示された塗料については、膜厚と塗り回数により耐塩レベルに大きく影響する場合があります。したがって塩害レベルに合わせて決定することが望ましいです。

表1:耐塩塗料特性表

塗料記号	塗料名	塗料方法	対象器具	耐塩性	白亜化	光沢保持性	塗膜硬度	コスト	目安年数(年)	ボール塗装
A	アクリル樹脂系塗料	焼付	●●●●	◎◎	○	○	◎	中	7~10	〃
B	ウレタン樹脂系塗料	焼付	●●●●	◎◎	○	○	◎	中	〃	〃
C	ポリエステル樹脂系塗料	焼付	●●●●	◎◎	○	○	◎	中	〃	〃
D	Eポキシ変形メラミン樹脂系塗料	焼付	●	○	△	△	◎	中	-	〃
E	フッ素樹脂系塗料	焼付	●●●●	◎◎	◎	◎	◎	高	15~20	〃
F	アクリルシリコン樹脂系塗料	焼付	●●●●	◎◎	◎	◎	◎	高	〃	〃
G	フタル酸樹脂系塗料	常乾	●●●●	◎◎	◎	◎	◎	中	7~10	〃
		常乾	●●●●	◎◎	△	△	△	低	3~5	〃

(注)

- 光沢保持性、白亜化については防錆に加えて、見映えを重視する公園等に設置する場合に得に配慮
- 塗膜硬度は海風で絶えず砂などが吹き付ける場所に設置する場合に考慮
- コストと塗装塗替え年数は目安です。

表2:照明器具の材料と表面処理

塩害レベル	照明器具材料	表面処理(塗料記号)	備考	
重耐塩	SUS304	A・B・C・E又はF		
	アルミ合金 ADC・AC 板・型材等	A・B・C・E又はF A・B・C・E又はF	溶剤系塗料の場合は2回焼付塗料を推奨する例：G53適合規格	
	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・E又はF		
		溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨	
耐塩	SUS304又はSUS430	A・B・C・D・E又はF		
	アルミ合金 ADC・AC 板・型材等 被膜処理材	A・B・C・E又はF A・B・C・D・E又はF		
	鋼材	処理鋼材	A・B・C・D・E又はF	アルマイト処理又は同等以上のコーティング
		鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・D・E又はF	
			溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
鋼板	A・B・C・D・E又はF	溶剤系塗料の場合は2回焼付塗料とする		

表3:照明ボールの材料と表面処理

塩害レベル	ボール材料	表面処理(塗料記号)	備考
重耐塩	SUS316又はSUS304	A・B・C・E又はF	より防錆を要求される所はSUS316を推奨する
	アルミ合金	A・B・C・E又はF	
耐塩	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・E又はF	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨
		SUS304	A・B・C・E又はF
	鋼材	溶融亜鉛めっき後 A・B・C・E又はG	
		溶融亜鉛めっき	より防錆を要求される所は溶融亜鉛めっき後塗装推奨

#### ■施工及び維持管理方法について

- 海に隣接した地域で、高架下などの雨水のかからない場所に設置される場合は付着した塩水飛沫が雨水により洗い流されないため、腐食が促進されることがあります。定期的な清掃により塩分の洗い流し作業が必要です。
- 照明用ボールの地際部は腐食しやすいため、基礎を地表に必ず出し、傾斜をつけるなど水切り対策を施します。
- 輸送、施工、使用中についたキズは速やかに補修塗装を実施します。
- 照明用ボール基礎のコンクリート骨材中に塩分が含まれていないよう配慮が必要です。

#### ■その他塩害に対する留意点

- 開放するタイプの照明器具は塩分の付着によるソケット部などの絶縁低下に対する処置を考慮してください。
- 密閉タイプの照明器具は、ランプ交換清掃などメンテナンスの際に開閉する部分のパッキン材質は耐候性を考慮したものを選定してください。
- 塩害地域で且つ重工業地帯と重なる場合は、耐薬品性なども考慮します。
- 接合部に使用するボルト類は溶融亜鉛メッキボルト、またはSUS304以上のものを使用してください。

### 塩害地域の範囲と照明器具の選定

塩害地域の範囲は[表4]を目安に、塩害地域では「耐塩」や「重耐塩」の照明器具を選定してください。但し、台風などの気象条件や地形により、「塩害地域」の範囲は拡大することがあります。

- [表4]の範囲は「塩害地域」です。「耐塩」以上の照明器具を使用してください。
- 海岸から500m以内の範囲は特に飛来塩分量が多く「重耐塩」の照明器具を使用してください。
- 海岸から500m以上離れていても、軒下など雨水が当たらない場所では付着した塩分が洗い流されず、腐食が進むことがある為「重耐塩」の照明器具を使用してください。
- プール、温泉、工業地帯など特殊な腐食環境や、砂塵による細かい傷が付くような環境では「重耐塩」の照明器具でも、表面塗装の劣化部から腐食が進む場合がある為、定期点検と塗替えなどのメンテナンスを行う必要があります。



一般的な塩害地域の定義					
地域	海岸からの距離				
	~500m	500m~1km	1~2km	2~7km	7km以上
沖縄・離島	塩害地域				
北海道 東北日本海側	重塩害地域	塩害地域			一般地域
その他の地域	塩害地域		一般地域		
瀬戸内海	塩害地域		一般地域		

■ 重耐塩仕様 ■ 耐塩仕様以上 ■ 耐塩仕様

# INDEX 商品索引

品番	コード	品名	価格	ページ
<b>C</b>				
CAU-1	49451400	目地用コーキング材	¥4,500	276
CE-S10	49441500	圧着閉端子 (10個入)	¥1,200	276
CP-10A	49442200	φ10電線保護管アダプター	¥2,000	275
CP-16A	49459000	φ16電線保護管コネクタ	¥1,000	275
CP-5	49439200	φ10電線保護管 (PF管) 5m	¥5,000	275
CP-50R	49438500	φ10電線保護管 (PF管) 50mリール	¥42,000	275

<b>D</b>				
DCP-04	43177900	メタル 100×200 銅板 100V	¥63,000	258
DCP-05	43178600	メタル 100×200 銅板 12V	¥60,000	258
DCP-06	43179300	メタル 100×200 銅板 ベーシック	¥50,000	258
DCP-07	42933200	フラットタイプ 200×200 銅板 100V	¥67,000	258
DCP-08	42934900	フラットタイプ 200×200 銅板 12V	¥64,000	258
DCP-P01	42935600	インターホンカバータイプ1 銅板 100V	¥110,000	258
DCP-P02	42936300	インターホンカバータイプ1 銅板 12V	¥105,000	258
DCP-P03	42937000	インターホンカバー タイプ2 銅板 100V	¥108,000	258
DCP-P04	42938700	インターホンカバー タイプ2 銅板 12V	¥103,000	258
DIRD-11	42944800	ロートアリアンアート タイプ1 100V	¥69,000	257
DIRD-12	42945500	ロートアリアンアート タイプ1 12V	¥64,000	257
DIRD-13	42946200	ロートアリアンアート タイプ1 ベーシック	¥52,000	257
DIRD-21	42947900	ロートアリアンアート タイプ2 100V	¥79,000	257
DIRD-22	42948600	ロートアリアンアート タイプ2 12V	¥74,000	257
DIRD-23	42949300	ロートアリアンアート タイプ2 ベーシック	¥62,000	257
DIRD-31	42951600	ロートアリアンアート タイプ3 100V	¥91,000	257
DIRD-32	42952300	ロートアリアンアート タイプ3 12V	¥86,000	257
DIRD-33	42953000	ロートアリアンアート タイプ3 ベーシック	¥74,000	257
DSH-04	43164900	メタル 100×200 ステンレスヘアライン 100V	¥50,000	258
DSH-05	43165600	メタル 100×200 ステンレスヘアライン 12V	¥45,000	258
DSH-06	43166300	メタル 100×200 ステンレスヘアライン ベーシック	¥36,000	258
DSH-07	42981300	フラットタイプ 200×200 ステンレスヘアライン 100V	¥55,000	258
DSH-08	42982000	フラットタイプ 200×200 ステンレスヘアライン 12V	¥50,000	258
DSH-P01	42905900	インターホンカバータイプ1 ステンレスヘアライン 100V	¥89,000	258
DSH-P02	42906600	インターホンカバータイプ1 ステンレスヘアライン 12V	¥84,000	258
DSH-P03	42983700	インターホンカバー タイプ2 ステンレスヘアライン 100V	¥87,000	258
DSH-P04	42984400	インターホンカバー タイプ2 ステンレスヘアライン 12V	¥82,000	258
DSK-04	43171700	メタル 100×200 ステンレス鏡面 100V	¥56,000	258
DSK-05	43172400	メタル 100×200 ステンレス鏡面 12V	¥53,000	258
DSK-06	43173100	メタル 100×200 ステンレス鏡面 ベーシック	¥43,000	258
DSK-07	42985100	フラットタイプ 200×200 ステンレス鏡面 100V	¥60,000	258
DSK-08	42986800	フラットタイプ 200×200 ステンレス鏡面 12V	¥57,000	258
DSK-P01	42987500	インターホンカバータイプ1 ステンレス鏡面 100V	¥98,000	258
DSK-P02	42988200	インターホンカバータイプ1 ステンレス鏡面 12V	¥93,000	258
DSK-P03	42989900	インターホンカバー タイプ2 ステンレス鏡面 100V	¥96,000	258
DSK-P04	42991200	インターホンカバー タイプ2 ステンレス鏡面 12V	¥91,000	258

<b>H</b>				
HAC-B105T	70646400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 青	¥22,500	134
HAC-B106T	70649500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 青	¥36,500	134
HAC-B107T	70652500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 青	¥50,500	134
HAC-B108T	70655600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 青	¥64,500	134
HAC-B115T	70634100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 青	¥22,500	134
HAC-B116T	70637200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 青	¥36,500	134
HAC-B117T	70640200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 青	¥50,500	134
HAC-B118T	70643300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 青	¥64,500	134
HAC-B25S	75400700	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (青)	¥29,000	140
HAC-B26S	75401400	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (青)	¥32,000	140

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-B45T	70541200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 青	¥16,000	132
HAC-B46T	70545000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 青	¥24,000	132
HAC-B47T	70549800	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 青	¥32,000	132
HAC-B48T	70553500	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 青	¥40,000	132
HAC-B49T	70569600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 青	¥22,500	134
HAC-B50T	70571900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 青	¥36,500	134
HAC-B51T	70573300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 青	¥50,500	134
HAC-B52T	70575700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 青	¥64,500	134
HAC-B53T	70558000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 青	¥22,500	134
HAC-B54T	70561000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 青	¥36,500	134
HAC-B55T	70564100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 青	¥50,500	134
HAC-B56T	70567200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 青	¥64,500	134
HAC-B95T	70611200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 青	¥16,000	132
HAC-B96T	70617400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 青	¥24,000	132
HAC-B97T	70623500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 青	¥32,000	132
HAC-B98T	70629700	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 青	¥40,000	132
HAC-D03T	61697800	フレキシブルLEDバー 1000 連結用 (電球色)	¥23,000	137
HAC-D04T	61698500	フレキシブルLEDバー 2000 連結用 (電球色)	¥33,000	137
HAC-D05T	61699200	フレキシブルLEDバー 3000 エンド用 (電球色)	¥43,000	137
HAC-D105T	70647100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 電球色	¥22,500	134
HAC-D106T	70650100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 電球色	¥36,500	134
HAC-D107T	70653200	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 電球色	¥50,500	134
HAC-D108T	70656300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 電球色	¥64,500	134
HAC-D115T	70635800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 電球色	¥22,500	134
HAC-D116T	70638900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 電球色	¥36,500	134
HAC-D117T	70641900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 電球色	¥50,500	134
HAC-D118T	70644000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 電球色	¥64,500	134
HAC-D129S	79452200	ウォールアップライト 24V 500	¥35,000	142
HAC-D12T	74076500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 1000連結用 (電球色)	¥16,000	137
HAC-D130S	79453900	ウォールアップライト 24V 1000	¥51,000	142
HAC-D13T	74077200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 2000連結用 (電球色)	¥23,000	137
HAC-D14T	74078900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 3000連結用 (電球色)	¥30,000	137
HAC-D15S	73717800	ウォールアップライト 300 (電球色)	¥29,000	141
HAC-D16S	73718500	ウォールアップライト 600 (電球色)	¥37,000	141
HAC-D17S	73719200	ウォールアップライト 900 (電球色)	¥49,000	141
HAC-D18T	75149500	フレキシブルLEDバー1000 連結用 レール付(電)	¥26,000	138
HAC-D19T	75150100	フレキシブルLEDバー2000 連結用 レール付(電)	¥39,000	138
HAC-D20T	75151800	フレキシブルLEDバー3000 エンド用 レール付(電)	¥52,000	138
HAC-D21T	75152500	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ1000 連結用 レール付(電)	¥19,000	138
HAC-D22T	75153200	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ2000 連結用 レール付(電)	¥29,000	138
HAC-D23T	75154900	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ3000 連結用 レール付(電)	¥39,000	138
HAC-D25S	75402100	ライティングフェイス埋込タイプ 190 (電)	¥29,000	140
HAC-D26S	75403800	ライティングフェイス埋込タイプ 300 (電)	¥32,000	140
HAC-D27T	75815900	ドットレスLEDバー 12V 1000 (電球色)	¥17,000	132
HAC-D28T	75816600	ドットレスLEDバー 12V 2000 (電球色)	¥25,000	132
HAC-D29T	75817300	ドットレスLEDバー 12V 3000 (電球色)	¥33,000	132
HAC-D30T	75818000	ドットレスLEDバー 12V 4000 エンド用 (電球色)	¥41,000	132
HAC-D31T	75819700	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 5000 エンド用	¥44,000	137
HAC-D32T	75820300	フレキシブルLEDバー 低Wタイプ 5000 エンド用 レール付	¥59,000	138
HAC-D33T	79833900	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 1000 (電)	¥23,500	134
HAC-D34T	79834600	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 2000 (電)	¥37,500	134
HAC-D35T	79835300	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 3000 (電)	¥51,500	134
HAC-D36T	79836000	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 4000 (電)	¥65,500	134
HAC-D41T	70533700	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 1000 電球色	¥23,500	134
HAC-D42T	70535100	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 2000 電球色	¥37,500	134
HAC-D43T	70537500	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付		

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-D45T	70543600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 電球色	¥16,000	132
HAC-D46T	70547400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 電球色	¥24,000	132
HAC-D47T	70551100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 電球色	¥32,000	132
HAC-D48T	70555900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 電球色	¥40,000	132
HAC-D49T	70570200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 電球色	¥22,500	134
HAC-D50T	70572600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 電球色	¥36,500	134
HAC-D51T	70574000	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 電球色	¥50,500	134
HAC-D52T	70576400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 電球色	¥64,500	134
HAC-D53T	70559700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 電球色	¥22,500	134
HAC-D54T	70562700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 電球色	¥36,500	134
HAC-D55T	70565800	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 電球色	¥50,500	134
HAC-D56T	70568900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 電球色	¥64,500	134
HAC-D61T	70577100	ドットレスLEDバー 24V 1000 電球色	¥17,000	132
HAC-D62T	70581800	ドットレスLEDバー 24V 2000 電球色	¥25,000	132
HAC-D63T	70585600	ドットレスLEDバー 24V 3000 電球色	¥33,000	132
HAC-D64T	70589400	ドットレスLEDバー 24V 4000 電球色	¥41,000	132
HAC-D71T	70601300	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 1000 電球色	¥23,500	134
HAC-D72T	70603700	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 2000 電球色	¥37,500	134
HAC-D73T	70605100	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 3000 電球色	¥51,500	134
HAC-D74T	70607500	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 4000 電球色	¥65,500	134
HAC-D81T	70593100	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 1000 電球色	¥23,500	134
HAC-D82T	70595500	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 2000 電球色	¥37,500	134
HAC-D83T	70597900	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 3000 電球色	¥51,500	134
HAC-D84T	70599300	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 4000 電球色	¥65,500	134
HAC-D95T	70613600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 電球色	¥16,000	132
HAC-D96T	70619800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 電球色	¥24,000	132
HAC-D97T	70625900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 電球色	¥32,000	132
HAC-D98T	70631000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 電球色	¥40,000	132
HAC-H105T	70645700	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 アンバー	¥22,500	134
HAC-H106T	70648800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 アンバー	¥36,500	134
HAC-H107T	70651800	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 アンバー	¥50,500	134
HAC-H108T	70654900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 アンバー	¥64,500	134
HAC-H115T	70633400	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 1000 アンバー	¥22,500	134
HAC-H116T	70636500	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 2000 アンバー	¥36,500	134
HAC-H117T	70639600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 3000 アンバー	¥50,500	134
HAC-H118T	70642600	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 深型レール付 4000 アンバー	¥64,500	134
HAC-H27T	74090100	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 1000 アンバー	¥16,000	132
HAC-H28T	74094900	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 2000 アンバー	¥24,000	132
HAC-H29T	74096300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 3000 アンバー	¥32,000	132
HAC-H30T	74098700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 4000 アンバー	¥40,000	132
HAC-H33T	74099400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 1000 アンバー	¥22,500	134
HAC-H34T	74100700	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 2000 アンバー	¥36,500	134
HAC-H35T	74105200	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 3000 アンバー	¥50,500	134
HAC-H36T	74107600	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 浅型レール付 4000 アンバー	¥64,500	134
HAC-H53T	70557300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 1000 アンバー	¥22,500	134
HAC-H54T	70560300	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 2000 アンバー	¥36,500	134
HAC-H55T	70563400	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 3000 アンバー	¥50,500	134
HAC-H56T	70566500	ドットレスLEDバー 12V 低Wタイプ 深型レール付 4000 アンバー	¥64,500	134
HAC-H95T	70609900	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 1000 アンバー	¥16,000	132
HAC-H96T	70615000	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 2000 アンバー	¥24,000	132
HAC-H97T	70621100	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 3000 アンバー	¥32,000	132
HAC-H98T	70627300	ドットレスLEDバー 24V 低Wタイプ 4000 アンバー	¥40,000	132
HAC-W25S	75404500	ライティングフェイス埋込タイプ190(白)	¥29,000	140
HAC-W26S	75405200	ライティングフェイス埋込タイプ300(白)	¥32,000	140
HAC-W27T	75821000	ドットレスLEDバー 12V 1000(白)	¥17,000	132
HAC-W28T	75822700	ドットレスLEDバー 12V 2000(白)	¥25,000	132
HAC-W29T	75823400	ドットレスLEDバー 12V 3000(白)	¥33,000	132
HAC-W30T	75824100	ドットレスLEDバー 12V 4000 エンド用(白)	¥41,000	132
HAC-W33T	79837700	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 1000(白)	¥23,500	134
HAC-W34T	79838400	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 2000(白)	¥37,500	134
HAC-W35T	79839100	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 3000(白)	¥51,500	134
HAC-W36T	79840700	ドットレスLEDバー 12V 浅型レール付 4000(白)	¥65,500	134
HAC-W41T	70534400	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 1000 白色	¥23,500	134
HAC-W42T	70536800	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 2000 白色	¥37,500	134
HAC-W43T	70538200	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 3000 白色	¥51,500	134
HAC-W44T	70540500	ドットレスLEDバー 12V 深型レール付 4000 白色	¥65,500	134
HAC-W61T	70579500	ドットレスLEDバー 24V 1000 白色	¥17,000	132
HAC-W62T	70583200	ドットレスLEDバー 24V 2000 白色	¥25,000	132

品番	コード	品名	価格	ページ
HAC-W63T	70587000	ドットレスLEDバー 24V 3000 白色	¥33,000	132
HAC-W64T	70591700	ドットレスLEDバー 24V 4000 白色	¥41,000	132
HAC-W71T	70602000	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 1000 白色	¥23,500	134
HAC-W72T	70604400	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 2000 白色	¥37,500	134
HAC-W73T	70606800	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 3000 白色	¥51,500	134
HAC-W74T	70608200	ドットレスLEDバー 24V 浅型レール付 4000 白色	¥65,500	134
HAC-W81T	70594800	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 1000 白色	¥23,500	134
HAC-W82T	70596200	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 2000 白色	¥37,500	134
HAC-W83T	70598600	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 3000 白色	¥51,500	134
HAC-W84T	70600600	ドットレスLEDバー 24V 深型レール付 4000 白色	¥65,500	134
HBA-B32K	71012600	レターバーライト 照射タイプ 770 青色	¥33,000	235
HBA-B33K	71013300	レターバーライト 照射タイプ 1570 青色	¥43,000	235
HBA-D06G	73021600	エクスレックス スポットウォールライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	¥26,000	061
HBA-D06K	73022300	エクスレックス スポットウォールライト 1型 ブラック(電球色)	¥26,000	061
HBA-D06S	73023000	エクスレックス スポットウォールライト 1型 シルバー(電球色)	¥26,000	061
HBA-D07G	73024700	エクスレックス スポットウォールライト 2型 グレイッシュゴールド(電球色)	¥31,000	061
HBA-D07K	73025400	エクスレックス スポットウォールライト 2型 ブラック(電球色)	¥31,000	061
HBA-D07S	73026100	エクスレックス スポットウォールライト 2型 シルバー(電球色)	¥31,000	061
HBA-D08D	71476600	エクスレックス フットライト 1型 ダークグレー(電球色)	¥38,000	123
HBA-D08G	71477300	エクスレックス フットライト 1型 グレイッシュゴールド(電球色)	¥38,000	123
HBA-D08L	71478000	エクスレックス フットライト 1型 スレートシルバー(電球色)	¥38,000	123
HBA-D11D	71483400	シリンダーウォールライト ローボルト ダークグレー	¥55,000	062
HBA-D11L	71484100	シリンダーウォールライト ローボルト スレートシルバー	¥55,000	062
HBA-D20G	75140200	カーポートライト 1型 グレイッシュゴールド	¥42,000	182
HBA-D20S	75141900	カーポートライト 1型 シルバー	¥42,000	182
HBA-D23G	75410600	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 グレイッシュゴールド	¥54,000	181
HBA-D23K	75411300	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 ブラック	¥54,000	181
HBA-D23S	75412000	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 シルバー	¥54,000	181
HBA-D23W	75413700	ウォールスポットライト オプティS 人感センサー付 オフホワイト	¥54,000	181
HBA-D24K	75826500	ウォールライト11型	¥41,000	223,240
HBA-D25K	75827200	ウォールライト12型	¥38,000	224,239
HBA-D26K	75828900	カーポートライト 2型 グレイッシュゴールド	¥32,000	182
HBA-D27K	79841400	ラインウォールライト ロータイプ 800	¥33,000	237
HBA-D28K	79842100	ラインウォールライト ロータイプ 1600	¥43,000	237
HBA-D29K	79843800	ラインウォールライト ハタイプ 800	¥33,000	237
HBA-D30K	79844500	ラインウォールライト ハタイプ 1600	¥43,000	237
HBA-D32K	71014000	レターバーライト 照射タイプ 770 電球色	¥33,000	235
HBA-D33K	71016400	レターバーライト 照射タイプ 1570 電球色	¥43,000	235
HBA-D34K	71018800	レターバーライト 800電球色	¥33,000	236
HBA-D35K	71020100	レターバーライト 1600白	¥43,000	236
HBA-D36A	71157400	エアーアートウォールライト ローボルト 3型 レッドウッド	¥34,000	233
HBA-D36G	71158100	エアーアートウォールライト ローボルト 3型 グレイッシュゴールド	¥34,000	233
HBA-D36P	71159800	エアーアートウォールライト ローボルト 3型 ダークバイン	¥34,000	233
HBA-D36S	71160400	エアーアートウォールライト ローボルト 3型 シルバー	¥34,000	233
HBA-D36K	71161100	エアーアートウォールライト ローボルト 3型 シェインステンレス	¥34,000	233
HBA-D36Y	71162800	エアーアートウォールライト ローボルト 3型 黒	¥34,000	233
HBA-D37G	71163500	エアーアートウォールライト ローボルト 4型 グレイッシュゴールド	¥34,000	233
HBA-D37K	71164200	エアーアートウォールライト ローボルト 4型 マットブラック	¥34,000	233
HBA-D37N	71165900	エアーアートウォールライト ローボルト 4型 ナチュラルバイン	¥34,000	233
HBA-D37P	71166600	エアーアートウォールライト ローボルト 4型 ダークバイン	¥34,000	233
HBA-D37R	71167300	エアーアートウォールライト ローボルト 4型 ラスティックパー	¥34,000	233
HBA-D37S	71168000	エアーアートウォールライト ローボルト 4型 シルバー	¥34,000	233
HBA-D38K	70937300	ウォールスポットライト ルーメック S 広角 ブラック	¥31,000	056
HBA-D38S	70936600	ウォールスポットライト ルーメック S 広角 シルバー	¥31,000	056
HBA-D39K	70939700	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 ブラック	¥38,000	056
HBA-D39S	70938000	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 シルバー	¥38,000	056
HBA-D40K	70941000	ウォールスポットライト ルーメック L 広角 ブラック	¥49,000	057
HBA-D40S	70940300	ウォールスポットライト ルーメック L 広角 シルバー	¥49,000	057
HBA-D41K	69983400	ウォールスポットライト ルーメック S 狭角 ブラック	¥31,000	056
HBA-D41S	70030100	ウォールスポットライト ルーメック S 狭角 シルバー	¥31,000	056
HBA-D42K	69984100	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 ブラック	¥38,000	056
HBA-D42S	70040000	ウォールスポットライト ルーメック M 狭角 シルバー	¥38,000	056
HBA-D43K	69985800	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ブラック	¥49,000	057
HBA-D43S	70050900	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 シルバー	¥49,000	057
HBA-D44K	79480500	ウォールスポットライト ルーメック XL ブラック	¥68,000	059
HBA-D45K	99301700	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ナロー ブラック	¥55,000	028
HBA-D46K	99302400	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ナロー ブラック	¥56,000	028
HBA-D47K	99303100	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ナロー ブラック	¥55,000	028

品番	コード	品名	価格	ページ
HBA-D48K	99304800	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ナロー ブラック	¥56,000	028
HBA-D49K	99305500	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ナロー ブラック	¥55,000	028
HBA-D50K	99306200	ウォールスポットライト ルーメック L 狭角 ナロー ブラック	¥56,000	028
HBA-D51K	99307900	DIA-30 スポットライト フランジレス チャコールグリーン	¥26,000	062
HBA-D51K	99308600	DIA-30 スポットライト フランジレス ブラック	¥26,000	062
HBA-D52K	99309300	ウォールスポットライト ルーメック XL 24V調光 ブラック	¥69,000	059
HBA-D53K	99310900	ウォールスポットライト ルーメック XL+24V調光 ブラック	¥73,000	059
HBA-D54K	99311600	ウォールスポットライト ルーメック XL+ ブラック	¥72,000	059
HBA-H34K	71022500	レターバーライト 800アンバー	¥33,000	236
HBA-H35K	71023200	レターバーライト 1600電球色	¥43,000	236
HBA-W32K	71024900	レターバーライト 照射タイプ 770 白色	¥33,000	235
HBA-W33K	71025600	レターバーライト 照射タイプ 1570 白色	¥43,000	235
HBA-W34K	71026300	レターバーライト 800白	¥33,000	236
HBA-W35K	71027000	レターバーライト 1600アンバー	¥43,000	236
HBB-C43C	75830200	De-SPOT トライリング ロボット チャコールグリー	¥67,000	047
HBB-C43S	75831900	De-SPOT トライリング ロボット シルバー	¥67,000	047
HBB-D100K	70214500	ガーデンアップライト ルーメック トラスト M ブラック 狭角	¥48,000	016
HBB-D101K	70240400	DIA-30 ボールスポットライト フレキシブル H600	¥58,000	028
HBB-D102K	70053000	ガーデンアップライト ルーメック スリム XL ブラック	¥67,000	024
HBB-D103K	70058500	ガーデンアップライト ルーメック XL ブラック	¥65,000	023
HBB-D104K	70059200	ガーデンアップライト ルーメック トラスト XL ブラック	¥75,000	024
HBB-D105K	70200800	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 チャコールグリーン 広角セット	¥427,500	030
HBB-D105C	99395600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 チャコールグリー	¥427,500	030
HBB-D105S	70210700	ガーデンアップライト ミオ 2.0W 電球色 マットシルバー 広角セット	¥427,500	030
HBB-D106C	70202600	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 チャコールグリー	¥465,000	030
HBB-D106K	99396300	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 ブラック 広角セット	¥465,000	030
HBB-D106S	70206200	ガーデンアップライト ミオ 2.0W フード付 電球色 マットシルバー 広角セット	¥465,000	030
HBB-D107C	70270100	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 チャコールグリー	¥432,500	030
HBB-D107K	99426700	ガーデンアップライト ミオ 3.6W 電球色 ブラック 広角セット	¥432,500	030
HBB-D107S	70275600	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 チャコールグリー	¥432,500	030
HBB-D108K	79490400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 チャコールグリー	¥470,000	030
HBB-D108C	99427400	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 ブラック 広角セット	¥470,000	030
HBB-D108S	79500000	ガーデンアップライト ミオ 3.6W フード付 電球色 マットシルバー 広角セット	¥470,000	030
HBB-D109C	795			

品番	コード	品名	価格	ページ
HBB-D72C	70907600	ガーデンアップライトルメックスリムM広角チャコールグリーン	¥39,000	016
HBB-D72K	70140700	ガーデンアップライトルメックスリムM広角ブラック	¥39,000	016
HBB-D72S	70906900	ガーデンアップライトルメックスリムM広角シルバー	¥39,000	016
HBB-D73C	70909000	ガーデンアップライトルメックスリムL狭角チャコールグリーン	¥50,000	018
HBB-D73K	70150600	ガーデンアップライトルメックスリムL狭角ブラック	¥50,000	018
HBB-D73S	70908300	ガーデンアップライトルメックスリムL狭角シルバー	¥50,000	018
HBB-D74C	70911300	ガーデンアップライトルメックスリムL中角チャコールグリーン	¥50,000	018
HBB-D74K	70160500	ガーデンアップライトルメックスリムL中角ブラック	¥50,000	018
HBB-D74S	70910600	ガーデンアップライトルメックスリムL中角シルバー	¥50,000	018
HBB-D75C	70871000	ガーデンアップライトルメックS狭角チャコールグリーンスパイク付	¥35,000	013
HBB-D75K	70167400	ガーデンアップライトルメックS狭角ブラックスパイク付	¥35,000	013
HBB-D75S	70869700	ガーデンアップライトルメックS狭角シルバースパイク付	¥35,000	013
HBB-D76C	70875800	ガーデンアップライトルメックS広角チャコールグリーンスパイク付	¥35,000	013
HBB-D76K	70168100	ガーデンアップライトルメックS広角ブラックスパイク付	¥35,000	013
HBB-D76S	70873400	ガーデンアップライトルメックS広角シルバースパイク付	¥35,000	013
HBB-D77C	70879600	ガーデンアップライトルメックM狭角チャコールグリーンスパイク付	¥42,000	015
HBB-D77K	70169800	ガーデンアップライトルメックM狭角ブラックスパイク付	¥42,000	015
HBB-D77S	70877200	ガーデンアップライトルメックM狭角シルバースパイク付	¥42,000	015
HBB-D78C	70883300	ガーデンアップライトルメックM広角チャコールグリーンスパイク付	¥42,000	015
HBB-D78K	70170400	ガーデンアップライトルメックM広角ブラックスパイク付	¥42,000	015
HBB-D78S	70881900	ガーデンアップライトルメックM広角シルバースパイク付	¥42,000	015
HBB-D79C	70887100	ガーデンアップライトルメックL狭角チャコールグリーンスパイク付	¥52,000	017
HBB-D79K	70180300	ガーデンアップライトルメックL狭角ブラックスパイク付	¥52,000	017
HBB-D79S	70885700	ガーデンアップライトルメックL狭角シルバースパイク付	¥52,000	017
HBB-D80C	70891800	ガーデンアップライトルメックL中角チャコールグリーンスパイク付	¥52,000	017
HBB-D80K	70190200	ガーデンアップライトルメックL中角ブラックスパイク付	¥52,000	017
HBB-D80S	70889500	ガーデンアップライトルメックL中角シルバースパイク付	¥52,000	017
HBB-D81S	70837600	デザインングスポットライトフッソイフ	¥40,000	052
HBB-D82S	70836900	デザインングスポットライトロース	¥40,000	052
HBB-D95C	70834500	ツリススポットライト	¥25,000	040
HBB-D96K	70206000	ガーデンアップライトルメックトラストSブラック広角	¥41,000	014
HBB-D97K	70213800	ガーデンアップライトルメックトラストMブラック広角	¥48,000	016
HBB-D98K	70230500	ガーデンアップライトルメックトラストLブラック中角	¥58,000	018
HBB-D99K	70207700	ガーデンアップライトルメックトラストSブラック狭角	¥41,000	014
HBB-W109C	79630400	ガーデンアップライトミオ2.0W白色チャコールグリーン	¥17,500	029
HBB-W109K	99387100	ガーデンアップライトミオ2.0W白色ブラック	¥17,500	029
HBB-W109S	79640300	ガーデンアップライトミオ2.0W白色マットシルバー	¥17,500	029
HBB-W110C	79650200	ガーデンアップライトミオ2.0Wフード白色チャコールグリーン	¥19,000	029
HBB-W110K	99390100	ガーデンアップライトミオ2.0Wフード白色ブラック	¥19,000	029
HBB-W110S	79660100	ガーデンアップライトミオ2.0Wフード白色マットシルバー	¥19,000	029
HBB-W111C	79670000	ガーデンアップライトミオ3.6W白色チャコールグリーン	¥20,500	029
HBB-W111K	99392500	ガーデンアップライトミオ3.6W白色ブラック	¥20,500	029
HBB-W111S	79690800	ガーデンアップライトミオ3.6W白色マットシルバー	¥20,500	029
HBB-W112C	79700400	ガーデンアップライトミオ3.6Wフード白色チャコールグリーン	¥22,000	029
HBB-W112K	99394900	ガーデンアップライトミオ3.6Wフード白色ブラック	¥22,000	029
HBB-W112S	79740000	ガーデンアップライトミオ3.6Wフード白色マットシルバー	¥22,000	029
HBC-D25K	71505300	エクスレックスボールライト1型ブラック(電球色)	¥61,000	104
HBC-D27C	71509100	エクスレックスボールライト9型ガードチャコールグリーン(電球色)	¥42,000	108
HBC-D27L	71510700	エクスレックスボールライト9型ガードスレートシルバー(電球色)	¥42,000	108
HBC-D28C	71511400	エクスレックスボールライト10型ガードチャコールグリーン(電球色)	¥40,000	108
HBC-D28L	71512100	エクスレックスボールライト10型ガードスレートシルバー(電球色)	¥40,000	108
HBC-D29C	71513800	エクスレックスボールライト13型ガードチャコールグリーン(電球色)	¥46,000	108
HBC-D29L	71514500	エクスレックスボールライト13型ガードスレートシルバー(電球色)	¥46,000	108
HBC-D30C	71515200	エクスレックスボールライト14型ガードチャコールグリーン(電球色)	¥44,000	108
HBC-D30L	71516900	エクスレックスボールライト14型ガードスレートシルバー(電球色)	¥44,000	108
HBC-D31C	71517600	エクスレックスボールライト11型ルーバーチャコールグリーン(電球色)	¥45,000	110
HBC-D31L	71518300	エクスレックスボールライト11型ルーバースレートシルバー(電球色)	¥45,000	110
HBC-D32C	71519000	エクスレックスボールライト12型ルーバーチャコールグリーン(電球色)	¥43,000	110
HBC-D32L	71520600	エクスレックスボールライト12型ルーバースレートシルバー(電球色)	¥43,000	110
HBC-D33C	71521300	エクスレックスボールライト15型ルーバーチャコールグリーン(電球色)	¥50,000	110
HBC-D33L	71522000	エクスレックスボールライト15型ルーバースレートシルバー(電球色)	¥50,000	110
HBC-D34C	71523700	エクスレックスボールライト16型ルーバーチャコールグリーン(電球色)	¥48,000	110
HBC-D34L	71524400	エクスレックスボールライト16型ルーバースレートシルバー(電球色)	¥48,000	110
HBC-D35B	71525100	アートウッドラインボールライト1型ブラウンエポニー(電球色)	¥89,000	102
HBC-D35E	71526800	アートウッドラインボールライト1型ブラックエポニー(電球色)	¥89,000	102
HBC-D35F	71527500	アートウッドラインボールライト1型ダークバイン(電球色)	¥89,000	102
HBC-D40K	73416000	エクスレックスボールライト4型ブラック	¥39,000	112
HBC-D40S	73417700	エクスレックスボールライト4型ステンレス	¥39,000	112

品番	コード	品名	価格	ページ
HBC-D47K	73432000	エクスレックスミニボールライト2型ブラック	¥39,000	111
HBC-D47S	73433700	エクスレックスミニボールライト2型ステンレス	¥39,000	111
HBC-D48K	73797000	ガーデンボールライト5型ブラック(電球色)	¥29,000	113
HBC-D48S	73799400	ガーデンボールライト5型シルバー(電球色)	¥29,000	113
HBC-D49K	73800700	ガーデンボールライト6型ブラック(電球色)	¥27,000	113
HBC-D49S	73803800	ガーデンボールライト6型シルバー(電球色)	¥27,000	113
HBC-D56K	74082600	ガーデンボールライト7型ブラック(電球色)	¥23,000	113
HBC-D56S	74083300	ガーデンボールライト7型シルバー(電球色)	¥23,000	113
HBC-D71K	75849400	ボールライト17型	¥50,000	114
HBC-D72B	75850000	エバーアートボールライトローボルト7型ブラウンエポニー	¥53,000	098
HBC-D72E	75851700	エバーアートボールライトローボルト7型ブラックエポニー	¥53,000	098
HBC-D72H	74150200	エバーアートボールライトローボルト7型チャコールグレー	¥53,000	098
HBC-D72N	75853100	エバーアートボールライトローボルト7型ナチュラルバイン	¥53,000	098
HBC-D72P	75854800	エバーアートボールライトローボルト7型ダークバイン	¥53,000	098
HBC-D82A	71169700	エバーアートボールライトローボルト9型レッドウッド	¥40,000	092
HBC-D82G	71170300	エバーアートボールライトローボルト9型グレイッシュゴールド	¥40,000	092
HBC-D82P	71171000	エバーアートボールライトローボルト9型ダークバイン	¥40,000	092
HBC-D82S	71172700	エバーアートボールライトローボルト9型シルバー	¥40,000	092
HBC-D82X	71173400	エバーアートボールライトローボルト9型シャインステンレス	¥40,000	092
HBC-D82Y	71174100	エバーアートボールライトローボルト9型焼	¥40,000	092
HBC-D83G	71175800	エバーアートボールライトローボルト10型グレイッシュゴールド	¥40,000	091
HBC-D83K	71176500	エバーアートボールライトローボルト10型マットブラック	¥40,000	091
HBC-D83N	71177200	エバーアートボールライトローボルト10型ナチュラルバイン	¥40,000	091
HBC-D83P	71178900	エバーアートボールライトローボルト10型ダークバイン	¥40,000	091
HBC-D83R	71179600	エバーアートボールライトローボルト10型ラスティコッパー	¥40,000	091
HBC-D83S	71180200	エバーアートボールライトローボルト10型シルバー	¥40,000	091
HBC-D84A	71181900	エバーアートボールライトローボルト11型レッドウッド	¥41,000	094
HBC-D84G	71182600	エバーアートボールライトローボルト11型グレイッシュゴールド	¥41,000	094
HBC-D84P	71183300	エバーアートボールライトローボルト11型ダークバイン	¥41,000	094
HBC-D84S	71184000	エバーアートボールライトローボルト11型シルバー	¥41,000	094
HBC-D84X	71185700	エバーアートボールライトローボルト11型シャインステンレス	¥41,000	094
HBC-D84Y	71186400	エバーアートボールライトローボルト11型焼	¥41,000	094
HBC-D85G	71187100	エバーアートボールライトローボルト12型グレイッシュゴールド	¥41,000	093
HBC-D85K	71188800	エバーアートボールライトローボルト12型マットブラック	¥41,000	093
HBC-D85N	71189500	エバーアートボールライトローボルト12型ナチュラルバイン	¥41,000	093
HBC-D85P	71190100	エバーアートボールライトローボルト12型ダークバイン	¥41,000	093
HBC-D85R	71191800	エバーアートボールライトローボルト12型ラスティコッパー	¥41,000	093
HBC-D85S	71192500	エバーアートボールライトローボルト12型シルバー	¥41,000	093
HBC-D86A	71193200	エバーアートボールライトローボルト13型レッドウッド	¥43,000	090
HBC-D86G	71194900	エバーアートボールライトローボルト13型グレイッシュゴールド	¥43,000	090
HBC-D86P	71195600	エバーアートボールライトローボルト13型ダークバイン	¥43,000	090
HBC-D86S	71196300	エバーアートボールライトローボルト13型シルバー	¥43,000	090
HBC-D86X	71197000	エバーアートボールライトローボルト13型シャインステンレス	¥43,000	090
HBC-D86Y	71198700	エバーアートボールライトローボルト13型焼	¥43,000	090
HBC-D87G	71199400	エバーアートボールライトローボルト14型グレイッシュゴールド	¥43,000	089
HBC-D87K	71200700	エバーアートボールライトローボルト14型マットブラック	¥43,000	089
HBC-D87N	71201400	エバーアートボールライトローボルト14型ナチュラルバイン	¥43,000	089
HBC-D87P	71202100	エバーアートボールライトローボルト14型ダークバイン	¥43,000	089
HBC-D87R	71203800	エバーアートボールライトローボルト14型ラスティコッパー	¥43,000	089
HBC-D87S	71204500	エバーアートボールライトローボルト14型シルバー	¥43,000	089
HBC-D88B	71097300	エバーアートボールライトローボルト8型ブラウンエポニー	¥52,000	098
HBC-D88E	71098000	エバーアートボールライトローボルト8型ブラックエポニー	¥52,000	098
HBC-D88H	74270700	エバーアートボールライトローボルト8型チャコールグレー	¥52,000	098
HBC-D88N	71100000	エバーアートボールライトローボルト8型ナチュラルバイン	¥52,000	098
HBC-D88P	71101700	エバーアートボールライトローボルト8型ダークバイン	¥52,000	098
HBC-D89B	71205200	アートウッドボールライト17型ブラウンエポニー	¥48,000	100
HBC-D89E	71206900	アートウッドボールライト17型ブラックエポニー	¥48,000	100
HBC-D89P	71207600	アートウッドボールライト17型ダークバイン	¥48,000	100
HBC-D90B	71208300	アートウッドボールライト17型人感センサー付ブラウンエポニー	¥64,000	101
HBC-D90E	71209000	アートウッドボールライト17型人感センサー付ブラックエポニー	¥64,000	101
HBC-D90P	71210600	アートウッドボールライト17型人感センサー付ダークバイン	¥64,000	101
HBC-D91B	71211300	アートウッドボールライト19型ブラウンエポニー	¥47,000	100
HBC-D91E	71212000	アートウッドボールライト19型ブラックエポニー	¥47,000	100
HBC-D91P	71213700	アートウッドボールライト19型ダークバイン	¥47,000	100
HBC-D92B	71214400	アートウッドボールライト21型ブラウンエポニー	¥46,000	100
HBC-D92E	71215100	アートウッドボールライト21型ブラックエポニー	¥46,000	100
HBC-D92P	71216800	アートウッドボールライト21型ダークバイン	¥46,000	100
HBC-D93K	79900800	トーチボールトラストH800ドットブラック	¥59,000	106

品番	コード	品名	価格	ページ
HBC-D94K	79980000	トーチボールトラストH800カゴメブラック	¥59,000	106
HBC-D95K	79990900	トーチボールトラストH550ドットブラック	¥55,000	106
HBC-D96K	80001800	トーチボールトラストH550カゴメブラック	¥55,000	106
HBC-D97K	74280600	エバーアートボールライトローボルト7型マットブラック	¥53,000	098
HBC-D98K	74290500	エバーアートボールライトローボルト8型マットブラック	¥52,000	098
HBC-W56K	74086400	ガーデンボールライト7型ブラック(白)	¥23,000	113
HBC-W56S	74087100	ガーデンボールライト7型シルバー(白)	¥23,000	113
HBD-B23S	79845200	フロストフラットライト地中埋込用(青)	¥23,000	079
HBD-B24S	79846900	リングフラットライト地中埋込用(青)	¥28,000	079
HBD-B55S	70280000	フラットライトトラスト青色地中埋込用	¥27,000	078
HBD-D19S	75856200	グラウンドライト12型片側配光	¥47,000	080
HBD-D20S	75857900	グラウンドライト12型両側配光	¥49,000	080
HBD-D23S	79847600	フロストフラットライト地中埋込用(電)	¥23,000	079
HBD-D24S	79848300	リングフラットライト地中埋込用(電)	¥28,000	079
HBD-D27S	70960100	グラウンドライトオルテックS	¥39,000	070
HBD-D28S	70964900	グラウンドライトオルテックM	¥41,000	071
HBD-D29S	70968700	グラウンドライトオルテックL	¥59,000	072
HBD-D30S	70961800	グラウンドライトオルテックSグレアカット	¥40,000	074
HBD-D31S	70965600	グラウンドライトオルテックMグレアカット	¥42,000	074
HBD-D32S	70969400	グラウンドライトオルテックLグレアカット	¥60,000	074
HBD-D33S	70962500	グラウンドライトオルテックSユニバーサル	¥56,000	076
HBD-D34S	70966300	グラウンドライトオルテックMユニバーサル	¥58,000	076
HBD-D35S	70963200	グラウンドライトオルテックSユニバーサルスプレッド付	¥57,000	076
HBD-D36S	70967000	グラウンドライトオルテックMユニバーサルスプレッド付	¥59,000	076
HBD-D39C	70829100	グラウンドライト13型スタンドタイプチャコールグリーン	¥36,000	077
HBD-D39S	70828400	グラウンドライト13型スタンドタイプシルバー	¥36,000	077
HBD-D40C	70831400	グラウンドライト14型スタンドタイプチャコールグリーン	¥38,000	077
HBD-D40S	70830700	グラウンドライト14型スタンドタイプシルバー	¥38,000	077
HBD-D41S	43317900	グラウンドライトオルテックS狭角	¥39,000	070
HBD-D42S	43318600	グラウンドライトオルテックM狭角	¥41,000	071
HBD-D43S	43319300	グラウンドライトオルテックL狭角	¥59,000	072
HBD-D44S	43320900	グラウンドライトオルテックSグレアカット狭角	¥40,000	074
HBD-D45S	43321600	グラウンドライトオルテックMグレアカット狭角	¥42,000	074
HBD-D46S	43322300	グラウンドライトオルテックLグレアカット狭角	¥60,000	074
HBD-D51S	79454600	グラウンドライトオルテックXS広角	¥29,000	069
HBD-D52S	79455300	グラウンドライトオルテックXSグレアカット広角	¥30,000	073
HBD-D53S	70282400	グラウンドライトオルテックXS狭角	¥29,000	069
HBD-D54S	70286200	グラウンドライトオルテックXSグレアカット狭角	¥30,000	073
HBD-D55S	70287900	フラットライトトラスト電球色地中埋込用	¥27,000	078
HBD-W23S	79852000	フロストフラットライト地中埋込用(白)	¥23,000	079
HBD-W24S	79853700	リングフラットライト地中埋込用(白)	¥28,000	079
HBD-W55S	70290900	フラットライトトラスト白色地中埋込用	¥27,000	078
HBE-D05T	71565700	エクスレックススリットライト75角中間用(電球色)	¥33,000	096
HBE-D06T	71566400	エクスレックススリットライト100角中間用(電球色)	¥35,000	096
HBE-D07T	71567100	エクスレックススリットライト75角トップ用(電球色)	¥28,000	096
HBE-D08T	71568800	エクスレックススリットライト100角トップ用(電球色)	¥30,000	096
HBE-D21T	71217500	エバーアートボールライトトップローボルト9型	¥28,000	095
HBE-D22T	71218200	エバーアートボールライトトップローボルト10型	¥28,00	

品番	コード	品名	価格	ページ
HCD-D03B	7161100	ミニフラットライト2型 ブラウン(電球色)	¥23,000	171
HCD-D03G	7161280	ミニフラットライト2型 グレイッシュゴールド(電球色)	¥23,000	171
HCD-D17S	7985680	フロストフラットライト デッキ用(電)	¥20,000	163
HCD-D18S	7985750	リングフラットライト デッキ用(電)	¥25,000	163
HCD-D19S	70379100	フラットライトトラス 電球色 デッキ用	¥25,000	162
HCD-W03B	7317320	ミニフラットライト2型 ブラウン(白)	¥23,000	171
HCD-W03G	7317490	ミニフラットライト2型 グレイッシュゴールド(白)	¥23,000	171
HCD-W17S	7985820	フロストフラットライト デッキ用(白)	¥20,000	163
HCD-W18S	7985990	リングフラットライト デッキ用(白)	¥25,000	163
HCD-W19S	70380700	フラットライトトラス 白色 デッキ用	¥25,000	162
HCE-0001	49817800	ドライコーン(4個入)	¥1,700	276
HCE-0002	49818500	ガーデン用コード(1.25mm×)〔5m〕	¥3,000	276
HCE-0003	49819200	ガーデン用コード(15m)	¥6,000	276
HCE-0004	49821500	ガーデン用コード(100mリール)	¥38,000	276
HCE-0005	49822200	ガーデンスケープ用ジャンクションボックス	¥6,000	277
HCE-0014	49957100	ドライコーン(10個入)	¥3,500	276
HCE-002K	75861600	LEDIUS ローボルトレール 2m	¥22,000	177
HCE-003K	75862300	LEDIUS ローボルトレール 3m	¥30,000	177
HCE-004K	75863000	LEDIUS ローボルトレール フィードインキャップ	¥3,500	177
HCE-005K	75864700	LEDIUS ローボルトレール エンドキャップ	¥500	177
HCE-006K	75865400	LEDIUS ローボルトレール ジョイント	¥1,500	177
HCE-016K	79860500	LEDIUS ローボルトレールフィードインキャップ 人感センサー付	¥15,000	178
HCE-D01K	75866100	LEDIUS ローボルトレール スポットライト 狭角	¥29,500	176
HCE-D02K	75867800	LEDIUS ローボルトレール スポットライト 中角	¥29,500	176
HCE-D03K	75869200	LEDIUS ローボルトレール ペンダントライト ブラック	¥34,000	176
HEA-007W	73393400	24Vトランス 600W	¥98,000	271
HEA-020K	75471700	LEDIUS ローボルトトランス35W 常時点灯回路付 独立柱タイプ	¥18,500	273
HEA-022K	76738000	LEDIUS ローボルトシンブルトランス 35W ブラック	¥14,500	273
HEA-022S	76739700	LEDIUS ローボルトシンブルトランス 35W シルバー	¥14,500	273
HEA-023K	76740300	LEDIUS ローボルトシンブルトランス 75W ブラック	¥29,000	273
HEA-023S	76741000	LEDIUS ローボルトシンブルトランス 75W シルバー	¥29,000	273
HEA-024K	79459100	12Vタイマートランス 15W ブラック	¥15,000	272
HEA-024S	79460700	12Vタイマートランス 15W シルバー	¥15,000	272
HEA-025K	79461400	12Vタイマートランス 35W ブラック	¥18,500	272
HEA-025S	79462100	12Vタイマートランス 35W シルバー	¥18,500	272
HEA-026K	79463800	12Vタイマートランス 75W ブラック	¥33,000	272
HEA-026S	79464500	12Vタイマートランス 75W シルバー	¥33,000	272
HEA-027K	79465200	12Vタイマートランス 150W ブラック	¥59,000	272
HEA-027S	79466900	12Vタイマートランス 150W シルバー	¥59,000	272
HEA-028K	79467600	12Vタイマートランス 35W 直結仕様 ブラック	¥18,500	272
HEA-028S	79468300	12Vタイマートランス 35W 直結仕様 シルバー	¥18,500	272
HEA-029K	82500400	24Vタイマートランス 150W ブラック	¥59,000	270
HEA-029S	82510300	24Vタイマートランス 150W シルバー	¥59,000	270
HEA-030S	82520200	24Vタイマートランス 300W シルバー	¥82,000	270
HEA-031S	82530100	24Vシンブルトランス 300W シルバー	¥75,000	271
HEA-032K	79120000	24Vタイマートランス 35W ブラック	¥18,500	270
HEA-032S	79130900	24Vタイマートランス 35W シルバー	¥18,500	270
HEA-033K	79140800	24Vタイマートランス 35W 直結仕様 ブラック	¥18,500	270
HEA-033S	79150700	24Vタイマートランス 35W 直結仕様 シルバー	¥18,500	270
HEA-034K	79160600	24Vタイマートランス 75W ブラック	¥33,000	270
HEA-034S	79170500	24Vタイマートランス 75W シルバー	¥33,000	270
HCE-0007	46568200	タイルライトソーラー用ベース	¥7,000	261
HCE-0009	46328200	ドライコーン(150個入)	¥36,000	276
HCE-0010	46329900	ガーデン用ワイヤーストリッパー	¥11,000	276
HCE-0012	46332900	スコッチキャスト	¥3,500	276
HCE-004G	61167600	De-SPOT用カラーレンズ(緑)	¥3,800	048
HCE-004R	61168300	De-SPOT用カラーレンズ(赤)	¥3,800	048
HCE-004Y	61169000	De-SPOT用カラーレンズ(黄)	¥3,800	048
HCE-005S	61171300	ステンコンセントボール エバーアートウッド	¥14,000	280
HCE-006S	61172000	スマート防水コンセント(2口) シルバー	¥4,800	280
HCE-008W	49413200	φ16電線保護管コネクタ(ジャンクション・VE管)	¥800	275
HCE-009W	49415600	φ16電線保護管カップリング(PF管・VE管)	¥800	275
HCE-010W	49416300	φ16電線保護管(VE管) 2m	¥1,500	275
HCE-011W	49417000	φ16電線保護管ノーマルバンド	¥800	275
HCE-012W	49418700	φ16電線保護管(PF管) 10m	¥3,500	275
HCE-013S	24680900	EEスイッチ	¥18,500	280
HCE-016S	72211200	LEDIUS ローボルトトランスフック	¥1,500	273
HCE-018I	49430900	2分岐ジャンクションボックス	¥3,300	280

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-020G	71633300	エクスレックス ペンダントライト フランジ	¥5,000	216
HEC-022K	71636400	パワースポットライト スパイク	¥3,000	028
HEC-024C	73290600	パワースポットライトスプレッドレンズカバー チャコールグリーン	¥7,500	028
HEC-024L	71639500	パワースポットライトスプレッドレンズカバー スレートシルバー	¥7,500	028
HEC-026K	73394100	プラグ付コード	¥5,000	271
HEC-027S	73395800	24Vトランス用タイマー	¥18,000	271
HEC-028K	73396500	24Vトランスタイマー間コード(1m)	¥3,000	271
HEC-029K	73397200	ランドスケープ用コード 30m	¥35,000	276
HEC-030K	73398900	ランドスケープ用コード 100m	¥92,000	276
HEC-031Y	73399600	ランドスケープ用 ワイヤーストリッパー	¥9,000	276
HEC-032G	73400900	ランドスケープ用 ドライコーン 10個入	¥5,000	276
HEC-033G	73401600	ランドスケープ用 ドライコーン 100個入	¥34,000	276
HEC-034K	73402300	24V用 コンバータ	¥8,000	271
HEC-035K	49820800	ガーデンスケープ用コード50m	¥23,000	276
HEC-036C	73713000	ミオ 延長ポール チャコールグリーン	¥4,000	030
HEC-036S	73714700	ミオ 延長ポール シルバー	¥4,000	030
HEC-057P	73476800	ジャンクションボックス アートウッドダークバイン	¥11,000	277
HEC-062G	73617100	センサ付オプティ用露出配線ベース グレイッシュゴールド	¥6,000	181
HEC-062K	73618800	センサ付オプティ用露出配線ベース ブラック	¥6,000	181
HEC-062S	73619500	センサ付オプティ用露出配線ベース シルバー	¥6,000	181
HEC-062W	73620100	センサ付オプティ用露出配線ベース オフホワイト	¥6,000	181
HEC-063T	49490300	ワンタッチ端子 2個セット	¥1,500	276
HEC-066K	75297300	エバーアートポールライト スパイクφ80	¥6,500	096
HEC-067K	75298000	エバーアートポールライト スパイク角75	¥6,500	096
HEC-068B	75299700	ウォールブラケット金具セット	¥9,000	139
HEC-069B	75300000	ウォールブラケット金具セットL	¥12,700	139
HEC-071B	75302400	アートウッドハイボール ブラウンエポニー	¥65,000	103
HEC-071E	75303100	アートウッドハイボール ブラックエポニー	¥65,000	103
HEC-071P	75304800	アートウッドハイボール ダークバイン	¥65,000	103
HEC-074S	75168600	ガーランドライト用ワイヤー	¥4,200	222
HEC-076K	23996200	明るさセンサー(自動点滅器)	¥5,500	211
HEC-079P	75474800	アートウッドトランスボール ダークバイン	¥11,000	273
HEC-080G	75475500	LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ	¥15,000	278
HEC-081P	75476200	LEDIUS ローボルトスイッチ 人感センサータイプ スパイク	¥22,500	278
HEC-082K	75477900	φ16電線保護管用ブッシング	¥1,500	275
HEC-083I	75479300	ジャンクションボックス スリム 壁面用 アイボリー	¥10,000	277
HEC-083K	79470600	ジャンクションボックス スリム 壁面用 ブラック	¥10,000	277
HEC-083S	75480900	ジャンクションボックス スリム 壁面用 シルバー	¥10,000	277
HEC-084C	75481600	ジャンクションボックス スリム 地上用 チャコールグリーン	¥11,000	277
HEC-084S	75482300	ジャンクションボックス スリム 地上用 シルバー	¥11,000	277
HEC-085C	75483000	φ78用フード チャコールグリーン	¥3,000	030
HEC-085S	75484700	φ78用フード シルバー	¥3,000	030
HEC-092S	75871500	陶器スタンド用ベースプレート	¥4,000	206
HEC-104K	76778600	グラフィックススポットフィルタ ツリ	¥4,000	049
HEC-105K	76779300	グラフィックススポットフィルタ フラワー	¥4,000	049
HEC-106K	76780900	グラフィックススポットフィルタ リーフ	¥4,000	049
HEC-107K	76781600	グラフィックススポットフィルタ リブル	¥4,000	049
HEC-108S	76742700	LEDIUSトランススタンド2型	¥14,000	273
HEC-109S	76783000	ウォールスポットライト用ハイボール	¥35,000	050
HEC-115K	70928100	ルーメック スパイク	¥4,000	014
HEC-116K	70927400	ルーメック PF 管対応スパイク	¥4,800	014
HEC-117K	70929800	ルーメック パワースパイク	¥5,800	014
HEC-118C	70924300	ルーメックスリム 延長ポール300 チャコールグリーン	¥8,800	014
HEC-118K	70381400	ルーメック 延長ポール 300 ブラック	¥8,800	014
HEC-118S	70923600	ルーメックスリム 延長ポール300 シルバー	¥8,800	014
HEC-119C	70926700	ルーメックスリム 延長ポール600 チャコールグリーン	¥9,800	014
HEC-119K	70382100	ルーメック 延長ポール 600 ブラック	¥9,800	014
HEC-119S	70925000	ルーメックスリム 延長ポール600 シルバー	¥9,800	014
HEC-124S	70804800	デザインングフィルター フラッフィ	¥4,000	052
HEC-125S	70803100	デザインングフィルター ロータス	¥4,000	052
HEC-131S	75142600	LEDIUS ローボルトスイッチ	¥19,000	278
HEC-133S	76410100	固定用ベグ	¥2,200	014
HEC-134S	75050400	トランスフック(1個入り)	¥1,000	273
HEC-135K	82540000	ルーメック フード XL ブラック	¥11,000	023
HEC-136K	82550900	ルーメック スマート XL ブラック	¥13,000	023
HEC-137T	82560800	ルーメック スプレッドレンズ XL	¥4,800	023
HEC-138T	82570700	ルーメック 拡散レンズ ナロー XL	¥4,800	024
HEC-139T	82580600	ルーメック 拡散レンズ ミディアム XL	¥4,800	024

品番	コード	品名	価格	ページ
HEC-140T	82590500	ルーメック 拡散レンズ ワイド XL	¥4,800	024
HEC-143K	83250700	300W用プラグ付コード(2m)	¥5,000	271
HEC-144K	83270500	300W用トランスタイマー間コード(1m)	¥2,500	271
HEC-145C	99364200	DIA-30 ポールスポットライト フレキシブル 配線ボックス	¥6,500	043
HEC-146C	74330800	DIA-30 スマート チャコールグリーン	¥5,000	042
HEC-146K	74810500	DIA-30 スマート ブラック	¥5,000	043
HEC-147C	98407700	DIA-30 拡散フィルター付スマート チャコールグリーン	¥6,000	043
HEC-147K	98413800	DIA-30 拡散フィルター付スマート ブラック	¥6,000	043
HEC-148C	99366600	ウォーターライト カラーフィルター XS シアン	¥5,000	148
HEC-148CB	99373000	ウォーターライト カラーフィルター XS コバルト	¥5,000	148
HEC-148G	99368000	ウォーターライト カラーフィルター XS グリーン	¥5,000	148
HEC-148M	99369700	ウォーターライト カラーフィルター XS マゼンタ	¥5,000	148
HEC-148MG	99365900	ウォーターライト カラーフィルター XS ミントグリーン	¥5,000	148
HEC-148P	99370300	ウォーターライト カラーフィルター XS ピンク	¥5,000	148
HEC-148Y	99372700	ウォーターライト カラーフィルター XS イエロー	¥5,000	148
HEC-149C	99374100	ウォーターライト カラーフィルター S シアン	¥6,000	148
HEC-149CB	99375800	ウォーターライト カラーフィルター S コバルト	¥6,000	148
HEC-149G	99376500	ウォーターライト カラーフィルター S グリーン	¥6,000	148
HEC-149M	99377200	ウォーターライト カラーフィルター S マゼンタ	¥6,000	148
HEC-149MG	99373400	ウォーターライト カラーフィルター S ミントグリーン	¥6,000	148
HEC-149P	99378900	ウォーターライト カラーフィルター S ピンク	¥6,000	148
HEC-149Y	99380200	ウォーターライト カラーフィルター S イエロー	¥6,000	148
HEC-150C	99382600	ウォーターライト カラーフィルター M/L シアン	¥7,000	148
HEC-150CB	99383300	ウォーターライト カラーフィルター M/L コバルト	¥7,000	148
HEC-150G	99384000	ウォーターライト カラーフィルター M/L グリーン	¥7,000	148
HEC-150M	99385700	ウォーターライト カラーフィルター M/L マゼンタ	¥7,000	148
HEC-150MG	99381900	ウォーターライト カラーフィルター M/L ミントグリーン	¥7,000	148
HEC-150P	99386400	ウォーターライト カラーフィルター M/L ピンク	¥7,000	148
HEC-150Y	99388800	ウォーターライト カラーフィルター M/L イエロー	¥7,000	148
HEC-151S	99412000	ウォーターグランドライトリニューアールプレートM/L	¥57,000	151
HEC-152C	99397000	ルーメック フード S/M チャコールグリーン	¥9,000	013
HEC-152K	99398700	ルーメック フード S/M ブラック	¥9,000	013
HEC-152S	99399400	ルーメック フード S/M シルバー	¥9,000	013
HEC-153C	99400700	ルーメック スマート S/M チャコールグリーン	¥11,000	013
HEC-153K	99401400	ルーメック スマート S/M ブラック	¥11,000	013
HEC-153S	99402100	ルーメック スマート S/M シルバー	¥11,000	013
HEC-154C	99403800	ルーメック ショートスマート S/M チャコールグリーン	¥9,000	013
HEC-154K	99404500	ルーメック ショートスマート S/M ブラック	¥9,000	013
HEC-154S	99405200	ルーメック ショートスマート S/M シルバー	¥9,000	013
HEC-155C	99062700	ルーメック フード L チャコールグリーン	¥10,000	017
HEC-155K	99406900	ルーメック フード L ブラック	¥10,000	017
HEC-155S	99063400	ルーメック フード L シルバー	¥10,000	017
HEC-156C	99064100	ルーメック スマート L チャコールグリーン	¥12,000	017
HEC-156K	99407600	ルーメック スマート L ブラック	¥12,000	017
HEC-156S	99065800	ルーメック スマート L シルバー	¥12,000	017
HEC-157C	99066500	ルーメック ショートスマート L チャコールグリーン	¥10,000	017
HEC-157K	99408300	ルーメック ショートスマート L ブラック	¥10,000	017
HEC-157S	99067200	ルーメック ショートスマート L シルバー	¥10,000	017
HEC-158K	99409000	ルーメック ショートスマート XL ブラック	¥11,000	023
HEC-159T	99410600	ルーメック スプレッドレンズ S/M	¥3,800	056
HEC-160T	99411300	ルーメック スプレッドレンズ L	¥3,900	058
HEC-163K	99068900	ローボルト調光コントローラー	¥12,000	278

品番	コード	品名	価格	ページ
HFC-D10T	79473700	ボールスタンドライト 100V 350	¥44,000	217
HFC-D11B	70386900	ラタンスタンドライト 100V スモール ダークブラウン	¥70,000	216
HFC-D11H	70390600	ラタンスタンドライト 100V スモール ベージュ	¥70,000	216
HFC-D12B	70400200	ラタンスタンドライト 100V ラージダークブラウン	¥85,000	216
HFC-D12H	70410100	ラタンスタンドライト 100V ラージベージュ	¥85,000	216
HFD-D05SA	61874300	シンプルLEDボールライト 11型 1人感センサー付	¥58,000	112
HFD-D100B	71247200	アークウッドボールライト 18型 照度センサー付 ブラウンエボニー	¥61,000	101
HFD-D100E	71248900	アークウッドボールライト 18型 照度センサー付 ブラックエボニー	¥61,000	101
HFD-D100P	71249600	アークウッドボールライト 18型 照度センサー付 ダークバイン	¥61,000	101
HFD-D101K	82670400	トーチボール 100V トラスト H800 ドット ブラック	¥60,000	106
HFD-D102K	82690200	トーチボール 100V トラスト H800 カゴメ ブラック	¥60,000	106
HFD-D103K	82700800	トーチボール 100V トラスト H550 ドット ブラック	¥56,000	106
HFD-D104K	82710700	トーチボール 100V トラスト H550 カゴメ ブラック	¥56,000	106
HFD-D105K	74670500	エバーアートボールライト 100V 7型 マットブラック	¥56,000	098
HFD-D106K	74680400	エバーアートボールライト 100V 8型 マットブラック	¥55,000	098
HFD-D43K	71676000	シンプルLED ハイボールライト 1型 ブラック(電球色)	¥62,000	104
HFD-D45K	71680700	スタイルボールライト 13型 ガード チャコールグリーン(電球色)	¥43,000	108
HFD-D45L	71681400	スタイルボールライト 13型 ガード スレートシルバー(電球色)	¥43,000	108
HFD-D46C	71682100	スタイルボールライト 14型 ガード チャコールグリーン(電球色)	¥41,000	108
HFD-D46L	71683800	スタイルボールライト 14型 ガード スレートシルバー(電球色)	¥41,000	108
HFD-D47C	71684500	スタイルボールライト 17型 ガード チャコールグリーン(電球色)	¥47,000	108
HFD-D47L	71685200	スタイルボールライト 17型 ガード スレートシルバー(電球色)	¥47,000	108
HFD-D48C	71686900	スタイルボールライト 18型 ガード チャコールグリーン(電球色)	¥45,000	108
HFD-D48L	71687600	スタイルボールライト 18型 ガード スレートシルバー(電球色)	¥45,000	108
HFD-D49C	71688300	スタイルボールライト 19型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	¥46,000	110
HFD-D49L	71689000	スタイルボールライト 19型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	¥46,000	110
HFD-D50C	71690600	スタイルボールライト 16型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	¥44,000	110
HFD-D50L	71691300	スタイルボールライト 16型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	¥44,000	110
HFD-D51C	71692000	スタイルボールライト 19型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	¥51,000	110
HFD-D51L	71693700	スタイルボールライト 19型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	¥51,000	110
HFD-D52C	71694400	スタイルボールライト 20型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	¥49,000	110
HFD-D52L	71695100	スタイルボールライト 20型 ルーバー スレートシルバー(電球色)	¥49,000	110
HFD-D56S	49039400	シンプルLEDボールライト 11型 照度センサー付(電球色)	¥44,000	112
HFD-D76K	75876000	ボールライト 100V 15型	¥51,000	114.223
HFD-D77B	75877700	エバーアートボールライト100V 7型 ブラウンエボニー	¥56,000	098
HFD-D77E	75878400	エバーアートボールライト100V 7型 ブラックエボニー	¥56,000	098
HFD-D77H	74690300	エバーアートボールライト100V 7型 チャコールグレイ	¥56,000	098
HFD-D77N	75880700	エバーアートボールライト100V 7型 ナチュラルバイン	¥56,000	098
HFD-D77P	75881400	エバーアートボールライト100V 7型 ダークバイン	¥56,000	098
HFD-D83A	71250200	エバーアートボールライト 100V 9型 レッドウッド	¥43,000	092
HFD-D83G	71251900	エバーアートボールライト 100V 9型 グレイッシュゴールド	¥43,000	092
HFD-D83P	71252600	エバーアートボールライト 100V 9型 ダークバイン	¥43,000	092
HFD-D83S	71253300	エバーアートボールライト 100V 9型 シルバー	¥43,000	092
HFD-D83X	71254000	エバーアートボールライト 100V 9型 シヤンステンレス	¥43,000	092
HFD-D83Y	71255700	エバーアートボールライト 100V 9型 焼	¥43,000	092
HFD-D84G	71256400	エバーアートボールライト 100V 10型 グレイッシュゴールド	¥43,000	091
HFD-D84K	71257100	エバーアートボールライト 100V 10型 マットブラック	¥43,000	091
HFD-D84N	71258800	エバーアートボールライト 100V 10型 ナチュラルバイン	¥43,000	091
HFD-D84P	71259500	エバーアートボールライト 100V 10型 ダークバイン	¥43,000	091
HFD-D84R	71260100	エバーアートボールライト 100V 10型 ラスティコッパー	¥43,000	091
HFD-D84S	71261800	エバーアートボールライト 100V 10型 シルバー	¥43,000	091
HFD-D85A	71262500	エバーアートボールライト 100V 11型 レッドウッド	¥44,000	094
HFD-D85G	71263200	エバーアートボールライト 100V 11型 グレイッシュゴールド	¥44,000	094
HFD-D85P	71264900	エバーアートボールライト 100V 11型 ダークバイン	¥44,000	094
HFD-D85S	71265600	エバーアートボールライト 100V 11型 シルバー	¥44,000	094
HFD-D85X	71266300	エバーアートボールライト 100V 11型 シヤンステンレス	¥44,000	094
HFD-D85Y	71267000	エバーアートボールライト 100V 11型 焼	¥44,000	094
HFD-D86G	71268700	エバーアートボールライト 100V 12型 グレイッシュゴールド	¥44,000	093
HFD-D86K	71269400	エバーアートボールライト 100V 12型 マットブラック	¥44,000	093
HFD-D86N	71270000	エバーアートボールライト 100V 12型 ナチュラルバイン	¥44,000	093
HFD-D86P	71271700	エバーアートボールライト 100V 12型 ダークバイン	¥44,000	093
HFD-D86R	71272400	エバーアートボールライト 100V 12型 ラスティコッパー	¥44,000	093
HFD-D86S	71273100	エバーアートボールライト 100V 12型 シルバー	¥44,000	093
HFD-D87A	71274800	エバーアートボールライト 100V 13型 レッドウッド	¥46,000	090
HFD-D87G	71275500	エバーアートボールライト 100V 13型 グレイッシュゴールド	¥46,000	090
HFD-D87P	71276200	エバーアートボールライト 100V 13型 ダークバイン	¥46,000	090
HFD-D87S	71277900	エバーアートボールライト 100V 13型 シルバー	¥46,000	090
HFD-D87X	71278600	エバーアートボールライト 100V 13型 シヤンステンレス	¥46,000	090

品番	コード	品名	価格	ページ
HFD-D87Y	71279300	エバーアートボールライト 100V 13型 焼	¥46,000	090
HFD-D88G	71280900	エバーアートボールライト 100V 14型 グレイッシュゴールド	¥46,000	089
HFD-D88K	71281600	エバーアートボールライト 100V 14型 マットブラック	¥46,000	089
HFD-D88N	71282300	エバーアートボールライト 100V 14型 ナチュラルバイン	¥46,000	089
HFD-D88P	71283000	エバーアートボールライト 100V 14型 ダークバイン	¥46,000	089
HFD-D88R	71284700	エバーアートボールライト 100V 14型 ラスティコッパー	¥46,000	089
HFD-D88S	71285400	エバーアートボールライト 100V 14型 シルバー	¥46,000	089
HFD-D89A	71115400	エバーアートボールライト 100V 15型 レッドウッド	¥42,000	092
HFD-D89G	71116100	エバーアートボールライト 100V 15型 グレイッシュゴールド	¥42,000	092
HFD-D89P	71117800	エバーアートボールライト 100V 15型 ダークバイン	¥42,000	092
HFD-D89S	71118500	エバーアートボールライト 100V 15型 シルバー	¥42,000	092
HFD-D89X	71119200	エバーアートボールライト 100V 15型 シヤンステンレス	¥42,000	092
HFD-D89Y	71120800	エバーアートボールライト 100V 15型 焼	¥42,000	092
HFD-D90G	71121500	エバーアートボールライト 100V 16型 グレイッシュゴールド	¥42,000	091
HFD-D90K	71144400	エバーアートボールライト 100V 16型 マットブラック	¥42,000	091
HFD-D90N	71122200	エバーアートボールライト 100V 16型 ナチュラルバイン	¥42,000	091
HFD-D90P	71123900	エバーアートボールライト 100V 16型 ダークバイン	¥42,000	091
HFD-D90R	71124600	エバーアートボールライト 100V 16型 ラスティコッパー	¥42,000	091
HFD-D90S	71125300	エバーアートボールライト 100V 16型 シルバー	¥42,000	091
HFD-D91A	71126000	エバーアートボールライト 100V 17型 レッドウッド	¥43,000	094
HFD-D91G	71127700	エバーアートボールライト 100V 17型 グレイッシュゴールド	¥43,000	094
HFD-D91P	71128400	エバーアートボールライト 100V 17型 ダークバイン	¥43,000	094
HFD-D91S	71129100	エバーアートボールライト 100V 17型 シルバー	¥43,000	094
HFD-D91X	71130700	エバーアートボールライト 100V 17型 シヤンステンレス	¥43,000	094
HFD-D91Y	71131400	エバーアートボールライト 100V 17型 焼	¥43,000	094
HFD-D92G	71132100	エバーアートボールライト 100V 18型 グレイッシュゴールド	¥43,000	093
HFD-D92K	71133800	エバーアートボールライト 100V 18型 マットブラック	¥43,000	093
HFD-D92N	71134500	エバーアートボールライト 100V 18型 ナチュラルバイン	¥43,000	093
HFD-D92P	71135200	エバーアートボールライト 100V 18型 ダークバイン	¥43,000	093
HFD-D92R	71136900	エバーアートボールライト 100V 18型 ラスティコッパー	¥43,000	093
HFD-D92S	71137600	エバーアートボールライト 100V 18型 シルバー	¥43,000	093
HFD-D93A	71138300	エバーアートボールライト 100V 19型 レッドウッド	¥45,000	090
HFD-D93G	71139000	エバーアートボールライト 100V 19型 グレイッシュゴールド	¥45,000	090
HFD-D93P	71140600	エバーアートボールライト 100V 19型 ダークバイン	¥45,000	090
HFD-D93S	71141300	エバーアートボールライト 100V 19型 シルバー	¥45,000	090
HFD-D93X	71142000	エバーアートボールライト 100V 19型 シヤンステンレス	¥45,000	090
HFD-D93Y	71143700	エバーアートボールライト 100V 19型 焼	¥45,000	090
HFD-D94G	71145100	エバーアートボールライト 100V 20型 グレイッシュゴールド	¥45,000	089
HFD-D94K	71146800	エバーアートボールライト 100V 20型 マットブラック	¥45,000	089
HFD-D94N	71147500	エバーアートボールライト 100V 20型 ナチュラルバイン	¥45,000	089
HFD-D94P	71148200	エバーアートボールライト 100V 20型 ダークバイン	¥45,000	089
HFD-D94R	71149900	エバーアートボールライト 100V 20型 ラスティコッパー	¥45,000	089
HFD-D94S	71150500	エバーアートボールライト 100V 20型 シルバー	¥45,000	089
HFD-D95B	71151200	エバーアートボールライト 100V 8型 ブラウンエボニー	¥55,000	098
HFD-D95E	71152900	エバーアートボールライト 100V 8型 ブラックエボニー	¥55,000	098
HFD-D95H	74700900	エバーアートボールライト 100V 8型 チャコールグレイ	¥55,000	098
HFD-D95N	71154300	エバーアートボールライト 100V 8型 ナチュラルバイン	¥55,000	098
HFD-D95P	71155000	エバーアートボールライト 100V 8型 ダークバイン	¥55,000	098
HFD-D96B	71286100	アークウッドボールライト 18型 ブラウンエボニー	¥50,000	100
HFD-D96E	71287800	アークウッドボールライト 18型 ブラックエボニー	¥50,000	100
HFD-D96F	71288500	アークウッドボールライト 18型 ダークバイン	¥50,000	100
HFD-D97B	71289200	アークウッドボールライト 22型 ブラウンエボニー	¥49,000	100
HFD-D97E	71290800	アークウッドボールライト 20型 ブラックエボニー	¥49,000	100
HFD-D97P	71291500	アークウッドボールライト 20型 ダークバイン	¥49,000	100
HFD-D98B	71292200	アークウッドボールライト 22型 ブラウンエボニー	¥48,000	100
HFD-D98E	71293900	アークウッドボールライト 22型 ブラックエボニー	¥48,000	100
HFD-D98P	71294600	アークウッドボールライト 22型 ダークバイン	¥48,000	100
HFD-D99B	71295300	アークウッドボールライト 18型 1人感センサー付 ブラウンエボニー	¥64,000	101
HFD-D99E	71296000	アークウッドボールライト 18型 1人感センサー付 ブラックエボニー	¥64,000	101
HFD-D99P	71297700	アークウッドボールライト 18型 1人感センサー付 ダークバイン	¥64,000	101
HFD-L01SA	61875000	シンプルLEDボールライト 11型	¥44,000	112
HFD-L02SA	61876700	シンプルLEDボールライト 12型	¥41,000	112
HFD-L03SA	61877400	シンプルLEDボールライト 13型	¥39,000	112
HFD-L05BA	61851400	シンプルLEDボールライト 6型 4W ブラック	¥46,000	111
HFD-L05SA	61847700	シンプルLEDボールライト 6型 4W ステンレス	¥46,000	111
HFD-L06BA	61878100	シンプルLEDボールライト 7型 4W ブラック	¥39,000	111
HFD-L06SA	61882800	シンプルLEDボールライト 7型 4W ステンレス	¥39,000	111
HFD-L25SA	61854500	シンプルLEDボールライト 6型 4W ステンレス 照度センサー付	¥55,000	111

品番	コード	品名	価格	ページ
HFC-C35G	71716300	De-SPOT 調色リング 100V グレイッシュゴールド 5mプラグ付	¥44,000	048
HFE-C73C	75883800	De-SPOT トライツ 100V チャコールグリーン	¥69,000	047
HFE-C73S	75884500	De-SPOT トライツ 100V シルバー	¥69,000	047
HFE-D100K	70832100	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト M ブラック 狭角	¥49,000	018
HFE-D101K	70998400	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L ブラック 狭角	¥59,000	016
HFE-D102K	70802400	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL ブラック	¥74,000	024
HFE-D103K	70826000	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL ブラック	¥66,000	023
HFE-D104K	69430300	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL ブラック	¥76,000	024
HFE-D105K	82720600	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム XL+ ブラック	¥78,000	026
HFE-D106K	82730500	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL+ ブラック	¥70,000	025
HFE-D107K	82740400	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト XL+ ブラック	¥80,000	026
HFE-D108K	82750300	トーチバススタンド 100V トラスト ドット ブラック	¥54,000	119
HFE-D109K	82760200	トーチバススタンド 100V トラスト カゴメ ブラック	¥54,000	119
HFE-D110K	98306300	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ/スライダセット ブラック	¥85,800	024
HFE-D111K	98307000	ガーデンアップライト 100V ルーメック XL レンズ/スライダセット ブラック	¥89,800	026
HFE-D112K	99432800	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L アドバンス ミディアム ブラック	¥61,000	022
HFE-D113K	99433500	ガーデンアップライト 100V ルーメック スリム L アドバンス ワイド ブラック	¥61,000	022
HFE-D114K	99434200	ガーデンアップライト 100V ルーメック L アドバンス ナロー ブラック	¥53,000	022
HFE-D115K	99435900	ガーデンアップライト 100V ルーメック L アドバンス ミディアム ブラック	¥53,000	022
HFE-D116K	99436600	ガーデンアップライト 100V ルーメック L アドバンス ワイド ブラック	¥53,000	022
HFE-D117K	99437300	ガーデンアップライト 100V ルーメック L アドバンス ナロー ブラック	¥57,000	021
HFE-D118K	99438000	ガーデンアップライト 100V ルーメック L アドバンス ミディアム ブラック	¥57,000	021
HFE-D119K	99439700	ガーデンアップライト 100V ルーメック L アドバンス ワイド ブラック	¥57,000	021
HFE-D120K	99440300	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L アドバンス ナロー ブラック	¥63,000	022
HFE-D121K	99441000	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L アドバンス ミディアム ブラック	¥63,000	022
HFE-D122K	99442700	ガーデンアップライト 100V ルーメック トラスト L アドバンス ワイド ブラック	¥63,000	022
HGD-D19XK	95042000	窓はるかにモダン 100V ブラック	¥172,000	200
HFE-D37G	71721700	シンプルLED スタンドライト 4型 グレイッシュゴールド(電球色)	¥25,000	242
HFE-D37K	71722400	シンプルLED スタンドライト 4型 ブラック(電球色)	¥25,000	242
HFE-D37S	71723100	シンプルLED スタンドライト 4型 シルバー(電球色)	¥25,000	242
HFE-D38K	71724800	パワースポットライト 3型 チャコールグリーン	¥88,000	028
HFE-D38L	71725500	パワースポットライト 3型 スレートシルバー	¥88,000	028
HFE-D39C	71726200	パワースポットライト 4型 チャコールグリーン	¥102,000	028
HFE-D39L	71727900	パワースポットライト 4型 スレートシルバー	¥102,000	028
HFE-D40C	71728600	スタイルバススタンドライト 1型 ガード チャコールグリーン(電球色)	¥47,000	120
HFE-D40L	71729300	スタイルバススタンドライト 1型 ガード スレートシルバー(電球色)	¥47,000	120
HFE-D41C	71730900	スタイルバススタンドライト 2型 ルーバー チャコールグリーン(電球色)	¥48,000	120

品番	コード	品名	価格	ページ
HGA-H19A	99464900	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ ほのあかり 赤さび	¥88,000	210
HGA-H19T	99465600	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ ほのあかり たたき	¥88,000	210
HGA-H20A	99466300	かすみ格子 24V ほのあかり 赤さび	¥86,000	210
HGA-H20T	99467000	かすみ格子 24V ほのあかり たたき	¥86,000	210
HGA-H21N	99468700	かすみ格子ミニ 24V 庭ゆらぎ ほのあかり たたき	¥65,000	210
HGA-H22N	99469400	かすみ格子ミニ 24V ほのあかり たたき	¥63,000	210
HGA-H23N	99470000	露地 24V 庭ゆらぎ ほのあかり 岩肌	¥41,000	209
HGA-H24N	99471700	露地 24V ほのあかり 岩肌	¥39,000	209
HGA-Y15N	99472400	裾明り 24V 庭ゆらぎ 電球色 たたき	¥59,000	209
HGA-Y17K	99473100	月傘 24V 庭ゆらぎ 電球色 五色	¥62,000	209
HGA-Y17S	99474800	月傘 24V 庭ゆらぎ 電球色 砂窯肌	¥62,000	209
HGA-Y19A	99475500	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ 電球色 赤さび	¥88,000	210
HGA-Y19T	99476200	かすみ格子 24V 庭ゆらぎ 電球色 たたき	¥88,000	210
HGA-Y21N	99477900	かすみ格子ミニ 24V 庭ゆらぎ 電球色 たたき	¥65,000	210
HGA-Y23N	99478600	露地 24V 庭ゆらぎ 電球色 岩肌	¥41,000	209
HGB-D09T	71613500	然 ストーンライト ローボルト (電球色)	¥34,000	205
HGB-D11D	74780100	かぎろい	¥32,000	205
HGB-D12B	82780000	苧 [SAE] ブラウン	¥72,000	202
HGB-D12K	82770100	苧 [SAE] ブラック	¥72,000	202
HGB-D13K	99479300	結ゆい) 24V 庭ゆらぎ 電球色	¥86,000	204
HGB-D14K	99480900	連れん) 24V 庭ゆらぎ 電球色	¥76,000	204
HGB-H04B	71614200	粋 ウォールライト 墨色 ローボルト (ほのあかり)	¥40,000	208
HGB-H04N	71615900	粋 ウォールライト 銀ネズ ローボルト (ほのあかり)	¥40,000	208
HGB-H06B	71618000	粋 バススタンドライト 墨色 ローボルト (ほのあかり)	¥42,000	208
HGB-H06N	71619700	粋 バススタンドライト 銀ネズ (ほのあかり)	¥42,000	208
HGB-H07B	71620300	粋 ポールライト 1型 墨色 (ほのあかり)	¥49,000	208
HGB-H07N	71621000	粋 ポールライト 1型 銀ネズ (ほのあかり)	¥49,000	208
HGB-H08B	71622700	粋 ポールライト 2型 墨色 (ほのあかり)	¥47,000	208
HGB-H08N	71623400	粋 ポールライト 2型 銀ネズ (ほのあかり)	¥47,000	208
HGB-H13K	99483000	結ゆい) 24V 庭ゆらぎ ほのあかり	¥86,000	204
HGB-H14K	99484700	連れん) 24V 庭ゆらぎ ほのあかり	¥76,000	204
HGB-Y12B	83080000	苧 [SAE] 庭ゆらぎ ブラウン	¥72,000	202
HGB-Y12K	83070100	苧 [SAE] 庭ゆらぎ ブラック	¥72,000	202
HGB-Y15B	99485400	悠(はるか) 庭ゆらぎ 電球色 ブラウン	¥170,000	200
HGB-Y15K	99486100	悠(はるか) 庭ゆらぎ 電球色 ブラック	¥170,000	200
HGC-D08N	99489200	裾明り 100V 電球色 たたき	¥64,000	209
HGC-D09K	99490800	月傘 100V 電球色 五色	¥67,000	209
HGC-D09S	99491500	月傘 100V 電球色 砂窯肌	¥67,000	209
HGC-D10K	99492200	かすみ格子 100V 電球色 赤さび	¥93,000	210
HGC-D10S	99493900	かすみ格子 100V 電球色 たたき	¥93,000	210
HGC-D11N	99494600	かすみ格子ミニ 100V 電球色 たたき	¥70,000	210
HGC-D12N	99495300	露地 100V 電球色 岩肌	¥46,000	209
HGC-H08N	99496000	裾明り 100V ほのあかり たたき	¥64,000	209
HGC-H09K	99497700	月傘 100V ほのあかり 五色	¥67,000	209
HGC-H09S	99498400	月傘 100V ほのあかり 砂窯肌	¥67,000	209
HGC-H10K	99499100	かすみ格子 100V ほのあかり 赤さび	¥93,000	210
HGC-H10S	99500400	かすみ格子 100V ほのあかり たたき	¥93,000	210
HGC-H11N	99501100	かすみ格子ミニ 100V (ほのあかり) たたき	¥70,000	210
HGC-H12N	99502800	露地 100V ほのあかり 岩肌	¥46,000	209
HGD-008L	46308400	庭園灯(灯籠型) LEDタイプ	¥82,500	211
HGD-009L	46311400	庭園灯(スタンド型4φ) LEDタイプ	¥96,200	211
HGD-010L	46313800	庭園灯(スタンド型62) LEDタイプ	¥99,300	211
HGD-D01K	71742200	シンプルLED スタンドライト 1型 (電球色)	¥41,000	211
HGD-D03K	71743900	シンプルLED スタンドライト 3型 (電球色)	¥44,000	211
HGD-D04K	71744600	シンプルLED スタンドライト 4型 (電球色)	¥47,000	211
HGD-D05K	71745300	シンプルLED スタンドライト 5型 (電球色)	¥26,000	211
HGD-D16T	71746000	然 ストーンライト 100V (電球色)	¥36,000	205
HGD-D17B	83130200	苧 [SAE] 100V コード8m プラグ付 ブラウン	¥78,000	202
HGD-D17K	83120300	苧 [SAE] 100V コード8m プラグ付 ブラック	¥78,000	202
HGD-D18B	83180700	苧 [SAE] 100V コード10m プラグ無 ブラウン	¥79,000	202
HGD-D18K	83140100	苧 [SAE] 100V コード10m プラグ無 ブラック	¥79,000	202
HGD-D19B	99503500	悠(はるか) 100V 電球色 ブラウン	¥172,000	200
HGD-D19K	99504200	悠(はるか) 100V 電球色 ブラック	¥172,000	200
HGD-H11B	71751400	粋 ウォールライト 墨色 100V (ほのあかり)	¥42,000	208
HGD-H11N	71752100	粋 ウォールライト 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥42,000	208
HGD-H13B	71755200	粋 バススタンドライト 墨色 100V (ほのあかり)	¥44,000	208
HGD-H13N	71756900	粋 バススタンドライト 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥44,000	208
HGD-H14B	71757600	粋 ポールライト 3型 墨色 100V (ほのあかり)	¥51,000	208

品番	コード	品名	価格	ページ
HGD-H14N	71758300	粋 ポールライト 3型 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥51,000	208
HGD-H15B	71759000	粋 ポールライト 4型 墨色 100V (ほのあかり)	¥49,000	208
HGD-H15N	71760600	粋 ポールライト 4型 銀ネズ 100V (ほのあかり)	¥49,000	208
HHA-D10S	75145700	ウォーターアップライト 1型 (電)	¥48,000	153
HHA-D11S	75146400	ウォーターアップライト 3型 (電)	¥76,000	153
HHA-D12S	75586800	ウォーターアップライト 2型 (電)	¥60,000	153
HHA-D15S	75616200	ウォーターグランドライト 7型 電球色	¥52,000	154
HHA-D16S	75618600	ウォーターグランドライト 8型 電球色	¥76,000	154
HHA-D17S	99507300	ウォーターアップライト S ナロー 電球色	¥66,000	150
HHA-D18S	99508000	ウォーターアップライト S ミディアム 電球色	¥66,000	150
HHA-D19S	99509700	ウォーターアップライト M ナロー 電球色	¥72,000	150
HHA-D20S	99510300	ウォーターアップライト M ミディアム 電球色	¥72,000	150
HHA-D21S	99511000	ウォーターアップライト L ナロー 電球色	¥77,000	150
HHA-D22S	99512700	ウォーターアップライト L ミディアム 電球色	¥77,000	150
HHA-D23S	99513400	ウォーターグランドライト XS ナロー 電球色	¥64,000	151
HHA-D24S	99514100	ウォーターグランドライト XS ミディアム 電球色	¥64,000	151
HHA-D25S	99515800	ウォーターグランドライト S ナロー 電球色	¥70,000	152
HHA-D26S	99516500	ウォーターグランドライト S ミディアム 電球色	¥70,000	152
HHA-D27S	99517200	ウォーターグランドライト M ナロー 電球色	¥76,000	152
HHA-D28S	99518900	ウォーターグランドライト M ミディアム 電球色	¥76,000	152
HHA-D29S	99519600	ウォーターグランドライト L ナロー 電球色	¥81,000	152
HHA-D30S	99520200	ウォーターグランドライト L ミディアム 電球色	¥81,000	152
HHA-W10S	75147100	ウォーターアップライト 1型 (白)	¥48,000	153
HHA-W11S	75148800	ウォーターアップライト 3型 (白)	¥76,000	153
HHA-W12S	75590500	ウォーターアップライト 2型 (白)	¥60,000	153
HHA-W15S	75619300	ウォーターグランドライト 7型 白色	¥52,000	154
HHA-W16S	75620900	ウォーターグランドライト 8型 白色	¥76,000	154
HHA-W17S	99521900	ウォーターアップライト S ナロー 白色	¥66,000	150
HHA-W18S	99522600	ウォーターアップライト S ミディアム 白色	¥66,000	150
HHA-W19S	99523300	ウォーターアップライト M ナロー 白色	¥72,000	150
HHA-W20S	99524000	ウォーターアップライト M ミディアム 白色	¥72,000	150
HHA-W21S	99525700	ウォーターアップライト L ナロー 白色	¥77,000	150
HHA-W22S	99526400	ウォーターアップライト L ミディアム 白色	¥77,000	150
HHA-W23S	99527100	ウォーターグランドライト XS ナロー 白色	¥64,000	151
HHA-W24S	99528800	ウォーターグランドライト XS ミディアム 白色	¥64,000	151
HHA-W25S	99529500	ウォーターグランドライト S ナロー 白色	¥70,000	152
HHA-W26S	99530100	ウォーターグランドライト S ミディアム 白色	¥70,000	152
HHA-W27S	99531800	ウォーターグランドライト M ナロー 白色	¥76,000	152
HHA-W28S	99532500	ウォーターグランドライト M ミディアム 白色	¥76,000	152
HHA-W29S	99533200	ウォーターグランドライト L ナロー 白色	¥81,000	152
HHA-W30S	99534900	ウォーターグランドライト L ミディアム 白色	¥81,000	152
HIA-D04K	61819400	LED センサライト 3型 ブラック	¥27,000	184
HIA-D04S	61820000	LED センサライト 3型 シルバー	¥27,000	184
HIA-D05K	61821700	LED センサライト 4型 ブラック	¥37,000	184
HIA-D05S	61822400	LED センサライト 4型 シルバー	¥37,000	184
HMB-D42N	75911800	ローボルトLED電球6型E-14	¥7,000	279
HMB-D43N	75912500	一般電球形LED電球5型E-26	¥7,500	279
HMB-D44N	75913200	ローボルトLED電球7型E-14	¥6,000	279
HMB-D45N	75914900	ミニクリプトン形LED電球3型フロストE-17	¥6,500	279
HMB-D46T	75915600	ローボルトLED電球8型 クリアE-14	¥6,000	279
HMB-D47T	75916300	ミニクリプトン形LED電球3型クリアE-17	¥7,000	279
HMB-D48T	75917000	一般電球形LED電球6型クリアE-26	¥7,000	279
HMB-D49N	75920000	一般電球形 LED 電球 7型 E-26	¥4,500	279
HMB-D57T	75060300	LED電球9型 12/24V クリアタイプ G4 電	¥3,000	279
HMB-D59K	83260600	LED球 12/24V 2.0W(GU5.3) 電球色	¥5,000	279
HMB-D60K	99535600	LED球 12/24V 3.6W(GU5.3) 電球色	¥7,000	279


品番	コード	品名	価格	ページ
<b>J</b>				
JB-GS	49431600	ジャンクションボックス 地上用スパイク	¥16,000	277
JYT-10	49461300	自己融着テープ(10m)	¥3,800	276
<b>M</b>				
MR-GS	43068000	マリンライト スパイク	¥6,500	219
<b>P</b>				
PF-50R	49437800	φ16電線保護管 (PF管) 50mリール	¥15,000	275
PUT-1	49443900	不乾性パテ	¥1,100	275
<b>W</b>				
WB-1	24718900	和風ライト用ベースプレート	¥16,000	210
WH5353AP	24683000	タイマー連動スイッチ付コンセント	¥16,000	280

VIBIA					
品番	品名	ページ	品番	品名	ページ
HOA-D01K	Meridiano フロア 460 カーキ	V-004	HOA-D13K	Bamboo フロア 600 スパイクタイプ カーキ	V-016
HOA-D01W	Meridiano フロア 460 オフホワイト	V-004	HOA-D13W	Bamboo フロア 600 スパイクタイプ オクサイド	V-016
HOA-D02K	Meridiano フロア 320 カーキ	V-004	HOA-D13W	Bamboo フロア 600 スパイクタイプ オフホワイト	V-016
HOA-D02W	Meridiano フロア 320 オフホワイト	V-004	HOA-D14B	Wind ペンダント 300 サンド	V-020
HOA-D03K	Meridiano ウォール カーキ	V-004	HOA-D14G	Wind ペンダント 300 グリーン	V-020
HOA-D03W	Meridiano ウォール オフホワイト	V-004	HOA-D14R	Wind ペンダント 300 オークルレッド	V-020
HOA-D04K	Bamboo ウォール カーキ	V-018	HOA-D15B	Wind ペンダント 480 サンド	V-020
HOA-D04W	Bamboo ウォール オクサイド	V-018	HOA-D15G	Wind ペンダント 480 グリーン	V-020
HOA-D05K	Bamboo フロア 3ピース 2700 カーキ	V-018	HOA-D15R	Wind ペンダント 480 オークルレッド	V-020
HOA-D05W	Bamboo フロア 3ピース 2700 オクサイド	V-018	HOA-D16B	Wind フロア 1910 サンド	V-020
HOA-D05W	Bamboo フロア 3ピース 2700 オフホワイト	V-018	HOA-D16G	Wind フロア 1910 グリーン	V-020
HOA-D06K	Bamboo フロア 2ピース 2700 カーキ	V-018	HOA-D16R	Wind フロア 1910 オークルレッド	V-020
HOA-D06G	Bamboo フロア 2ピース 2700 グリーン	V-018	HOA-D19B	Origami ウォール 4ピース ブラウン	V-006
HOA-D06W	Bamboo フロア 2ピース 2700 オフホワイト	V-018	HOA-D19G	Origami ウォール 4ピース グリーン	V-006
HOA-D07K	Bamboo フロア 2700 カーキ	V-016	HOA-D19T	Origami ウォール 4ピース テラダーク	V-006
HOA-D07W	Bamboo フロア 2700 オクサイド	V-016	HOA-D19W	Origami ウォール 4ピース ホワイト	V-006
HOA-D08K	Bamboo フロア 1900 カーキ	V-018	HOA-D20B	Origami ウォール 3ピース ブラウン	V-006
HOA-D08W	Bamboo フロア 1900 オクサイド	V-018	HOA-D20G	Origami ウォール 3ピース グリーン	V-006
HOA-D09K	Bamboo フロア 1900 カーキ	V-016	HOA-D20T	Origami ウォール 3ピース テラダーク	V-006
HOA-D09W	Bamboo フロア 1900 オフホワイト	V-016	HOA-D20W	Origami ウォール 3ピース ホワイト	V-006
HOA-D10K	Bamboo フロア 900 カーキ	V-016	HOA-D21B	Origami ウォール 2ピース ブラウン	V-006
HOA-D10W	Bamboo フロア 900 オフホワイト	V-016	HOA-D21G	Origami ウォール 2ピース グリーン	V-006
HOA-D11K	Bamboo フロア 900 スパイクタイプ カーキ	V-016	HOA-D21T	Origami ウォール 2ピース テラダーク	V-006
HOA-D11W	Bamboo フロア 900 スパイクタイプ オクサイド	V-016	HOA-D21W	Origami ウォール 2ピース ホワイト	V-006
HOA-D12K	Bamboo フロア 600 カーキ	V-016	HOA-D24C	Empty フロア ショート 250 コンクリートグレー	V-014
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オクサイド	V-016	HOA-D25C	Empty フロア ショート 450 コンクリートグレー	V-014
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D26C	Empty フロア トール 250 コンクリートグレー	V-014
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D27C	Empty フロア トール 450 コンクリートグレー	V-014
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D28K	Brisa フロア 1030 スパイクタイプ カーキ	V-012
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D28W	Brisa フロア 1030 スパイクタイプ オクサイド	V-012
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D29K	Brisa フロア 1000 カーキ	V-012
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D29W	Brisa フロア 1000 オクサイド	V-012
HOA-D12W	Bamboo フロア 600 オフホワイト	V-016	HOA-D30K	Brisa フロア 3ピース 995 カーキ	V-012

## 自社製造

# 企画から製造まで、一貫した自社管理。

屋外環境下でも安心して使用できる安全で高品質な製品を作りだすため、企画から検品まですべての工程を社内で行なっています。また、完成までの一連の流れを社内でもリレーしていくことで、製品ができるまでの考えを共有でき、完成度の高い製品へとつながっています。



国内工場 (和歌山県本社工場)



海外工場 (デジタルテックチャイナ)

## 拠点

タカショーデジテックは、タカショーグループです。



### [タカショーグループ拠点]

株式会社タカショー/ガーデンクリエイト株式会社/トーコー資材株式会社/株式会社3and garden/株式会社グリーン情報/株式会社GLD-LAB/中国・上海高秀園芸建材有限公司/中国・香港高秀集團有限公司/中国・満州里高秀木業有限公司/中国・江西高秀進出口貿易有限公司/中国・九江高秀園芸製品有限公司/中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司/ドイツ・ベジトラグEU/イギリス・ベジトラグ/オーストラリア・タカショーオーストラレイジア/アメリカ・ベジトラグUSA/インド・タカショーインド/フィリピン・タカショーフィリピン

## 安心してお使いいただくために

3年保証(LED光源部)、1年保証(光源以外)

# 3年保証

ローボルトライト(12/24V)、100Vライト、ソーラーライト、ローボルトトランス、LEDサイン(一部商品は除く)は、当社が認めた不具合に対して、施工完了日から3年間保証いたします。

詳しくは、P.300をご確認ください。



LED電球タイプ

LEDモジュールタイプ

LED一体型タイプ

タカショーデジテックは、「エコ・ファースト企業」として、地球環境を守ります。



2023年4月、タカショー デジテックは環境省から、エコファースト企業として認定されました。5つの約束をこれからの取り組みとして、様々な活動を通して、地球環境・社会に貢献できる企業活動を推進していきます。

### これからの取組み 5つの約束



地球温暖化の防止

循環型社会の形成

「選べる人材」の育成

自然共生社会の実現

ステークホルダーの行動変革

## カタログ紹介

カタログ請求はこちら



PRO SMART NEON360 BOARD ART LINE NEO



20,000件を超える実績、35年以上の経験から生まれる品質、また一貫した社内製造が叶える対応力、サポート体制で、あらゆるサインにお応えします。数多くの施工事例と商品ラインアップをWEBサイトよりご確認ください。



WEBカタログ



ストリングライト ドレイブライト アイスライト ローブライト 2Dモチーフ 3Dモチーフ



世界45カ国の事務所、毎年4,000件もの現場を手がけるMK Illumination社。高いデザイン性、世界中の環境下で使用できる品質と施工性、他社の製品にはない美しさ。そんなイルミネーションの全てをご紹介します。



WEBカタログ



Meridiano Origami Wind Brisa Empty Break



スペイン・バルセロナ発の照明器具ブランドである「VIBIA (ヴィビア)」社。「空間を創造する」をブランドのコンセプトに掲げ、LED照明の黎明期から常に革新的なデザインのプロダクトを生み出し続け、繊細な光と影の美しさや、空間全体に洗練された雰囲気をもたらすデザインとディテールは、世界中の建築家やデザイナーを魅了してやみません。



WEBカタログ



## WEB紹介

### 製品情報サイト



屋外照明1500以上のアイテムの情報を閲覧。品番検索からシーン検索まで幅広い検索機能が充実。

〈ダウンロード〉

取扱説明書、仕様図、姿図、照度分布図、IESデータ、小組図

LEDIUS DB



<https://db.ledius.jp/>



### ローボルト拾い出しシステム



平面図を画面にアップロードし、プランニングしながら部材を自動拾い出せます。電圧降下も自動判定されるので面倒な電圧降下の計算も必要ありません。また拾い出しから見積書も作成できます。

ローボルトプランナー Pro



<https://planner.ledius.jp/>



### 屋外照明総合WEBサイト



光の施工例を多数掲載、また、照明テクニックの解説も充実しています。施工例と製品情報サイトが連動しているのでプランニングにも役立てられます。

タカショー デジテック



<https://takasho-digitec.jp/>



### オウンドメディア



屋外照明、LEDサイン、イルミネーションなどあらゆる光にまつわる記事を掲載しています。メルマガも配信しており、WEBサイトから無料登録できます。

DIGISPOT



<https://takasho-digitec.jp/digispot/>



# ショールーム紹介



## 本社 ショールーム



〒642-0017  
和歌山県海南市南赤坂20-1  
TEL. 073-482-4128

## 東京オフィス ショールーム



〒150-0011  
東京都渋谷区東3-14-16KHOビル1F  
TEL.03-5244-5966

## 大阪オフィス ショールーム



〒550-0002  
大阪市西区江戸堀1丁目5-16  
JMFビル肥後橋01 2F  
TEL.06-6940-7911

タカショーデジテックの商品は、タカショーのショールームでもご確認いただけます。



**品川ショールーム**  
〒108-0075  
東京都港区港南2-16-4  
品川グランドセントラルタワー2F  
TEL:03-6433-9108



**大阪ショールーム**  
〒562-0025  
大阪府箕面市粟生外院1-14-29  
TEL:072-734-8628



**名古屋ショールーム**  
〒458-0815  
愛知県名古屋市長区徳重3-2317-1  
TEL. 052-879-0328

## 広島ショールーム

〒739-0142  
広島県東広島市八本松東3-1-3  
TEL:082-497-1020

## 九州ショールーム

〒833-0032  
福岡県筑後市野町367  
TEL:0942-52-1812

## 横浜ミニショールーム

〒224-0003  
神奈川県横浜市都筑区中川中央1丁目30-1  
プレミアムヨコハマ 6階  
TEL:045-914-8067

## 北関東ミニショールーム

〒379-2116  
群馬県前橋市今井町138-6  
TEL:027-280-7220

## 北陸ミニショールーム

〒920-0362  
石川県金沢市古府1-84  
TEL:076-214-3777

担当者による説明やご要望などある場合は、ご予約いただくとスムーズです。休館日や開館時間はホームページより、ご確認ください。

## カタログの見方



**6** 12V 24V  
ポールライト 17 型  
¥50,000

**1** HBC-D71K 75849400 ブラック  
電球色 4.4W ¥33/月 3000K 275lm

**4** 100V  
ポールライト 100V 15 型  
¥51,000

**5** HFD-D76K 75876000 ブラック  
電球色 4.7W ¥35/月 3000K 270lm

**9** LED (8球)  
W160×D252×H743 (mm)  
ポール径φ44  
アルミ アクリル  
1.6kg  
ネカセ棒付  
7.3VA(100V)  
重耐塩塗装  
IP44

**10** LED交換不可  
250mm

**11** LED交換不可  
250mm

**12** LED交換不可  
250mm

**7** 床面照度分布図

**8** 床面照度分布図

### HOW TO USE OUR CATALOG IN ENGLISH

You can check the main product characteristics and product codes in this catalog. For detailed specifications, please visit our LEDIUS DATABASE.

Main characteristics and Product codes

スレートシルバー (L)

スレートシルバー (L)

HBF-D11L 7157630  
HBF-D11C 7157650

The letter in the ( ) after the color name in Japanese on the product image and the letter indicated at the end of the product code are the same.

Detailed specifications

For users considering using the product outside of Japan

For use and sale of the product from outside of Japan, there are some conditions that differ from those in Japan. Please refer to the following for details.

Products not eligible for sale outside Japan

- The following products are only available in Japan.
- LIGHTING FACE (Listed page 185-193)
- Lighting fixtures with 100V specifications and optional items
- Transformers for Japanese specifications (Listed page 270-273)
- De-sign (Listed page 245-258)
- Illumination

### Warranty period

The warranty period for products used outside of Japan covers 1 year from the effective date of the invoice. In addition, in the case of warranty, the product will be replaced only when the following conditions are met. [Warranty conditions]

- Must have photographs of defective products.
- Must have photographs of light fixtures as they are installed on site. (with information on the construction environment, if available.)
- To be able to return defective products.
- After returning the product, we will inspect it and determine that the defect is due to malfunction of the product. (If the item is determined to be caused by a factor during installation, it will not be covered by the warranty.)

### 1 品名・価格(消費税別)

Product name / Price (excluding consumption tax)  
器具の商品名・および価格を表示しています。  
※表示価格には消費税、および組立費、施工費等は含まれていません。  
Product name and price of the devices are indicated. \* Prices exclude consumption tax, the cost of assembly, installation, and others.

### 2 品番・コード番号・本体色

Item number / Code number / Body color  
商品の管理No./ 商品本体の色を表示しています。ご注文時には、品番もしくはコード番号をご提示ください。  
Product reference No. and body color of the product is indicated. Please provide the item number or code number when ordering.

### 3 電源の種類

Power supply type  
その器具で使用可能な電源の種類を表示しています。It indicates the type of power supply that is applicable for that fixture.

### 4 発光色

Luminous color  
LEDにおける発光色を表示しています。Indicates the luminous color in LEDs.

### 5 消費電力と器具の明るさ

Power consumption and brightness of fixtures  
器具の100%点灯時に消費される電力値(平均値)を表示しています。It indicates the average of the power consumed when the fixture is at 100% lighting.

### 電気代

Electricity costs  
器具を1日8時間使用したときの1カ月の電気代の目安を表示しています。\*電気代に関しては、電気料金目安単価31円/kWh(税込)で算出しています。It indicates the approximate monthly electricity cost when the fixture is used for 8 hours a day. \*The electricity cost calculated based on the estimated electricity unit price of JPY31/kWh (including tax).

### 色温度

Color temperature  
電球色、白色に関しては、光源の色温度の平均値を記載しています。\*LEDの特性上、色温度にバラツキがあるため、平均値を記載しており、その値を保証するものではありません。目安としてお考えください。The average of the color temperature of the light source is shown for warm white and white colors. \* Due to the characteristics of LEDs, there are variations in color temperature, hence the average values listed is not guaranteed. Please consider it as a rough guide.

### 全光束

Total luminous flux  
LED照明器具が器具外に対して放出する光束の総量 (lm) を表示しています。The total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture to outside of the fixture is indicated.

### 光源光束

Light source luminous flux  
LED照明器具が光源から放出する光束の総量 (lm) を表示しています。Indicates the total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture from the light source.

### モジュール光束

Module luminous flux  
LED照明器具がモジュールから放出する光束の総量 (lm) を表示しています。Indicates the total amount of luminous flux (lm) emitted by the LED fixture from the module.

\*LEDの特性上、光束にバラツキがあるため、平均値を記載しています。\*Due to the characteristics of LEDs, there are variations in luminous flux, so average values are indicated.

### 6 機能と特長

Functions and Features  
各種マークは、右記よりご確認ください。Please check each marks on the right side of the spread.

### 7 照度分布図


Distribution chart of brightness  
明るさの目安として各商品の電球色の照度表を掲載。3タイプ  
の照度分布図があります。(P.296-297)  
A chart of brightness is provided for the warm white color of each product as guidelines for brightness. There are three types of distribution charts for brightness. (P.296-297)

### 8 器具の取付詳細・可動範囲

Fixture installation details / Range of movement  
外形寸法、フランジ取付ピッチ、可動範囲の詳細等を表示しています。  
External dimensions, flange mounting pitch, and details of range of movement etc. are indicated.

### 9 規格・寸法図

Specification / Dimensional drawing  
光源の種類、規格W数、光源の使用数を表示しています。口金(電球)タイプのものは規格を( )内に記載。その他サイズ、材質、仕上げ、質量、特記事項、コード長などを表示しています。各商品の表示サイズ(W×D×H)は下図の通りです。材質・仕上げなどにつきましては、品質改良などにより予告なく一部仕様を変更する場合がありますので、ご了承ください。生産完了品は生産が完了している商品のため、在庫をご確認ください。  
The type of light source, standard wattage, and number of light sources used are indicated. Type of light bulb base is indicated with standard in brackets ( ). Other information such as size, material, finish, weight, special notes, and cord length are also indicated. Dimensions W x D x H of each product are as indicated in the following figure. Please note that materials, finishing, and other specifications are subject to change without advance notice due to quality improvement. Please check our stock availability for discontinued products, as they are no longer in production.



### 10 VA(皮相電力)

VA (apparent power)  
電圧 (V) × 電流 (A) で算出される、電源から送られる電力 (VA) を表記しています。電気容量の計算などの際にご活用ください。\*100V入力の商品のみ掲載しております。  
The power (VA) delivered from the power supply, calculated by voltage (V) x current (A), is indicated. Please use it when calculating electrical capacitance. \*Only products with 100V input are listed.

### 11 重耐塩塗装 / 耐塩塗装

Heavy duty salt-resistant coatings / salt-resistant coatings  
一般社団法人日本照明器具工業会ガイド117:2010「照明器具及び照明用ポールの耐塩害ガイドに関するガイド」の重耐塩・耐塩に準拠したものです。  
Compliant with Japanese Lighting Fixture Manufacturers Association Guide 117:2010 'Guide on salt resistance guide for lighting fixtures and lighting poles' for heavy salt and salt resistance.

### 12 IP規格(防水・防塵規格)

IP standard (Waterproof and Dustproof)  
IEC (国際電気標準会議) によって定められた規格で、JIS (日本工業規格) でも採用されている電気製品の防水・防塵性能を表す規格のことです。  
It is a standard established by IEC (International Electrotechnical Commission) and also accepted by JIS (Japanese Industrial Standards) to describe the waterproof and dustproof performance of electrical products.

### 電源の種類

Type of power supply	
<b>12V</b> 12Vで使用するローボルトライト Low-volt lights used at 12V	<b>24V</b> 24Vで使用するローボルトライト Low-volt lights used at 24V
<b>12V 24V</b> 12/24Vで使用するローボルトライト Low-volt lights used at 12/24V	<b>ソーラー</b> ソーラーライトなので電源が不要 No power supply required as the light is solar-powered
<b>100V</b> 100Vで使用するライト Lights to be used with 100V	

### 発光色

Luminous color	
<b>電球色</b> Warm White	<b>RGB可変色</b> RGB color-variable
<b>白色</b> White	<b>電球色～白色可変</b> Warm white to white variable
<b>青色</b> Blue	<b>庭ゆらぎ(電球色)</b> NWA-YURAGI (Warm white)
<b>アンバー</b> Amber	<b>庭ゆらぎ(ほのあかり)</b> NWA-YURAGI (HONO-AKARI)
<b>ほのあかり</b> HONO-AKARI	

### 白熱電球・水銀灯Wクラス

Wattage equivalent to incandescent/mercury bulbs	
<b>LED交換可</b> LED交換可能(LEDモジュール) LED replaceable(LED modules)	<b>LED交換不可</b> LED交換可能(LED電球) LED replaceable(LED bulbs)
<b>LED交換可</b> LED交換可能(LEDモジュール) LED replaceable only by a qualified electrician(LED modules)	<b>LED交換不可</b> LED交換不可(LEDモジュール) LED non replaceable(LED modules)
<b>LED交換可</b> LED交換可能(LED電球) LED non replaceable(LED bulbs)	

### 埋込深さ・設置寸法図

Embedded depth and installation dimensions	
<b>179mm</b> スパイクタイプ、および埋込深さを表示 Spike type and its embedding depth indicated	<b>250mm</b> 埋込タイプ、および埋込深さを表示 Embedding type and its embedding depth indicated
<b>1140mm</b> ベースタイプ、およびベース径を表示 Base type and its base diameter indicated	

### 首振り角度

Swing angle	
<b>90°</b> 上下の首振り角度を表示(上方向照射商品) The vertical swing angle (upward irradiation products)	<b>180°</b> 上下の首振り角度を表示(下方向照射商品) The vertical swing angle (downward irradiation products)
<b>75°</b> 左右の回転角度を表示 Left and right rotation angle	

### 耐荷重

Load capacity	
<b>15kg</b> 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造の商品に表示 Indicated on products with structures that are capable of withstanding the load of passing vehicles as defined for ordinary vehicles in the classification of the Road Traffic Act in Japan.	<b>10kg</b> 別注/受注生産 Custom-made / Made-to-order

別注 / 受注生産  
Custom-made / Made-to-order

別注可  
Indicated on products available for custom-made production

受注生産  
受注生産の商品に表示  
Indicated for made-to-order products

### 値下げ

Price Down  
値下げの商品に表示  
Indicated on products with price reductions

### 配光角

Light distribution angle	
<b>超狭角</b> (1/2照度角度0°～10°未満) Ultra-narrow angle (1/2 illuminance angle of 0° to less than 10°)	<b>狭角</b> (1/2照度角度10°～25°未満) Narrow angle (1/2 illuminance angle of 10° to less than 25°)
<b>中角</b> (1/2照度角度25°～40°未満) Medium angle (1/2 illuminance angle of 25° to less than 40°)	<b>広角</b> (1/2照度角度40°～75°未満) Wide angle (1/2 illuminance angle of 40° to less than 75°)

### センサー

Sensor	
<b>人感センサー</b> 人を感知してゆっくり100%点灯/ゆっくり減光 Detects a person and slowly turn the light on to 100% and slowly dim the light	<b>人感センサー</b> 人を感知して点灯/消灯 Detects a person and turns on/off the light
<b>暗度センサー</b> 暗くなると自動点灯し明るくなると消灯 Light automatically turns on when it gets dark and turns off when it gets bright	

### LED交換の可否

Availability of bulb replacement	
<b>LED交換可</b> LED交換可能(LEDモジュール) LED replaceable(LED modules)	<b>LED交換可</b> LED交換可能(LED電球) LED replaceable(LED bulbs)
<b>LED交換可</b> LED交換可能(LEDモジュール) LED replaceable only by a qualified electrician(LED modules)	<b>LED交換不可</b> LED交換不可(LEDモジュール) LED non replaceable(LED modules)
<b>LED交換可</b> LED交換可能(LED電球) LED non replaceable(LED bulbs)	

### 埋込深さ・設置寸法図

Embedded depth and installation dimensions	
<b>179mm</b> スパイクタイプ、および埋込深さを表示 Spike type and its embedding depth indicated	<b>250mm</b> 埋込タイプ、および埋込深さを表示 Embedding type and its embedding depth indicated
<b>1140mm</b> ベースタイプ、およびベース径を表示 Base type and its base diameter indicated	

### 首振り角度

Swing angle	
<b>90°</b> 上下の首振り角度を表示(上方向照射商品) The vertical swing angle (upward irradiation products)	<b>180°</b> 上下の首振り角度を表示(下方向照射商品) The vertical swing angle (downward irradiation products)
<b>75°</b> 左右の回転角度を表示 Left and right rotation angle	

### 耐荷重

Load capacity	
<b>15kg</b> 道路交通法の分類で普通自動車に定義される車両通過時の荷重に耐えられる構造の商品に表示 Indicated on products with structures that are capable of withstanding the load of passing vehicles as defined for ordinary vehicles in the classification of the Road Traffic Act in Japan.	<b>10kg</b> 別注/受注生産 Custom-made / Made-to-order

別注 / 受注生産  
Custom-made / Made-to-order

別注可  
Indicated on products available for custom-made production

受注生産  
受注生産の商品に表示  
Indicated for made-to-order products

### 値下げ

Price Down  
値下げの商品に表示  
Indicated on products with price reductions

