

MK Illumination Japan

株式会社タカショーデジテック

本社 和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017 TEL.073-484-3618

支店・営業所

東京オフィス TEL.03-5244-5966 仙台オフィス TEL.080-4075-5907
名古屋オフィス TEL.090-6370-9635 滋賀オフィス TEL.077-566-3544
大阪オフィス TEL.06-6940-7911 奈良オフィス TEL.0745-43-7399
福岡オフィス TEL.090-9220-8106

URL: <https://takasho-digitec.jp>

お見積り・プランニング等、商品についてのお問い合わせ専用ダイヤル

TEL.06-6940-7911

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

仕様・万が一の不具合等、技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク

TEL.073-482-2424 FAX.073-484-3619

受付時間 9:00~17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)



環境大臣認定 エコ・ファースト企業
(株)タカショーデジテックは、
エコ・ファースト認定企業として
地球環境を守ります。

お問い合わせは

WEBサイト

世界120カ国以上の
イルミネーションがここに!



世界中から集めた
400点以上の施工例



スマートフォン
にも対応



https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/

MKイルミネーション 検索



WEBマガジン

“イルミネーションの今”を
配信中! DIGISPOT



世界中のイルミネーションの現場をレポート!
イルミネーションのトレンドを知ることができます

<https://takasho-digitec.jp/digispot/>

DIGISPOT 検索



商品カードを選んで繋ぐだけ!
プランニングから見積りまでスピーディー



MKプランナー
MKプランナー 検索
<https://planner.mk-illumination.jp/>

MKイルミネーションの商品詳細はもちろん、LEDIOUSの全ライト
約1500アイテムのデータが集約!



LEDIOUS 商品データベース
<https://db.ledius.jp>

LEDIOUS DB 検索

DIGITEC®

DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

イルミネーションカタログ 2025

ILLUMINATION

光の演出で人の心を彩る

ILLUMINATION

2025

mk
ILLUMINATION





世界中のプロのためのイルミネーション

MK ILLUMINATION

True Light Experiences

世界で輝く光

1996年にオーストリア(インスブルック)にて創業。

世界45カ国以上の事務所を通じ、これまで120カ国以上に創造性豊かなアイデアを駆使したプロジェクトが提供され、毎年4000件もの現場を手がけるMK Illumination社。

高いデザイン性、製造技術、インターナショナルな経験、

地域に精通した知識を兼ね備え、扱う人、見る人すべての人を


感動させたいという思いが、優れた製品を生み出し、

世界中で支持されています。



● MK Office

世界中に“感動”を与える光をあらゆるシーンへ



ホテル・旅館/結婚式場

カフェ・レストラン

商業施設・ショッピングモール

公共空間

温浴施設/病院・介護施設

駅・空港

アミューズメント施設

マンション・集合住宅

一般戸建住宅

INDEX

INTRODUCTION

施工事例紹介	3
MK Illuminationについて	15
PROFESSIONAL LINE	17
Tree Decoration Techniques	35
光のトータルプロデュース	39
新商品紹介	41

QuickFix™ SYSTEM

システムについて	25
QuickFix™ SYSTEM 100V	29
QuickFix™ SYSTEM 36V	31
ILLUMINATION PLAN	33

PRODUCTS - MK Illumination

String Lite® NEW	43
String Lite® Flash NEW	45
Dual String Lite	47
Bulb String Lite	49
Bulb String Lite Deco Golf Ball	51
Magic String Lite®	53
Drape Lite®	55
Ice Lite® NEW	59
Giant Ice Lite®	61
Mesh Lite® NEW	63
Rope Light®	65
Rope Light® accessories	67
Contour Light NEW	69
2D Motifs	71
3D Motifs	79
Organic NEW	83
Color Snowfall NEW	91
Ice Drop®	92
QuickFix™ SYSTEM 100V accessories	93
QuickFix™ SYSTEM 36V accessories	95
LIMITED LINE	97




Controllear	111
String	111
Curtain	111
Icicle	113
Dots	113
Bulbs	113

GUIDANCE

ご注意/保証・免責・IP表示について	99
CGパス/WEBデータベース	100
WEBプランニングサービス	101
WEB注文サイト	102
屋外照明・LEDサインのご案内	115
WEBオウンドメディア	117
会社概要	118
商品一覧	119

Facade

ファサード



Business

商業空間



Public

公共空間



GERMANY



AUSTRIA



NETHERLANDS



CANADA



CANADA



AUSTRIA



FRANCE



CANADA


Amusement

アミューズメント



In Japan

国内実績



二子玉川ライズ(東京都)
©FUTAKO TAMAGAWA RISE



和歌山マリーナシティ(和歌山県) / FeStA LuCe2024



旧福岡県公会堂貴賓館(福岡県)



和歌山マリーナシティ(和歌山県) / FeStA LuCe2024



東京ソラマチ(東京都)



和歌山マリーナシティ(和歌山県) / FeStA LuCe2024



天神中央公園(福岡県)

In Japan


国内実績



KEYAKI LIGHT PARADE(和歌山県)



福博であい橋(福岡県)



GREEN SPRINGS(東京都)



アリタセラ / Arita Será(佐賀県)



KEYAKI LIGHT PARADE(和歌山県)



みずほPayPayドーム福岡(福岡県)

WHAT WE CARE ABOUT AT MK ILLUMINATION

| MK Illuminationについて

ATMOSPHERIC LIGHTING CREATES | 光が、空間に魔法をかける。

Moments of happiness

MK Illuminationは、イベントやイルミネーション装飾における世界的な先駆者として、オリジナリティあふれる空間演出と光の装飾を実現する為の包括的なサービスを提供しています。



the good

私たちは、光が人にもたらす力を信じ、その想いをかたちにしています。


the beautiful

私たちは、最高の造形美を引き出す光をデザインしています。

the true

私たちは本質的な価値を大切に、誠実さと透明性をもって取り組みます。

MK Illuminationの歴史



WE MAKE PEOPLE HAPPY | 人や社会への取り組み

Environment

環境 持続可能な未来を見据え、梱包材やオーガニック素材の活用に
取り組むとともに、光害問題にも業界に先駆けて対応しています。



梱包材について | by the environmentally friendly packaging

MK Illuminationの商品は、環境への配慮を第一に考え、梱包材は、漂白処理を行っていない自然由来の素材を採用しており、化学薬品の使用を最小限に抑えています。また、印刷に使用するインクについても、公害の原因となる有害物質を含まない環境対応型インクを使用しています。これらの取り組みは、地球環境への負荷を軽減し、製造過程におけるCO2(二酸化炭素)の排出削減にもつながっています。

オーガニック素材について | gentle on the environment and featuring a natural wood look

ヨーロッパの森から生まれたオーガニック素材。素材には、スロバキア近郊にあるPEFC認証(国際森林認証制度)を受けた森林で伐採された木の端材を利用。リサイクル性の高いポリプロピレンと合成することで耐候性や防水性、紫外線による劣化を防いでいます。自然素材の風合いと環境負荷の低減、そしてお手入れのしやすさを両立させた優れた素材です。環境問題への意識が高まる昨今、MK Illuminationも環境に配慮した製品作りに取り組んでいます。



光害問題への取り組み | a guide to avoiding light pollution whilst making people happy


MK Illuminationは、イルミネーション業界でいち早く「光害」という社会課題に着目し、その対策に積極的に取り組んできた先駆的な企業です。光害とは、過剰または不適切な人工光が自然環境や人々の生活に与える悪影響を指し、夜間の生態系や天体観測への影響が懸念されています。MK Illuminationは、美しいイルミネーションを保ちながらも環境や健康に配慮した光のあり方を追求し、業界初となる光害を最小限に抑えるガイドライン、「LIGHT Code」を策定しました。

Regional Revitalization

地方創生 公共空間に光を届け、
街と人々に感動を生み出しました。

LUMAGICA | the premier experience brand from MK Illumination


LUMAGICAは、四季を通じて光の体験を提供し、人々が集う場を魅力ある空間へと変えています。世界各地で何十万人もの人々が、その唯一無二の光の世界に心を奪われています。



PROFESSIONAL LINE | プロフェッショナル ライン
from MK ILLUMINATION

世界中のプロのために開発

MK Illuminationの製品は約30年の歴史の中で、世界120カ国以上で使用されています。その経験や顧客要望に基づき、改善を重ね、他のイルミネーションとは一線を画するPROFESSIONAL LINEとして世界中のプロのために開発され、採用されています。そこには、常に業界をリードし続けることができる確かな理由があります。



Quality » P.19

品質 世界中のさまざまな環境下で使用できる高い品質

北はノルウェー、南はアフリカまで販売を手がける MK Illumination は、世界中のさまざまな気候に対応するイルミネーションを開発してきました。その圧倒的な品質は、あらゆる強度や耐久性の試験結果からも実証されており、高い安全性を誇ります。寒冷地や猛暑地などさまざまな国、地域で採用され続けています。



PROFESSIONAL LINEの詳しい情報はこちら

タカショーデジテック イルミネーション

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/



Lighting » P.21

光 世界中の人々を魅了する徹底的にこだわった独自開発のLED

イルミネーションに最適な光を追求し、製品の核となる光源をLEDメーカーと共同で開発。その光は見る人すべてを魅了する、他社の製品にはない輝きと美しさを実現しました。また、光束維持率も高く、他社の製品に比べて圧倒的な長寿命を誇ります。

Stock capacity

在庫力 急な納期にもすぐに対応できる在庫力で、メインシーズンだけでなく、年間を通して安心してご提案いただけます。


Warranty

1年保証 常設できる品質を備えたイルミネーションはさらに1年間の保証付き。多くの現場で、何度でも安心してご使用いただけます。

Construction » P.23

施工性 世界中のプロが認める施工性

独自の「QuickFix™」というコネクターシステムを開発し、特許を取得。ストリング、モチーフなどさまざまな種類のイルミネーションをひとつのシステム(1つのコンセント)で連結できるその施工性は、圧倒的にスピーディーで、施工時間、コストを大幅に削減できます。さらに、ケーブルがかさばることなく、すっきりと施工することができるので、屋間の見た目も気になりません。






Quality
鍛えぬかれた品質

世界中のさまざまな環境下で使用できる高い品質



01 圧倒的な防水性


[防水性] ※当社による絶縁試験、散水試験、耐水試験、水没試験の値であり商品の絶縁値を保証するものではありません。



漏電・感電を気にせず使用できる、高い防水性

02 あらゆる環境での耐候性

[耐候性] ※内部構造の材質より



世界中のあらゆる天候での使用に耐える材質

03 引っ張りに強い

[引っ張り強度]



破損や断線の心配がなく、取り外しがスピーディー

04 踏んでも割れない球

[耐荷重試験]



多少荒く扱っても割れる心配がない

05 燃え広がらないケーブル

ローパワーLEDのみの使用で発熱が少ないため、発火など事故の心配がありません。また、ケーブルは可燃性試験においても燃え広がらず、もしもの火災時にも被害を最小限に抑えるケーブルを使用しています。

06 電気用品安全法適合品

MK Illuminationの製品は高い安全性を満たし、日本国内での安全基準をクリア。PSEマークを表示しています。



※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。




Lighting

時を包む光

世界中の人々を魅了する 徹底的にこだわった独自開発のLED

01 来年も再来年も同じ明るさ

[光束維持率] ※社外実験結果



1シーズンで交換目安に入る他社とは違い、明るさ持続

02 PREMIUM LEDを独自開発

[高品質なPREMIUM LED]



LEDの特性上、同色LEDでも発光色にはバラツキがあり、すべてが同じ色という訳にはいきません。そこで MK Illuminationでは、自社の開発部門とLEDメーカー共同で、省エネで明るく、色味のバラツキが少ないPREMIUM LEDを開発。それにより、メーカーから自社基準を満たしたLEDを仕入れることができ、高品質なイルミネーションの製造を可能にしています。

(同色LEDで)色のバラツキがない高品質なLED

03 特別な白色LED


MK Illuminationの白色LEDは、他社のイルミネーションの白色LEDとは異なり、“Brilliant White (光きらめく白)”と呼ばれます。力強く澄んだ印象で、見る人を釘付けにする独自の白色は、LED開発にまで携わった MK Illuminationならではの色です。



力強く澄んだ印象の白色LED


04 全方位から見える輝き

他社は約30°にしか広がらない光で、見る方位によって、まぶしいものや、きらめきがないものがありました。しかし、MK Illuminationは、全方位にやわらかい光を拡散。また独自の加工により拡大レンズのような働きを持たせることで、より発光部を大きく見せ、きらめきと明るさを高める工夫を施しています。



すべてのLEDがどこから見ても美しく輝く

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。



世界中のプロが認める施工性 仕上がりは美しく、簡単でスピーディー

01 結線工事が不要

[システム]

MK	他社
 <p>優れている</p> <p>コネクタ</p>  <p>独自のコネクタで、 工具無しで素早く簡単に接続できる</p>	 <p>MKより劣っている</p> <p>結線工事</p>  <p>多数の工具とアイテムを用いて、 複雑で面倒な結線工が必要</p>

見た目 分岐可能でケーブルがスッキリまとまる
施工時間 圧倒的にスピーディー
費用 電気工事が不要で、大幅に施工費用を削減

ケーブルが多くかさばり見た目が悪い
 多くの時間が必要
 高所で多数の電気工が必要

02 簡単接続のコネクタ

[接続]

MK	他社
 <p>優れている</p>	 <p>MKより劣っている</p>
<p>[MKのコネクタ]</p>  <p>IP67</p> <p>逆接防止構造：接続部の凹凸により、+、-を間違えて接続できないようになっています。</p>	

IP67の防水性コネクタで収縮チューブ不要
スピーディーな施工が可能

03 巻き数を抑え、癖がない

[扱いやすさ]

MK	他社
 <p>優れている</p>	 <p>MKより劣っている</p>
<p>[MKのストリング]</p>  <p>箱から出してすぐ、しっかりと伸びる</p>	

癖がなく施工しやすい

Construction


磨かれた施工性

QuickFix™ SYSTEM

MKのアイテムは全て

世界のプロが選ぶ施工性
結線工事不要で分岐も自在

詳しくはP.27参照



コネクターでつながる

防水性の高いIP67のコネクター

パッキンが2重構造になり、防水性も施工性もUP





QuickFix™ SYSTEM

Every MK Illumination product comes with a promise of quality

詳しくはこちら



01 独自のコネクターにより施工が簡単に



02 電気工事など施工費が大幅削減!


他社		
取付施工費	4人工×¥30,000	¥120,000
電気施工費	2人工×¥35,000	¥70,000
高所作業車	2台×¥50,000	¥100,000
配線部材費		¥10,000
現場経費		¥20,000
諸経費		¥26,000
合計		¥346,000

22% 削減


MK		
取付施工費	3人工×¥30,000	¥90,000
電気施工費	1人工×¥35,000	¥35,000
高所作業車	2台×¥50,000	¥100,000
配線部材費		¥5,000
現場経費		¥20,000
諸経費		¥20,000
合計		¥270,000

- ✓ 配線数が少ない
- ✓ 電気工事が少ない
- ✓ 部材が少ない


03 アクセサリーの使用でより便利に



豊富なアクセサリーにより現場の状況に応じてさまざまな配線ルートがつけれます。




一度に多数分岐できるため配線がとてシンプル。施工時間もかかりません。



100Vはストリングライトや3Dモチーフ、ローブライトなど、商品数が非常に多く様々な空間に合わせてご利用いただけます。また、MK Illuminationの100V商品は、連結数も長くできることから大規模な現場で多くのイルミネーションを活用することができます。



コネクターのバックキンの色で100V(青)が36V(緑)を認識することができます。



ローボルトの最大の特徴は安全性。低電圧を使用することで、万一の漏電の場合でも火災や感電事故などのリスクを抑えることが可能です。そのため、常設などの場合において、ローボルトのニーズが広がっています。



コネクターのバックキンの色で100V(青)が36V(緑)を認識することができます。

QuickFix™ SYSTEM 100V

POINT 1 POINT 2 2つの容量を守れば誰でもプランニングが可能

電圧降下の計算を不要にするQFC

クイックフィックス キャパシティ

10 QFC QuickFix™ Capacity

クイックフィックス システムの容量

100Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。


POINT 1 各ライン(電源から先端まで)連結可能QFC以内で連結

各ライン使用アイテムの合計

105 QFC まで連結可能

アダプターケーブル 1 QFC + 3分岐 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC +

ストリングライト100 (10本) 10 QFC × 10 = **102 QFC** 合計使用アイテム



POINT 2 全使用アイテムの合計

210 QFC まで連結可能

アダプターの連結可能QFC以内で連結

アダプターケーブル 1 QFC + 3分岐 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 1m延長ケーブル 0.5 QFC + 3m延長ケーブル 1.5 QFC + 10m延長ケーブル 5 QFC + 2分岐 0.5 QFC × 4 + 1m延長ケーブル 0.5 QFC +

ストリングライト100 (10本) 10 QFC × 10 + ストリングライト100 (4本) 10 QFC × 4 + ペントール (4個) 4 QFC × 4 + スノーボール φ40cm 12 QFC

2分岐 0.5 QFC + 2分岐 0.5 QFC

アイスドロップ 4 QFC + ドライブライト300 16 QFC + メリディア 40cm 折りたたみ式 8 QFC = **208.5 QFC** 合計使用アイテム

mk ILLUMINATION PLANNER WEBですぐできる

商品カードを選んで繋ぐだけ! プランニングから見積りまでスピーディー

MKプランナー 検索

QuickFix™ SYSTEM 36V LOW VOLTAGE+

POINT 1 POINT 2 2つの容量を守れば誰でもプランニングが可能

プランニングが可能

5 C QuickFix™ Capacity C


クイックフィックス キャパシティ C
クイックフィックス キャパシティ C は、トランスの容量を確認するのに使用。

36Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。

30 U QuickFix™ Units U

クイックフィックス ユニット U
クイックフィックス ユニット U は、1ラインでの連結可能数を求めるのに使用。

36Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。



POINT 1 トランスの連結可能キャパシティ内で連結

全使用アイテムの合計 **220 C** まで連結可能

ストリングライト 120-12m $5 C \times 7 +$ アイスライト 114 $5 C \times 2 +$ 3D オーガニックキャンドル $5 C \times 5 = 70 C$ 合計使用アイテム

POINT 2 各ライン(電源から先端まで)連結可能ユニット内で連結

各ライン使用アイテムの合計 **200 U** まで連結可能

3分岐 $2 U +$ 1m 延長ケーブル $2.5 U \times 4 +$ ストリングライト 120-12m $30 U +$ 3D オーガニックキャンドル $30 U \times 5 = 192 U$ 合計使用アイテム

※ 200Wトランスを使用した場合です。90Wトランスの場合、99Cまでとなります。

ILLUMINATION PLAN

プランニング例

Accommodation

宿泊施設、ホテル、旅館など


話題性で集客効果を

エントランスなど建物の顔となる場にイルミネーションで華やかさをプラス。
イベント性をもたせることで、話題性を高め、集客効果の向上も期待できます。



使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト100-10m 透明コード (白&電) ミックスカラー	¥15,000	8	¥120,000
ストリングライト 100-10m 透明コード (電球色)	¥15,000	8	¥120,000
ポラリス (白)	¥17,000	4	¥68,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	3	¥4,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	3	¥6,600
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計184QFC			¥ 326,100

■クイックフィックス配線イメージ(壁面の一面)



使用商材の数量や価格はイメージです。実際の現場とは異なります。この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳細はP.93~96をご参照ください。

Commercial facilities

商業施設、中小規模店舗


広告効果とイメージアップ

サイズの大きなモチーフを用いてシンボリックな装飾を行い、街のランドマークにもなる店舗を演出。建物の個性を活かした装飾が、話題性や集客効果を高めます。



使用商材	単価	数量	小計
カラスノーフォール 100cm シルバー (白)	¥31,000	5	¥155,000
ドレイブライト 600-3m 透明コード (白)	¥60,000	1	¥60,000
3Dオーガニックスター (ライトブラウン)	¥70,000	4	¥280,000
ジャイアントアイスライト304 透明コード (白&白フラッシュ)	¥40,000	3	¥120,000
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
クイックフィックス 3分岐 透明コード	¥2,000	3	¥6,000
クイックフィックス 1m延長ケーブル 透明コード	¥1,200	6	¥7,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	4	¥5,600
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計169QFC			¥ 652,100

■クイックフィックス配線イメージ



Outdoor facilities


施設屋外

空間の価値を高める

施設の中庭やデッキ空間など、訪れた人々が会話を楽しみ、長く滞在できる賑やかな集いの場を演出。冬でも多くの人々を屋外に招く効果が期待できるでしょう。また、かしまった場での、自然なコミュニケーションを促し、リラックスした演出のサポート役としても、イルミネーションが活躍します。



■クイックフィックス配線イメージ




使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト 100-10m 透明コード (電)	¥15,000	15	¥225,000
メディア40cm 折りたたみ式 (電)	¥28,000	1	¥28,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	6	¥8,400
クイックフィックス 1m延長ケーブル 透明コード	¥1,200	1	¥1,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計175QFC			¥ 280,900

使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト 100-10m 透明コード (電)	¥15,000	6	¥90,000
メディア40cm 折りたたみ式 (電)	¥28,000	2	¥56,000
メッシュライト 96 透明コード (電)	¥27,000	4	¥108,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	2	¥2,800
クイックフィックス 3分岐 透明コード	¥2,000	1	¥2,000
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計131QFC			¥ 277,100

Tree Decoration Techniques

樹木のデコレーション方法はワンパターンだと思いませんか？
木の種類には大きく分けて広葉樹と針葉樹の2つがあります。
それぞれに合ったデコレーション方法で樹形を活かせば、
美しい輝きとさらなる価値が生まれます。



【イルミネーションテクニック】
広葉樹編

ユニークライティング
*Unique
Lighting*



モチーフが主役のライティング

モチーフやアイスドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、風にゆれるのを楽しむ簡単なテクニック。2分岐、延長ケーブルがあれば簡単に施工できます(ケーブルで吊ると破損の恐れがあります)。

8m	アイテム：モチーフ 約30個 施工所要時間：2人で約1日
5m	アイテム：モチーフ 約15個 施工所要時間：2人で約4時間
3m	アイテム：モチーフ 約6個 施工所要時間：1人で約4時間

クラシック
Classic



樹木全体が輝く定番の演出

樹幹から小枝の先まで巻きつけるデコレーション。樹幹、枝、小枝に対し、ゆるめに巻きつけることで樹を傷めず、全体を美しく仕上げます。また、細部すべてにまで巻きつけなくても美しく仕上がります。

アイテム：ストリングライト100 約54本 施工所要時間：2人で約1日
アイテム：ストリングライト100 約22本 施工所要時間：1人で約1日
アイテム：ストリングライト100 約10本 施工所要時間：1人で約4時間

コンターライティング
*Contour
Lighting*



樹形を活かした力強い演出

樹幹と主要な枝にだけイルミネーションを巻き、樹の輪郭を浮かび上がらせるテクニック。光のラインが樹のシルエットをはっきりと表します。樹の構造を確認し、樹幹、枝のみにゆるく巻きつけてください。

アイテム：ストリングライト100 約36本 施工所要時間：2人で約1.5日
アイテム：ストリングライト100 約14本 施工所要時間：2人で約1日
アイテム：ストリングライト100 約9本 施工所要時間：1人で約6時間

モダンライティング
*Modern
Lighting*




樹形に左右されずスタイリッシュな演出

樹の上部よりストリングを吊り下げ、中心に集めてワイングラスのようなシルエットを表現するスタイリッシュなデコレーションです。

アイテム：ストリングライト100 約24本 施工所要時間：2人で約6時間
アイテム：ストリングライト50 約24本 施工所要時間：2人で約5時間
アイテム：ストリングライト50 約12本 施工所要時間：2人で約3時間

マジック
Magic



光を吊るすユニークな演出

枝先から吊り下げたマジックストリングが風に揺れるユニークな演出。施工も簡単で樹形を選ばないテクニックです。





アイテム：マジックストリングライト 約30本 施工所要時間：2人で約1日
アイテム：マジックストリングライト 約15本 施工所要時間：2人で約4時間
アイテム：マジックストリングライト 約7本 施工所要時間：1人で約4時間

樹木の高さ&施工目安

●分岐について



P.93~96の分岐コネクターから用途に合わせてお選びください。



Tree Decoration Techniques

【イルミネーションテクニック】 針葉樹編

ロマンティック

Romantic



樹木全体を輝かせる定番テクニック

ストリングで樹木全体を輝かせる定番のテクニック。針葉樹の場合は、人目に触れやすい枝から先端の場所にストリングを取り付けましょう。

8m

アイテム：ストリングライト100 約58本
施工所要時間：2人で約1日

5m

アイテム：ストリングライト100 約36本
施工所要時間：1人で約1日

3m

アイテム：ストリングライト100 約22本
施工所要時間：1人で約4時間

樹木の高さ
と
施工目安

●分岐について



P.93～96の分岐コネクタから用途に合わせてお選びください。



スパークル

Sparkle




針葉樹の樹形を活かしたテクニック

針葉樹の樹形にならい、円錐状に輝かせる演出。複数のストリングを樹木の頂点から下まで一直線に繋げ、樹形を輝かせます。

アイテム：ストリングライト100 約42本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：ストリングライト100 約22本
施工所要時間：2人で約5時間

アイテム：ストリングライト100 約12本
施工所要時間：2人で約3時間



コレクション

Collection



モチーフを吊り下げポップに演出

モチーフやアイドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、ポップな雰囲気演出するテクニックです。2分岐ケーブル、延長ケーブルがあれば簡単にできます(ケーブルのみで吊ると破損の恐れがあります)。

アイテム：モチーフ 約32個
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：モチーフ 約20個
施工所要時間：1人で約1日

アイテム：モチーフ 約12個
施工所要時間：1人で約4時間



アイキャッチャー

Eye-catcher



シンボリックな演出

マジックストリングを一直線に連結し、螺旋状に巻く樹形を活かしたインパクトのある演出方法です。

アイテム：マジックストリングライト 約48本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：マジックストリングライト 約30本
施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：マジックストリングライト 約18本
施工所要時間：1人で約4時間



イルミネーションテクニックで心を彩る空間を



地域活性 × 光のトータルプロデュース



「光の力」で周辺地域に
変化をもたらすイルミネーション



詳しい内容はこちら

総合プロデュース 古澤良祐
(タカショー デジテック 代表取締役)

地方都市で開催されるイルミネーションイベントで地域を活性。

「光の演出で人の心を彩る」をビジョンとする株式会社タカショー デジテックでは、2017年よりイルミネーションイベントである光の祭典「フェスタ・ルーチェ」を開催し、累計100万人の来場者様が訪れました。人は光のある所に集まり、そこで飲食を楽しみ出合いが生まれ街が賑わう。私たちはそれを「光と餌と蜜」と表現しています。夕方から夜間にかけて開催しているイルミネーションイベント。イベントに行く前後に近隣で食事をし、遠方から来られる場合は宿泊も必要になります。そして人が溢れることで出合いが生まれ街が賑わいます。地方都市で開催されるイルミネーションイベントを、「あえて行く場所」に。自分たちの街に誇れるイルミネーションイベントが出来たことで、近隣の駅などの公共施設や商業施設でもイルミネーションをして欲しいという依頼が絶えません。ひとつのイルミネーションイベントから意識が変わり、街は明るく変化します。私たちは光でつなぐプロジェクトとしてイルミネーション・ライティングの窓口も担っており、これからも「光の力」で地域の方々と連携してさらに地方創生に取り組んでいきたいと思ひます。



青森県 国立公園十和田湖 十和田神社



千葉県 アートホテル成田



栃木県 那須高原りんどう湖ファミリー牧場



大阪府 泉南ロングパーク




和歌山県 和歌山マリーナシティ



島根県 松江フォーゲルパーク



愛媛県 えひめこどもの城



新潟県 ロッテアライリゾート

本当のクリスマスに出逢える場所

FeStA LuCe

フェスタ・ルーチェ in 和歌山マリーナシティ



日本一の
イルミネーションストリート^(※1)が誕生!



詳しい内容はこちら

総合プロデュース 古澤良祐
(タカショー デジテック 代表取締役)

100万球のイルミネーションでJR和歌山駅から和歌山城をつなぐ

和歌山県和歌山市の「けやき大通り」は2kmにも及ぶけやきが植栽されたメイン大通りですが、和歌山市も全国各地のように市街化が進み、けやき大通りも交通面での機能だけで、人通りも多くありませんでした。以前から弊社代表 古澤は、この大通りにイルミネーションを設置し、少しでも街を活性化できないかと考えてきました。そして、それらの取り組みに多くの企業に賛同していただき、協賛企業のご協力のもと2023年「けやきライトパレード」がスタート。2回目となる今年は2024年11月23日～2025年2月28日まで、昨年のLED75万球から25万球増の100万球に、また点灯させる樹木の数も昨年の278本から351本とスケールアップし、日本一のイルミネーションストリート^(※1)が誕生しました。イベント名である「パレード」は、美しい光が華やかなパレードのように通りを彩り、観る人の心も明るく弾み、街全体が明るくなるようにとの意味が込められています。多くの人がけやき大通りを歩くことで、周辺の飲食店にも足をのばし、またイベントなどにも参加することで地域との関わりも生まれる。未来がイルミネーションをきっかけに明るく輝き出しています。さらに、この取り組みは観光客の増加にもつながり、地域経済への波及効果が期待されています。イルミネーション期間中、宿泊施設や商業施設の利用者数が増加し、地域住民にとっても新たな交流の場としての役割を果たしています。このように、けやき大通りのイルミネーションは単なる装飾に留まらず、街の活性化と未来の可能性を広げる象徴的なプロジェクトとなっています。



和歌山けやき大通りイルミネーション

KEYAKI
Light Parade
by FeStA LuCe

ロゴも自社で制作。
「Light up!」には、和歌山のみならず一緒にワクワクする街をつくること、隣にいる大切な人、お客さま、自分たちの街を輝かせていく想いが込められています。

(※1)一般国道、都道府県道、市区町において連続的に取り付けられるLEDの球数として、2024年11月和歌山けやき大通りイルミネーション委員会調べ。

NEW PRODUCTS

QuickFix™ SYSTEM
100V

ストリングライト
String Lite®
100 - 10m レモンイエロー
やさしい光で彩る、
新色レモンイエローが登場。

やわらかなトーンのレモンイエローが、人気のString Lite®に加わりました。空間にやさしい彩りを添え、さりげなく印象を引き立てます。



» P.44

3D オーガニック
3D Organic

オーガニックの
やわらかな質感を生かす。

Tree

自然素材ならではのぬくもりを感じる、ツリー型のモチーフ。ライトブラウンのやさしい色合いとコロンとしたフォルムが、空間に自然な温かみをもたらします。

» P.87

Bell

クラシカルなベルモチーフに、オーガニック素材の質感を融合。やさしい曲線と素材感が上質な空間に自然と馴染み、静かなながらも華やかさを演出します。

» P.87



カラスノーフォール
Color Snowfall
ブルー / グリーン / ピンク

カラスノーフォールに選べる
新色、幻想的な演出に彩りを。

白い光が筒状に落ちる幻想的な演出に、ブルー・グリーン・ピンクの3色が登場。空間全体のトーンに合わせて色を選ぶことで、よりテーマ性のある演出が可能になります。

» P.91



メッシュライト
Mesh Lite®
96 Multi color / Flash

鮮やかな彩りで、
空間にリズムを。

マルチカラーとフラッシュタイプが加わり、平面装飾に大胆さ、あるいはリズムミカル感をプラスできます。

» P.64



オーガニック ボール
Organic Ball



φ60cm
オーガニックボールに、
φ60が新登場。

ひと回り大きなサイズで、より豊かな立体感を演出。φ40と組み合わせて使えば、視線をリードする奥行きある空間づくりが可能になります。

» P.90

φ40cm ピンク / オレンジ
発光色がそれぞれピンク、
オレンジになって登場。
より鮮明な色で空間を彩る。

定番のオーガニックボールに、発光色が鮮やかなピンクとオレンジが新登場。素材の持つやさしさと発光色が重なり、装飾に軽やかなアクセントを加えます。



(発光色：ピンク)

(発光色：オレンジ)

» P.89



ストリングライト フラッシュ
String Lite® Flash
120 - 12m Flash

きらめいて動く光が、
印象に残る演出に。

繊細なフラッシュが、点滅しながら流れる光を演出。いつもの空間に「動き」を加え、視線を惹きつける装飾が可能に。

» P.46



フラッシュ点滅の
動画はこちら



アイスライト

Ice Lite®

Ice Lite® 114 / Ice Lite® 174

洗練された輝きに、36Vの安心感をプラス。

Ice Lite®に、36V対応タイプが登場。より安全性に配慮しながら、洗練された輝きを屋内外問わず安定して灯します。

» P.60



Gift レッド / ホワイト / ライトブラウン

3色の彩りと、ギフトのかたちが、
空間に小さなときめきを添える。

リボン部分には異素材を使用し、ナチュラルな本体とのコントラストで立体感を演出。レッド・ホワイト・ライトブラウンの3色展開で、空間に彩りと遊び心をもたらします。

» P.88



コンターライト
Contour Light
Contour Light

曲げられる自由さと、
ムラのない光で広がる創造性。

自由自在に曲げられる構造と、均一で滑らかな発光。ライン装飾や造形物への応用にも優れ、表現の幅を大きく広げます。



» P.70

オーガニック

3D Organic

Candle

異なる色合いのオーガニック素材が
重なり合い、キャンドルに
温もりを灯す。

本体と炎部分で色合いを変えたデザインが、実際のキャンドルのような存在感を生み出します。素材の素朴さが、空間に静かな温かみを添えます。

» P.88



QuickFix™ SYSTEM

36V LOW VOLTAGE+




使用商品：MKJ-NC02

NEW! String Lite® 100V 36V

ストリングライト

DATABASE 商品の詳細を確認できます



ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

- | | |
|--|--|
| <p>QuickFix™ 100V
P.93~94</p> <p>QuickFix™ アダプターケーブル</p> <ul style="list-style-type: none"> MKJ-NC21 MKJ-NC22 | <p>QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V
P.95~96</p> <p>QuickFix™ トランス</p> <ul style="list-style-type: none"> 90W MKA-T06X 200W MKA-T07X |
|--|--|

QuickFix™ 100V

ストリングライト
String Lite® 100 - 10m

- | | |
|----------------------|----------------------|
| MKJ-NC03
69506500 | MKJ-NC73
75753400 |
| MKJ-NC04
69507200 | MKJ-NC74
75754100 |
| MKJ-NC01
69504100 | MKB-K01S
76140100 |
| MKJ-NC02
69505800 | MKB-T01S
76160900 |
| MKJ-NC69
75749700 | |
| MKJ-NC70
75750300 | |
| MKJ-NC71
75751000 | |
| MKJ-NC72
75752700 | |
| MKB-K01P
71316500 | |
| MKB-T01P
71317200 | |
| MKB-K01B
43590600 | |
| MKB-T01B
43650700 | |
| MKB-K01G
43620000 | |
| MKB-T01G
43680400 | |
| MKJ-NC75
75755800 | |
| MKJ-NC76
75756500 | |
| MKJ-NC77
75758900 | |
| MKJ-NC78
75759600 | |
| MKB-K02D
99845600 | NEW |
| MKB-T02D
99848700 | NEW |

¥13,000 10 QFC

定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.52kg
球数：100球
ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：10

IP 67

¥15,000 10 QFC

マルチカラーストリングライト
String Lite® 100 - 10m Multi color

- | | |
|----------------------|--|
| MKJ-NCC8
76036700 | |
| MKJ-NCC9
76037400 | |

¥17,000 10 QFC

IP 67

IP 67

ストリングライト
String Lite® 50 - 5m

- | | |
|----------------------|--|
| MKJ-NC84
75765700 | |
| MKJ-NC85
75766400 | |
| MKJ-NC32
75714500 | |
| MKJ-NC86
75767100 | |
| MKJ-NC87
75768800 | |
| MKJ-NC88
75769500 | |

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.28kg
球数：50球
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：20

IP 67

¥9,000 5 QFC

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

ストリングライト
String Lite® 120 - 12m

- | | |
|----------------------|--|
| MKB-K01W
43630900 | |
| MKB-T01W
43700900 | |
| MKB-K01D
43600200 | |
| MKB-T01D
43660600 | |


定格電圧：36V
長さ：約12m
重量：ブラックケーブル 1.05kg
クリアケーブル 0.75kg
球数：120球
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：6

IP 67

¥15,000 30.U 5.YC

アイコンについて

ケーブル






使用商品：MKJ-NC91

NEW! **String Lite® Flash** 100V 36V

ストリングライト フラッシュ

DATABASE 商品の詳細を確認できます



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

P.95~96

QuickFix™ トランス

90W MKA-T06X

200W MKA-T07X

QuickFix™ 100V

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 100 - 10m Flash

- MKJ-NC29**
75711400 定格電圧：100V
長さ：約10m
- MKJ-NC79**
75760200 重量：0.52kg
球数：100球(内フラッシュ12球)
- MKJ-NC31**
75713800 ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
- MKJ-NC30**
75712100 電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：10
- MKJ-NC80**
75761900 IP 67
- MKJ-NC81**
75762600 フラッシュ点滅の動画
- MKJ-NC82**
75763300 フラッシュは2カラー
- MKJ-NC83**
75764000 は白フラッシュ
 は電球色フラッシュ

¥17,000 **10 QFC**

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 20 - 10m All Flash

- MKB-K01F**
76130200 定格電圧：100V
長さ：約10m
 - MKB-T01F**
76150000 重量：0.4kg
球数：20球(全て白色フラッシュ)
- 消費電力：1.3W
電気料金の目安：約¥0.04/h
1ライン最大接続数：35

¥12,000 **3 QFC**

アイコンについて

ケーブル



ブラック

クリア

発光色



白 電球色 青

フラッシュLED



白 電球色

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 50 - 5m Flash

- MKJ-NC89**
75770100 定格電圧：100V
長さ：約5m
- MKJ-NC33**
75715200 重量：0.28kg
球数：50球(内フラッシュ6球)
- MKJ-NC90**
75771800 ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
- MKJ-NC91**
75772500 電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：20

¥10,000 **5 QFC**

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 120 - 12m Flash **NEW**

- MKB-K02F**
99846300 定格電圧：36V
長さ：約12m
 - MKB-T02F**
99849400 重量：ブラックケーブル 1.05kg
クリアケーブル 0.75kg
 - MKB-K03F**
99847000 球数：120球(内フラッシュ12球)
 - MKB-T03F**
99850000 ピッチ：100cm
消費電力：2.6W
- 電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：6

¥17,000 **30 U.L. 5 QFC**



QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

デュアル ストリングライト
Dual String Lite® 120 - 12m

			MKB-K01DB 43610100	定格電圧：36V 長さ：約12m
			MKB-T01DB 43670500	重量：ブラックケーブル 1.05kg クリアケーブル 0.75kg
			MKB-K02DB 43640800	球数：120球 ピッチ：10cm 消費電力：4.3W
			MKB-T02DB 43710800	電気料金の目安：約¥0.13/h 1ライン最大接続数：6

¥20,000 **30.U.** **5 1/c**

IP 67



色の変り方の
動画

デュアル ストリングライト コントローラー
Dual String Lite® Controller

MKA-T10X
43580700

¥68,000

定格電圧：36V
寸法：W70×H28×D40(mm)
重量：0.18kg
最大接続容量：220C

IP 67

デュアル ストリングライト


Dual String Lite®

36V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

120 - 12m



Controller

Dual String Liteの色を変化させる際に必要となります。



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

P.95~96

QuickFix™ トランス

90W MKA-T06X

200W MKA-T07X

二色の光が自動で変わる！



アプリのダウンロードで自由自在に調色が可能に！



※NFC-近距離無線通信により操作可能
色の変更時間を自由自在に設定することが
できます。



こちらの二次元コードより
ダウンロード可能です。

※Androidのみ対応

アイコンについて

ケーブル



ブラック

クリア

発光色



LED LED

白、電球色 白、青





使用商品：MKM-K01D

バルブストリングライト Bulb String Lite 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



E14



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

QuickFix™ 100V

バルブストリングライト

Bulb String Lite 10 - 5m

- MKM-K01W 74598200 定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.7kg
球数：10球
電球サイズ：W23×H61 (mm)
口金：E14
ピッチ：50cm
消費電力：2W
電気料金の目安：約¥0.06/h
1ライン最大接続数：40
- MKM-W01W 74615600
- MKM-K01D 74600200
- MKM-W01D 74620000
- MKM-K01B 71085000
- MKM-W01B 71091100
- MKM-K01G 71086700
- MKM-W01G 71092800
- MKM-K01R 71087400
- MKM-W01R 71093500
- MKM-K01S 71088100
- MKM-W01S 71094200

IP 67 コネクター
44 光源部

10球全てしっかりと、
ソケットケーブルに装着
しないと全点灯しません

¥18,000 **2.5**

バルブストリングライト フラッシュ

Bulb String Lite 10 - 5m Flash

- MKM-K01F 74582100 定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.7kg
球数：10球
電球サイズ：W23×H61 (mm)
口金：E14
ピッチ：50cm
消費電力：0.5W
電気料金の目安：約¥0.01/h
1ライン最大接続数：40
- MKM-W01F 74604000

¥20,000 **2.5**

10球全てしっかりと、
ソケットケーブルに装着
しないと全点灯しません

※10球全てフラッシュ点滅します。

IP 67 コネクター
44 光源部



フラッシュは白色です



フラッシュ点滅の
動画



電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E14バルブ 10個入

E14 Bulb ×10

- MKA-T01W 74587600 ¥7,000
- MKA-T01D 74590600 ¥7,000
- MKA-T01B 71071300 ¥7,000
- MKA-T01G 71072000 ¥7,000
- MKA-T01R 71073700 ¥7,000
- MKA-T01S 71074400 ¥7,000
- MKA-T01F 74608800 ¥9,000



10個入

定格電圧：12V
消費電力：0.2W/球
(フラッシュのみ0.05W/球)
電球サイズ：W23×H61 (mm)
重量：0.014kg
口金：E14
材質：PC
※Bulb String Lite専用
※他の色やE14 Deco Golf Ball Bulbs
(P.52)と組み合わせて使用可能

IP 44

アイコンについて


ケーブル



ブラック

ホワイト

発光色



LED 白

LED 電球色

LED 青

LED 緑

LED 赤

LED オレンジ

フラッシュLED
白



使用商品：MKM-W03D

QuickFix™ 100V

バルブストリングライト デコゴルフボール

Bulb String Lite Deco Golf Ball 10 - 5m

	クリア	MKM-K03D 71089800	定格電圧：100V 長さ：約5m 重量：0.94kg 球数：10球 電球サイズ：W45×H86(mm)
	クリア	MKM-W03D 71095900	口金：E-14 ピッチ：50cm 消費電力：2W 電気料金目安：約¥0.06/h 1ライン最大接続数：40
	マット	MKM-K04D 71090400	
	マット	MKM-W04D 71096600	

¥24,000 **2.5倍**

10球全てしっかりと、
ソケットケーブルに装着
しないと全点灯しません

IP 67 コネクター
44 光源部



マット

クリア

実寸大

電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E14 デコゴルフボールバルブ 10個入

E14 Deco Golf Ball Bulbs × 10

	クリア	MKA-T02D 71075100	定格電圧：12V 電球サイズ：W45×H86(mm) 重量：0.024kg
	マット	MKA-T03D 71076800	口金：E-14 消費電力：0.2W/球 材質：PC ※Bulb String Lite Deco Golf Ball専用 ※E14 Bulb (P.50)と組み合わせて 使用可能

¥13,000

10個入

バルブストリングライト デコゴルフボール


Bulb String Lite Deco Golf Ball

100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

10 - 5m



ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



ブラック

ホワイト

発光色



LED
電球色
クリア



LED
電球色
マット



使用商品：MKJ-NC93

QuickFix™ 100V

マジックストリングライト Magic String Lite® 120

		MKJ-NC92 75773200	定格電圧：100V 長さ：約2.5m
		MKJ-NCD2 76039800	重量：0.7kg 球数：120球 ピッチ：8cm
		MKJ-NC93 75774900	消費電力：5.2W 電気料金の目安：約¥0.16/h
		MKJ-NCD1 76038100	1ライン最大接続数：15

IP 67

¥16,000 **6.5**

マジックストリングライト Magic String Lite® 240


		MKC-K01W 71321900	定格電圧：100V 長さ：約5m
		MKC-T01W 71323300	重量：0.9kg 球数：240球 ピッチ：8cm
		MKC-K01D 71320200	消費電力：10.4W 電気料金の目安：約¥0.32/h
		MKC-T01D 71322600	1ライン最大接続数：9

IP 67

¥30,000 **11**


～ ロープライトよりも太く強調した光のライン作りに ～ ※マジックストリングライト120(2.5m使用)の場合

① 建物の形状を強調する



建物の外観に重ねて輪郭をイルミネーションするなど、多様な演出が可能です。

② 半分に折って吊り下げる



①半分に重ね、コネクターの根元を結束バンドで留めます。
②光が垂れ下がる、個性的なイルミネーションとして使用することができます。


マジックストリングライト

Magic String Lite® 100V




DATABASE
商品の詳細を
確認できます

120



240



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



ブラック

クリア

発光色



LED

LED

白

電球色



使用商品：MKD-T01D / MKD-T02D / MKJ-NC95

QuickFix™ 100V

ドレイブライト
Drape Lite® 300 - 1m

	MKD-T01W 76190600	定格電圧：100V 長さ：約3m
	MKD-T01D 76180700	重量：1.6kg 球数：300球 ピッチ：10cm
	MKD-T01B 76170800	消費電力：20W 電気料金の目安：約¥0.62/h 1ライン最大接続数：4

¥38,000 **25**

※ドレイブライトマウンティングトラック非対応

IP 67

ドレイブライト
Drape Lite® 600 - 3m

	MKD-T02W 43730600	定格電圧：100V 長さ：約2m
	MKD-T02D 43720700	重量：2.75kg 球数：600球 ピッチ：10cm
		消費電力：26W 電気料金の目安：約¥1.01/h 1ライン最大接続数：6

¥60,000 **16**

※ドレイブライトマウンティングトラック非対応

IP 67

～ 見栄え ～




Tコネクターがない新構造

各ストリングの上部にあったTコネクターをなくした新構造です。余計なボリューム感が減り、これまでよりも更に煌めきの魅力が感じられやすいデザインになりました。

従来品



Drape Lite® 300-1m(600-3m)




～ テクニック ～



シャンデリアのような演出に

3mのストリングが登場したことにより、シャンデリアのような演出が可能に。従来品のドレイブライトと組み合わせての使用もお勧めです。



巻き上がり防止のリング付き


ストリングの先端に、新しくリングが付きました。任意の位置での固定に使い、棒を水平に通せば、クセづいてしまったストリングの巻き上がりを防止することもできます。

ドレイブライト Drape Lite® 100V




DATABASE
商品の詳細を
確認できます

300 - 1m




※コネクター部分がリニューアルされました。

600 - 3m



コネクター連結仕様になっていますので分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94


QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



クリア

商品イメージ



発光色



白 電球色 ミックスカラー



使用商品：MKJ-NC95

QuickFix™ 100V

ドレイブライト Drape Lite® 300

- MKJ-NC94**
75775600 定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：3kg
球数：300球
ピッチ：10cm
消費電力：13W
電気料金目安：約¥0.40/h
1ライン最大接続数：6
- MKJ-NC95**
75776300
- MKJ-NC96**
75777000

¥36,000 **16 QFC**

IP 67

ドレイブライト フラッシュ Drape Lite® 300 Flash

- MKJ-NC97**
75778700 定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：3kg
球数：300球(内フラッシュ40球)
ピッチ：10cm
消費電力：13W
電気料金目安：約¥0.40/h
1ライン最大接続数：6
- MKJ-NC34**
75716900

¥42,000 **16 QFC**

IP 67




フラッシュは白色です



フラッシュ点滅の
動画


ドレイブライト マウンティングトラック Drape Lite® Mounting Track

- MKJ-0855**
61355700 長さ：約2.08m
重量：1.4kg
内容：金属トラック、安定バー、
プラスチックピン、取付金具
- ※QuickFix™6分岐、QuickFix™11分岐(P.94)、ドレイブライトTコネクター仕様で使用可能




カーテンレールのような感覚で、簡単で美しい施工が可能な取付用のトラックです。

ドレイブライト Drape Lite® 100V



※Tコネクター仕様です。

コネクター連結仕様になっていますので
1m単位で分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

ドレイブライト Drape Lite® 600


- MKJ-NC98**
75779400 定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：3kg
球数：600球
ピッチ：10cm
消費電力：26W
電気料金目安：約¥0.80/h
1ライン最大接続数：3
- MKJ-NC35**
69528700

¥60,000 **32 QFC**


IP 67

アイコンについて

ケーブル



商品イメージ



発光色



フラッシュLED





使用商品：MKJ-NC99

QuickFix™ 100V

アイスライト
Ice Lite® 114

	MKJ-NC99 75780000	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：0.87kg 球数：114球 ピッチ：10cm
	MKJ-NCC7 75805000	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11
	MKJ-NCD3 76040400	
	MKJ-NCD4 76041100	

¥18,000 **8.5 DFC**

アイスライト フラッシュ
Ice Lite® 114 Flash

	MKJ-NCA2 75782400	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：0.87kg 球数：114球(内フラッシュ12球) ピッチ：10cm
	MKJ-NCA3 75783100	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11

¥20,000 **8.5 DFC**



フラッシュは白色です

IP 67



フラッシュ点滅の動画

アイスライト
Ice Lite® 174

	MKJ-NCA1 75781700	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：1.25kg 球数：174球 ピッチ：10cm
	MKJ-NC36 75717600	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11
	MKJ-NCD5 76042800	
	MKJ-NCD6 76043500	

¥26,000 **8.5 DFC**

アイスライト フラッシュ
Ice Lite® 174 Flash

	MKJ-NCA4 75784800	定格電圧：100V 長さ：約3m 重量：1.25kg 球数：174球(内フラッシュ24球) ピッチ：10cm
	MKJ-NCA5 75785500	消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：11

¥28,000 **8.5 DFC**



フラッシュは白色です

IP 67



フラッシュ点滅の動画

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

アイスライト
Ice Lite® 114 **NEW**

	MKE-T02W 99852400	定格電圧：36V 長さ：約3m 重量：0.87kg 球数：114球 ピッチ：10cm
	MKE-T02D 99851700	消費電力：2.6W 電気料金の目安：約¥0.08/h 1ライン最大接続数：15

¥18,000 **13.11 5 1/2 C**

IP 67

アイスライト
Ice Lite® 174 **NEW**

	MKE-T03W 99854800	定格電圧：36V 長さ：約3m 重量：1.25kg 球数：174球 ピッチ：10cm
	MKE-T03D 99853100	消費電力：3.9W 電気料金の目安：約¥0.12/h 1ライン最大接続数：10



¥26,000 **20.11 8 1/2 C**

IP 67


NEW! Ice Lite® 100V 36V



DATABASE
商品の詳細を確認できます



コネクター連結仕様になっていますので分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

P.93~94	P.95~96
QuickFix™ アダプターケーブル	QuickFix™ トランス
MKJ-NC21	90W MKA-T06X
MKJ-NC22	200W MKA-T07X

アイコンについて





使用商品：MKE-T01W

QuickFix™ 100V

ジャイアントアイスライト304
Giant Ice Lite® 304

- MKE-T01W**
71079900 定格電圧：100V
長さ：約4m
 - MKE-T01D**
71077500 重量：2.2kg
球数：304球
ピッチ：10cm
消費電力：25W
電気料金の目安：約¥0.77/h
1ライン最大接続数：5
- ¥38,000 **21**
- IP 67

ジャイアントアイスライト304 フラッシュ
Giant Ice Lite® 304 Flash

- MKE-T01F**
71078200 定格電圧：100V
長さ：約4m
 - MKE-T02F**
71080500 重量：2.2kg
球数：304球(内フラッシュ32球)
ピッチ：10cm
消費電力：25W
電気料金の目安：約¥0.77/h
1ライン最大接続数：5
- ¥40,000 **21**
- IP 67



フラッシュは白色です





フラッシュ点滅の動画

ジャイアントアイスライト

Giant Ice Lite® 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます



コネクター連結仕様になっていますので
1m単位で分割しての使用が可能です。

※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際は、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル



クリア

商品イメージ



電球色

発光色



白

電球色

フラッシュLED



白



使用商品：MKO-W02D

QuickFix™ 100V

メッシュライト Mesh Lite® 96

	MKO-K01W 71319600	定格電圧：100V 長さ：約W2×H1 (m) 重量：1kg 球数：96球 ピッチ：18cm 消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：10
	MKO-W02W 76220000	
	MKO-K01D 71318900	
	MKO-W02D 76210100	

¥27,000 **10 QFC**

IP 67

メッシュライト フラッシュ Mesh Lite® 96 Flash **NEW**

	MKO-K01F 99882100	定格電圧：100V 長さ：約W2×H1 (m) 重量：1kg 球数：96球 (内フラッシュ12球) ピッチ：18cm 消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：10
	MKO-T01F 99885200	
	MKO-K02F 99884500	
	MKO-T02F 99887600	

¥29,000 **10 QFC**

IP 67



フラッシュ点滅の動画



フラッシュは白色です

メッシュライト マルチカラー Mesh Lite® 96 Multi color **NEW**

	MKO-K01M 99883800	定格電圧：100V 長さ：約W2×H1 (m) 重量：1kg 球数：96球 ピッチ：18cm 消費電力：7.8W 電気料金の目安：約¥0.24/h 1ライン最大接続数：10
	MKO-T01M 99886900	

¥27,000 **10 QFC**

IP 67

～ 低木を覆い、煌めくイルミネーションを創作する ～



使用シーン



樹木を覆うことで、簡単に煌めくイルミネーションの樹木に変化します。

使用方法

- 1 樹木を覆うようにネットを被せる
- 2 4隅の穴に固定具を挿し、メッシュライトを固定する




※固定具は付属しておりません

※引っ張りすぎると、ネットが切れる場合があります。必ず、ネットに軽く覆うことのできる大きさの樹木に使用してください。
※突起物や尖った形状のものを覆うと破損する場合がございます。丸みのある樹木に使用してください。


こだわりの形状

球の形状



球に裏表がないため、球数が多く明るく見えるのが特徴です。


外周の形状



外周が太めのコードなので、広げた際に絡まりにくく、施工性に優れています。

メッシュライト **NEW!** Mesh Lite® 100V DATABASE 商品の詳細を確認できます

Mesh Lite® 96



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

ケーブル	点灯時	消灯時	広げた状態
ブラック			
クリア			
発光色	電球色、白、スカイブルー、エメラルドグリーン、ピンク		
白	電球色	マルチカラー	



使用商品：MKJ-NCA6

QuickFix™ 100V

ローブライト Rope Light®

LED	MKJ-NCA6 75786200	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NC63 75744200	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCA7 75787900	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCA8 75788600	¥42,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCA9 75789300	¥32,000	34 QFC	1m当たり 1.7QFC	100cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCB1 75790900	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位 で切断可能
LED	MKJ-NCB2 75791600	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位 で切断可能

定格電圧：100V
 サイズ：φ13mm×約20m
 重量：3kg
 ピッチ：3.3cm
 球数：600球
 消費電力：25.2W
 電気料金の目安：約¥0.78/h
 1ライン最大接続数：80m
 ※切り売り対応不可
 ※入力コネクタ、エンドキャップ接続済
 (切断する場合はP.67~68をご確認ください)


IP 67

ローブライト Rope Light® 100V




DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Rope Light®




他社比較でこんなに勝るMKのローブライト

01 一つの電源にまとめられる



02 柔軟で扱いやすい



03 耐候性に優れている



04 同等の明るさで低い消費電力



05 2芯式のため、安全、 施工性に優れた美しい



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ 100V

P.93~94


QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21

MKJ-NC22

アイコンについて

商品イメージ ※白・電球色のローブライトは、消灯時、無着色です。



Rope Light® accessories 100V

ロープライト専用アクセサリ

接続の手順




使用する長さのロープライトをマークがある箇所まで切断します。

ロープライトの先端に接続芯を押しこみます。ペンチなどを使用すると、しっかり押しこむことができます。

ロープライト先端に熱収縮チューブを通した後、ロープライト先端約20mm（ロープライトエンドキャップ：約10mm）にグルーを塗り、コネクタに押しこみます。

グルーが固まることで、ロープライトが固定されます。

接続部を覆うように、熱収縮チューブでしっかり防水性を高めます（熱収縮チューブを使用できない場合は、ビニールテープを使用し保護してください）。



アダプター

QuickFix™ アダプターケーブル

MKJ-NC21 69524900 IP 67 コネクタースアダプター
MKJ-NC22 69525600

¥2,500 **1** QFC

A QuickFix™ SYSTEM から、ロープライトへ

QuickFix™ ロープライト用 入力コネクタースセット

MKJ-NC64 75745900

¥1,200 **0.5** QFC

QuickFix™ ロープライト用 入力コネクタース x1
グルー x1、接続芯 x1、熱収縮チューブ x2
ロープライト用エンドキャップ x1

B ロープライト同士の接続

ロープライト用 延長コネクタースセット (2セット入)

MKJ-12RL 69501000

¥1,500 **0.5** QFC

ロープライト用 延長コネクタース x2
接続芯 x2、接着剤 x1
熱収縮チューブ x4

C ロープライト同士の分岐

ロープライト用 2分岐コネクタースセット

MKJ-13RL 69502700

¥2,000 **0.5** QFC

ロープライト用 2分岐コネクタース x1
接続芯 x3、接着剤 x1、熱収縮チューブ x5
ロープライト用 エンドキャップ x2

D ロープライトから、QuickFix™ SYSTEM へ

QuickFix™ ロープライト用 出力コネクタースセット

MKJ-NC65 75746600

¥1,200 **0.5** QFC

QuickFix™ ロープライト用 出力コネクタース x1
接着剤 x1、接続芯 x1、熱収縮チューブ x2
QuickFix™ エンドキャップ x1

ロープライトから他のイルミネーションを繋げる場合、または、将来増設を予定する場合のエンドキャップとして使用できます。

ロープライト用 アルミレール

ロープライト用 アルミレール 1.5m

MKJ-14RT 69503400

¥4,000

※ビスは付属しておりません。

予備部品

ロープライト用 接続芯 (10 個入)

MKJ-11RL 69500300

¥1,800

接続芯 x10

ロープライト用 エンドキャップ (10 個入)

MKJ-10RL 69499000

¥1,800

ロープライト用 エンドキャップ x10
熱収縮チューブ x10

ロープライトでまっすぐなラインを出したい場合に使用します。

ビス(市販品) φ4
ビス穴は3カ所あります。



使用商品：MKF-T01D / MKF-T01B

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V

コンターライト Contour Light NEW

	MKF-T01W 99860900	¥48,000			1m当たり 10U / 7.2C	50cm単位 で切断可能
	MKF-T01D 99856200	¥48,000			1m当たり 10U / 7.2C	50cm単位 で切断可能
	MKF-T01B 99855500	¥48,000			1m当たり 10U / 7.2C	50cm単位 で切断可能
	MKF-T01G 99857900	¥48,000			1m当たり 10U / 7.2C	50cm単位 で切断可能
	MKF-T01R 99859300	¥48,000			1m当たり 10U / 7.2C	50cm単位 で切断可能
	MKF-T01P 99858600	¥48,000			1m当たり 10U / 7.2C	50cm単位 で切断可能

定格電圧：36V
 サイズ：8×16(mm)×約20m
 重量：4kg
 ピッチ：8.3mm
 球数：2,835球
 消費電力：130W
 電気料金の目安：約¥4.03/h
 1ライン最大接続数：20m
 ※切り売り対応不可
 ※入力コネクタ、エンドキャップ接続済
 (切断する場合はMKA-010をご使用ください)

IP 65

コンターライト コネクター Contour Light Connector NEW

MKA-010
99844900
¥1,200



コンターライト用入力コネクター x1
 グルー x1
 接続芯 x1
 熱収縮チューブ x2
 コンターライト用エンドキャップ x1

IP 67

ローブライトとの比較

ローブライト	コンターライト
【筒状】360度発光	【角柱状】2面発光


見る方向を選ばない自在な光の演出が可能。光の粒を生かし、空間に煌めきを与え、どこから見ても美しい印象を残します。

細い光が繊細で上品な演出を施し、ドットレスの滑らかな光が空間全体をスタイリッシュに彩ります。

NEW! Contour Light 36V

DATABASE
商品の詳細を確認できます

Contour Light



ご使用の際には、下記のアクセサリが必要です。

QuickFix™ LOW VOLTAGE+ 36V
 P.95~96

QuickFix™ トランス
 90W MKA-T06X
 200W MKA-T07X

～ 使用イメージ ～

①空間に「リズム」を与える直線の光



直線の光は視線を誘導する力が強く、空間に明確な「流れ」や「動線」を生み出します。

②サークル型にアレンジ



シンプルなのに目を引く、スタイリッシュで印象的なイルミネーション演出が可能です。


③オブジェとして



自由に曲げられるチューブタイプだから、光でつくるアートのような演出も自在に行えます。

アイコンについて

商品イメージ ※白・電球色のローブライトは、消灯時、無着色です。



2D モチーフ

2D Motifs




ライトサークル

Light Circle 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約φ80cm

ライトサークル
① Light Circle



SIZE: 約φ80cm

ライトサークル クレセント
② Light Circle Crescent



連結するときには
2分岐が必須です。

2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクター
があります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	ライトサークル Light Circle	MKG-T01W / 43750400 / 約φ80cm / 約 2.75kg / 74	約 3.8W / LED / 1 / 約 ¥0.12	IP 67
②	ライトサークル クレセント Light Circle Crescent	MKG-T01D / 43740500 / 約φ80cm / 約 2.5kg / 120	約 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.20	IP 67

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。



スター

Star 100V




DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約 W45×H45 (cm)

ペントール
① Pentor



SIZE: 約 W135×H70 (cm)


コメット
② Comet



SIZE: 約 W65×H65 (cm)

アステロ
③ Astero

連結するときには
2分岐が必須です。



2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクター
があります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	ペントール Pentor	MKJ-NCB3 / 75792300 / 約 W45×H45 (cm) / 約 0.8kg / 69 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14	LED / 1 / 約 ¥0.14	IP 67
		MKJ-NC37 / 75718300 / 約 W45×H45 (cm) / 約 0.8kg / 69 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14	LED / 1 / 約 ¥0.14	
②	コメット Comet	MKJ-NCB4 / 75793000 / 約 W135×H70 (cm) / 約 3kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37	LED / 2 / 約 ¥0.37	IP 67
		MKJ-NC47 / 75728200 / 約 W135×H70 (cm) / 約 3kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37	LED / 2 / 約 ¥0.37	
③	アステロ Astero	MKJ-NCB5 / 75794700 / 約 W65×H65 (cm) / 約 1kg / 72 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14	LED / 1 / 約 ¥0.14	IP 67
		MKJ-NCB6 / 75795400 / 約 W65×H65 (cm) / 約 1kg / 72 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14	LED / 1 / 約 ¥0.14	

フレーム: アルミ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。



スター

Star 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約 W105×H105 (cm)

アステロ スター
④ Astero Star



SIZE: 約 W40×H50 (cm)


ポラリス
⑤ Polaris



SIZE: 約 W65×H85 (cm)

ヘガ オーバル
⑥ Wega Oval

連結するときには
2分岐が必須です。



2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクター
があります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 / LED 電球色 / LED 青 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
④	アステロ スター Astero Star	MKJ-NCB7 / 75796100 / 約 W105×H105 (cm) / 約 2.5kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37	12 OFC	IP 67
		MKJ-NCB8 / 75797800 / 約 W105×H105 (cm) / 約 2.5kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37		
		MKJ-NCB9 / 75798500 / 約 W105×H105 (cm) / 約 2.5kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37		
⑤	ポラリス Polaris	MKJ-NC42 / 75723700 / 約 W40×H50 (cm) / 約 0.7kg / 60 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09	3 OFC	IP 67
		MKJ-NC43 / 75724400 / 約 W40×H50 (cm) / 約 0.7kg / 60 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09		
		MKJ-NC44 / 75725100 / 約 W40×H50 (cm) / 約 0.7kg / 60 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09		
⑥	ヘガ オーバル Wega Oval	MKJ-NCD7 / 75307900 / 約 W65×H85 (cm) / 約 2kg / 179 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	10 OFC	IP 67
		MKJ-NCD8 / 75308600 / 約 W65×H85 (cm) / 約 2kg / 179 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31		
		MKJ-NCD9 / 75309300 / 約 W65×H85 (cm) / 約 2kg / 179 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31		

フレーム: アルミ

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。

フレーク
Flake 100V



SIZE: 約 W85×H85 (cm)

ノルウェー フレーク
① Norway Flake



SIZE: 約 W55×H55 (cm)

スノー フレーク
③ Snow Flake



アイス
② Ice SIZE: 約 W40×H40 (cm)



取付部イメージ



連結するときには
2分岐が必須です。

2D モチーフは上部取付
リング付近にコネクタ
があります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 LED 青	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	ノルウェー フレーク Norway Flake	MKJ-NC45 / 75726800 / 約 W85×H85 (cm) / 約 2.5kg / 240 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	LED	IP 67
		MKJ-NC46 / 75727500 / 約 W85×H85 (cm) / 約 2.5kg / 240 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	LED	IP 67
②	アイス Ice	MKJ-NC41 / 75722000 / 約 W40×H40 (cm) / 約 1.1kg / 105 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	LED	IP 67
		MKJ-NCC1 / 75799200 / 約 W40×H40 (cm) / 約 1.1kg / 105 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	LED	IP 67
③	スノー フレーク Snow Flake	MKJ-NC38 / 75719000 / 約 W55×H55 (cm) / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	LED	IP 67
		MKJ-NC39 / 75720600 / 約 W55×H55 (cm) / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	LED	IP 67
		MKJ-NC40 / 75721300 / 約 W55×H55 (cm) / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	LED	IP 67

フレーム: アルミ

トラディショナル
Traditional 100V



SIZE: 約 W110×H110 (cm)

トラディショナル ペントール
① Traditional Pentor



SIZE: 約 W115×H115 (cm)

トラディショナル スター
② Traditional Star



連結するときには
2分岐が必須です。

トラディショナルは上部
取付リング付近にコネク
ターがあります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 電球色	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	トラディショナル ペントール Traditional Pentor	MKG-K01D / 71324000 / 約 W110×H110 (cm) / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 2 / 約 ¥0.86 円	LED	IP 67
		MKG-K02D / 71325700 / 約 W115×H115 (cm) / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 2 / 約 ¥0.86 円	LED	IP 67
②	トラディショナル スター Traditional Star	MKG-K01D / 71324000 / 約 W110×H110 (cm) / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 2 / 約 ¥0.86 円	LED	IP 67
		MKG-K02D / 71325700 / 約 W115×H115 (cm) / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 2 / 約 ¥0.86 円	LED	IP 67

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。

3D モチーフ

3D Motifs



スノーボール


Snow Ball 100V



SIZE: 約φ40cm

スノーボール φ40cm

① Snow Ball



SIZE: 約φ60cm


折りたたみ式スノーボール φ60cm

② Foldable Snow Ball



3D モチーフは上部にコネクターがあります。

折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまともめます。反対側も同じようにしてまともていきます。完成。収納や持ち運びの際にはコンパクトに。

取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 / LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	スノーボール φ40cm Snow Ball	MKJ-NC58 / 75739800 / 約φ40cm / 約2kg / 280 / 約18.2W / LED	1 / 約¥0.56	67
		MKJ-NC59 / 75740400 / 約φ40cm / 約2kg / 280 / 約18.2W / LED	1 / 約¥0.56	
②	折りたたみ式スノーボール φ60cm Foldable Snow Ball	MKJ-NC66 / 69530000 / 約φ60cm / 約3.5kg / 400 / 約26W / LED	1 / 約¥0.80	67
		MKJ-NC67 / 69531700 / 約φ60cm / 約3.5kg / 400 / 約26W / LED	1 / 約¥0.80	


フレーム: 鉄

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。



メリディア
Meridian 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます




SIZE: 約φ40cm

メリディア φ40cm 折りたたみ式
① Foldable Meridian

メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ
② Foldable Meridian Flash



フラッシュ点滅の
動画



SIZE: 約φ50cm

メリディア φ50cm 折りたたみ式
③ Foldable Meridian


メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ
④ Foldable Meridian Flash



フラッシュ点滅の
動画



3D モチーフは上部にコネ
クターがあります。



SIZE: 約φ80cm

メリディア φ80cm 折りたたみ式
⑤ Foldable Meridian

メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ
⑥ Foldable Meridian Flash



折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまどめます。反対側も同じようにしてまどめていきます。完成。収納や持ち運びの際にはコンバクトに。



取付部
イメージ



フラッシュ点滅の
動画

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	メリディア φ40cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKH-T01W / 75844900 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32	LED / 1 / 約 ¥0.32	67
		MKH-T01D / 75843200 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32	LED / 1 / 約 ¥0.32	
②	メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	MKH-T03F / 75621600 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32	LED / 1 / 約 ¥0.32	67
		MKH-T04F / 75622300 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約 ¥0.32	LED / 1 / 約 ¥0.32	
		フレーム: 鉄	フラッシュは白色です	

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
③	メリディア φ50cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKJ-NC48 / 75729900 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40	LED / 1 / 約 ¥0.40	67
		MKJ-NC49 / 75730500 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40	LED / 1 / 約 ¥0.40	
④	メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	MKJ-NC50 / 75731200 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40	LED / 1 / 約 ¥0.40	67
		MKJ-NC51 / 75732900 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40	LED / 1 / 約 ¥0.40	
		フラッシュは白色です		
⑤	メリディア φ80cm 折りたたみ式 Foldable Meridian	MKJ-NC52 / 75733600 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86	LED / 1 / 約 ¥0.86	67
		MKJ-NC53 / 75734300 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86	LED / 1 / 約 ¥0.86	
⑥	メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash	MKH-T01F / 75742800 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86	LED / 1 / 約 ¥0.86	67
		MKH-T02F / 75741100 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86	LED / 1 / 約 ¥0.86	
		フレーム: 鉄	フラッシュは白色です	

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。



Sustainable

オーガニックシリーズ

Organic

 環境配慮製品

環境に配慮したイルミネーション「オーガニック」
自然素材で創る、新たなイルミネーションの世界へ

オーガニックは、様々なモチーフや大きさ、カラーが特徴的なイルミネーションです。
ストリングライトと組み合わせて樹木に飾りつけたり、オブジェとして利用したり、空間演出のアイデアが無限に広がるアイテムです。

バリエーション豊富なオーガニックシリーズ
使い方の工夫で空間に彩りをプラス



再生材を使用した環境に優しい素材

ヨーロッパの森から生まれたOrganic。素材には、スロバキア近郊にあるPEFC認証(国際森林認証制度)を受けた森林で伐採された木の端材を利用。リサイクル性の高いポリプロピレンと合成することで耐候性や防水性、紫外線による劣化を防いでいます。自然素材の風合いと環境負荷の低減、そしてお手入れのしやすさを両立させた優れた素材です。

環境問題への意識が高まる昨今、MKイルミネーションも環境に配慮した製品作りに取り組んでいます。環境に優しいイルミネーション製品に下記のアイコンを掲載しております。

 環境配慮製品



非電照のオーガニック

カラーバリエーション豊富なオーガニックそのものの鮮やかな色味と形が、街並みに彩りを与えます。



モチーフの一部に

球体やハートなどの形をデザインの一部に活かして、もっと大きなモチーフを製作することも。



樹木のアクセントに

自然素材のオーガニックは樹木との相性も良好。オーナメント感覚のアクセントとして活用できます。






オーガニック 2D
Organic 2D 100V



環境配慮製品



レッド
SIZE: 約 W31×H28 (cm)

ライトブラウン

2D オーガニックハート
① 2D Organic Heart





SIZE: 約 W64×H60 (cm)

ピンク

2D オーガニックスイートハート
② 2D Organic Sweet Heart

消灯時の色味



2D/3D モチーフは上部
にコネクターがあります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤 / LED 電球色 / LED ピンク / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	2D オーガニックハート 2D Organic Heart	MKJ-NCE1 / 61598800 / 約 W31×H28 (cm) / 約 0.98kg / 50 / 約 2.6W / LED	1 / 約 ¥0.08
		MKJ-NCE2 / 61600800 / 約 W31×H28 (cm) / 約 0.98kg / 50 / 約 2.6W / LED	1 / 約 ¥0.08
②	2D オーガニックスイートハート 2D Organic Sweet Heart	MKK-T02P / 76200200 / 約 W64×H60 (cm) / 約 1.6kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16

木/樹脂の合成素材

オーガニック 3D
Organic 3D 100V



環境配慮製品



レッド

SIZE: 約 W62×D33×H60 (cm)



ライトブラウン

3D オーガニックハート 大
② 3D Organic Heart



レッド

SIZE: 約 W37×D26×H35 (cm)

3D オーガニックハート 小
① 3D Organic Heart



ライトブラウン

SIZE: 約 W62×D20×H60 (cm)

3D オーガニックスター
③ 3D Organic Star

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤 / LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)
①	3D オーガニックハート 小 3D Organic Heart	MKJ-NCE5 / 61605300 / 約 W37×D26×H35 (cm) / 約 1.78kg / 50 / 約 2.6W / LED	1 / 約 ¥0.08
		MKJ-NCE3 / 61601500 / 約 W62×D33×H60 (cm) / 約 3.52kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16
②	3D オーガニックハート 大 3D Organic Heart	MKJ-NCE4 / 61603900 / 約 W62×D33×H60 (cm) / 約 3.52kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16
		MKK-T02D / 71326400 / 約 W62×D20×H60 (cm) / 約 7kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16
③	3D オーガニックスター 3D Organic Star	MKK-T02D / 71326400 / 約 W62×D20×H60 (cm) / 約 7kg / 100 / 約 5.2W / LED	1 / 約 ¥0.16

木/樹脂の合成素材

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。

オーガニック 3D
NEW! Organic 3D

100V




環境配慮製品



ライトブラウン
SIZE: 約 W64×D36×H78 (cm)

3D オーガニック ツリー
① 3D Organic Tree NEW



ライトブラウン
SIZE: 約 W66×D26×H88 (cm)

3D オーガニック ベル
② 3D Organic Bell NEW

消灯時の色味



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤	LED 電球色	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	3D オーガニック ツリー 3D Organic Tree	MKK-T06D / 99875300 / 約W64×D36×H78 (cm) / 約 4kg / 100 / 約 5.2W / LED	10	0FC	/ 1 / 約 ¥0.16	67
②	3D オーガニック ベル 3D Organic Bell	MKK-T05D / 99874600 / 約W66×D26×H88 (cm) / 約 4kg / 100 / 約 5.2W / LED	10	0FC	/ 1 / 約 ¥0.16	67

木/樹脂の合成素材

オーガニック 3D
NEW! Organic 3D

36V



環境配慮製品



ホワイト




レッド

SIZE: 約 W40×D40×H50 (cm)

3D オーガニック ギフト
① 3D Organic Gift NEW



ライトブラウン



レッド / ライトブラウン
SIZE: 約 W40×D40×H90 (cm)

3D オーガニック キャンドル
③ 3D Organic Candle NEW



2D/3D モチーフは上部
にコネクターがあります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.95をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色	LED 赤	LED 電球色	LED 白	取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)	IP
①	3D オーガニック ギフト 3D Organic Gift	MKK-T02W / 99866100 / 約 W40×D40×H50 (cm) / 約 3kg / 120 / 約 3W / LED	30	11	5	/ 1 / 約 ¥0.09	67
		MKK-T03D / 99867800 / 約 W40×D40×H50 (cm) / 約 3kg / 120 / 約 3W / LED	30	11	5	/ 1 / 約 ¥0.09	67
		MKK-T02R / 99863000 / 約 W40×D40×H50 (cm) / 約 3kg / 120 / 約 3W / LED	30	11	5	/ 1 / 約 ¥0.09	67
②	3D オーガニック キャンドル 3D Organic Candle	MKK-T03R / 99868500 / 約W40×D40×H90 (cm) / 約3.8kg / 120 / 約 4.5W / LED	30	11	5	/ 1 / 約 ¥0.14	67

木/樹脂の合成素材

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。


オーガニック ボール
NEW! Organic Ball **100V**



環境配慮製品




オーガニックボール φ40cm
 ① Organic Ball SIZE: 約φ40cm



オーガニックボール φ60cm
 ② Organic Ball SIZE: 約φ60cm NEW

消灯時の色味



3Dモチーフは上部にコネクタがあります。



ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。



〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 赤 LED 緑 LED 青 LED オレンジ LED ピンク / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

商品名	型番 / 商品コード	寸法	重量	球数	消費電力	発光色	LED	取付リング数	電気代 (1時間あたり)	備考
① オーガニックボール φ40cm Organic Ball										
■ ホワイト	MKK-T01W / 75164800	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16	IP 67	
■ ライトブラウン	MKK-T01D / 75161700	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ レッド	MKK-T01R / 75163100	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ グリーン	MKK-T01G / 75162400	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ ブルー	MKK-T01B / 71081200	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ オレンジ	MKK-T01S / 71083600	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16	完	
■ オレンジ	MKK-T02S / 99864700	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16	NEW	
■ パープル	MKK-T01V / 71084300	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ ピンク	MKK-T01P / 71082900	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16	完	
■ ピンク	MKK-T03P / 43760300	約φ40cm	約 1.2kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16	NEW	
木/樹脂の合成素材										
生産完了品につき在庫をご確認ください。(MKK-T01P / MKK-T01S)										

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 赤 LED 緑 LED 青 LED オレンジ LED ピンク / 取付リング数 / 電気代 (1時間あたり)

商品名	型番 / 商品コード	寸法	重量	球数	消費電力	発光色	LED	取付リング数	電気代 (1時間あたり)	備考
② オーガニックボール φ60cm Organic Ball										
■ ホワイト	MKK-T03W / 99870800	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16	IP 67	
■ ライトブラウン	MKK-T04D / 99871500	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ レッド	MKK-T04R / 99873900	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ グリーン	MKK-T02G / 99862300	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ ブルー	MKK-T02B / 99861600	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ オレンジ	MKK-T03S / 99869200	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ パープル	MKK-T02V / 99865400	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
■ ピンク	MKK-T04P / 99872200	約φ60cm	約 4.4kg	100	5.2W	LED	1	約¥0.16		
木/樹脂の合成素材										

この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。

カラースノーフォール

NEW!

Color Snowfall 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます




消灯時

SIZE: 約φ4×50 (cm)




カラースノーフォール 50cm

① Color Snowfall



筒型のモチーフの中で光が流れ落ちるように動きます。



連結するときには
2分岐が必須です。



取付部イメージ

カラースノーフォールは上部
にコネクターがあります。



光の流れる
速度の動画



SIZE: 約φ4×100 (cm)

② Color Snowfall

カラースノーフォール 100cm

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリが必要となります。詳しくはP.93をご確認ください。

(見方)	商品名	型番 / 商品コード	寸法 / 重量	球数 / 消費電力	発光色	LED	本体色	コネクター	光源部	電気代 (1時間あたり)
①	カラースノーフォール 50cm Color Snowfall	MKJ-SND1	72715500 / 約φ4×50 (cm)	約 0.25kg / 120	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	67 コネクター 44 光源部
		MKJ-SND2	72716200 / 約φ4×50 (cm)	約 0.25kg / 120	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	
		MKL-T01W	99876000 / 約φ4×50 (cm)	約 0.25kg / 120	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	NEW
		MKL-T02W	99877700 / 約φ4×50 (cm)	約 0.25kg / 120	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	NEW
		MKL-T03W	99878400 / 約φ4×50 (cm)	約 0.25kg / 120	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	NEW
②	カラースノーフォール 100cm Color Snowfall	MKJ-SND3	72717900 / 約φ4×100 (cm)	約 0.5kg / 240	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	67 コネクター 44 光源部
		MKJ-SND4	72718600 / 約φ4×100 (cm)	約 0.5kg / 240	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	
		MKL-T04W	99879100 / 約φ4×100 (cm)	約 0.5kg / 240	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	NEW
		MKL-T05W	99880700 / 約φ4×100 (cm)	約 0.5kg / 240	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	NEW
		MKL-T06W	99881400 / 約φ4×100 (cm)	約 0.5kg / 240	約 1.4W	LED	● / ●	1 /	約 ¥0.04	NEW
		本体: アクリル								

アイドロップ

Ice Drop® 100V



DATABASE
商品の詳細を
確認できます

アイドロップ
Ice Drop®

MKL-K01W
75627800



¥28,000 4 OFF

本体: PVC


定格電圧: 100V
長さ: 約φ5×89 (cm)
重量: 0.5kg
球数: 64球
消費電力: 最大0.8W
電気料金の目安: 約¥0.02/h




光の流れる
速度の動画




取付部イメージ



アイドロップは上部に
コネクターがあります。



SIZE: 約φ5×89 (cm)




光が流れ落ちるように動きます。



この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.99をご参照ください。

QuickFix™ accessories 100V



アダプター




210QFCまで対応
ワンシーンを彩るのに十分な容量。

ヒューズが切れた時、電気工事なくコネクタで交換可能

クイックフィックス
QuickFix™ アダプターケーブル ストリング100・分岐使用時
最大20本まで対応可能(P.29~30)

- MKJ-NC21 69524900 IP 67 コネクターアダプター
- MKJ-NC22 69525600



¥2,500 **1 QFC**

クイックフィックス
QuickFix™ アダプター

- MKJ-NC26 75709100 IP 67
- MKJ-NC27 69544700



¥2,000 **0.5 QFC**

延長ケーブル

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 1m延長ケーブル

- MKJ-NC15 69518800 IP 67
- MKJ-NC16 69519500

¥1,200 **0.5 QFC**



クイックフィックスシステム
QuickFix™ 3m延長ケーブル

- MKJ-NC17 69520100 IP 67
- MKJ-NC18 69521800


¥2,200 **1.5 QFC**



クイックフィックスシステム
QuickFix™ 10m延長ケーブル

- MKJ-NC19 69522500 IP 67
- MKJ-NC20 69523200

¥4,800 **5 QFC**




※5mケーブル2本としても使用可能です。

分岐

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 2分岐

- MKJ-NC09 69512600 IP 67
- MKJ-NC10 69513300


¥1,400 **0.5 QFC**



クイックフィックスシステム
QuickFix™ 3分岐

- MKJ-NC11 69514000 IP 67
- MKJ-NC12 69515700


¥2,000 **0.5 QFC**



クイックフィックスシステム
QuickFix™ 6分岐

- MKJ-NC60 69542300 IP 67
- MKJ-NC61 69543000


¥4,800 **1.5 QFC**



クイックフィックス
QuickFix™ 11分岐


- MKJ-NC23 75706000 IP 67
- MKJ-NC24 75707700

¥7,800 **3 QFC**



QuickFix™ accessories 36V

LOW VOLTAGE+



トランス

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V トランス 90W

MKA-T06X
43540100

¥24,000 ※最大接続容量: 99C

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V トランス 200W

MKA-T07X
43550000

¥35,000 ※最大接続容量: 220C

延長ケーブル

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 1m延長ケーブル

MKA-K04X
43440400 IP 67

MKA-T03X
43510400

¥1,200 **2.5.U.**

1m

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 3m延長ケーブル

MKA-K05X
43450300 IP 67

MKA-T04X
43520300

¥2,200 **7.5.U.**

3m

分岐

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 2分岐

MKA-K02X
43420600 IP 67

MKA-T01X
43490900

¥1,400 **2.U.**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 3分岐

MKA-K03X
43430500 IP 67

MKA-T02X
43500500

¥2,000 **2.U.**

クイックフィックスシステム
QuickFix™ 36V 10m延長ケーブル

MKA-K06X
43460200 IP 67

MKA-T05X
43530200

¥4,800 **25.U.**

5m 5m

※5mケーブル2本としても使用可能です。

State of THE ART. LIMITED LINE

【リミテッドライン】

大型イルミネーションの受注生産

通常3~6ヶ月
程度の納期を要します。



〈デザイン、組み立て、装飾、品揃え、物流〉

1

デザイナーの
ラフスケッチ



ハンドクラフト
による装飾



3

装飾

イルミネーションをよりエレガントに見せる装飾。リボンや色味豊かなカーペット、美しいオーガニックモチーフとのコラボレーション。

ミリ単位までこだわり製造したモチーフベースにイルミネーションを組込む。細部にまで試行錯誤を繰り返してこだわり抜いた商品は、厳しい社内品質テストもパスしております。

4

品揃え

アニマル、ツリー、オーガニック、アーチ、オーナメントなど、豊富なバリエーションで、空間に合わせた印象的な演出が可能です。
(商品ラインアップについてはお問い合わせください)



芸術的な
金属加工技術



ゴールドパウダー
コーティングで
エレガントに

2

組み立て

ヨーロッパの自社工場では、金属加工を得意とする熟練スタッフが専門知識を生かして芸術作品の様なモチーフを丁寧に製造しています。



5

輸送および物流

製造された商品は社内で最小スケールに木枠梱包され、室内倉庫から世界各国に出荷されていきます。



使用上のご注意

- ※MKイルミネーションは照明器具ではなく、デコレーションライトです。製品の保証は1年となります。
- ※製品の耐久目安は1シーズン3カ月間使用×5シーズンでの交換が目安となります(紫外線等による製品劣化トラブル防止)。
- ※過度な引っ張り、風による揺れ、擦れ、塩害・冠水など設置環境による不具合は免責となります。
- ※常時設置の場合、目安として3カ月に1度のメンテナンスを行ってください。コネクタ部へ必ず自己融着テープ、絶縁テープを使用してください。
- ※設置場所が高所などメンテナンス・製品交換が困難な場所への設置はお控えください。万一製品の不具合の場合においても交換にかかる費用は免責とさせていただきます。
- ※コネクタはIP67ですが、常に水没する場所での使用はできません。

施工上のご注意

1 エンドキャップ、コネクタの接続に関して

しっかりと奥まで差し込み、締めつけます。(水に浸かる可能性のある場所には置かない)



水たまり しっかりと押し込み、締め付けてから自己融着テープを巻く
常設の場合は必ずコネクタ部に自己融着テープを巻き、その上から絶縁テープで仕上げてください。


2 ストリングライトを樹木に巻きつける場合

幹に緩やかに巻きつけてください。
※強く巻きつけてしまうと、樹木の成長によって破損する可能性があります。



3 アイスライト・ドレイブライトなどを設置する場合

ケーブルで引っ張るのではなく、ワイヤーなどを通わせて固定してください。



4 2D/3Dモチーフを吊るす場合

ケーブルで吊るすのではなく、ワイヤーなどで吊るしてください。



樹木に吊るす場合は、幹を保護しましょう。

5 3Dモチーフを地面に設置する場合

水が溜まる可能性のある場所では、台座を設けるなど水浸ししないようにしてください。



CGパース

仕上がりに近いCGイメージを制作! 施工前の告知用販促などにご使用いただけます!



完成時に近いクオリティの高いCGイメージをご提供いたします!

CGに必要なもの

- ご予算や設置する場所の昼間の写真(画像データ)とイメージ図(指示書)をご用意の上ご相談ください。
- 画像サイズ: 約1~3MB
- 画像タイプ: JPEG



※納期5営業日

保証・免責・IP表示について

保証期間

- このカタログに掲載の商品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の内容に従った設置、使用状態で、保証期間内に故障した場合、無償にて商品の修理、もしくは交換いたします。但し、施工費用は除きます。
- 2.この保証は弊社商品について、日本国内に限り適用いたします。

免責事項

- 次に該当する場合は、保証期間内であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
- 1.取扱説明書や本体貼付ラベル等の内容とは異なった施工、取り扱い、弊社以外での修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 2.不可抗力(台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など)による破損。
- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたものの故障。
- 4.故障の原因が、設置工事や電気工事など施工の不備に起因するもの。
- 5.取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や不具合。
- 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.商品に付属の保証書に、お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。また保証書の提示がない場合。
- 8.不具合または故障した商品の返却がない場合。

IP表示について

各商品の防水性能を表すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っています。



- 第一記号(第一特性数字)…外来固形物の侵入に対しての保護等級
- 第二記号(第二特性数字)…水の侵入に対しての保護等級

商品のIP表記は、IEC60529基準に基づき、自社設備試験を行った結果によるものです。



【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】

第一記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	直径50mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径50mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
2	直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径12.5mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
3	直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径2.5mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
4	直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径1.0mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
5	防じん形	じんあいの浸入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの浸入があってはならない。
6	耐じん形	じんあいの浸入があってはならない。

【第二記号で表される水の浸水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2	15°傾斜したとき落下する水に対する保護	正常な取付位置より15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対応する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従い、連続的に水中に置かれる場合にて記す。原則として完全密閉構造である。

WEBデータベース

LEDIUS商品データベース



LEDIUS DB 検索

<https://db.ledius.jp/>



MKイルミネーション全商品の詳細を確認



多彩な検索機能



状況に応じた商品選びが可能で、欲しい商品がすぐに見つかります。

閲覧・比較が簡単



商品情報をまとめてダウンロード、商品比較もできます。

提案がスムーズ



画像や小冊子データで、客先や現調、簡易提案の際に役立ちます。

簡単ダウンロード



取扱説明書、商品画像、姿図、照度分布図、小冊子、承認図

カタログには掲載されていない詳細な情報でも確認できます。

WEBプランニングサービス



商品カードを選んでつなぐだけ！
プランニングから見積りまでスピーディー！

プランニング安心！
QFCがオーバーするとエラー表示が出る！

STEP 1
STEP 2
STEP 3

手順は簡単！3ステップ！

STEP 1 アダプターを選ぶ
アダプターの許容量、ケーブルの色を最初に決めてください。

STEP 2 商品カードを選ぶ
商品のアイコンで、直感的に商品を選ぶことができます。また、商品データベースと連動しており、商品詳細や取扱説明書も閲覧できます。

STEP 3 商品カードを配置する
STEP2で選択した商品が右下に表示されます。あとは、その商品を自由に配置するだけ。

便利機能で、使いやすい！

いくつものプランを同時に作成可能！

よく使う商品カードをストックできる！

自動計算
QFC、電力、電気代、見積りなど
自動計算によって、プランニング途中のQFCの残数や長さ、総電力量、電気代、見積り(商品総額)を表示。全ての情報が手に取るようにわかります。

配線図
そのまま印刷できる
完成したプランを印刷でき、簡易な配線図として利用できます。どの商品をとどこに使うのか施工者へスピーディーに伝えられます。

見積り作成
プラン別、全プランをまとめて
完成した複数のプランの見積りを自動作成します。Excelデータとしてダウンロードでき、編集してそのまま先方へ提出することができます。

Excelデータだから編集も自在

そのまま現場で利用できる

QFC残数・連結した長さ
総QFC・総電力量
イルミ球数・電気代/h・商品総額

MKプランナー 検索
<https://planner.mk-illumination.jp/>

WEB注文サイト

MKイルミネーションの全商品が、WEB・スマホで注文できる！

WEB注文だから、発注が簡単！スピーディー！

POINT 1 会員価格(卸値)で、24時間注文できる
従来の弊社営業を通した場合と同様に、卸値でアイテムを注文することができます。エクセルで見積書を発行することができます。

【会員価格】

POINT 2 スマホからも注文ができます

POINT 3 MKプランナーとも連携！会員価格が反映されます
プランニングツールの「MKプランナー(P.101)」に、お客様情報が反映され、会員価格での構成予算が確認できます。

POINT 4 注文からお届けまでスピーディー
WEBで注文と同時に受注し配送処理を行うため、お客様へのお届けまでの期間が短縮されます。



【WEB注文の前に】
①WEBサイトより、会員登録。
②会員登録が完了すると、ログイン情報をメールでお知らせします。

【WEB注文の流れ】
①WEBサイトのアカウント画面より、ログイン情報を入力し、ログインします。

②購入したい商品を、カートに追加します。
③購入したい商品が決定しましたら、「ご購入手続きへ」の画面に進み、購入手続きを行います。

【WEBサイト】

<https://mk-illumination.myshopify.com/>

twinkly™ Plus +

Twinkly Plus powered by MK Illumination

専門的なプログラミングなし。
スマホで簡単マッピングする
イルミネーション。

Twinkly Plusはクリスマスツリーから
広範囲の空間演出やイベント演出まで
様々なシーンに活用できる
スマートライティングシステムです。
専門的なプログラミングツールを使用せず
スマホ・タブレットのカメラにより
LED電球の正確な位置を記憶
高精度なマッピングを実現します。


タカショーデジテックがお届けする
Twinkly国内WEBサイト

twinkly™ Plus WEB




Twinklyの充実の情報が、
WEBサイトで
ご確認いただけます。

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/twinkly/



Installation

Examples



1.String PLUS 2.String PLUS 3.Curtain PLUS 4.String PLUS

5.String PLUS 6.String PLUS 7.String PLUS 8.Icicle PLUS 9.String PLUS



About Twinkly

自由に設置し、スマホのカメラを向けるだけ！ アプリが自動でマッピングしてくれます。

イルミネーションをオブジェクトの形に沿って設置したり、ツリーに巻きつけたりと設置方法はさまざま。
Twinklyアプリでは、どんな設置方法でもカメラで読み込むことで光源の位置を自動認識し、エフェクトを選べば、簡単にプロが行うイルミネーションマッピングが実現します。




取り付ける



マッピングする



エフェクトを楽しむ



Twinkly独自の特許技術

ストリングがどんな設置状況でも、スマートフォンのカメラだけで位置を正確に捉え、自動でマッピングを行います。
操作は簡単であらゆる方にイルミネーションマッピングを楽しんでいただけます。

どんなオブジェや建築物も、高精度にマッピング。

イルミネーションで装飾したクリスマスツリーやオブジェ、建築物など、どんな形状でもTwinklyアプリでは高性能なマッピングが可能です。



ツリー



オブジェ




建築物


1 無数のエフェクトから自由に選択、さらにカスタマイズも可能。

Twinklyアプリでは、数あるマッピングエフェクトの中から空間に応じたものを選ぶことができ、カラー変更などのカスタマイズ可能。自分の思い描くマッピングを楽しむことができます。

Watch the Video!



ピクセルで描かれたエフェクトに合わせて、イルミネーションが変化します。



2 グループ機能で、小規模から大型まで幅広く対応。

コントローラー同士のグルーピングが可能なので、大型ツリーや広範囲な現場にも対応できます。Wi-Fi接続の場合は10台まで、有線(Ethernet接続)での接続は無制限でグループ化できます。



3 音楽に合わせて、イルミネーションが動く。

クラシック、テクノ、ライブなど、周囲の音や音楽に合わせて、イルミネーションを同期できます。使用シーンに合わせて、イルミネーションと音楽をシンクロさせ、より楽しい空間を演出できます。

Watch the Video!



※ご使用には、USB接続の小型アダプター(ドングル)が必要です。





App Installing & Set up

Twinkly専用アプリ

Twinklyのアプリは、誰でも簡単にマッピングができるアプリです。スマートフォンのカメラを向けるだけでマッピングができる自動マッピング機能など、使いやすい機能が盛りだくさん。あらゆるシーンでマッピングが楽しめます。



■ ダウンロード

下記アプリストアより、無料でダウンロードいただけます。



※ご注意

Twinklyのアプリは、iOS 13以降 / Android 6以降に対応しています。
(アプリのバージョンアップによりOSのサポートが終了の場合もございます。)

セットアップ



Twinklyのセットアップを動画で紹介しています。

※アプリ画面はバージョンアップによって変更になる場合がございます。

■ アプリの機能

自動マッピング



Twinkly独自の特許技術で、スマートフォンのカメラを向けるだけでどんな設置方法、シーンでも自動でマッピングができます。

グルーピング



コントローラー同士のグルーピングが可能です。グルーピングしたコントローラーは、プレイリストで管理もできます。

音楽との同期



周囲の音や音楽に合わせて、イルミネーションを同期できます。使用シーンに合わせた楽しい空間を演出できます。

エフェクト選択/編集



Twinklyにはエフェクトが多数あり、自由に選択できます。また、エフェクトを回転させたり、ズームさせたり、自分好みに編集することもできます。

プレイリスト作成



エフェクトのスピードやカラーを変化させた情報をプレイリストとして管理することができます。

音声コントロール



Google Assistant、Amazon Alexa、Apple home kitに対応しています。

セッティング

コントローラーにイルミネーションを繋ぐだけ。コネクター仕様なので簡単に接続できます。



※Dots PULSのみIP20です。屋内でご使用ください。

■ コントローラーの4本のコネクターに各種イルミネーションを接続


コントローラーの4本のコネクターに各種イルミネーションを接続できます。
(コントローラー1台に最大1000球/最大90Wまで接続可能)



※イルミネーション同士の接続はできません。

■ 大規模イルミネーションにも対応

コントローラーを複数使用することで、大規模なイルミネーションも対応可能です。



Wi-Fi接続可能：コントローラー10台まで、
有線(Ethernet接続)：コントローラー数制限なし。
(複数台使われる場合はコントローラーを含め3階層以内で接続を推奨します)

※コントローラー10台までWi-Fi接続可能ですが、電波干渉による誤作動もありますので、有線(Ethernet接続)での接続を推奨します。
※2.4GHzの周波数帯域専用です。5GHzには対応しておりません。
※Wi-Fiルーター以外に回線の契約(SIMまたはポケットWi-Fiのご用意)が必要です。




Twinkly PLUS
Controller
コントローラー



 **MKT-K01M** 50000000

定格電圧：100V
長さ：約2.5m
LANケーブル：約1.5m
重量：1.15kg

 IP 67



※仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。



Twinkly PLUS
String
ストリング





 **MKT-T01M** 50022200

 **MKT-K02M** 50020800

定格電圧：24V
コード長さ：約5m
長さ：約25m
重量：1.47kg
球数：250球
ピッチ：10cm
消費電力：最大15W

 IP 65



Twinkly PLUS
Curtain
カーテン






 **MKT-T02M** 50023900

 **MKT-T03M** 50024600

定格電圧：24V
コード長さ：約5m
長さ：MKT-T02M 約1m
MKT-T03M 約0.5m
重量：1.47kg
球数：250球
ピッチ：8cm
消費電力：最大15W

 IP 65







Twinkly PLUS
Icicle
アイスクール



 **MKT-T04M** 50025300

定格電圧：24V
コード長さ：約5m
長さ：約5m
重量：1.47kg
球数：250球
ピッチ：10cm
消費電力：最大15W

 IP 65




Twinkly PLUS
Dots
ドット



 **MKT-T05M** 50026000

定格電圧：24V
コード長さ：約5m
長さ：約12.5m
重量：0.27kg
球数：250球
ピッチ：5cm
消費電力：最大15W

 IP 20




Twinkly PLUS
Bulbs
バルブ



 **MKT-K03M** 50021500

定格電圧：24V
コード長さ：約5m
長さ：約20m
重量：4.07kg
球数：40球
ピッチ：50cm
消費電力：最大20W

 IP 65



LIGHTING

屋外照明



LED SIGN

LEDサイン



あらゆる屋外空間に対応する商品力

お客様のこだわりを実現する35年の経験と実績

1 豊富なラインアップ

様々な仕様の屋外用照明器具を取り揃え、住宅の外構から施設のガーデンまで、規模の大小にかかわらず美しい光の演出を実現します。




約1500アイテム

2 一貫した社内製造と保証

屋外照明メーカーとして、企画から開発、製造までの全工程を自社管理。すべてのライトに3年保証がついているため、安心してご使用いただけます。



無料カタログ請求



屋外照明総合カタログ
「DIGITEC LIGHTING」
(全372ページ)



1 一貫した社内製造から生まれる対応力

一貫した社内製造でLEDサインを製作しているため、お客様のこだわりのご要望にもスピーディに対応いたします。



2 様々なシーンに対応する豊富なラインアップ

正面発光や背面発光、ネオン風サインや低価格な非電照サインまで、豊富なラインアップの中から現場に応じた製作が可能です。



無料カタログ請求



LEDサインカタログ
「DIGITEC SIGN」
(全110ページ)



タカショーデジテック 屋外照明 検索 <https://takasho-digitec.jp/lighting/>

タカショーデジテック サイン 検索 https://takasho-digitec.jp/led_sign/

さまざまな光を扱う
タカショーデジテック
ならではの情報満載!

暮らしの光
屋外照明

伝える光
LEDサイン

楽しむ光
イルミネーション

“光の今”をのぞいてみよう。

光の現場から 事例紹介 / テクニック / プロダクト / 特集記事を配信!

RECENT POST - 新着情報 -

LEDサイン メルマガ
<DIGITEC SIGN NEWS 4月号> サインディスプレイのアイデア特集 2023/04/17

イルミネーション TECHNIQUE
プロ向けのきらめく光を簡単に 小型店舗・自宅に取り入れる方法 2023/04/17

イルミネーション WORKS
MKイルミネーションジャパンが手掛ける! 日本国内の施工例集 2021年度編 2022/10/17

メルマガも
配信中!!

メルマガ登録は
WEBサイトにて

3月3本更新中!!

国内外問わず広がるイルミネーションの光の現場をご紹介します



海外発祥のMKイルミネーションの世界観や魅力を知ってもらうために、国内外を問わず幅広く事例をご紹介します。



事例紹介

イルミネーションの知識を活かしたテクニック紹介



シチュエーションや設置場所に合わせた取り入れ方をご紹介します、より美しい演出に仕上げるためのテクニックを配信しています。




テクニック

イルミネーションの商品特徴や使い方レシビを公開



海外ならではのデザインが多いMKイルミネーションの商品を、どのように使いこなすかを徹底紹介!



プロダクト

テーマをピックアップしてイルミネーションの魅力を解説



プロジェクトや季節によってイルミネーションのあり方は変わってきます。テーマを決めてイルミネーションの魅力をお届け!



特集記事

会社概要 (2025年6月時点)

社名	株式会社タカショーデジテック
本社	〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL:073-484-3618 FAX:073-484-3619
工場	本社工場:〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 第2工場:〒642-0028 和歌山県海南市幡川81-2
事業所	【東京オフィス】 〒150-0011 東京都渋谷区東3-14-16 KHOビル1F・2F・4F TEL:03-5244-5966 FAX:03-5244-5967 【仙台オフィス】 〒980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9 enspace TEL:080-4075-5907 【名古屋オフィス】 〒451-0042 愛知県名古屋市中区那古野2丁目14-1 なごのキャンパス TEL:090-6370-9635 【滋賀オフィス】 〒525-0033 滋賀県草津市東草津1-4-53 吉田ビル2-2 TEL:077-566-3544 【大阪オフィス】 〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1丁目5-16 JMFビル肥後橋01 2F TEL:06-6940-7911 FAX:06-6940-7921 【奈良オフィス】 〒635-0832 奈良県北葛城郡広陵町馬見中5-1-32 TEL:0745-43-7399 【福岡オフィス】 〒812-0012 福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティア ミュプラザ博多 地下1階CO-WORKING&CO-LEARNING SPACE「Q」 TEL:080-5709-0391 【韓国オフィス】 ZIP 138-907 210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA

設立	2004年11月
役員	代表取締役社長 古澤 良祐
資本金	2,000万円
決算期	1月20日
取引銀行	紀陽銀行
従業員数	162名(内正社員 111名) 第一種電気工事士有資格者 2名 第二種電気工事士有資格者 25名

- 事業内容
1. LEDを使用した大型サインから銘板の
開発・企画・製造・販売
 2. 商業施設におけるサイン・照明の
開発・企画・製造・販売
 3. エクステリア・ガーデンにおける
照明の開発・企画・製造・販売
 4. 寝装品、インテリア商品(カーペット・クッション・
カーテン・テーブルクロス等)のデザイン及び販売

タカショーデジテックは、タカショーグループです。




タカショーデジテック

- 【国内拠点】
タカショーデジテック本社 / 東京オフィス / 仙台オフィス / 名古屋オフィス /
大阪オフィス / 奈良オフィス / 滋賀オフィス / 福岡オフィス
- 【海外拠点】
韓国オフィス / 台湾オフィス / デジテックチャイナ
佛山市南方高秀電子科技有限公司

グループ企業

株式会社タカショー / ガーデンクリエイト株式会社 / トーコー資材株式会社 / 株式会社 3and garden / 株式会社グリーン情報 / 株式会社 GLD-LAB / 中国・上海高秀園芸建材有限公司 / 中国・香港高秀集團有限公司 / 中国・湖州高秀木業有限公司 / 中国・江西高秀進出口貿易有限公司 / 中国・九江高秀園芸製品有限公司 / 中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司 / ドイツ・ペジトラグ EU / イギリス・ペジトラグ / オーストラリア・タカショーオーストラレイジア / アメリカ・ペジトラグ USA / インド・タカショーインド / フィリピン・タカショーフィリピン



ショールーム 実際に手にとって、商品をご確認いただけます。お気軽にお越しください。



東京都渋谷区 東3-14-16 KHOビル1F
TEL:03-5244-5966



大阪府大阪市西区江戸堀1丁目5-16 JMFビル肥後橋01 2F
TEL:06-6940-7911
(6月中旬オープン予定)




和歌山県海南市南赤坂 20-1
TEL:073-484-3618



100V PRODUCT LIST 100V

ストリングライト String Lite®

P.43~44




100 - 10m

LED	MKJ-NC03
LED	MKJ-NC04
LED	MKJ-NC01
LED	MKJ-NC02
LED	MKJ-NC69
LED	MKJ-NC70
LED	MKJ-NC71
LED	MKJ-NC72
LED	MKB-K01P
LED	MKB-T01P
LED	MKB-K01B
LED	MKB-T01B
LED	MKB-K01G
LED	MKB-T01G
LED	MKB-K02D
LED	MKB-T02D
LED	MKJ-NC75
LED	MKJ-NC76
LED	MKJ-NC77
LED	MKJ-NC78

¥15,000 10

バルブストリングライト デコゴルフボール Bulb String Lite Deco Golf Ball

P.51~52




10 - 5m

LED	クリア	MKM-K03D
LED	クリア	MKM-W03D
LED	マット	MKM-K04D
LED	マット	MKM-W04D

¥24,000 2.5

マジックストリングライト Magic String Lite®

P.53~54



120

LED	MKJ-NC92
LED	MKJ-NCD2
LED	MKJ-NC93
LED	MKJ-NCD1

¥16,000 6.5


240

LED	MKC-K01W
LED	MKC-T01W
LED	MKC-K01D
LED	MKC-T01D

¥30,000 11

ストリングライト String Lite® Flash

P.45~46



100 - 10m Flash

LED	MKJ-NC29
LED	MKJ-NC79
LED	MKJ-NC31
LED	MKJ-NC30
LED	MKJ-NC80
LED	MKJ-NC81
LED	MKJ-NC82
LED	MKJ-NC83

¥17,000 10

50 - 5m Flash

LED	MKJ-NC89
LED	MKJ-NC33
LED	MKJ-NC90
LED	MKJ-NC91

¥10,000 5


20 - 10m All Flash

LED	MKB-K01F
LED	MKB-T01F

¥12,000 3

バルブストリングライト Bulb String Lite

P.49~50



10 - 5m

LED	MKM-K01W
LED	MKM-W01W
LED	MKM-K01D
LED	MKM-W01D
LED	MKM-K01B
LED	MKM-W01B
LED	MKM-K01G
LED	MKM-W01G
LED	MKM-K01R
LED	MKM-W01R
LED	MKM-K01S
LED	MKM-W01S

¥18,000 2.5


Flash 10 - 5m

LED	MKM-K01F
LED	MKM-W01F

¥20,000 2.5

アイスライト Ice Lite®

P.59~60



114

LED	MKJ-NC99
LED	MKJ-NCC7
LED	MKJ-NCD3
LED	MKJ-NCD4

¥18,000 8.5

114 Flash

LED	MKJ-NCA2
LED	MKJ-NCA3

¥20,000 8.5

174

LED	MKJ-NCA1
LED	MKJ-NC36
LED	MKJ-NCD5
LED	MKJ-NCD6

¥26,000 8.5


174 Flash

LED	MKJ-NCA4
LED	MKJ-NCA5

¥28,000 8.5

ドレイブライト Drape Lite®

P.55~56



300 - 1m

LED	MKD-T01W
LED	MKD-T01D
LED	MKD-T01B

¥38,000 25


600 - 3m

LED	MKD-T02W
LED	MKD-T02D

¥60,000 16

メッシュライト Mesh Lite®

P.63~64



96

LED	MKO-K01W
LED	MKO-W02W
LED	MKO-K01D
LED	MKO-W02D
LED	MKO-K01M
LED	MKO-T01M

¥27,000 10


96 Flash

LED	MKO-K01F
LED	MKO-T01F
LED	MKO-K02F
LED	MKO-T02F

¥29,000 10

ドレイブライト Drape Lite®

P.57~58



300

LED	MKJ-NC94
LED	MKJ-NC95
LED	MKJ-NC96

¥36,000 16

300 Flash

LED	MKJ-NC97
LED	MKJ-NC94

¥42,000 16

600

LED	MKJ-NC98
LED	MKJ-NC35

¥60,000 32

ドレイブライト アクセサリー

マウンティングトラック	MKJ-0855
-------------	----------

¥6,000

ローブライト Rope Light®

P.65~68



Rope Light®

LED	MKJ-NCA6	¥42,000	24
LED	MKJ-NC63	¥42,000	24
LED	MKJ-NCA7	¥42,000	24
LED	MKJ-NCA8	¥42,000	28
LED	MKJ-NCA9	¥32,000	34
LED	MKJ-NCB1	¥52,000	28
LED	MKJ-NCB2	¥52,000	28

ローブライト アクセサリー

入力コネクタースセット	MKJ-NC64	¥1,200	0.5
出力コネクタースセット	MKJ-NC65	¥1,200	0.5
延長コネクタースセット	MKJ-12RL	¥1,500	0.5
2分岐コネクタースセット	MKJ-13RL	¥2,000	0.5
接続芯	MKJ-11RL	¥1,800	0
エンドキャップ	MKJ-10RL	¥1,800	0
アルミレール 1.5m	MKJ-14RT	¥4,000	

2Dモチーフ 2DMotif

P.71~77

ライト サークル Light Circle	LED	MKG-T01W	¥29,000	2
ライト サークル クレセント Light Circle Crescent	LED	MKG-T01D	¥42,000	3.5
ペンツール Pentor	LED	MKJ-NCB3	¥16,000	4
ペンツール Pentor	LED	MKJ-NC37	¥42,000	10
アイス Ice	LED	MKJ-NC41	¥20,000	5
アイス Ice	LED	MKJ-NCC1	¥20,000	5
ペガ オーバル Wega Oval	LED	MKJ-NCD7	¥52,000	12
ペガ オーバル Wega Oval	LED	MKJ-NCD8	¥52,000	12
ペガ オーバル Wega Oval	LED	MKJ-NCD9	¥38,000	10
スノー フレーク Snow Flake	LED	MKJ-NC38	¥48,000	12
スノー フレーク Snow Flake	LED	MKJ-NC39	¥48,000	12
スノー フレーク Snow Flake	LED	MKJ-NC40	¥20,000	5
アステロ Astero	LED	MKJ-NCB5	¥18,000	4
アステロ Astero	LED	MKJ-NCB6	¥18,000	4
アステロ スター Astero Star	LED	MKJ-NCB7	¥16,000	4
アステロ スター Astero Star	LED	MKJ-NCB8	¥16,000	4
アステロ スター Astero Star	LED	MKJ-NCB9	¥16,000	4
ボラリス Polaris	LED	MKJ-NC42	¥17,000	3
ボラリス Polaris	LED	MKJ-NC43	¥17,000	3
ボラリス Polaris	LED	MKJ-NC44	¥17,000	3

ケーブル : ブラック : クリア : ホワイト : フラッシュ : 電球色 : 白色

100V PRODUCT LIST 100V

3Dモチーフ 3DMotif

P.79~82

メリディア φ40cm 折りたたみ式
Foldable Meridian

LED	MKH-T01W
LED	MKH-T01D



¥28,000 8 30

メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ
Foldable Meridian Flash

LED	MKH-T03F
LED	MKH-T04F



¥30,000 8 30

メリディア φ50cm 折りたたみ式
Foldable Meridian

LED	MKJ-NC48
LED	MKJ-NC49



¥38,000 10 30

メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ
Foldable Meridian Flash

LED	MKJ-NC50
LED	MKJ-NC51



¥40,000 10 30

メリディア φ80cm 折りたたみ式
Foldable Meridian

LED	MKJ-NC52
LED	MKJ-NC53



¥57,000 30 30

メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ
Foldable Meridian Flash

LED	MKH-T01F
LED	MKH-T02F



¥59,000 30 30

スノーボール φ40cm
Snow Ball

LED	MKJ-NC58
LED	MKJ-NC59



¥38,000 12 30

折りたたみスノーボール φ60cm
Foldable Snow Ball

LED	MKJ-NC66
LED	MKJ-NC67



¥60,000 30 30

2Dモチーフ 2DMotif

P.78

トラディショナル ベントール
Traditional Pentor

LED	MKG-K01D
-----	----------



¥73,000 30 30

トラディショナル スター
Traditional Star

LED	MKG-K02D
-----	----------



¥74,000 30 30

アイズドロップ
Ice Drop®



アイズドロップ
Ice Drop®

LED	MKL-K01W
-----	----------

¥26,000 4 30

カラースノーフォール Color Snowfall

P.91

カラースノーフォール 50cm
Color Snowfall

LED	MKJ-SND1
LED	MKJ-SND2
LED	MKL-T01W
LED	MKL-T02W
LED	MKL-T03W



¥24,000 6 30

カラースノーフォール 100cm
Color Snowfall

LED	MKJ-SND3
LED	MKJ-SND4
LED	MKL-T04W
LED	MKL-T05W
LED	MKL-T06W





¥31,000 6 30

LOW VOLTAGE + 36V 36V

ストリングライト String Lite

P.44




120 - 12m

LED	MKB-K01W
LED	MKB-T01W
LED	MKB-K01D
LED	MKB-T01D

¥15,000 30 11 5 10

ストリングライト String Lite Flash

P.46




120 - 12m Flash

LED	MKB-K02F
LED	MKB-T02F
LED	MKB-K03F
LED	MKB-T03F

¥17,000 30 11 5 10

デュアルストリングライト Dual String Lite

P.47~48



120 - 12m

LED	MKB-K01DB
LED	MKB-T01DB
LED	MKB-K02DB
LED	MKB-T02DB


¥15,000 30 11 5 10

コントローラー MKA-T10X

¥17,000

アイスライト Ice Lite

P.60



114

LED	MKE-T02W
LED	MKE-T02D

¥18,000 13 11 5 10

174

LED	MKE-T03W
LED	MKE-T03D

¥26,000 20 11 8 10

オーガニック シリーズ Organic

P.85~90

2D オーガニックハート
2D Organic Heart

LED	MKJ-NCE1
LED	MKJ-NCE2



¥28,000 5 30

2D オーガニックスイートハート
2D Organic Sweet Heart

LED	MKK-T02P
-----	----------



¥65,000 10 30

3D オーガニックハート 小
3D Organic Heart

LED	MKJ-NCE5
-----	----------



¥40,000 5 30

3D オーガニックハート 大
3D Organic Heart

LED	MKJ-NCE3
LED	MKJ-NCE4



¥70,000 10 30

オーガニックスター
Organic Star

LED	MKK-T02D
-----	----------



¥70,000 10 30

オーガニックベル
Organic Bell

LED	MKK-T05D
-----	----------



¥105,000 10 30

オーガニックツリー
Organic Tree

LED	MKK-T06D
-----	----------



¥105,000 10 30

オーガニックボール φ40cm
Organic Ball

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01W | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01D | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01R | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01G | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01B | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01S | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T02S | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T02S | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01V | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T01P | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T03P | |

¥60,000 10 30

オーガニックボール φ60cm
Organic Ball

- | | | |
|------------------------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T03W | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T04D | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T04R | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T02G | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T02B | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T03S | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T02V | |
| <input type="checkbox"/> LED | MKK-T04P | |

¥95,000 10 30

クイックフィクスイクセサリー

QuickFix accessories

P.93~94

アダプターケーブル
Organic Ball

LED	MKJ-NC21
LED	MKJ-NC22

¥2,500 1 30

アダプター

LED	MKJ-NC26
LED	MKJ-NC27

¥2,000 0.5 30

2分岐

LED	MKJ-NC09
LED	MKJ-NC10

¥1,400 0.5 30

3分岐

LED	MKJ-NC11
LED	MKJ-NC12

¥2,000 0.5 30

6分岐

LED	MKJ-NC60
LED	MKJ-NC61

¥4,800 1.5 30

11分岐

LED	MKJ-NC23
LED	MKJ-NC24

¥7,800 3 30

1m延長ケーブル

LED	MKJ-NC15
LED	MKJ-NC16

¥1,200 0.5 30

3m延長ケーブル

LED	MKJ-NC17
LED	MKJ-NC18

¥2,200 1.5 30

10m延長ケーブル

LED	MKJ-NC19
LED	MKJ-NC20

¥4,800 5 30

オーガニック シリーズ Organic

P.88



オーガニック キャンドル
Organic Candle

LED	MKK-T03R
-----	----------

¥120,000 30 11 5 10



オーガニック ギフト
Organic Gift

LED	MKK-T02W
LED	MKK-T03D
LED	MKK-T02R

¥180,000 30 11 5 10

コンターライト Contour Lite

P.69~70



Contour Lite

LED	MKF-T01W
LED	MKF-T01D
LED	MKF-T01B
LED	MKF-T01G
LED	MKF-T01R
LED	MKF-T01P

¥48,000

入力コネクタセット MKA-010

¥1,200

クイックフィクス ローボルトage アクセサリー QuickFix LOWVOLTAGE + 36V accessories

P.95~96

90W トランス

LED	MKA-T06X
-----	----------

¥24,000

200W トランス

LED	MKA-T07X
-----	----------

¥35,000

2分岐

LED	MKA-K02X
LED	MKA-T01X

¥1,400 2 11

3分岐

LED	MKA-K03X
LED	MKA-T02X

¥2,000 2 11

1m延長ケーブル

LED	MKA-K04X
LED	MKA-T03X

¥1,200 2.5 11

3m延長ケーブル

LED	MKA-K05X
LED	MKA-T04X

¥2,200 7.5 11

10m延長ケーブル

LED	MKA-K06X
LED	MKA-T05X

¥4,800 25 11

ケーブル : ブラック : クリア : ホワイト フラッシュ : 電球色 : 白色