DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

イルミネーションカタログ 2026

ILLUMINATION

光の演出で人の心を彩る



mk
ILLUMINATION



世界中のプロのためのイルミネーション

MK ILLUMINATION

mk ILLUMINATION



世界で輝く光

1996年にオーストリア(インスブルック)にて創業。
世界46ヵ国の事務所を通じ、
これまで120ヵ国以上に創造性豊かなアイディアを駆使したプロジェクトが提供され、
毎年4000件もの現場を手がけるMK Illumination社。
高いデザイン性、製造技術、インターナショナルな経験、地域に精通した知識を兼ね備え、
扱う人、見る人すべての人を感動させたいという思いが、優れた製品を生み出し、世界中で支持されています。



世界中に“感動”を与える光をあらゆるシーンへ


ホテル・旅館/結婚式場



カフェ・レストラン


商業施設・ショッピングモール



公共空間


温浴施設/病院・介護施設


駅・空港



アミューズメント施設


マンション・集合住宅


一般戸建住宅

INDEX

INTRODUCTION

施工事例紹介 3
MK Illuminationについて 15
PROFESSIONAL LINE 17
Tree Decoration Techniques 35
NEW PRODUCTS 2026 39

QuickFix® SYSTEM

QuickFix®SYSTEMについて 25
QuickFix®SYSTEM 100V 29
QuickFix®SYSTEM 36V 31
ILLUMINATION PLAN 33

PRODUCTS-MK Illumination

String Lite® 41
Dual String Lite® 49
Bulb String Lite 51
Bulb String Lite Deco Golf Ball 55
Magic String Lite® 59
Drape Lite® 61
Ice Lite® 65
Giant Ice Lite® 67
Mesh Lite® 69
Rope Light® 71
Rope Light®accessories 75
Contour Light 77
2D Motifs 79
3D Motifs 87
LIGHT GREENERY 91
Organic 93
Reeds Lite 101
Color Snowfall 103
Ice Drop® 104
QuickFix®SYSTEM 100V accessories 105
QuickFix®SYSTEM 36V accessories 107
LIMITED LINE 109

twinkly™ Plus + 115

Controller 123
String 123
Curtain 123
Icicle 124
Dots 124
Bulbs 124

GUIDANCE

ご注意 / 保証・免責・IP表示について 111
CGパース / WEBデータベース 112
WEBプランニングサービス 113
WEB注文サイト 114
WEBオウンドメディア 125
会社概要 126
屋外照明・LEDサインのご紹介 127
INDEX 128
カタログの見方 134

Facade

ファサード








Canada


Austria
CASINO WIEN
WEMPE
Cartier


Switzerland


Italy


Germany
SHOPPING
DESIGN
FOOD
BIKINI
BERLIN

Business

商業空間


Germany


Germany


Hungary



United Arab Emirates



Turkey



Netherlands

Public

公共空間


Netherlands


Austria


Austria


Netherlands
LNZ


Germany


Germany
Kiel


Austria


Germany

Amusement

アミューズメント


Austria


Austria


Austria


Austria


Austria


Italy


Austria

In Japan

国内実績



1 TOKYO 東京都

上野公園



2 KANAGAWA 神奈川県

日本大通りイルミネーション

© DeNA Co., Ltd. 2026



3 KANAGAWA 神奈川県

横浜赤レンガ倉庫
「Christmas Gateエリア」



4 SHIZUOKA 静岡県

JR藤枝駅前南口広場



5 OSAKA 大阪府

HEP FIVE

6 FUKUOKA 福岡県

天神中央公園



7 FUKUOKA 福岡県

みずほPayPayドーム











主催：鹿児島市



主催：鹿児島市

8 KAGOSHIMA 鹿児島県

みなと大通り公園

ATMOSPHERIC LIGHTING CREATES | 光が、空間に魔法をかける。

Moments of happiness

MK Illuminationは、イベントやイルミネーション装飾における世界的な先駆者として、
オリジナリティあふれる空間演出と光の装飾を実現する為の包括的なサービスを提供しています。



the good

私たちは、光が人にもたらす力を信じ
その想いをかたちにしています。

the beautiful

私たちは、最高の造形美を引き出す
光をデザインしています。

the true

私たちは本質的な価値を大切にし
誠実さと透明性をもって取り組みます。

MK Illuminationの歴史

2008
100%LED
ライトの商品
展開をスタート

2011
初めて、100%
オーガニック素材
のみのオーガニック
商品が製品化される

2012
1球ずつ制御できる
i-String Liteが
製品化される

2016
安全性・合法性・効率性・
持続可能性の4つを基準
にした装飾用照明製品
における評価モデル
"BUY SMART"を設定

2017
世界販売市場の
リーダーとなる

ライトチェイン
(ストリング系)に
おいて業界で初の
IP67を取得

2021
消費電力を50%
抑えたエコプレミアム
LEDを開発

ガーランド系の
製造工場を開設

環境保護に繋がる
"LIGHT Code"
(環境に配慮した
施工の手引き)を作成

2023
エネルギー自給自足へ
の取り組みの始まり

2024
サスティナビリティ
報告書を作成

WE MAKE PEOPLE HAPPY | 人や社会への取り組み

Environment

環境

持続可能な未来を見据え、梱包材やオーガニック素材の活用に取り組むとともに、光害問題にも業界に先駆けて対応しています。



梱包素材について | by the environmentally friendly packaging

MK Illuminationの商品は、環境への配慮を第一に考え、梱包材は、漂白処理を行っていない自然由来の素材を採用しており、化学薬品の使用を最小限に抑えています。また、印刷に使用するインクについても、公害の原因となる有害物質を含まない環境対応型インクを使用しています。これらの取り組みは、地球環境への負荷を軽減し、製造過程におけるCO2（二酸化炭素）の排出削減にもつながっています。

オーガニック素材について | gentle on the environment and featuring a natural wood look

ヨーロッパの森から生まれたオーガニック素材。素材には、スロバキア近郊にあるPEFC認証（国際森林認証制度）を受けた森林で伐採された木の端材を利用。リサイクル性の高いポリプロピレンと合成することで耐候性や防水性、紫外線による劣化を防いでいます。自然素材の風合いと環境負荷の低減、そしてお手入れのしやすさを両立させた優れた素材です。環境問題への意識が高まる昨今、MK Illuminationも環境に配慮した製品作りに取り組んでいます。





光害問題への取り組み | a guide to avoiding light pollution whilst making people happy

MK Illuminationは、イルミネーション業界でいち早く「光害」という社会課題に着目し、その対策に積極的に取り組んできた先駆的な企業です。光害とは、過剰または不適切な人工光が自然環境や人々の生活に与える悪影響を指し、夜間の生態系や天体観測への影響が懸念されています。MK Illuminationは、美しいイルミネーションを保ちながらも環境や健康に配慮した光のあり方を追求し、業界初となる光害を最小限に抑えるガイドライン、「LIGHT Code」を策定しました。

Regional Revitalization

地方創生

公共空間に光を届け、街と人々に感動を生み出しました。



LUMAGICA | the premier experience brand from MK Illumination

LUMAGICAは、四季を通じて光の体験を提供し、人々が集う場を魅力ある空間へと変えています。世界各地で何十万人もの人々が、その唯一無二の光の世界に心を奪われています。

PROFESSIONAL LINE | プロフェッショナル ライン

from MK ILLUMINATION

世界中のプロのために開発

MK Illuminationの製品は約30年の歴史の中で、世界120ヵ国以上で使用されています。その経験や顧客要望に基づき、改善を重ね、他のイルミネーションとは一線を画するPROFESSIONAL LINEとして世界中のプロのために開発され、採用されています。そこには、常に業界をリードし続けることができる確かな理由があります。







PROFESSIONAL LINEの詳しい情報はこちら

タカショーデジテック イルミネーション 検索

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/

Quality » P.19

品質 世界中のさまざまな環境下で使用できる高い品質

北はノルウェー、南はアフリカまで販売を手がける MK Illumination は、世界中のさまざまな気候に対応するイルミネーションを開発してきました。その圧倒的な品質は、あらゆる強度や耐久性の試験結果からも実証されており、高い安全性を誇ります。寒冷地や猛暑地などさまざまな国、地域で採用され続けています。













Lighting » P.21

光　世界中の人々を魅了する 徹底的にこだわった独自開発のLED

イルミネーションに最適な光を追求し、製品の核となる光源をLEDメーカーと共同で開発。その光は見る人すべてを魅了する、他社の製品にはない輝きと美しさを実現しました。また、光束維持率も高く、他社の製品に比べて圧倒的な長寿命を誇ります。

Stock capacity

在庫力

急な納期にもすぐに対応できる在庫力で、メインシーズンだけでなく、年間を通して安心してご提案いただけます。

Warranty

1年保証

常設できる品質を備えたイルミネーションはさらに1年間の保証付き。多くの現場で、何度でも安心してご使用いただけます。

Construction » P.23

施工性　世界中の プロが認める施工性

独自の「QuickFix®」というコネクターシステムを開発し、特許を取得。ストリング、モチーフなどさまざまな種類のイルミネーションをひとつのシステム（1つのコンセント）で連結できるその施工性は、圧倒的にスピーディーで、施工時間、コストを大幅に削減できます。さらに、ケーブルがかさばることなく、すっきりと施工することができるので、昼間の見た目も気になりません。





Quality

鍛えぬかれた品質

世界中のさまざまな環境下で使用できる高い品質



01 圧倒的な防水性

[防水性] ※当社による絶縁試験、散水試験、耐水試験、水没試験の値であり商品の絶縁値を保証するものではありません。

MK	他社
○ 優れている	× MKより劣っている



漏電・感電を気にせず使用できる、高い防水性

02 あらゆる環境での耐候性

[耐候性] ※内部構造の材質より

MK	他社
○ 優れている	× MKより劣っている



世界中のあらゆる天候での使用に耐える材質

03 引っ張りに強い

[引っ張り強度]

MK	他社
○ 優れている	× MKより劣っている



破損や断線の心配がなく、取り外しがスピーディー

04 踏んでも割れない球

[耐荷重試験]

MK	他社
○ 優れている	× MKより劣っている



多少荒く扱っても割れる心配がない

05 燃え広がらないケーブル

ローパワーLEDのみの使用で発熱が少ないため、発火など事故の心配がありません。また、ケーブルは可燃性試験においても燃え広がらず、もしもの火災時にも被害を最小限に抑えるケーブルを使用しています。

06 電気用品安全法適合品

MK Illuminationの製品は高い安全性を満たし、日本国内での安全基準をクリア。PSEマークを表示しています。

PS E 適合品

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。



Lighting

時を包む光

世界中の人々を魅了する
徹底的にこだわった独自開発のLED

01 来年も再来年も同じ明るさ

[光束維持率] ※社外実験結果



1シーズンで交換目安に入る他社とは違い、明るさ持続

02 PREMIUM LEDを独自開発

[高品質なPREMIUM LED]



LEDの特性上、同色LEDでも発光色にはバラツキがあり、すべてが同じ色という訳にはいきません。そこで MK Illuminationでは、自社の開発部門とLEDメーカー共同で、省エネで明るく、色味のバラツキが少ないPREMIUM LEDを開発。それにより、メーカーから自社基準を満たしたLEDを仕入れることができ、高品質なイルミネーションの製造を可能にしています。

(同色LEDで)色のバラツキがない高品質なLED

03 特別な白色LED

MK Illuminationの白色LEDは、他社のイルミネーションの白色LEDとは異なり、“Brilliant White(光きらめく白)”と呼ばれます。力強く澄んだ印象で、見る人を釘付けにする独自の白色は、LED開発にまで携わった MK Illuminationならではの色です。



力強く澄んだ印象の白色LED

04 全方位から見える輝き

他社は約30°にしか広がらない光で、見る方位によって、まぶしいものや、きらめきがないものがありました。しかし、MK Illuminationは、全方位にやわらかい光を拡散。また独自の加工により拡大レンズのような働きを持たせることで、より発光部を大きく見せ、きらめきと明るさを高める工夫を施しています。



すべてのLEDがどこから見ても美しく輝く

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。



Construction

磨かれた施工性

世界中のプロが認める施工性
仕上がりは美しく、簡単でスピーディー

01 結線工事が不要

[システム]

MK	他社
優れている コネクター   独自のコネクターで、 工具無しで素早く簡単に接続できる	MKより劣っている 結線工事   多数の工具とアイテムを用いて、 複雑で面倒な結線工事が必要
見た目 分岐可能でケーブルがスッキリまとまる	ケーブルが多くかさばり見た目が悪い
施工時間 圧倒的にスピーディー	多くの時間が必要
費　用 電気工事が不要で、大幅に施工費用を削減	高所で多数の電気工事が必要

02 簡単接続のコネクター

[接続]

MK	他社
優れている	MKより劣っている

[MKのコネクター]



逆接防止構造：接続部の凹凸により+,ーを間違って接続できないようにしています。

IP67の防水性コネクターで収縮チューブ不要
スピーディーな施工が可能

03 巻き数を抑え、癖がない

[扱いやすさ]

MK	他社
優れている	MKより劣っている

[MKのストリング]



箱から出してすぐ、しっかりと伸びる

癖がなく施工しやすい

※他社比較は現在国内で一般的に流通しているイルミネーションとの比較です。

クイックフィックス システム

QuickFix®SYSTEM

MKのアイテムは全て

世界のプロが選ぶ施工性
結線工事不要で分岐も自在

詳しくはP.27参照



コネクター式なので簡単で安全に接続

IP67

出力側（メス） → 入力側（オス）

逆接防止構造



感電防止構造

コネクターでつながる

防水性の高いIP67のコネクター

パッキンが2重構造になり、防水性も施工性もUP



QuickFix® SYSTEM

Every MK Illumination product comes with a promise of quality

詳しくはこちら

01 独自のコネクターにより施工が簡単に

他社



MK



02 電気工事など施工費が大幅削減！

他社

取付施工費	4人工×¥30,000	¥120,000
電気施工費	2人工×¥35,000	¥ 70,000
高所作業車	2台×¥50,000	¥100,000
配線部材費		¥ 10,000
現場経費		¥ 20,000
諸経費		¥ 26,000
合計		¥346,000

22% 削減

MK

取付施工費	3人工×¥30,000	¥ 90,000	☑ 配線数が少ない
電気施工費	1人工×¥35,000	¥ 35,000	☑ 電気工事が少ない
高所作業車	2台×¥50,000	¥100,000	
配線部材費		¥ 5,000	☑ 部材が少ない
現場経費		¥ 20,000	
諸経費		¥ 20,000	
合計		¥270,000	

03 アクセサリーの使用でより便利に

壁面へ飾る場合



豊富なアクセサリーにより現場の状況に応じてさまざまな配線ルートがつくれます。

トンネルをつくる場合



一度に多数分岐できるため配線がとてもシンプル。施工時間もかかりません。

100V

QuickFix®SYSTEM 100V

100Vはストリングライトや3Dモチーフ、ロープライトなど、商品数が非常に多く様々な空間に合わせてご利用いただけます。また、MK Illuminationの100V商品は、連結数も長くできることから大規模な現場で多くのイルミネーションを活用することができます。







コネクターのパッキンの色で100V（青）か36V（緑）を認識することができます。

36V

QuickFix®SYSTEM LOW VOLTAGE+

ローボルトの最大の特徴は安全性。低電圧を使用することで、万が一の漏電の場合でも火災や感電事故などのリスクを抑えることが可能です。そのため、常設などの場合において、ローボルトのニーズが広がっています。







コネクターのパッキンの色で100V（青）か36V（緑）を認識することができます。

QuickFix®SYSTEM 100V

POINT 1 POINT 2 2つの容量を守れば誰でもプラン

電圧降下の計算を不要にするQFC

10 QFC

クイックフィックス キャパシティ
QuickFix®Capacity
クイックフィックス システムの容量

100Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。



POINT 2

アダプターの連結可能QFC以内で連結

全使用アイテムの合計
210 QFC まで連結可能

アダプターケーブル 1 + 3分岐 0.5 + 1m延長ケーブル 0.5 + 1m延長ケーブル 0.5 + 3m延長ケーブル 1.5 + 10m延長ケーブル 5 + 2分岐 0.5 ×4 + 1m延長ケーブル 0.5 +

ストリングライト100(10本) 10 ×10 + ストリングライト100(4本) 10 ×4 + ペントール(4個) 4 ×4 + スノーボール φ40cm 12

ニングが可能

各ライン（電源から先端まで）連結可能QFC以内で連結

POINT 1

各ライン使用アイテムの合計

105 QFC まで連結可能

アダプターケーブル 1 QFC ＋ 3分岐 0.5 QFC ＋ 1m延長ケーブル 0.5 QFC ＋

ストリングライト100（10本） 10 QFC ×10＝ 合計使用アイテム **102 QFC**



2分岐 0.5 QFC ＋ 2分岐 0.5 QFC ＋ アイスドロップ 4 QFC ＋ ドレイプライト300 16 QFC ＋ メリディア40cm折りたたみ式 8 QFC ＝ 合計使用アイテム **208.5 QFC**

mk ILLUMINATION PLANNER

WEBですぐできる

商品カードを選んで繋ぐだけ！プランニングから見積りまでスピーディー

MKプランナー 検索

QuickFix®SYSTEM 36V LOW VOLTAGE+

POINT 1 POINT 2 2つの容量を守れば誰でもプラン

5 C

クイックフィックス キャパシティ C
QuickFix® Capacity C
クイックフィックス キャパシティ C は、トランスの容量を確認するのに使用。

36Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。



POINT 1

トランスの連結可能キャパシティ内で連結

全使用アイテムの合計
220 C※ まで連結可能

ストリングライト 120-12m 5 C ×7+ アイスライト 114 5 C ×2+ 3D オーガニック キャンドル 5 C ×5= 合計使用アイテム **70 C**

※ 200Wトランスを使用した場合です。90Wトランスの場合、99Cまでとなります。

ニングが可能

クイックフィックス ユニット U
QuickFix® Units U

30 U

クイックフィックス ユニット U は、1ラインでの連結可能数を求めるのに使用。

36Vのアイテムには上記のマークが必ず記載されています。マーク内の数値はアイテム1つが消費する容量です。



各ライン（電源から先端まで）連結可能ユニット内で連結

POINT 2

各ライン使用アイテムの合計

200 U まで連結可能

3分岐 2 U ＋ 1m 延長ケーブル 2.5 U ×4＋

ストリングライト 120-12m 30 U ＋ 3D オーガニックキャンドル 30 U ×5 ＝ 合計使用アイテム **192 U**

※電圧降下を防ぐ為に、1 ライン 80m 以下での連結をお勧めします。

ILLUMINATION *PLAN*

プランニング例

Accommodation

宿泊施設、ホテル、旅館など

話題性で集客効果を

エントランスなど建物の顔となる場にイルミネーションで華やかさをプラス。
イベント性をもたせることで、話題性を高め、集客効果の向上も期待できます。



使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト100-10m 透明コード (白&電) ミックスカラー	¥15,000	8	¥120,000
ストリングライト 100-10m 透明コード (電球色)	¥15,000	8	¥120,000
ポラリス (白)	¥17,000	4	¥68,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	3	¥4,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	3	¥6,600
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計184QFC			¥ 326,100

×3

■クイックフィックス配線イメージ(壁面の一面)



使用商材の数量や価格はイメージです。実際の現場とは異なります。 この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。
ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳細はP.105~108をご参照ください。



使用商材	単価	数量	小計
カラースノーフォール 100cm シルバー (白)	¥31,000	5	¥155,000
ドレイプライト 600-3m 透明コード (白)	¥60,000	1	¥60,000
3Dオーガニックスター (ライトブラウン)	¥70,000	4	¥280,000
ジャイアントアイスライト304 透明コード (白&白フラッシュ)	¥40,000	3	¥120,000
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
クイックフィックス 3分岐 透明コード	¥2,000	3	¥6,000
クイックフィックス 1m延長ケーブル 透明コード	¥1,200	6	¥7,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	4	¥5,600
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計169QFC			¥ 652,100

Commercial facilities

商業施設、中小規模店舗

広告効果とイメージアップ

サイズの大きなモチーフを用いてシンボリックな装飾を行い、街のランドマークにもなる店舗を演出。建物の個性を活かした装飾が、話題性や集客効果を高めます。

■クイックフィックス配線イメージ



Outdoor facilities

施設屋外

空間の価値を高める

施設の中庭やデッキ空間など、訪れた人々が会話を楽しみ、長く滞在できる賑やかな集いの場を演出。冬でも多くの人々を屋外に招く効果が期待できるでしょう。また、フォーマルな場での、自然なコミュニケーションを促し、リラックスした演出のサポート役としても、イルミネーションが活躍します。

■クイックフィックス配線イメージ





使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト 100-10m 透明コード (電)	¥15,000	15	¥225,000
メリディア40cm 折りたたみ式 (電)	¥28,000	1	¥28,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	6	¥8,400
クイックフィックス 1m延長ケーブル 透明コード	¥1,200	1	¥1,200
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計175QFC			¥ 280,900

使用商材	単価	数量	小計
クイックフィックス アダプターケーブル 透明コード	¥2,500	1	¥2,500
ストリングライト 100-10m 透明コード (電)	¥15,000	6	¥90,000
メリディア40cm 折りたたみ式 (電)	¥28,000	2	¥56,000
メッシュライト 96 透明コード (電)	¥27,000	4	¥108,000
クイックフィックス 2分岐 透明コード	¥1,400	2	¥2,800
クイックフィックス 3分岐 透明コード	¥2,000	1	¥2,000
クイックフィックス 3m延長ケーブル 透明コード	¥2,200	5	¥11,000
クイックフィックス 10m延長ケーブル 透明コード	¥4,800	1	¥4,800
合計131QFC			¥ 277,100

Tree Decoration Techniques

【 イルミネーションテクニック 】

広葉樹編

ユニーク ライティング
Unique Lighting



モチーフが主役のライティング

モチーフやアイスドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、風にゆれるのを楽しむ簡単なテクニック。2分岐、延長ケーブルがあれば簡単に施工できます(ケーブルで吊ると破損の恐れがあります)。

クラシック
Classic



樹木全体が輝く定番の演出

樹幹から小枝の先まで巻きつけるデコレーション。樹幹、枝、小枝に対し、ゆるめに巻きつけることで木を傷めず、全体を美しく仕上げます。また、細部すべてにまで巻きつけなくても美しく仕上がります。



樹木の高さと施工目安

8m	**アイテム**：モチーフ 約30個 **施工所要時間**：2人で約1日	**アイテム**：ストリングライト100 約54本 **施工所要時間**：2人で約1日
5m	**アイテム**：モチーフ 約15個 **施工所要時間**：2人で約4時間	**アイテム**：ストリングライト100 約22本 **施工所要時間**：1人で約1日
3m	**アイテム**：モチーフ 約6個 **施工所要時間**：1人で約4時間	**アイテム**：ストリングライト100 約10本 **施工所要時間**：1人で約4時間

●分岐について



P.105~108の分岐コネクターから用途に合わせてお選びください。





樹木のデコレーション方法はワンパターンだと思っていませんか？
木の種類には大きく分けて広葉樹と針葉樹の2つがあります。
それぞれに合ったデコレーション方法で樹形を活かせば、
美しい輝きとさらなる価値が生まれます。



STEP1
ストリングライトを枝の先端へ向かって沿わせます。

STEP2
沿わせたストリングライトを巻き込みながら戻していきます。

コンター ライティング
Contour Lighting



樹形を活かした力強い演出

樹幹と主要な枝にだけイルミネーションを巻き、木の輪郭を浮かび上がらせるテクニック。光のラインが木のシルエットをはっきりと表します。木の構造を確認し、樹幹、枝のみにゆるく巻きつけてください。

アイテム：ストリングライト100 約36本
施工所要時間：2人で約1.5日

アイテム：ストリングライト100 約14本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：ストリングライト100 約9本
施工所要時間：1人で約6時間



モダン ライティング
Modern Lighting



樹形に左右されずスタイリッシュな演出

木の上部よりストリングを吊り下げ、中心に集めてワイングラスのようなシルエットを表現するスタイリッシュなデコレーションです。

アイテム：ストリングライト100 約24本
施工所要時間：2人で約6時間

アイテム：ストリングライト50 約24本
施工所要時間：2人で約5時間

アイテム：ストリングライト50 約12本
施工所要時間：2人で約3時間



マジック
Magic



光を吊るすユニークな演出

枝先から吊り下げたマジックストリングが風に揺れるユニークな演出。施工も簡単で樹形を選ばないテクニックです。

アイテム：マジックストリングライト 約30本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：マジックストリングライト 約15本
施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：マジックストリングライト 約7本
施工所要時間：1人で約4時間



Tree Decoration Techniques

【 イルミネーションテクニック 】

針葉樹編

ロマンティック
Romantic



樹木全体を輝かせる定番テクニック

ストリングで樹木全体を輝かせる定番のテクニック。針葉樹の場合は、人目に触れやすい枝から先端の場所にストリングを取り付けましょう。

スパークル
Sparkle



針葉樹の樹形を活かしたテクニック

針葉樹の樹形にならい、円錐状に輝かせる演出。複数のストリングを樹木の頂点から下まで一直線に繋げ、樹形を輝かせます。



樹木の高さと施工目安

	Romantic	Sparkle
8m	**アイテム**：ストリングライト100 約58本 **施工所要時間**：2人で約1日	**アイテム**：ストリングライト100 約42本 **施工所要時間**：2人で約1日
5m	**アイテム**：ストリングライト100 約36本 **施工所要時間**：1人で約1日	**アイテム**：ストリングライト100 約22本 **施工所要時間**：2人で約5時間
3m	**アイテム**：ストリングライト100 約22本 **施工所要時間**：1人で約4時間	**アイテム**：ストリングライト100 約12本 **施工所要時間**：2人で約3時間

●分岐について



P.105~108の分岐コネクターから用途に合わせてお選びください。





コレクション

Collection



モチーフを吊り下げポップに演出

モチーフやアイスドロップをワイヤーやチェーンで吊り下げ、ポップな雰囲気を演出するテクニックです。2分岐ケーブル、延長ケーブルがあれば簡単にできます（ケーブルのみで吊ると破損の恐れがあります）。

アイテム：モチーフ 約32個
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：モチーフ 約20個
施工所要時間：1人で約1日

アイテム：モチーフ 約12個
施工所要時間：1人で約4時間



アイキャッチャー

Eye-catcher



シンボリックな演出

マジックストリングを一直線に連結し、螺旋状に巻く樹形を活かしたインパクトのある演出方法です。

アイテム：マジックストリングライト 約48本
施工所要時間：2人で約1日

アイテム：マジックストリングライト 約30本
施工所要時間：2人で約4時間

アイテム：マジックストリングライト 約18本
施工所要時間：1人で約4時間





新商品

NEW PRODUCTS 2026

折りたたみ式スノーボール φ80cm

Foldable Snow Ball
φ80cm P.88

雪が舞い降りるように、光のオブジェが空間を彩ります。φ40cm・φ60cm・φ80cmの3サイズを自由に組み合わせれば、大小の光がリズムを生み、見る人を引きつける印象的な演出が完成します。



バルブストリングライト デコゴルフボール

Bulb String Lite
Deco Golf Ball E27 P.57





大粒のバルブが放つ、やわらかな電球色。あたたかな光が空間をゆったりとした雰囲気に包みます。カフェやテラス、ガーデンパーティーなど、くつろぎと温もりを演出したいシーンにぴったりの一本です。

バルブストリングライト

Bulb String Lite
E27 Extra Flash P.53





大粒のバルブが、白くキラッと輝く。空間に煌めきと煌びやかな印象を与えるイルミネーションのため、パーティーやウェディング、店舗のディスプレイなど、華やかさを演出したいシーンに最適です。

リードライト

Reeds Lite P.101

地面にスパイクを刺すだけで、エントランスや植栽まわりが一気に華やぎます。抜き差しも簡単なので、シーンやレイアウトに合わせて自由に配置を変えながら使えます。イベント会場など、短期間の演出にも気軽に対応できます。

Clear bubbles



Frost







ロープライト

Rope Light

20m連結 / 50m

P.71 / P.73



大規模な演出に応える、2タイプのロープライト。連結タイプの20mは、つなげるほどに自由度が広がり、長距離・大面積の演出も柔軟に対応。一本50mタイプは、継ぎ目なく圧倒的なスケールの演出を一気に実現します。建物の輪郭やフェンス、大型ツリーなど、場所やシーンに合わせてお選びください。

ストリングライト

String Lite

100-10m 新カラー５色

P.43

String Lite 100-10mに、新たに5色が加わりました。ライムグリーン、パステルブルー、紫、パステルパープル、パステルピンク。これで全15色のラインナップに。やわらかなパステルカラーからビビッドな色味まで、シーンや空間に合わせて光の演出を自由にお楽しみいただけます。





ライム グリーン　パステル ブルー　パステル パープル　紫　パステル ピンク

ストリングライト

String Lite

100-30m

P.47

30cmのゆったりとしたピッチが光のラインを目立たせず、まるで葉の間にランダムに宿ったような自然な輝きを生み出します。広葉樹のシルエットに静かに溶け込む光は、木が本来もつ表情をそのままに、やさしく引き立てます。



クラシックツリー

Classic Tree

P.92

本物のモミの木を忠実に再現したClassic Tree。枝の広がりや葉の密度まで丁寧に作り込まれた佇まいは、置くだけで空間に本格的なクリスマスの雰囲気をもたらします。A、B…の順に重ねていくだけの簡単な組み立てで、お好みのオーナメントを飾れば、世界にひとつだけのクリスマスツリーが完成します。





ストリングライト

String Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

50-5m

50 - 5m



50 - 5m Flash



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105–106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ストリングライト
String Lite® 50 - 5m

MKJ-NC84	75765700
MKJ-NC85	75766400
MKJ-NC32	75714500
MKJ-NC86	75767100
MKJ-NC87	75768800
MKJ-NC88	75769500

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.28kg
球数：50球
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：20

IP 67

¥9,000 5 OFC

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 50 - 5m Flash

MKJ-NC89	75770100
MKJ-NC33	75715200
MKJ-NC90	75771800
MKJ-NC91	75772500

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.28kg
球数：50球（内フラッシュ6球）
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：20

IP 67

¥10,000 5 OFC

フラッシュ点滅の動画

FLASHING LED

フラッシュは白色です





使用商品：MKJ-NC04

ストリングライト

NEW! String Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

100-10m / 20-10m

100 - 10m



100 - 10m Flash



20 - 10m All Flash



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105~106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ストリングライト
String Lite® 100 - 10m

MKJ-NC03	69506500	
MKJ-NC04	69507200	
MKJ-NC01	69504100	
MKJ-NC02	69505800	
MKJ-NC71	75751000	
MKJ-NC72	75752700	
MKB-K02G	52839400	NEW
MKB-T02G	52846200	NEW
MKB-K01G	43620000	
MKB-T01G	43680400	
MKJ-NC69	75749700	
MKJ-NC70	75750300	
MKB-K01B	43590600	
MKB-T01B	43650700	
MKB-K02B	52837000	NEW
MKB-T02B	52845500	NEW
MKB-K01V	52836300	NEW
MKB-T01V	52844800	NEW
MKB-K02V	52841700	NEW
MKB-T02V	52849300	NEW
MKB-K01P	71316500	
MKB-T01P	71317200	
MKB-K02P	52840000	NEW
MKB-T02P	52848600	NEW
MKB-K02D	99845600	
MKB-T02D	99848700	

¥15,000 10 QFC

MKJ-NC75	75755800
MKJ-NC76	75756500
MKJ-NC77	75758900
MKJ-NC78	75759600

ミックスカラー

¥15,000 10 QFC

MKJ-NC73	75753400
MKJ-NC74	75754100
MKB-K01S	76140100
MKB-T01S	76160900

¥13,000 10 QFC

MKJ-NCC8	76036700
MKJ-NCC9	76037400

¥17,000 10 QFC

定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.52kg
球数：100球
ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：10

IP 67

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 100 - 10m Flash

MKJ-NC29	75711400
MKJ-NC79	75760200
MKJ-NC31	75713800
MKJ-NC30	75712100
MKJ-NC80	75761900
MKJ-NC81	75762600
MKJ-NC82	75763300
MKJ-NC83	75764000

¥17,000 10 QFC

定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.52kg
球数：100球（内フラッシュ12球）
ピッチ：10cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：10

IP 67

フラッシュ点滅の動画

FLASHING LED

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 20 - 10m All Flash

MKB-K01F	76130200
MKB-T01F	76150000

¥12,000 7 QFC

定格電圧：100V
長さ：約10m
重量：0.4kg
球数：20球（全て白色フラッシュ）
ピッチ：50cm
消費電力：1.3W
電気料金の目安：約¥0.04/h
1ライン最大接続数：15

IP 67

フラッシュ点滅の動画

FLASHING LED



ストリングライト

String Lite® 36V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

120-12m

120 - 12m



120 - 12m Flash



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

P.107–108

QuickFix® トランス

90W MKA-T06X
200W MKA-T07X

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

ストリングライト
String Lite® 120 - 12m

MKB-K01W	43630900
MKB-T01W	43700900
MKB-K01D	43600200
MKB-T01D	43660600

¥15,000 30 5

定格電圧：36V
長さ：約12m
重量：ブラックケーブル 1.05kg
　　クリアケーブル 0.75kg
球数：120球
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：6

IP 67

ストリングライト フラッシュ
String Lite® 120 - 12m Flash

MKB-K02F	99846300
MKB-T02F	99849400
MKB-K03F	99847000
MKB-T03F	99850000

¥17,000 30 5

定格電圧：36V
長さ：約12m
重量：ブラックケーブル 1.05kg
　　クリアケーブル 0.75kg
球数：120球（内フラッシュ12球）
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：6

IP 67

フラッシュ点滅の動画

FLASHING LED

フラッシュは白色です



使用商品：MKB-T01W


使用商品：MKB-K02W

ストリングライト

NEW! # String Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

100-30m

100 - 30m



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105–106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ストリングライト
String Lite® 100 - 30m

LED	MKB-K02W	52842400
LED	MKB-T02W	52850900
LED	MKB-K03D	52843100
LED	MKB-T03D	52851600

定格電圧：100V
長さ：約30m
重量： 1.2kg
球数：100球
ピッチ：30cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ラインの最大接続数：5

IP 67

¥40,000 20 QFC

やさしく、広く、自然に。
木が本来もつ美しさを、光で引き出す。

30cmのゆったりとしたピッチが光のラインを目立たせず、まるで葉の間にランダムに宿ったような自然な輝きを生み出します。広葉樹のシルエットに静かに溶け込む光は、木が本来もつ表情をそのままに、やさしく引き立てます。



10cmピッチと一緒に使うとメリハリのある
樹木のイルミネーションに。







使用商品：MKB-T02DB

デュアル ストリングライト

Dual String Lite®

36V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

120 - 12m



Controller

Dual String Liteの色を変化させる際に必要となります。



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

P.107-108

QuickFix® トランス

90W MKA-T06X
200W MKA-T07X

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

デュアル ストリングライト
Dual String Lite® 120 - 12m

MKB-K01DB
43610100

MKB-T01DB
43670500

MKB-K02DB
43640800

MKB-T02DB
43710800

¥20,000 30M 5℃

定格電圧：36V
長さ：約12m
重量：ブラッククケーブル 1.05kg
　　クリアケーブル 0.75kg
球数：120球
ピッチ：10cm
消費電力：4.3W
電気料金の目安：約¥0.13/h
1ライン最大接続数：6

IP67

色の変わり方の
動画

デュアル ストリングライト コントローラー
Dual String Lite® Controller

MKA-T10X
43580700

¥68,000

定格電圧：36V
寸法：W70×H28×D40（mm）
重量：0.18kg
最大接続容量：220C

IP67

二色の光が自動で変わる！





アプリのダウンロードで自由自在に調色が可能に！



※NFC-近距離無線通信により操作可能
色の変更時間を自由自在に設定することができます。

※Androidのみ対応

こちらの二次元コードより
ダウンロード可能です。


使用商品：MKM-K01D

バルブストリングライト

Bulb String Lite 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

E14

10 - 5m



10 - 5m Flash



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105～106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

バルブストリングライト
Bulb String Lite 10 - 5m

LED	MKM-K01W	74598200
LED	MKM-W01W	74615600
LED	MKM-K01D	74600200
LED	MKM-W01D	74620000
LED	MKM-K01B	71085000
LED	MKM-W01B	71091100
LED	MKM-K01G	71086700
LED	MKM-W01G	71092800
LED	MKM-K01R	71087400
LED	MKM-W01R	71093500
LED	MKM-K01S	71088100
LED	MKM-W01S	71094200

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.7kg
球数：10球
電球サイズ：W23×H61（mm）
口金：E14
ピッチ：50cm
消費電力：2W
電気料金の目安：約¥0.06/h
1ライン最大接続数：20

IP 67 コネクター
44 光源部

¥18,000 2.5 OFC

バルブストリングライト フラッシュ
Bulb String Lite 10 - 5m Flash

LED	MKM-K01F	74582100
LED	MKM-W01F	74604000

¥20,000 2.5 OFC

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.7kg
球数：10球
電球サイズ：W23×H61（mm）
口金：E14
ピッチ：50cm
消費電力：0.5W
電気料金の目安：約¥0.01/h
1ライン最大接続数：20

IP 67 コネクター
44 光源部

※10球全てフラッシュ点滅します。

FLASHING LED

フラッシュは白色です

フラッシュ点滅の動画

ご注意
安全上、全てのソケットに電球を装着してご使用ください

電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E14バルブ　10個入
E14 Bulb ×10

LED	MKA-T01W 74587600	¥7,000
LED	MKA-T01D 74590600	¥7,000
LED	MKA-T01B 71071300	¥7,000
LED	MKA-T01G 71072000	¥7,000
LED	MKA-T01R 71073700	¥7,000
LED	MKA-T01S 71074400	¥7,000
LED	MKA-T01F 74608800	¥9,000


10個入

定格電圧：12V
消費電力：0.2W/球
（フラッシュのみ0.05W/球）
電球サイズ：W23×H61（mm）
重量：0.014kg
口金：E14
材質：PC
※Bulb String Lite E14 専用
※他の色やE14 Deco Golf Ball Bulbs（P.56）と組み合わせて使用可能

IP 44


実寸大





使用商品：MKM-K03F

NEW!

バルブストリングライト

Bulb String Lite

AC 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

E27

20 - 10m Extra Flash



この商品は、AC100V仕様です。
他のQuickFix®商品との連結は
できません。



QuickFix® ケーブル

ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® AC 100V

P.105～106

QuickFix® ケーブル

MKJ-NC25

QuickFix® AC 100V

バルブストリングライト20-10m E27 エクストラフラッシュ
Bulb String Lite 20-10m E27 Extra Flash

MKM-K03F
52867700

MKM-W03F
52870700

¥82,000

定格電圧 : AC100V
長さ : 約10m
重量 : 2kg
球数 : 20球
電球サイズ : W55×H115 (mm)
口金 : E27
ピッチ : 50cm
消費電力 : 700W
電気代 : 約¥21.7
1ライン最大接続数 : 2

IP 67 コネクター
64 光源部

※20球全てフラッシュ点滅します。

FLASHING LED

フラッシュは白色です

フラッシュ点滅の動画



実寸大

電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E27バルブ　20個入
E27 Bulb Extra Flash × 20

MKM-01F
52866000

¥61,000　20個入

定格電圧 : AC100V
電球サイズ : W55×H115 (mm)
重量 : 0.06kg
口金 : E27
消費電力 : 1W/球
材質 : PC
※Bulb String Lite E27専用
※E27 Deco Golf Ball Bulbs (P.58) と組み合わせて使用可能

IP 64

FLASHING LED

フラッシュは白色です

フラッシュ点滅の動画

ご注意
安全上、全てのソケットに電球を装着してご使用ください





バルブストリングライト デコゴルフボール

Bulb String Lite Deco Golf Ball

100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

E14

10 - 5m



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105～106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

バルブストリングライト デコゴルフボール
Bulb String Lite Deco Golf Ball 10 - 5m

LED クリア	MKM-K03D	71089800
LED クリア	MKM-W03D	71095900
LED マット	MKM-K04D	71090400
LED マット	MKM-W04D	71096600

¥24,000 2.5 OFC

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.94kg
球数：10球
電球サイズ：W45×H86(mm)
口金：E14
ピッチ：50cm
消費電力：2W
電気料金の目安：約¥0.06/h
1ライン最大接続数：20

IP 67 コネクター
44 光源部



実寸大

マット　クリア

電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E14 デコゴルフボールバルブ 10個入
E14 Deco Golf Ball Bulbs ×10

LED クリア	MKA-T02D	71075100
LED マット	MKA-T03D	71076800

¥13,000 10個入

定格電圧：12V
電球サイズ：W45×H86(mm)
重量：0.024kg
口金：E14
消費電力：0.2W/球
材質：PC
※Bulb String Lite Deco Golf Ball E14専用
※E14 Bulb(P.51)と組み合わせて使用可能

ご注意
安全上、全てのソケットに電球を装着してご使用ください





使用商品：MKM-K05D

NEW!

バルブストリングライト

Bulb String Lite Deco Golf Ball

AC 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

E27

20 - 10m



この商品は、AC100V仕様です。
他のQuickFix®商品との連結は
できません。



QuickFix® ケーブル

ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® AC 100V

P.105～106

QuickFix® ケーブル

MKJ-NC25

QuickFix® AC 100V

バルブストリングライトデコゴルフボール 20-10m E27
Bulb String Lite Deco Golf Ball 20 - 10m E27

LED MKM-K05D 52869100

LED MKM-W05D 52872100

¥50,000

定格電圧 : AC100V
長さ : 約10m
重量 : 1.4kg
球数 : 20球
電球サイズ : W45xH80 (mm)
口金 : E27
ピッチ : 50cm
消費電力 : 700W
電気代 : 約¥21.7
1ライン最大接続数 : 2

IP 67 コネクター
IP 64 光源部



実寸大

電球が切れた時の交換用として / MIX の仕様を演出する際に

E27 デコゴルフボールバルブ 20個入
E27 Deco Golf Ball Bulbs × 20

LED MKM-01D 52865300

¥29,000 20個入

定格電圧 : AC100V
電球サイズ : W45xH80 (mm)
重量 : 0.03kg
口金 : E27
消費電力 :1.7W/球
材質: PC
※Bulb String Lite Deco Golf Ball E27専用
※E27 Bulb(P.53)と組み合わせて使用可能

IP 64

ご注意
安全上、全てのソケットに電球を装着してご使用ください





使用商品：MKJ-NC93

マジックストリングライト

Magic String Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

120



240



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105–106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

マジックストリングライト
Magic String Lite® 120

LED	MKJ-NC92 75773200
LED	MKJ-NCD2 76039800
LED	MKJ-NC93 75774900
LED	MKJ-NCD1 76038100

定格電圧：100V
長さ：約2.5m
重量：0.7kg
球数：120球
ピッチ：8cm
消費電力：5.2W
電気料金の目安：約¥0.16/h
1ライン最大接続数：15

IP 67

¥16,000 6.5 OFC

マジックストリングライト
Magic String Lite® 240

LED	MKC-K01W 71321900
LED	MKC-T01W 71323300
LED	MKC-K01D 71320200
LED	MKC-T01D 71322600

定格電圧：100V
長さ：約5m
重量：0.9kg
球数：240球
ピッチ：8cm
消費電力：10.4W
電気料金の目安：約¥0.32/h
1ライン最大接続数：9

IP 67

¥30,000 11 OFC







～ ロープライトよりも太く強調した光のライン作りに ～　※マジックストリングライト120（2.5m使用）の場合

❶建物の形状を強調する





建物の外観に這わせて輪郭をイルミネーションするなど、
多様な演出が可能です。

❷半分に折って吊り下げる





①半分に重ね、コネクターの根元を結束バンドで留めます。
②光が垂れ下がる、個性的なイルミネーションとして使用することができます。



使用商品：MKD-T01D

ドレイプライト

Drape Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

300 - 1m



※コネクター部分がリニューアルされました。

600 - 3m



コネクター連結仕様になっています
ので分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105–106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ドレイプライト
Drape Lite® 300 - 1m

LED MKD-T01W 76190600

LED MKD-T01D 76180700

LED MKD-T01B 76170800

¥38,000 10 OFC

※ドレイプライトマウンティングトラック非対応

定格電圧：100V
長さ：約3m
重量：1.6kg
球数：300球
ピッチ：10cm
消費電力：20W
電気料金の目安：約¥0.62/h
1ライン最大接続数：4

IP 67

ドレイプライト
Drape Lite® 600 - 3m

LED MKD-T02W 43730600

LED MKD-T02D 43720700

¥60,000 13 OFC

※ドレイプライトマウンティングトラック非対応

定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：2.75kg
球数：600球
ピッチ：10cm
消費電力：26W
電気料金の目安：約¥1.01/h
1ライン最大接続数：6

IP 67

～ 見栄え ～



Tコネクターがない新構造

各ストリングの上部にあったTコネクターをなくした新構造です。余計なボリューム感が減り、これまでよりも更に煌めきの魅力が感じられやすいデザインになりました。

従来品



Drape Lite® 300-1m(600-3m)



～ テクニック ～



シャンデリアのような演出に

3mのストリングが登場したことにより、シャンデリアのような演出が可能に。
従来品のドレイプライトと組み合わせての使用もおすすめです。



巻き上がり防止のリング付き

ストリングの先端に、新しくリングが付きました。任意の位置での固定に使え、棒を水平に通せば、クセづいてしまったストリングの巻き上がりを防止することもできます。





使用商品：MKJ-NC95

ドレイプライト

Drape Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

300



300 Flash



600



※Tコネクター仕様です。

コネクター連結仕様になっていますので
1m単位で分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105-106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ドレイプライト
Drape Lite® 300

LED MKJ-NC94
75775600

LED MKJ-NC95
75776300

LED MKJ-NC96
75777000

¥36,000 16 OFC

定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：3kg
球数：300球
ピッチ：10cm
消費電力：13W
電気料金の目安：約¥0.40/h
1ライン最大接続数：6

IP 67

ドレイプライト フラッシュ
Drape Lite® 300 Flash

LED LED MKJ-NC97
75778700

LED LED MKJ-NC34
75716900

¥42,000 16 OFC

FLASHING LED

フラッシュは白色です

定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：3kg
球数：300球（内フラッシュ40球）
ピッチ：10cm
消費電力：13W
電気料金の目安：約¥0.40/h
1ライン最大接続数：6

IP 67

フラッシュ点滅の動画

ドレイプライト
Drape Lite® 600

LED MKJ-NC98
75779400

LED MKJ-NC35
69528700

¥60,000 32 OFC

定格電圧：100V
長さ：約2m
重量：3kg
球数：600球
ピッチ：10cm
消費電力：26W
電気料金の目安：約¥0.80/h
1ライン最大接続数：3

IP 67

ドレイプライト マウンティングトラック
Drape Lite® Mounting Track

MKJ-0855
61355700 完

¥6,000

長さ：約2.08m
重量：1.4kg
内容：金属トラック、安定バー、プラスチックピン、取付金具

※QuickFix®6分岐、QuickFix®11分岐（P.106）、ドレイプライトTコネクター仕様に使用可能



カーテンレールのような感覚で、簡単で美しい施工が可能な取付用のトラックです。



アイスライト

Ice Lite® 100V 36V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

114



114 Flash



174



174 Flash



コネクター連結仕様になっています
ので分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105~106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

P.107~108

QuickFix® トランス

- 90W MKA-T06X
- 200W MKA-T07X

QuickFix® 100V

アイスライト
Ice Lite® 114

LED	MKJ-NC99	75780000
LED	MKJ-NCC7	75805000
ミックスカラー LED	MKJ-NCD3	76040400
ミックスカラー LED	MKJ-NCD4	76041100

¥18,000 8.5 OFC

定格電圧：100V
長さ：約3m
重量：0.87kg
球数：114球
ピッチ：10cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：11

IP 67

アイスライト
Ice Lite® 174

LED	MKJ-NCA1	75781700
LED	MKJ-NC36	75717600
ミックスカラー LED	MKJ-NCD5	76042800
ミックスカラー LED	MKJ-NCD6	76043500

¥26,000 8.5 OFC

定格電圧：100V
長さ：約3m
重量：1.25kg
球数：174球
ピッチ：10cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：11

IP 67

アイスライト フラッシュ
Ice Lite® 114 Flash

LED LED	MKJ-NCA2	75782400
LED LED	MKJ-NCA3	75783100

¥20,000 8.5 OFC

FLASHING LED

フラッシュは白色です

定格電圧：100V
長さ：約3m
重量：0.87kg
球数：114球（内フラッシュ12球）
ピッチ：10cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：11

IP 67

フラッシュ点滅の動画

アイスライト フラッシュ
Ice Lite® 174 Flash

LED LED	MKJ-NCA4	75784800
LED LED	MKJ-NCA5	75785500

¥28,000 8.5 OFC

FLASHING LED

フラッシュは白色です

定格電圧：100V
長さ：約3m
重量：1.25kg
球数：174球（内フラッシュ24球）
ピッチ：10cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：11

IP 67

フラッシュ点滅の動画

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

アイスライト
Ice Lite® 114

LED	MKE-T02W	99852400
LED	MKE-T02D	99851700

¥18,000 13 U 5 C

定格電圧：36V
長さ：約3m
重量：0.87kg
球数：114球
ピッチ：10cm
消費電力：2.6W
電気料金の目安：約¥0.08/h
1ライン最大接続数：15

IP 67

アイスライト
Ice Lite® 174

LED	MKE-T03W	99854800
LED	MKE-T03D	99853100

¥26,000 20 U 8 C

定格電圧：36V
長さ：約3m
重量：1.25kg
球数：174球
ピッチ：10cm
消費電力：3.9W
電気料金の目安：約¥0.12/h
1ライン最大接続数：10

IP 67



使用商品：MKE-T01W

ジャイアントアイスライト

Giant Ice Lite®

100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

304



304 Flash



コネクター連結仕様になっていますので
1m単位で分割しての使用が可能です。



※ 先端はエンドキャップを締めてください。

ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105–106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ジャイアントアイスライト304
Giant Ice Lite® 304

LED MKE-T01W 71079900
LED MKE-T01D 71077500

¥38,000 21 OFF

定格電圧：100V
長さ：約4m
重量：2.2kg
球数：304球
ピッチ：10cm
消費電力：25W
電気料金の目安：約¥0.77/h
1ライン最大接続数：5

IP 67

ジャイアントアイスライト304 フラッシュ
Giant Ice Lite® 304 Flash

LED LED MKE-T01F 71078200
LED LED MKE-T02F 71080500

¥40,000 21 OFF

FLASHING LED

フラッシュは白色です

定格電圧：100V
長さ：約4m
重量：2.2kg
球数：304球（内フラッシュ32球）
ピッチ：10cm
消費電力：25W
電気料金の目安：約¥0.77/h
1ライン最大接続数：5

IP 67

フラッシュ点滅の動画



使用商品：MKB-T01W


使用商品：MKO-W02D

メッシュライト

Mesh Lite® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Mesh Lite® 96



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105-106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

メッシュライト
Mesh Lite® 96

MKO-K01W	71319600
MKO-W02W	76220000
MKO-K01D	71318900
MKO-W02D	76210100

¥27,000 10 OFC

定格電圧：100V
長さ：約W2×H1（m）
重量：1kg
球数：96球
ピッチ：18cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：10

IP 67

メッシュライト マルチカラー
Mesh Lite® 96 Multi color

MKO-K01M	99883800
MKO-T01M	99886900

¥27,000 10 OFC

定格電圧：100V
長さ：約W2×H1（m）
重量：1kg
球数：96球
ピッチ：18cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：10

IP 67

メッシュライト フラッシュ
Mesh Lite® 96 Flash

MKO-K01F	99882100
MKO-T01F	99885200
MKO-K02F	99884500
MKO-T02F	99887600

¥29,000 10 OFC

定格電圧：100V
長さ：約W2×H1（m）
重量：1kg
球数：96球（内フラッシュ12球）
ピッチ：18cm
消費電力：7.8W
電気料金の目安：約¥0.24/h
1ライン最大接続数：10

IP 67

フラッシュ点滅の動画

FLASHING LED

フラッシュは白色です

～ 低木を覆い、煌めくイルミネーションを創作する ～

使用シーン



樹木を覆うことで、簡単に煌めくイルミネーションの樹木に変化します。

使用方法

❶樹木を覆うようにネットを被せる



❷4隅の穴に固定具を挿し、メッシュライトを固定する



※固定具は付属しておりません

※引っ張りすぎると、ネットが切れる場合があります。必ず、ネットで軽く覆うことのできる大きさの樹木に使用してください。
※突起物や尖った形状のものを覆うと破損する場合がございます。丸みのある樹木に使用してください。

こだわりの形状

球の形状



球に裏表がないため、球数が多く明るく見えるのが特徴です。

外周の形状



外周が太めのコードなので、広げた際に絡まりにくく、施工性に優れています。



ロープライト

Rope Light®

100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

20m



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105–106

QuickFix® アダプターケーブル

- MKJ-NC21
- MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ロープライト
Rope Light®

LED	MKJ-NCA6 75786200	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKJ-NC63 75744200	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKJ-NCA7 75787900	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	100cm単位で切断可能
LED	MKJ-NCA8 75788600	¥42,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	100cm単位で切断可能
LED	MKJ-NCA9 75789300	¥32,000	34 QFC	1m当たり 1.7QFC	100cm単位で切断可能
LED	MKJ-NCB1 75790900	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKJ-NCB2 75791600	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位で切断可能

定格電圧：100V
サイズ：φ13mm×約20m
重量：3kg
ピッチ：3.3cm
球数：600球
消費電力：25.2W
電気料金の目安：約¥0.78/h
1ライン最大接続：80m
※切り売り対応不可
※入力コネクター、エンドキャップ接続済
（切断する場合はP.75〜76をご確認ください）

IP 67

ロープライト 20m 連結
Rope Light® 20m 連結 NEW!

LED	MKF-T03W 52861500	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKF-T03D 52860800	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKF-T02B 52854700	¥42,000	24 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKF-T02G 52856100	¥42,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKF-T02R 52858500	¥32,000	34 QFC	1m当たり 1.7QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKF-T02P 52857800	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位で切断可能
LED	MKF-T01V 52853000	¥52,000	28 QFC	1m当たり 1.4QFC	84cm単位で切断可能

連結用付属品：延長コネクター ×3、接続芯 ×3、熱収縮チューブ ×3、
接着剤 ×1、エンドキャップ ×3

他社比較でこんなに勝るMKのロープライト

01 一つの電源にまとめられる



02 柔軟で扱いやすい



やわらかく、思いどおりに土台に這わせることができる

硬く、曲げたり、土台へ這わせたりするのが大変

03 耐候性に優れている

〈UV加速度試験 1500時間後の結果〉 素材：TROIBATCH®UV2515-10



MKのロープライトはほとんど変色しない

04 同等の明るさで低い消費電力



05 2芯式のため、安全、施工性に優れ美しい





※白・電球色のロープライトは、消灯時、無着色です。





使用商品：MKF-T02W/MKF-T02D

NEW!

ロープライト

Rope Light®

100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

50m



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® 100V

P.105-106

QuickFix® アダプターケーブル


MKJ-NC21


MKJ-NC22

QuickFix® 100V

ロープライト 50m
Rope Light® 50m

LED	MKF-T02W 52859200	¥95,000	50 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位 で切断可能
LED	MKF-T02D 52855400	¥95,000	50 QFC	1m当たり 1.2QFC	84cm単位 で切断可能

定格電圧：100V
サイズφ13mm×約50m
ピッチ：3.3cm
球数：1500球
商品電力：69W
電気料金目安：約¥2.14/h
1ライン最大接続：100m
※切り売り対応不可
※入力コネクター、エンドキャップ接続済
（切断する場合はP.75～76をご確認ください）

IP 67



商品イメージ　※白・電球色のロープライトは、消灯時、無着色です。



LED　消灯時：



LED　消灯時：

Rope Light® accessories 100V

ロープライト専用アクセサリー



アダプター

QuickFix® アダプターケーブル

MKJ-NC21
69524900
MKJ-NC22
69525600

IP 67 コネクター アダプター

¥2,500 1 OPC



A QuickFix® SYSTEM から、ロープライトへ

QuickFix® ロープライト用 入力コネクターセット

MKJ-NC64
75745900

¥1,200 0.5 OPC

QuickFix® ロープライト用 入力コネクター ×1
グルー ×1、接続芯 ×1、熱収縮チューブ ×2
ロープライト用エンドキャップ ×1



B ロープライト同士の接続

ロープライト用 延長コネクターセット（2セット入）

MKJ-12RL
69501000

¥1,500 0.5 OPC

ロープライト用 延長コネクター ×2
接続芯 ×2、接着剤 ×1
熱収縮チューブ ×4



C ロープライト同士の分岐

ロープライト用 2 分岐コネクターセット

MKJ-13RL
69502700

¥2,000 0.5 OPC

ロープライト用 2分岐コネクター ×1
接続芯 ×3、接着剤 ×1、熱収縮チューブ ×5
ロープライト用 エンドキャップ ×2



予備部品

ロープライト用 接続芯（10 個入）

MKJ-11RL
69500300

¥1,800

接続芯 ×10



ロープライト用 エンドキャップ（10 個入）

MKJ-10RL
69499000

¥1,800

ロープライト用 エンドキャップ ×10
熱収縮チューブ ×10



接続の手順



使用する長さのロープライトをマークがある箇所で切断します。



ロープライトの先端に接続芯を挿しこみます。ペンチなどを使用すると、しっかり挿しこむことができます。



ロープライト先端に熱収縮チューブを通した後、ロープライト先端約20mm（ロープライトエンドキャップ：約10mm）にグルーを塗り、コネクターに挿しこみます。



グルーが固まることで、ロープライトが固定されます。



接続部を覆うように、熱収縮チューブでしっかり防水性を高めます（熱収縮チューブを使用できない場合は、ビニールテープを使用し保護してください）。

Ⓒ ロープライト同士の分岐



Ⓓ ロープライトからQuickFix® SYSTEMへ



Ⓓ ロープライトから、QuickFix® SYSTEM へ

QuickFix® ロープライト用 出力コネクターセット

MKJ-NC65
75746600

¥1,200 0.5

QuickFix ロープライト用 出力コネクター ×1
接着剤 ×1、接続芯 ×1、熱収縮チューブ ×2
QuickFix エンドキャップ ×1



ロープライトから他のイルミネーションを繋げる場合、
または、将来増設を予定する場合のエンドキャップとして使用できます。



ロープライト用 アルミレール

ロープライト用 アルミレール 1.5m

MKJ-14RT
69503400

¥4,000

※ビスは付属しておりません。



ロープライトでまっすぐなラインを出したい場合に使用します。



ビス穴は3ヵ所あります。



使用商品：MKF-T01D / MKF-T01B

コンターライト

Contour Light 36V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Contour Light



ご使用の際には、下記のアクセサリーが必要です。

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

P.107–108

QuickFix® トランス

90W MKA-T06X
200W MKA-T07X

QuickFix® LOW VOLTAGE+ 36V

コンターライト
Contour Light

LED	MKF-T01W 99860900	¥48,000	200U	144C	1m当たり 10U / 7.2C 50cm単位で切断可能
LED	MKF-T01D 99856200	¥48,000	200U	144C	1m当たり 10U / 7.2C 50cm単位で切断可能
LED	MKF-T01B 99855500	¥48,000	200U	144C	1m当たり 10U / 7.2C 50cm単位で切断可能
LED	MKF-T01G 99857900	¥48,000	200U	144C	1m当たり 10U / 7.2C 50cm単位で切断可能
LED	MKF-T01R 99859300	¥48,000	200U	144C	1m当たり 10U / 7.2C 50cm単位で切断可能
LED	MKF-T01P 99858600	¥48,000	200U	144C	1m当たり 10U / 7.2C 50cm単位で切断可能

定格電圧：36V
サイズ：8×16(mm)×約20m
重量：4kg
ピッチ：8.3mm
球数：2,400球
消費電力：130W
電気料金の目安：約¥4.03/h
1ライン最大接続数：20m
※切り売り対応不可
※入力コネクター、エンドキャップ接続済
（切断する場合はMKA-010をご使用ください）

IP 65

コンターライト コネクター
Contour Light Connector

MKA-010
99844900

¥1,200



コンターライト用入力コネクター x1
グルー x 1
接続芯 x 1
熱収縮チューブ x 2
コンターライト用エンドキャップ x 1

IP 67

ロープライトとの比較

ロープライト

【筒状】360度発光





見る方向を選ばない自在な光の演出が可能。光の粒を生かし、空間に煌めきを与え、どこから見ても美しい印象を残します。

コンターライト

【角柱状】2面発光





細い光が繊細で上品な演出を施し、ドットレスの滑らかな光が空間全体をスタイリッシュに彩ります。

～ 使用イメージ ～

①空間に「リズム」を与える直線の光



直線の光は視線を誘導する力が強く、空間に明確な「流れ」や「動線」を生み出します。

②サークル型にアレンジ



シンプルなのに目を引く、スタイリッシュで印象的なイルミネーション演出が可能です。

③オブジェとして



自由に曲げられるチューブタイプだから、光でつくるアートのような演出も自在に行えます。

商品イメージ ※消灯時は、全て無着色です



2D モチーフ

2D Motifs





ライトサークル

Light Circle 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約φ80cm

① Light Circle
ライトサークル



SIZE: 約φ80cm

② Light Circle Crescent
ライトサークル クレセント



2D モチーフは上部取付リング付近にコネクターがあります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
① ライトサークル Light Circle ¥29,000 2 QFC	MKG-T01W / 43750400 / 約φ80cm / 約 2.75kg / 74 / 約 3.8W / LED / 1 / 約 ¥0.12	IP 67
② ライトサークル クレセント Light Circle Crescent ¥42,000 3.5 QFC	MKG-T01D / 43740500 / 約φ80cm / 約 2.5kg / 120 / 約 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.20	IP 67

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。


Gepäckaufbewahrung
DB Service
SIXT
DB
Europcar

スター
Star 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます





SIZE: 約 W45×H45 (cm)

① ペントール Pentor





SIZE: 約 W135×H70 (cm)

② コメット Comet





SIZE: 約 W65×H65 (cm)

③ アステロ Astero



2D モチーフは上部取付リング付近にコネクターがあります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名　型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）

① ペントール Pentor
¥16,000　4 QFC

MKJ-NCB3 / 75792300 / 約 W45×H45 (cm) / 約 0.8kg / 69 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14
MKJ-NC37 / 75718300 / 約 W45×H45 (cm) / 約 0.8kg / 69 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14
IP 67

② コメット Comet
¥52,000　12 QFC

MKJ-NCB4 / 75793000 / 約 W135×H70 (cm) / 約 3kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37
MKJ-NC47 / 75728200 / 約 W135×H70 (cm) / 約 3kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37
IP 67

③ アステロ Astero
¥18,000　4 QFC

MKJ-NCB5 / 75794700 / 約 W65×H65 (cm) / 約 1kg / 72 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14
MKJ-NCB6 / 75795400 / 約 W65×H65 (cm) / 約 1kg / 72 / 約 4.5W / LED / 1 / 約 ¥0.14
IP 67

フレーム：アルミ

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。


DEICHMANN
DELKA
YAKISOBA Noodles
bouz
swatch


saucony

スター
Star 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約 W105×H105 (cm)

アステロ スター
④ Astero Star



SIZE: 約 W40×H50 (cm)

ポラリス
⑤ Polaris



SIZE: 約 W65×H85 (cm)

ベガ オーバル
⑥ Wega Oval



2D モチーフは上部取付リング付近にコネクターがあります。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 青 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
④ アステロ スター Astero Star ¥48,000 12 QFC	MKJ-NCB7 / 75796100 / 約 W105×H105 (cm) / 約 2.5kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37	IP 67
	MKJ-NCB8 / 75797800 / 約 W105×H105 (cm) / 約 2.5kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37	
	MKJ-NCB9 / 75798500 / 約 W105×H105 (cm) / 約 2.5kg / 300 / 約 12W / LED / 2 / 約 ¥0.37	
⑤ ポラリス Polaris ¥17,000 3 QFC	MKJ-NC42 / 75723700 / 約 W40×H50 (cm) / 約 0.7kg / 60 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09	IP 67
	MKJ-NC43 / 75724400 / 約 W40×H50 (cm) / 約 0.7kg / 60 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09	
	MKJ-NC44 / 75725100 / 約 W40×H50 (cm) / 約 0.7kg / 60 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09	
⑥ ベガ オーバル Wega Oval ¥38,000 10 QFC	MKJ-NCD7 / 75307900 / 約 W65×H85 (cm) / 約 2kg / 179 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	IP 67
	MKJ-NCD8 / 75308600 / 約 W65×H85 (cm) / 約 2kg / 179 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	
	MKJ-NCD9 / 75309300 / 約 W65×H85 (cm) / 約 2kg / 179 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	

フレーム：アルミ

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。

フレーク
Flake 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約 W85×H85 (cm)

① ノルウェー フレーク Norway Flake



SIZE: 約 W55×H55 (cm)

③ スノー フレーク Snow Flake



② アイス Ice

SIZE: 約 W40×H40 (cm)



取付部イメージ



2D モチーフは上部取付リング付近にコネクターがあります。

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 青 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
① ノルウェー フレーク Norway Flake ¥42,000 10 QFC	MKJ-NC45 / 75726800 / 約 W85×H85 (cm) / 約 2.5kg / 240 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31 MKJ-NC46 / 75727500 / 約 W85×H85 (cm) / 約 2.5kg / 240 / 約 10W / LED / 2 / 約 ¥0.31	IP 67
② アイス Ice ¥20,000 5 QFC	MKJ-NC41 / 75722000 / 約 W40×H40 (cm) / 約 1.1kg / 105 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18 MKJ-NCC1 / 75799200 / 約 W40×H40 (cm) / 約 1.1kg / 105 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	IP 67
③ スノー フレーク Snow Flake ¥20,000 5 QFC	MKJ-NC38 / 75719000 / 約 W55×H55 (cm) / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18 MKJ-NC39 / 75720600 / 約 W55×H55 (cm) / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18 MKJ-NC40 / 75721300 / 約 W55×H55 (cm) / 約 2kg / 107 / 約 6W / LED / 1 / 約 ¥0.18	IP 67

フレーム：アルミ

トラディショナル

Traditional 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます







SIZE: 約 W110×H110（cm）

① トラディショナル ペントール Traditional Pentor



SIZE: 約 W115×H115（cm）

② トラディショナル スター Traditional Star

連結するときには
2分岐が必須です。



トラディショナルは上部取付リング付近にコネクターがあります。

取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）
① トラディショナル ペントール Traditional Pentor ¥73,000 30 QFC	MKG-K01D / 71324000 / 約 W110×H110（cm） / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 2 / 約 ¥0.86 円 IP 67
② トラディショナル スター Traditional Star ¥74,000 30 QFC	MKG-K02D / 71325700 / 約 W115×H115（cm） / 約 3.5kg / 400/ 約 26W / LED / 2 / 約 ¥0.86 円 IP 67

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。

3D モチーフ

3D Motifs



スノーボール

NEW! Snow Ball 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます





SIZE: 約φ40cm

スノーボール φ40cm
① Snow Ball



SIZE: 約φ60cm

折りたたみ式スノーボール φ60cm
② Foldable Snow Ball



SIZE: 約φ80cm

折りたたみ式スノーボール φ80cm
③ Foldable Snow Ball

連結するときには
2分岐が必須です。



3D モチーフは上部にコネクターがあります。

折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまとめます。



反対側も同じようにしてまとめていきます。



完成。収納や持ち運びの際にはコンパクトに。



取付部イメージ

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
① スノーボール φ40cm Snow Ball ¥38,000 12 QFC	MKJ-NC58 / 75739800 / 約φ40cm / 約 2kg / 280 / 約 18.2W / LED / 1 / 約￥0.56	IP 67
	MKJ-NC59 / 75740400 / 約φ40cm / 約 2kg / 280 / 約 18.2W / LED / 1 / 約￥0.56	
② 折りたたみ式スノーボール φ60cm Foldable Snow Ball ¥60,000 30 QFC	MKJ-NC66 / 69530000 / 約φ60cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 1 / 約￥0.80	IP 67
	MKJ-NC67 / 69531700 / 約φ60cm / 約 3.5kg / 400 / 約 26W / LED / 1 / 約￥0.80	
③ 折りたたみ式スノーボール φ80cm Foldable Snow Ball ¥80,000 32 QFC	MKH-T02W / 52863900 / 約φ80cm / 約 3.6kg / 560 / 約 28W / LED / 1 / 約￥0.87 NEW	IP 67
	MKH-T02D / 52862200 / 約φ80cm / 約 3.6kg / 560 / 約 28W / LED / 1 / 約￥0.87 NEW	

フレーム：鉄

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。



メリディア
Meridian 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



SIZE: 約φ40cm

メリディア φ40cm 折りたたみ式
① Foldable Meridian

メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ
② Foldable Meridian Flash

FLASHING LED

フラッシュ点滅の
動画

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）

① メリディア φ40cm 折りたたみ式 Foldable Meridian
¥28,000 8 QTY

MKH-T01W / 75844900 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約￥0.32
MKH-T01D / 75843200 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約￥0.32

IP 67

② メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash
¥30,000 8 QTY

MKH-T03F / 75621600 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約￥0.32
MKH-T04F / 75622300 / 約φ40cm / 約 1.5kg / 160 / 約 10.4W / LED / 1 / 約￥0.32

フラッシュは白色です

IP 67

フレーム：鉄



SIZE: 約φ50cm

メリディア φ50cm 折りたたみ式
③ Foldable Meridian

メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ
④ Foldable Meridian Flash

FLASHING LED

連結するときには
2分岐が必須です。



3D モチーフは上部にコネクターがあります。

フラッシュ点滅の動画



SIZE: 約φ80cm

メリディア φ80cm 折りたたみ式
⑤ Foldable Meridian

メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ
⑥ Foldable Meridian Flash

FLASHING LED

折りたたみ方法



あおり止めを外し、ワイヤーを両側にまとめます。

反対側も同じようにしてまとめていきます。

完成。収納や持ち運びの際にはコンパクトに。



取付部イメージ

フラッシュ点滅の動画

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）

③ メリディア φ50cm 折りたたみ式 Foldable Meridian
¥38,000 10 OFC

MKJ-NC48 / 75729900 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40
MKJ-NC49 / 75730500 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40

IP 67

④ メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash
¥40,000 10 OFC

MKJ-NC50 / 75731200 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40
MKJ-NC51 / 75732900 / 約φ50cm / 約 2.5kg / 250 / 約 13W / LED / 1 / 約 ¥0.40

フラッシュは白色です

IP 67

⑤ メリディア φ80cm 折りたたみ式 Foldable Meridian
¥57,000 30 OFC

MKJ-NC52 / 75733600 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86
MKJ-NC53 / 75734300 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86

IP 67

⑥ メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ Foldable Meridian Flash
¥59,000 30 OFC

MKH-T01F / 75742800 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86
MKH-T02F / 75741100 / 約φ80cm / 約 4.8kg / 550 / 約 28W / LED / 1 / 約 ¥0.86

フラッシュは白色です

IP 67

フレーム：鉄

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。



LIGHT GREENERY

ライト グリーナリー

LIGHT GREENERYとは

本物のモミの木を忠実に再現したクリスマスツリー「Classic Tree」を中心としたカテゴリーです。枝先まで丁寧に作り込まれた自然な樹形と、1,000球のLEDストリングライトが生み出す温かみのある光で、空間をクリスマスらしい雰囲気に演出します。高さ240cm・幅165cmの存在感あるサイズで、エントランスや吹き抜け空間など、ひときわ目を引くディスプレイを実現。（雨や積雪による樹木部分の劣化を防ぐ為、エントランスや屋内など屋根のある場所に設置してください）

飾り付けは、あなた次第。
自分だけのクリスマスツリーを楽しもう。

※オーナメントは付属しておりません



ナチュラルで、ぬくもりあふれる印象に



深みのある、華やかな印象に。



甘く、やわらかな印象に



クリアで、洗練された印象に

組み立ては簡単、上に重ねるだけ。

A・Bのパーツを順番に重ねるだけ。
特別な工具は一切不要で、はじめての方でも、
迷わず組み立てられるシンプルな設計です。





DATABASE
商品の詳細を
確認できます



NEW!

クラシックツリー

Classic Tree

100V



〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 電球色 / 電気代（1時間あたり）

クラシックツリー 2.4m
Classic Tree 2.4m
¥250,000 26 OFF MKI-K01D / 52864600 / 約 W165×D165×H240cm / 約 32kg / 1,000 / 約54W / LED / 約 ¥1.67 IP 67





Sustainable

オーガニックシリーズ

Organic

環境配慮製品

環境に配慮したイルミネーション「オーガニック」
自然素材で創る、新たなイルミネーションの世界へ

オーガニックは、様々なモチーフや大きさ、カラーが特徴的なイルミネーションです。
ストリングライトと組み合わせて樹木に飾りつけたり、オブジェとして利用したり、空間演出のアイデアが無限に広がるアイテムです。



再生材を使用した環境に優しい素材

ヨーロッパの森から生まれたOrganic。素材には、スロバキア近郊にあるPEFC認証（国際森林認証制度）を受けた森林で伐採された木の端材を利用。リサイクル性の高いポリプロピレンと合成することで耐候性や防水性、紫外線による劣化を防いでいます。自然素材の風合いと環境負荷の低減、そしてお手入れのしやすさを両立させた優れた素材です。

環境問題への意識が高まる昨今、MKイルミネーションも環境に配慮した製品作りに取り組んでいます。環境に優しいイルミネーション製品に下記のアイコンを掲載しております。

▶ 環境配慮製品








バリエーション豊富なオーガニックシリーズ
使い方の工夫で空間に彩りをプラス



非電照のオーガニック

カラーバリエーション豊富なオーガニックそのものの鮮やかな色味と形が、街並みに彩りを与えます。



モチーフの一部に

球体やハートなどの形をデザインの一部に活かして、もっと大きなモチーフを製作することも。



樹木のアクセントに

自然素材のオーガニックは樹木との相性も良好。オーナメント感覚のアクセントとして活用できます。





オーガニック ボール

Organic Ball 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品


ホワイト


レッド


ブルー


パープル


ライトブラウン


グリーン


オレンジ
（発光色：電球色）
（発光色：オレンジ）


ピンク
（発光色：白）
（発光色：ピンク）

オーガニックボール φ40cm
① Organic Ball

SIZE: 約φ40cm

消灯時の色味


ホワイト


ライトブラウン


レッド


グリーン


ブルー


オレンジ


パープル


ピンク



3D モチーフは上部にコネクターがあります。


取付部イメージ
（ワイヤーは付属しています）

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 赤 LED 緑 LED 青 LED オレンジ LED ピンク / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）

オーガニックボール φ40cm
① Organic Ball
¥60,000 10 set

ホワイト	MKK-T01W / 75164800 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	IP 67
ライトブラウン	MKK-T01D / 75161700 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
レッド	MKK-T01R / 75163100 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
グリーン	MKK-T01G / 75162400 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
ブルー	MKK-T01B / 71081200 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
オレンジ	MKK-T01S / 71083600 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	完
オレンジ	MKK-T02S / 99864700 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
パープル	MKK-T01V / 71084300 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
ピンク	MKK-T01P / 71082900 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	完
ピンク	MKK-T03P / 43760300 / 約φ40cm / 約 1.2kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	

木/樹脂の合成素材

完 生産完了品につき在庫をご確認ください。(MKK-T01P / MKK-T01S)


ホワイト


レッド


ブルー


パープル


ライトブラウン


グリーン


オレンジ


ピンク

② Organic Ball
オーガニックボール φ60cm

SIZE: 約φ60cm



〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 LED 電球色 LED 赤 LED 緑 LED 青 LED オレンジ LED ピンク / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）

② Organic Ball
オーガニックボール φ60cm

¥95,000 10 3JD

ホワイト	MKK-T03W / 99870800 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	IP 67
ライトブラウン	MKK-T04D / 99871500 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
レッド	MKK-T04R / 99873900 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
グリーン	MKK-T02G / 99862300 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
ブルー	MKK-T02B / 99861600 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
オレンジ	MKK-T03S / 99869200 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
パープル	MKK-T02V / 99865400 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	
ピンク	MKK-T04P / 99872200 / 約φ60cm / 約 4.4kg / 100 / 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	

木/樹脂の合成素材

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。



オーガニック 2D

Organic 2D 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



レッド



ライトブラウン

SIZE: 約 W31×H28 (cm)

2D オーガニックハート
① 2D Organic Heart



ピンク

SIZE: 約 W64×H60 (cm)

2D オーガニックスイートハート
② 2D Organic Sweet Heart

消灯時の色味







ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。



取付け部イメージ
（ワイヤーは付属しています）



2D/3D モチーフは上部
にコネクターがあります。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 赤 LED 電球色 LED ピンク / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
① 2D オーガニックハート 2D Organic Heart ¥28,000 5 QFC	MKJ-NCE1 / 61598800 / 約 W31×H28 (cm) / 約 0.98kg / 50 / 約 2.6W / LED / 1 / 約 ¥0.08	IP 67
	MKJ-NCE2 / 61600800 / 約 W31×H28 (cm) / 約 0.98kg / 50 / 約 2.6W / LED / 1 / 約 ¥0.08	
② 2D オーガニックスイートハート 2D Organic Sweet Heart ¥65,000 10 QFC	MKK-T02P / 76200200 / 約 W64×H60 (cm) / 約1.6kg / 100 / 約 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16	IP 67 コネクター

木/樹脂の合成素材

オーガニック 3D

Organic 3D 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



レッド



ライトブラウン

SIZE: 約 W62×D33×H60(cm)

3D オーガニックハート 大
② 3D Organic Heart



レッド

SIZE: 約 W37×D26×H35(cm)

3D オーガニックハート 小
① 3D Organic Heart



ライトブラウン

SIZE: 約 W62×D20×H60(cm)

3D オーガニックスター
③ 3D Organic Star

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 赤 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
① 3D オーガニックハート 小 3D Organic Heart ¥40,000 5 QFC	MKJ-NCE5 / 61605300 / 約 W37×D26×H35 (cm) / 約 1.78kg / 50 / 約 2.6W / LED / 1 / 約￥0.08	IP 67
② 3D オーガニックハート 大 3D Organic Heart ¥70,000 10 QFC	MKJ-NCE3 / 61601500 / 約 W62×D33×H60 (cm) / 約 3.52kg / 100 / 約 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16 MKJ-NCE4 / 61603900 / 約 W62×D33×H60 (cm) / 約 3.52kg / 100 / 約 5.2W / LED / 1 / 約￥0.16	IP 67
③ 3D オーガニックスター 3D Organic Star ¥70,000 10 QFC	MKK-T02D / 71326400 / 約 W62×D20×H60 (cm) / 約 7kg / 100 / 約 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16	IP 67

木/樹脂の合成素材

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。

オーガニック 3D

Organic 3D

100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



ライトブラウン

SIZE: 約 W64×D36×H78（cm）

3D オーガニック ツリー
① 3D Organic Tree



ライトブラウン

SIZE: 約 W66×D26×H88（cm）

3D オーガニック ベル
② 3D Organic Bell

消灯時の色味







ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 赤 LED 電球色 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
① 3D オーガニック ツリー 3D Organic Tree ¥105,000 10 OFC	MKK-T06D / 99875300 / 約W64×D36×H78（cm） / 約 4kg / 100 / 約 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16	IP 67
② 3D オーガニック ベル 3D Organic Bell ¥105,000 10 OFC	MKK-T05D / 99874600 / 約W66×D26×H88（cm） / 約 4kg / 100 / 約 5.2W / LED / 1 / 約 ¥0.16	IP 67

木/樹脂の合成素材

オーガニック 3D

Organic 3D 36V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

環境配慮製品



ホワイト



レッド



ライトブラウン

SIZE: 約 W40×D40×H50（cm）

① 3D オーガニック ギフト 3D Organic Gift



取付け部イメージ
（ワイヤーは付属しています）



2D/3D モチーフは上部
にコネクターがあります。





レッド / ライトブラウン

SIZE: 約 W40×D40×H90（cm）

② 3D オーガニック キャンドル 3D Organic Candle

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.107をご確認ください。

〈見方〉	商品名	型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 赤 LED 電球色 LED 白 / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）	
①	3D オーガニック ギフト 3D Organic Gift ¥180,000 30 U. 5 C	MKK-T02W / 99866100 / 約 W40×D40×H50（cm） / 約 3kg / 120 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09 MKK-T03D / 99867800 / 約 W40×D40×H50（cm） / 約 3kg / 120 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09 MKK-T02R / 99863000 / 約 W40×D40×H50（cm） / 約 3kg / 120 / 約 3W / LED / 1 / 約 ¥0.09	IP 67
②	3D オーガニック キャンドル 3D Organic Candle ¥120,000 30 U. 5 C	MKK-T03R / 99868500 / 約W40×D40×H90（cm） / 約3.8kg / 120 / 約 4.5W / LED LED / 1 / 約￥0.14	IP 67

木/樹脂の合成素材

「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。

NEW!

リード ライト

Reeds Lite

36V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます

Ball / Tube



Reeds Lite 127 Ball
Clear bubbles

他の灯具タイプ
Reeds Lite 127 Ball
Frost

Reeds Lite 127 Tube
Clear bubbles

他の灯具タイプ
Reeds Lite 127 Tube
Frost

Reeds Lite 97 Ball
Frost

他の灯具タイプ
Reeds Lite 97 Ball
Clear bubbles

Reeds Lite 97 Tube
Frost

他の灯具タイプ
Reeds Lite 97 Tube
Clear bubbles

ケーブルの
長さについて

配線は、水はけの良い水没しない場所でおこなってください。

Reeds Lite 127 Ball



Reeds Lite 127 Tube



Reeds Lite 97 Ball



Reeds Lite 97 Tube



G.L.
(cm)

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 電球色 / 電気代（1時間あたり）

① リードライト127 ボール クリアバブル
Reeds Lite 127 Ball Clear bubbles
¥28,000 2U. 3.6℃ MKP-K06D / 52878300 / φ 8×127cm / 0.45kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

② リードライト127 ボール フロスト
Reeds Lite 127 Ball Frost
¥28,000 2U. 3.6℃ MKP-K08D / 52880600 / φ 8×127cm / 0.45kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

③ リードライト127 チューブ クリアバブル
Reeds Lite 127 Tube Clear bubbles
¥25,000 2U. 3.6℃ MKP-K02D / 52874500 / φ 2.5×127cm / 0.25kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

④ リードライト127 チューブ フロスト
Reeds Lite 127 Tube Frost
¥25,000 2U. 3.6℃ MKP-K04D / 52876900 / φ 2.5×127cm / 0.25kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

⑤ リードライト97 ボール クリアバブル
Reeds Lite 97 Ball Clear bubbles
¥23,000 2U. 3.6℃ MKP-K05D / 52877600 / φ 8×97cm / 0.43kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

⑥ リードライト97 ボール フロスト
Reeds Lite 97 Ball Frost
¥23,000 2U. 3.6℃ MKP-K07D / 52879000 / φ 8×97cm / 0.43kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

⑦ リードライト97 チューブ クリアバブル
Reeds Lite 97 Tube Clear bubbles
¥20,000 2U. 3.6℃ MKP-K01D / 52873800 / φ 2.5×97cm / 0.23kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

⑧ リードライト97 チューブ フロスト
Reeds Lite 97 Tube Frost
¥20,000 2U. 3.6℃ MKP-K03D / 52875200 / φ 2.5×97cm / 0.23kg / LEDチップ5 / 1.8W / LED / 約 ¥0.06 IP65

灯具：アクリル / ポール：アルミ+ステンレス / スティック：鉄

カラースノーフォール

Color Snowfall 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



消灯時

SIZE: 約φ4×50(cm)



カラースノーフォール 50cm
① Color Snowfall



筒型のモチーフの中で光が流れ落ちるように動きます。

連結するときには
2分岐が必須です。



カラースノーフォールは上部
にコネクターがあります。



取付部イメージ

光の流れる
速度の動画



SIZE: 約φ4×100(cm)

カラースノーフォール 100cm
② Color Snowfall

ご使用の際には、アダプターケーブル、アクセサリーが必要となります。詳しくはP.105をご確認ください。

〈見方〉 商品名 型番 / 商品コード / 寸法 / 重量 / 球数 / 消費電力 / 発光色 LED 白 / 本体色 ●シルバー ●イエロー ●ブルー ●グリーン ●ピンク / 取付リング数 / 電気代（1時間あたり）

カラースノーフォール 50cm
① Color Snowfall
¥24,000 6 QFC

MKJ-SND1 / 72715500 / 約φ4×50(cm) / 約 0.25kg / 120 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKJ-SND2 / 72716200 / 約φ4×50(cm) / 約 0.25kg / 120 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKL-T01W / 99876000 / 約φ4×50(cm) / 約 0.25kg / 120 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKL-T02W / 99877700 / 約φ4×50(cm) / 約 0.25kg / 120 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKL-T03W / 99878400 / 約φ4×50(cm) / 約 0.25kg / 120 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04

IP 67 コネクター
44 光源部

カラースノーフォール 100cm
② Color Snowfall
¥31,000 6 QFC

本体：アクリル

MKJ-SND3 / 72717900 / 約φ4×100(cm) / 約 0.5kg / 240 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKJ-SND4 / 72718600 / 約φ4×100(cm) / 約 0.5kg / 240 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKL-T04W / 99879100 / 約φ4×100(cm) / 約 0.5kg / 240 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKL-T05W / 99880700 / 約φ4×100(cm) / 約 0.5kg / 240 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04
MKL-T06W / 99881400 / 約φ4×100(cm) / 約 0.5kg / 240 / 約 3W / LED / ● / 1 / 約￥0.04

IP 67 コネクター
44 光源部

アイスドロップ

Ice Drop® 100V

DATABASE
商品の詳細を
確認できます



アイスドロップ
Ice Drop®

MKL-K01W
75627800

LED

¥28,000 4 OFC

本体：PVC

定格電圧：100V
長さ：約φ5×89(cm)
重量：0.5kg
球数：64球
消費電力：最大0.8W
電気料金の目安：約¥0.02/h

光の流れる
速度の動画

IP 67 コネクター
44 光源部


取付部イメージ

アイスドロップは上部に
コネクターがあります。



SIZE: 約φ 5×89(cm)


光が流れ落ちるように動きます。



「アイコンについてはP.134「カタログの見方」にてご確認ください。」
この紙面に掲載の全商品の価格には、消費税は含まれておりません。防水の等級についてはP.111をご参照ください。

クイックフィックス アクセサリー

QuickFix® accessories 100V



アダプター



210QFCまで対応

ワンシーンを彩るのに十分な容量。

クイックフィックス
QuickFix® アダプターケーブル

ストリング100・分岐使用時
最大20本まで対応可能(P.29〜30)

MKJ-NC21 69524900
MKJ-NC22 69525600
IP67 コネクター アダプター

¥2,500 1 QFC



ヒューズが切れた時、電気工事なくコネクターで交換可能

クイックフィックス
QuickFix® アダプター

MKJ-NC26 75709100
MKJ-NC27 69544700
IP67

¥2,000 0.5 QFC



ケーブル

クイックフィックスシステム
QuickFix®
ケーブル

MKJ-NC25 69518800
IP67

¥1,200 1 QFC



延長ケーブル

クイックフィックスシステム
QuickFix®
1m延長ケーブル

MKJ-NC15 69518800
MKJ-NC16 69519500
IP67

¥1,200 0.5 QFC



クイックフィックスシステム
QuickFix®
3m延長ケーブル

MKJ-NC17 69520100
MKJ-NC18 69521800
IP67

¥2,200 1.5 QFC



クイックフィックスシステム
QuickFix®
10m延長ケーブル

MKJ-NC19 69522500
MKJ-NC20 69523200
IP67

¥4,800 5 QFC



※5mケーブル2本としても使用可能です。



分岐

クイックフィックスシステム
QuickFix® 2分岐

MKJ-NC09
69512600
IP 67
MKJ-NC10
69513300

¥1,400 0.5 OFC



クイックフィックスシステム
QuickFix® 3分岐

MKJ-NC11
69514000
IP 67
MKJ-NC12
69515700

¥2,000 0.5 OFC



クイックフィックスシステム
QuickFix® 6分岐

MKJ-NC60
69542300
IP 67
MKJ-NC61
69543000

¥4,800 1.5 OFC



クイックフィックス
QuickFix® 11分岐

MKJ-NC23
75706000
IP 67
MKJ-NC24
75707700

¥7,800 3 OFC



クイックフィックス アクセサリー ローボルテージ+

QuickFix® accessories 36V
LOW VOLTAGE+



トランス



クイックフィックスシステム
QuickFix® 36V トランス 90W

MKA-T06X
43540100

¥24,000 ※最大接続容量：99C



クイックフィックスシステム
QuickFix® 36V トランス 200W

MKA-T07X
43550000

¥35,000 ※最大接続容量：220C

分岐

クイックフィックスシステム
QuickFix® 36V 2分岐

MKA-K02X
43420600
IP 67

MKA-T01X
43490900

¥1,400 2 U.



クイックフィックスシステム
QuickFix® 36V 3分岐

MKA-K03X
43430500
IP 67

MKA-T02X
43500500

¥2,000 2 U.



延長ケーブル

クイックフィックスシステム

QuickFix® 36V 1m延長ケーブル

MKA-K04X
43440400
IP 67

MKA-T03X
43510400

¥1,200 2.5U.



クイックフィックスシステム

QuickFix® 36V 3m延長ケーブル

MKA-K05X
43450300
IP 67

MKA-T04X
43520300

¥2,200 7.5U.



クイックフィックスシステム

QuickFix® 36V 10m延長ケーブル

MKA-K06X
43460200
IP 67

MKA-T05X
43530200

¥4,800 25U.



※5mケーブル2本としても使用可能です。

State of THE ART.
LIMITED LINE

［ リミテッドライン ］

大型イルミネーションの受注生産

通常3~6ヶ月
程度の納期を要します。

〈デザイン、組み立て、装飾、品揃え、物流〉

1

デザイナーの
ラフスケッチ









芸術的な
金属加工技術





ゴールドパウダー
コーティングで
エレガントに



2

組み立て

ヨーロッパの自社工場では、金属加工を得意とする熟練スタッフが専門知識を生かして芸術作品の様なモチーフを丁寧に製造しています。











ハンドクラフト
による装飾





3 装飾

イルミネーションをよりエレガントに見せる装飾。リボンや色味豊かなカーペット、美しいオーガニックモチーフとのコラボレーション。

ミリ単位までこだわり製造したモチーフベースにイルミネーションを組込む。細部にまで試行錯誤を繰り返しこだわり抜いた商品は、厳しい社内品質テストもパスしております。



4 品揃え

アニマル、ツリー、オーガニック、アーチ、オーナメントなど、豊富なバリエーションで、空間に合わせた印象的な演出が可能です。
（商品ラインアップについてはお問い合わせください）





5 輸送および物流

製造された商品は社内で最小スケールに木枠梱包され、室内倉庫から世界各国に出荷されていきます。

使用上のご注意

※MKイルミネーションは照明器具ではなく、デコレーションライトです。製品の保証は1年となります。
※製品の耐久目安は1シーズン3カ月間使用×5シーズンでの交換が目安となります（紫外線等による製品劣化トラブル防止）。
※過度な引っ張り、風による揺れ、擦れ、塩害・冠水など設置環境による不具合は免責となります。
※常時設置の場合、目安として3カ月に1度のメンテナンスを行ってください。コネクター部へ必ず自己融着テープ、絶縁テープを使用してください。
※設置場所が高所などメンテナンス・製品交換が困難な場所への設置はお控えください。万一製品の不具合の場合においても
交換にかかる費用は免責とさせていただきます。
※コネクターはIP67ですが、常に水没する場所での使用はできません。

施工上のご注意

1 エンドキャップ、コネクターの接続に関して

しっかりと奥まで差し込み、締めつけます。
（水に浸かる可能性のある場所には置かない）



常設の場合は必ずコネクター部に自己融着テープを巻き、
その上から絶縁テープで仕上げてください。

2 ストリングライトを樹木に巻きつける場合

幹に緩やかに巻きつけてください。
※強く巻きつけてしまうと、樹木の成長によって
破損する可能性があります。



3 アイスライト・ドレイプライトなどを設置する場合

ケーブルで引っ張るのではなく、
ワイヤーなどを這わせて固定してください。



4 2D/3Dモチーフを吊るす場合

ケーブルで吊るすのではなく、
ワイヤーなどで吊るしてください。



樹木に吊るす場合は、
幹を保護しましょう。

5 3Dモチーフを地面に設置する場合

水が溜まる可能性のある場所では、台座を設けるなど
水没しないようにしてください。



※水没は不具合につながる恐れがあります。

保証・免責・IP表示について

保証期間

このカタログに掲載の商品の保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の内容に従った設置、使用状態で、保証期間内に故障した場合、無償にて商品の修理、もしくは交換いたします。但し、施工費用は除きます。
2.この保証は弊社商品について、日本国内に限り適用いたします。

免責事項

次に該当する場合は、保証期間内であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
1.取扱説明書や本体貼付ラベル等の内容とは異なった施工、取り扱い、弊社以外での修理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
2.不可抗力（台風等天災、地震、地盤沈下、火災、爆発、落雷、異常電圧など）による破損。
3.本来の使用目的以外の用途に使用されたものの故障。
4.故障の原因が、設置工事や電気工事など施工の不備に起因するもの。
5.取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障や不具合。
6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
7.商品に付属の保証書に、お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない場合。
また保証書の提示がない場合。
8.不具合または故障した商品の返却がない場合。

IP表示について

各商品の防水性能を表すために、保護等級の国際基準であるIP表示を行っています。

保護特性記号 IP□□
第一記号 ― 第二記号

■第一記号（第一特性数字）…外来固形物の侵入に対しての保護等級
■第二記号（第二特性数字）…水の侵入に対しての保護等級

商品のIP表記は、IEC60529基準に基づき、自社設備試験を行った結果によるものです。




【第一記号で表される外来固形物に対する保護の等級の解説】

第一記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	直径50mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径50mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
2	直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径12.5mmの球状の、固形物プローブの全体が浸入してはならない。
3	直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径2.5mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
4	直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対する保護	直径1.0mmの固形物プローブが全く浸入してはならない。
5	防じん形	じんあいの浸入を完全に防止することはできないが、電気機器の所定の動作及び安全性を阻害する量のじんあいの浸入があってはならない。
6	耐じん形	じんあいの浸入があってはならない。

【第二記号で表される水の浸水に対する保護の等級の解説】

第二記号	内容	保護の程度
0	無保護	特に保護はされていない。
1	滴下する水に対する保護	鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
2	15°傾斜したとき落下する水に対する保護	正常な取付位置により15°以内の範囲で傾斜したとき、鉛直に落下する水滴によって有害な影響を受けない。
3	噴霧水に対する保護	鉛直から60°以内の噴霧状に落下する水によって有害な影響を受けない。
4	飛沫に対する保護	いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けない。
5	噴流水に対する保護	いかなる方向からの水の直接噴流によっても有害な影響を受けない。
6	波浪に対する保護	波浪または、いかなる方向からの水の強い直接噴流によっても有害な影響を受けない。
7	水中への浸漬に対応する保護	規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない。
8	水没に対する保護	製造者によって規定される条件に従い、連続的に水中に置かれる場合にて記する。原則として完全密閉構造である。

CGパース

仕上がりに近いCGイメージを制作! 施工前の告知用販促などにご使用いただけます!









完成時に近いクオリティの高いCGイメージをご提供いたします!

CGに必要なもの

ご予算や設置する場所の昼間の写真(画像データ)とイメージ図(指示書)をご用意の上ご相談ください。
・画像サイズ:約1〜3MB
・画像タイプ:JPEG



※納期5営業日

WEBデータベース

DIGITEC商品データベース

DIGITEC DB 検索
https://db.ledius.jp/



MKイルミネーション全商品の詳細を確認



多彩な検索機能	閲覧・比較が簡単	提案がスムーズ	簡単ダウンロード
			 取扱説明書 商品画像 姿図 照度分布図 小組図 承認図
状況に応じた商品選びが可能で、欲しい商品がすぐに見つかります。	商品情報をまとめてダウンロード、商品比較もできます。	画像や小組データで、客先や現調、簡易提案の際に役立ちます。	カタログには掲載されていない詳細な情報まで確認できます。

WEBプランニングサービス

mk ILLUMINATION PLANNER
特許取得

商品カードを選んでつなぐだけ！
プランニングから見積りまでスピーディー！



手順は簡単！3ステップ！

STEP 1 アダプターを選ぶ



アダプターの許容量、ケーブルの色を最初に決めてください。

STEP 2 商品カードを選ぶ



商品のアイコンで、直感的に商品を選ぶことができます。また、商品データベースと連動しており、商品詳細や取扱説明書も閲覧できます。

STEP 3 商品カードを配置する



STEP2で選択した商品が右下に表示されます。あとは、その商品を自由に配置するだけ。

便利機能で、使いやすい！

いくつものプランを
同時に作成可能！



よく使う商品カード
をストックできる！

自動計算
QFC、電力、電気代、見積りなど

自動計算によって、プランニング途中のQFCの残数や長さ、総電力量、電気代、見積り（商品総額）を表示。全ての情報が手に取るようにわかります。



総QFC・総電力量
イルミ球数・電気代/h・商品総額

配線図
そのまま印刷できる

完成したプランを印刷でき、簡易な配線図として利用できます。どの商品を、どこに使うのか施工業者へスピーディーに伝えられます。



見積り作成
プラン別、全プランを まとめて

完成した複数のプランの見積りを自動作成します。Excelデータとしてダウンロードでき、編集してそのまま先方へ提出することができます。



mk ILLUMINATION PLANNER

MKプランナー 検索
https://planner.mk-illumination.jp/

WEB注文サイト 9月上旬リニューアルオープン予定

MKイルミネーションの全商品が、オンライン特価で購入できる！



mk ILLUMINATION WEB注文



WEB注文だから、発注が簡単！スピーディー！

POINT 1 会員価格（卸値）で、24時間注文できる

従来の弊社営業を通した場合と同様に、卸値でアイテムを注文することができます。
エクセルで見積書を発行することができます。



【会員価格】

POINT 2 スマホからも注文ができます

POINT 3 MKプランナーとも連携！会員価格が反映されます



プランニングツールの「MKプランナー(P.113)」に、お客様情報が反映され、会員価格での構成予算が確認できます。

POINT 4 注文からお届けまでスピーディー

WEBで注文と同時に受注し配送処理を行うため、お客様へのお届けまでの期間が短縮されます。



【WEB注文の前に】

①WEBサイトより、会員登録。
②会員登録が完了すると、ログイン情報をメールでお知らせします。

【WEB注文の流れ】

①WEBサイトのアカウント画面より、ログイン情報を入力し、ログインします。



②購入したい商品を、カートに追加します。
③購入したい商品が決定しましたら、「ご購入手続きへ」の画面に進み、購入手続きを行います。

【WEBサイト】

https://mk-illumi.myshopify.com/

twinkly™ Plus +

Twinkly Plus powered by MK Illumination

専門的なプログラミングなし。
スマホで簡単マッピングする
イルミネーション。

Twinkly Plusはクリスマスツリーから
広範囲の空間演出やイベント演出まで
様々なシーンに活用できる
スマートライティングシステムです。
専門的なプログラミングツールを使用せず
スマホ・タブレットのカメラにより
LED電球の正確な位置を記憶
高精度なマッピングを実現します。



タカショーデジテックがお届けする
Twinkly国内WEBサイト

twinkly™ Plus + WEB

Twinklyの充実の情報が、
WEBサイトで
ご確認いただけます。

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/twinkly/



Installation









1.String PLUS　2.String PLUS　3.Curtain PLUS　4.String PLUS

Examples











5.String PLUS 6.String PLUS 7.String PLUS 8.Icicle PLUS 9.String PLUS

About Twinkly

自由に設置し、スマホのカメラを向けるだけ！
アプリが自動でマッピングしてくれます。

イルミネーションをオブジェクトの形に沿って設置したり、ツリーに巻きつけたりと設置方法はさまざま。
Twinklyアプリでは、どんな設置方法でもカメラで読み込むことで光源の位置を自動認識し、エフェクトを選べば、簡単にプロが行うイルミネーションマッピングが実現します。



取り付ける　マッピングする　エフェクトを楽しむ



Twinkly独自の特許技術

ストリングがどんな設置状況でも、スマートフォンのカメラだけで位置を正確に捉え、自動でマッピングを行います。
操作は簡単であらゆる方にイルミネーションマッピングを楽しんでいただけます。

どんなオブジェや建築物も、高精度にマッピング。

イルミネーションで装飾したクリスマスツリーやオブジェ、建築物など、どんな形状でもTwinklyアプリでは高性能なマッピングが可能です。



ツリー



オブジェ



建築物

詳しくはWEBサイトへ ▶

1 無数のエフェクトから自由に選択、さらにカスタマイズも可能。

Watch the Video!

Twinklyアプリでは、数あるマッピングエフェクトの中から空間に応じたものを選ぶことができ、カラー変更などのカスタマイズ可能。自分の思い描くマッピングを楽しむことができます。



ピクセルで描かれたエフェクトに合わせて、イルミネーションが変化します。





2 グルーピング機能で、小規模から大型まで幅広く対応。

コントローラー同士のグルーピングが可能なので、大型ツリーや広範囲な現場にも対応できます。Wi-Fi接続の場合は10台まで、有線（Ethernet接続）での接続は無制限でグループ化できます。



3 音楽に合わせて、イルミネーションが動く。

クラシック、テクノ、ライブなど、周囲の音や音楽に合わせて、イルミネーションを同期できます。使用シーンに合わせて、イルミネーションと音楽をシンクロさせ、より楽しい空間を演出できます。

※ご使用には、USB接続の小型アダプター（ドングル）が必要です。

Watch the Video!

App Installation

Twinkly専用アプリ

Twinklyのアプリは、誰でも簡単にマッピングできるアプリです。
スマートフォンのカメラを向けるだけでマッピングができる自動マッピング機能など、使いやすい機能が盛りだくさん。あらゆるシーンでマッピングが楽しめます。

■ ダウンロード

下記アプリストアより、無料でダウンロードいただけます。

Download on the App Store　GET IT ON Google Play

※ご注意
Twinklyのアプリは、iOS 13以降 / Android 6以降に対応しています。
（アプリのバージョンアップによりOSのサポートが終了の場合もございます。）

セットアップ

Twinklyのセットアップを
動画で紹介しています。



※アプリ画面はバージョンアップによって変更になる場合がございます。

■ アプリの機能

自動マッピング



Twinkly独自の特許技術で、スマートフォンのカメラを向けるだけでどんな設置方法、シーンでも自動でマッピングができます。

グルーピング



コントローラー同士のグルーピングが可能です。グルーピングしたコントローラーは、プレイリストで管理もできます。

音楽との同期



周囲の音や音楽に合わせて、イルミネーションを同期できます。使用シーンに合わせた楽しい空間を演出できます。

エフェクト選択/編集



Twinklyにはエフェクトが多数あり、自由に選択できます。また、エフェクトを回転させたり、ズームさせたり、自分好みに編集することもできます。

プレイリスト作成



エフェクトのスピードやカラーを変化させた情報をプレイリストとして管理することができます。

音声コントロール



Google Assistant、Amazon Alexa、Apple home kitに対応しています。

詳しくはWEBサイトへ ▶

& Set up

セッティング

コントローラーにイルミネーションを繋ぐだけ。
コネクター仕様なので簡単に接続できます。

屋外環境対応
IP65
※Dots PLUSのみIP20です。
屋内でご使用ください。

■ コントローラーの4本のコネクターに各種イルミネーションを接続

コントローラーの4本のコネクターに各種イルミネーションを接続できます。
（コントローラー1台に最大1000球/最大90Wまで接続可能）



※イルミネーション同士の連結はできません。

■ 大規模イルミネーションにも対応

コントローラーを複数使用することで、大規模なイルミネーションも対応可能です。

Wi-Fi接続可能：コントローラー10台まで、
有線（Ethernet接続）：コントローラー数制限なし。
（複数台使われる場合はコントローラーを含め3階層以内で接続を推奨します）



※コントローラー10台までWi-Fi接続可能ですが、電波干渉による誤作動もありますので、有線（Ethernet接続）での接続を推奨します。
※2.4GHzの周波数帯域専用です。5GHzには対応しておりません。
※Wi-Fiルーター以外に回線の契約（SIMまたはポケットWi-Fiのご用意）が必要です。



Twinkly PLUS

Controller

コントローラー

MKT-K01M 50000000

定格電圧 : 100V
長さ : 約2.5m
LANケーブル : 約1.5m
重量 : 1.15kg

IP 67



※仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。



Twinkly PLUS

String

ストリング

MKT-T01M 50022200

MKT-K02M 50020800

定格電圧 : 24V
コード長さ : 約5m
長さ : 約25m
重量 : 1.47kg
球数 : 250球
ピッチ : 10cm
消費電力 : 最大15W

IP 65





Twinkly PLUS

Curtain

カーテン

MKT-T02M 50023900

MKT-T03M 50024600

定格電圧 : 24V
コード長さ : 約5m
長さ : MKT-T02M 約1m
MKT-T03M 約0.5m
重量 : 1.47kg
球数 : 250球
ピッチ : 8cm
消費電力 : 最大15W

IP 65









Twinkly PLUS

Icicle

アイスクル

MKT-T04M 50025300

定格電圧 : 24V
コード長さ : 約5m
長さ : 約5m
重量 : 1.47kg
球数 : 250球
ピッチ : 10cm
消費電力 : 最大15W

IP 65





Twinkly PLUS

Dots

ドット

MKT-T05M 50026000

定格電圧 : 24V
コード長さ : 約5m
長さ : 約12.5m
重量 : 0.27kg
球数 : 250球
ピッチ : 5cm
消費電力:最大15W

IP 20





Twinkly PLUS

Bulbs

バルブ

MKT-K03M 50021500

定格電圧 : 24V
コード長さ : 約5m
長さ : 約20m
重量 : 4.07kg
球数 : 40球
ピッチ : 50cm
消費電力 : 最大20W

IP 65

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGI SPOT

さまざまな光を扱う
タカショーデジテック
ならではの情報満載！

暮らしの光
屋外照明

伝える光
LEDサイン

楽しむ光
イルミネーション

“光の今”をのぞいてみよう。

光の現場から 事例紹介 ／ テクニック ／ プロダクト ／ 特集記事 を配信！



毎月更新!!

メルマガも
配信中!!

メルマガ登録は
WEBサイトにて

国内外問わず広がるイルミネーションの光の現場をご紹介



海外発祥のMKイルミネーションの世界観や魅力を知ってもらうために、国内外を問わず幅広く事例をご紹介します。



事例紹介

イルミネーションの知識を活かしたテクニック紹介



シチュエーションや設置場所に合わせた取り入れ方をご紹介し、より美しい演出に仕上げるためのテクニックを配信しています。



テクニック

イルミネーションの商品特徴や使い方レシピを公開



海外ならではのデザインが多いMKイルミネーションの商品を、どのように使いこなすかを徹底紹介！



プロダクト

テーマをピックアップしてイルミネーションの魅力を解説



プロジェクトや季節によってイルミネーションのあり方は変わってきます。テーマを決めてイルミネーションの魅力をお届け！



特集記事

会社概要 （2026 年 6 月時点）

社　名	株式会社タカショーデジテック
本社	〒108-0023 東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 9F TEL:03-6435-2382 FAX:03-6435-2383 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL:073-484-3618 FAX:073-484-3619
工場	本社工場:〒642-0017　和歌山県海南市南赤坂20-1 第2工場:〒642-0028　和歌山県海南市幡川81-2
事業所	【仙台オフィス】 〒980-0803　宮城県仙台市青葉区国分町1-4-9　enspace TEL:080-4075-5907 【名古屋オフィス】 〒451-0042　愛知県名古屋市西区那古野2丁目14−1　なごのキャンパス TEL:090-6370-9635 【滋賀オフィス】 〒525-0033　滋賀県草津市東草津1-4-53　吉田ビル2-2 TEL:077-566-3544 【大阪オフィス】 〒550-0002　大阪府大阪市西区江戸堀1丁目5-16　JMFビル肥後橋01 2F TEL:06-6940-7911　FAX:06-6940-7921 【奈良オフィス】 〒635-0832　奈良県北葛城郡広陵町馬見中5-1-32 TEL:0745-43-7399 【福岡オフィス】 〒812-0012　福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1　JR博多シティア ミュプラザ博多 地下1階CO-WORKING&CO-LEARNING SPACE「Q」 TEL:090-9220-8106 【韓国オフィス】 ZIP 138-907　210 Gyeongnam Lake Park, Songpa-dong, Songpa-gu, Seoul, KOREA

設立	2004年11月
役　員	代表取締役社長　古澤 良祐
資本金	2,000万円
決算期	1月20日
取引銀行	紀陽銀行
従業員数	187名（内正社員 128 名） 第一種電気工事士有資格者 2名 第二種電気工事士有資格者 25名
事業内容	1. LEDを使用した大型サインから銘板の 開発･企画･製造･販売 2. 商業施設におけるサイン･照明の 開発･企画･製造･販売 3. エクステリア･ガーデニングにおける 照明の開発･企画･製造･販売 4. 寝装品、インテリア商品（カーペット･クッション･ カーテン･テーブルクロス等）のデザイン及び販売

タカショーデジテックは、タカショーグループです。



DiGiTEC

タカショーデジテック

[国内拠点]
東京本社 / 和歌山本社 / 仙台オフィス / 名古屋オフィス /
大阪オフィス / 奈良オフィス / 滋賀オフィス / 福岡オフィス
[海外拠点]
韓国オフィス / 台湾オフィス / デジテックチャイナ
佛山市南方高秀電子科技有限公司

グループ企業

株式会社タカショー / ガーデンクリエイト株式会社 / トーコー資材株式会社 / 株式会社 3and garden/ 株式会社グリーン情報 / 株式会社 GLD-LAB./ 中国・上海高秀園芸建材有限公司 / 中国・香港高秀集團有限公司 / 中国・満州里高秀木業有限公司 / 中国・江西高秀進出口貿易有限公司 / 中国・九江高秀園芸製品有限公司 / 中国・浙江正特高秀園芸建材有限公司 / ドイツ・ベジトラグ EU/ イギリス・タカショー UK/ オーストラリア･タカショーオーストラレイジア / アメリカ･タカショーUSA/ インド・タカショーインディア / フィリピン・タカショーフィリピン / 中国・佛山市南方高秀電子科技有限公司



ショールーム　実際に手にとって、商品をご確認いただけます。お気軽にお越しください。

東京品川 ショールーム



東京都港区港南 2-16-4 品川グランドセントラルタワー 2F
タカショー品川ショールーム内
TEL.03-6435-2382

大阪オフィス ショールーム



大阪府大阪市西区江戸堀 1 丁目 5-16 JMF ビル肥後橋 01 2F
TEL.06-6940-7911

和歌山本社 ショールーム



和歌山県海南市南赤坂 20-1
TEL.073-484-3618

詳しくはこちら

屋外照明・LED サインのご紹介

あらゆる屋外空間に対応する商品力







1 豊富なラインアップ

様々な仕様の屋外用照明器具を取り揃え、住宅の外構から施設のガーデンまで、規模の大小にかかわらず美しい光の演出を実現します。



2 一貫した社内製造と保証

屋外照明メーカーとして、企画から開発、製造までの全工程を自社管理。すべてのライトに3年保証がついているため、安心してご使用いただけます。





無料カタログ請求

屋外照明総合カタログ
「DIGITEC LIGHTING」
（全369ページ）



タカショーデジテック 屋外照明　検索　https://takasho-digitec.jp/lighting/

お客様のこだわりを実現する35年の経験と実績







1 一貫した社内製造から生まれる対応力

一貫した社内製造でLEDサインを製作しているため、お客様のこだわりのご要望にもスピーディに対応いたします。





2 様々なシーンに対応する豊富なラインアップ

正面発光や背面発光、ネオン風サインや低価格な非電照サインまで、豊富なラインアップの中から現場に応じた製作が可能です。



無料カタログ請求

LEDサインカタログ
「DIGITEC SIGN」
（全118ページ）



タカショーデジテック サイン　検索　https://takasho-digitec.jp/led_sign/

INDEX

100V PRODUCT 100V　LOW VOLTAGE + 36V 36V

ストリングライト

String Lite®

5m P.41



10m P.43



50 - 5m



100 - 10m



50 - 5m Flash



100 - 10m Flash



20 - 10m All Flash



50 - 5m

LED	MKJ-NC84
LED	MKJ-NC85
LED	MKJ-NC32
LED	MKJ-NC86
LED	MKJ-NC87
LED	MKJ-NC88

¥9,000　5 OFC

50 - 5m Flash

LED LED	MKJ-NC89
LED LED	MKJ-NC33
LED LED	MKJ-NC90
LED LED	MKJ-NC91

¥10,000　5 OFC

100 - 10m

LED	MKJ-NC03
LED	MKJ-NC04
LED	MKJ-NC01
LED	MKJ-NC02
LED	MKJ-NC69
LED	MKJ-NC70
LED	MKJ-NC71
LED	MKJ-NC72
LED	MKB-K01P
LED	MKB-T01P
LED	MKB-K01B
LED	MKB-T01B
LED	MKB-K01G
LED	MKB-T01G
LED	MKB-K02D
LED	MKB-T02D

LED	MKB-K01V
LED	MKB-T01V
LED	MKB-K02V
LED	MKB-T02V
LED	MKB-K02B
LED	MKB-T02B
LED	MKB-K02G
LED	MKB-T02G
LED	MKB-K02P
LED	MKB-T02P

LED	MKJ-NC75
LED	MKJ-NC76
LED	MKJ-NC77
LED	MKJ-NC78

ミックスカラー

¥15,000　10 OFC

LED	MKJ-NC73
LED	MKJ-NC74
LED	MKB-K01S
LED	MKB-T01S

¥13,000　10 OFC

LED	MKJ-NCC8
LED	MKJ-NCC9

¥17,000　10 OFC

100 - 10m Flash

LED LED	MKJ-NC29
LED LED	MKJ-NC79
LED LED	MKJ-NC31
LED LED	MKJ-NC30
LED LED	MKJ-NC80
LED LED	MKJ-NC81
LED LED	MKJ-NC82
LED LED	MKJ-NC83

¥17,000　10 OFC

20 - 10m All Flash

LED	MKB-K01F
LED	MKB-T01F

¥12,000　7 OFC

12m P.45



30m P.47



120 - 12m



120 - 12m Flash



100 - 30m

120 - 12m

LED	MKB-K01W
LED	MKB-T01W
LED	MKB-K01D
LED	MKB-T01D

¥15,000　30 IP　5 °C-

120 - 12m Flash

LED LED	MKB-K02F
LED LED	MKB-T02F
LED LED	MKB-K03F
LED LED	MKB-T03F

¥17,000　30 IP　5 °C-

100 - 30m NEW

LED	MKB-K02W
LED	MKB-T02W
LED	MKB-K03D
LED	MKB-T03D

¥40,000　20 OFC

デュアルストリングライト

Dual String Lite

12m P.49

120 - 12m



120 - 12m

LED	MKB-K01DB
LED	MKB-T01DB
LED	MKB-K02DB
LED	MKB-T02DB

¥20,000 30点 5%

コントローラー	MKA-T10X

¥68,000



バルブストリングライト

Bulb String Lite

5m / E14 P.51

10 - 5m



10 - 5m Flash



10 - 5m

LED	MKM-K01W
LED	MKM-W01W
LED	MKM-K01D
LED	MKM-W01D
LED	MKM-K01B
LED	MKM-W01B
LED	MKM-K01G
LED	MKM-W01G
LED	MKM-K01R
LED	MKM-W01R
LED	MKM-K01S
LED	MKM-W01S

¥18,000 2.5kg

10 - 5m Flash

LED	MKM-K01F
LED	MKM-W01F

¥20,000 2.5kg

10m / E27 P.53

20 - 10m



20 - 10m E27 エクストラフラッシュ

LED	MKM-K03F
LED	MKM-W03F

¥82,000

※AC100V商品です。



バルブストリングライト デコゴルフボール

Bulb String Lite Deco Golf Ball

5m / E14 P.55

10 - 5m



10 - 5m

LED	クリア	MKM-K03D
LED	クリア	MKM-W03D
LED	マット	MKM-K04D
LED	マット	MKM-W04D

¥24,000 2.5kg

10m / E27 P.57

20 - 10m



20 - 10m

LED	MKM-K05D
LED	MKM-W05D

¥50,000

※AC100V商品です。

マジックストリングライト

Magic String Lite®

P.59

120



240



120

LED	MKJ-NC92
LED	MKJ-NCD2
LED	MKJ-NC93
LED	MKJ-NCD1

¥16,000 6.5kg

240

LED	MKC-K01W
LED	MKC-T01W
LED	MKC-K01D
LED	MKC-T01D

¥30,000 11kg

ドレイプライト

Drape Lite® ※コネクター部分がリニューアルされました

1m P.61

300 - 1m



300 - 1m

LED	MKD-T01W
LED	MKD-T01D
LED	MKD-T01B

¥38,000 10 UFO

3m P.61

600 - 3m



600 - 3m

LED	MKD-T02W
LED	MKD-T02D

¥60,000 13 UFO



ドレイプライト

Drape Lite®

P.63

300



300 Flash



600



300

LED	MKJ-NC94
LED	MKJ-NC95
LED	MKJ-NC96

¥36,000 16 UFO

300 Flash

LED LED	MKJ-NC97
LED LED	MKJ-NC34

¥42,000 16 UFO

600

LED	MKJ-NC98
LED	MKJ-NC35

¥60,000 32 UFO

ドレイプライト アクセサリー

マウンティングトラック	MKJ-0855

¥6,000

アイスライト

Ice Lite®

P.65

114



174



114

LED	MKE-T02W
LED	MKE-T02D

¥18,000 13 5

174

LED	MKE-T03W
LED	MKE-T03D

¥26,000 20 8

P.65

114 Flash



174 Flash



114

LED	MKJ-NC99
LED	MKJ-NCC7
LED	MKJ-NCD3
LED	MKJ-NCD4

¥18,000 8.5 UFO

174

LED	MKJ-NCA1
LED	MKJ-NC36
LED	MKJ-NCD5
LED	MKJ-NCD6

¥26,000 8.5 UFO

114 Flash

LED LED	MKJ-NCA2
LED LED	MKJ-NCA3

¥20,000 8.5 UFO

174 Flash

LED LED	MKJ-NCA4
LED LED	MKJ-NCA5

¥28,000 8.5 UFO

ジャイアントアイスライト

Giant Ice Lite®

P.67

304



304 Flash



304

LED	MKE-T01W
LED	MKE-T01D

¥38,000 21 UFO

304 Flash

LED LED	MKE-T01F
LED LED	MKE-T02F

¥40,000 21 UFO

100V PRODUCT 100V LOW VOLTAGE + 36V 36V

メッシュライト
Mesh Lite®

P.69

Mesh Lite® 96



96

LED	MKO-K01W	
LED	MKO-W02W	
LED	MKO-K01D	
LED	MKO-W02D	
LED	MKO-K01M	
LED	MKO-T01M	

¥27,000 10 OFF

96 Flash

LED	MKO-K01F	
LED	MKO-T01F	
LED	MKO-K02F	
LED	MKO-T02F	

¥29,000 10 OFF

ロープライト
Rope Light®

20m P.71

Rope Light®



Rope Light®

LED	MKJ-NCA6	¥42,000	24 OFF
LED	MKJ-NC63	¥42,000	24 OFF
LED	MKJ-NCA7	¥42,000	24 OFF
LED	MKJ-NCA8	¥42,000	28 OFF
LED	MKJ-NCA9	¥32,000	34 OFF
LED	MKJ-NCB1	¥52,000	28 OFF
LED	MKJ-NCB2	¥52,000	28 OFF

Rope Light® 連結

LED	MKF-T03W	¥42,000	24 OFF
LED	MKF-T03D	¥42,000	24 OFF
LED	MKF-T02B	¥42,000	24 OFF
LED	MKF-T02G	¥42,000	28 OFF
LED	MKF-T02R	¥32,000	34 OFF
LED	MKF-T02P	¥52,000	28 OFF
LED	MKF-T01V	¥52,000	28 OFF

50m P.73

Rope Light® 50m



Rope Light® 50m

LED	MKF-T02W	¥95,000	24 OFF
LED	MKF-T02D	¥95,000	24 OFF

ロープライト アクセサリー

入力コネクターセット	MKJ-NC64	¥1,200	0.5 OFF
出力コネクターセット	MKJ-NC65	¥1,200	0.5 OFF
延長コネクターセット	MKJ-12RL	¥1,500	0.5 OFF
2分岐コネクターセット	MKJ-13RL	¥2,000	0.5 OFF
接続芯	MKJ-11RL	¥1,800	
エンドキャップ	MKJ-10RL	¥1,800	
アルミレール 1.5m	MKJ-14RT	¥4,000	

2Dモチーフ
2DMotif

P.80

ライト サークル
Light Circle



LED	MKG-T01W	

¥29,000 2 OFF

ライト サークル クレセント
Light Circle Crescent



LED	MKG-T01D	

¥42,000 3.5 OFF

ペントール
Pentor



LED	MKJ-NCB3	
LED	MKJ-NC37	

¥16,000 4 OFF

コメット
Comet

LED	MKJ-NCB4	
LED	MKJ-NC47	

¥52,000 12 OFF

アステロ スター
Astero Star

LED	MKJ-NCB7	
LED	MKJ-NCB8	
LED	MKJ-NCB9	

¥48,000 12 OFF

ポラリス
Polaris

LED	MKJ-NC42	
LED	MKJ-NC43	
LED	MKJ-NC44	

¥17,000 3 OFF

アステロ
Astero

LED	MKJ-NCB5	
LED	MKJ-NCB6	

¥18,000 4 OFF

ノルウェー フレーク
Norway Flake



LED	MKJ-NC45	
LED	MKJ-NC46	

¥42,000 10 OFF

アイス
Ice

LED	MKJ-NC41	
LED	MKJ-NCC1	

¥20,000 5 OFF

ベガ オーバル
Wega Oval



LED	MKJ-NCD7	
LED	MKJ-NCD8	
LED	MKJ-NCD9	

¥38,000 10 OFF

スノー フレーク
Snow Flake

LED	MKJ-NC38	
LED	MKJ-NC39	
LED	MKJ-NC40	

¥20,000 5 OFF

2Dモチーフ
2DMotif

P.86



トラディショナル ペントール
Traditional Pentor



LED	MKG-K01D	

¥73,000 30 OFF

トラディショナル スター
Traditional Star



LED	MKG-K02D	

¥74,000 30 OFF

アイスドロップ
Ice Drop®

P.104

アイスドロップ
Ice Drop®

LED	MKL-K01W	

¥28,000 4 OFF

カラースノーフォール
Color Snowfall

P.103



カラースノーフォール 50cm
Color Snowfall



LED	MKJ-SND1	
LED	MKJ-SND2	
LED	MKL-T01W	
LED	MKL-T02W	
LED	MKL-T03W	

¥24,000 6 OFF

カラースノーフォール 100cm
Color Snowfall



LED	MKJ-SND3	
LED	MKJ-SND4	
LED	MKL-T04W	
LED	MKL-T05W	
LED	MKL-T06W	

¥31,000 6 OFF

3Dモチーフ
3DMotif

P.89

メリディア φ40cm 折りたたみ式
Foldable Meridian
LED MKH-T01W
LED MKH-T01D
¥28,000 8 OFC



メリディア φ40cm 折りたたみ式 フラッシュ
Foldable Meridian Flash
LED LED MKH-T03F
LED LED MKH-T04F
¥30,000 8 OFC



メリディア φ50cm 折りたたみ式
Foldable Meridian
LED MKJ-NC48
LED MKJ-NC49
¥38,000 10 OFC



メリディア φ50cm 折りたたみ式 フラッシュ
Foldable Meridian Flash
LED LED MKJ-NC50
LED LED MKJ-NC51
¥40,000 10 OFC



メリディア φ80cm 折りたたみ式
Foldable Meridian
LED MKJ-NC52
LED MKJ-NC53
¥57,000 30 OFC



メリディア φ80cm 折りたたみ式 フラッシュ
Foldable Meridian Flash
LED LED MKH-T01F
LED LED MKH-T02F
¥59,000 30 OFC



スノーボール φ40cm
Snow Ball
LED MKJ-NC58
LED MKJ-NC59
¥38,000 12 OFC



折りたたみスノーボール φ60cm
Foldable Snow Ball
LED MKJ-NC66
LED MKJ-NC67
¥60,000 30 OFC



折りたたみスノーボール φ80cm
Foldable Snow Ball
LED MKH-T02W
LED MKH-T02D
¥80,000 32 OFC



ライト グリーナリー
Light Greenery

P.91

クラシックツリー
Classic Tree
LED MKI-K01D
¥250,000 26 OFC



リード ライト
Reeds Lite Ball / Tube

P.101

リードライト127 ボール クリアバブル
Reeds Lite 127 Ball Clear bubbles
LED MKP-K06D
¥28,000 2 3.6

リードライト97 ボール クリアバブル
Reeds Lite 97 Ball Clear bubbles
LED MKP-K05D
¥23,000 2 3.6



リードライト127 ボール フロスト
Reeds Lite 127 Ball Frost
LED MKP-K08D
¥28,000 2 3.6

リードライト97 ボール フロスト
Reeds Lite 97 Ball Frost
LED MKP-K07D
¥23,000 2 3.6

リードライト127 チューブ クリアバブル
Reeds Lite 127 Tube Clear bubbles
LED MKP-K02D
¥25,000 2 3.6

リードライト97 チューブ クリアバブル
Reeds Lite 97 Tube Clear bubbles
LED MKP-K01D
¥20,000 2 3.6

リードライト127 チューブ フロスト
Reeds Lite 127 Tube Frost
LED MKP-K04D
¥25,000 2 3.6

リードライト97 チューブ フロスト
Reeds Lite 97 Tube Frost
LED MKP-K03D
¥20,000 2 3.6

オーガニック シリーズ
Organic

P.95

2D オーガニックハート
2D Organic Heart
LED MKJ-NCE1
LED MKJ-NCE2
¥28,000 5 OFC



2D オーガニックスイートハート
2D Organic Sweet Heart
LED MKK-T02P
¥65,000 10 OFC



3D オーガニックハート 小
3D Organic Heart
LED MKJ-NCE5
¥40,000 5 OFC



3D オーガニックハート 大
3D Organic Heart
LED MKJ-NCE3
LED MKJ-NCE4
¥70,000 10 OFC



オーガニックスター
Organic Star
LED MKK-T02D
¥70,000 10 OFC



オーガニックベル
Organic Bell
LED MKK-T05D
¥105,000 10 OFC



オーガニックツリー
Organic Tree
LED MKK-T06D
¥105,000 10 OFC



オーガニックボール φ40cm
Organic Ball
LED MKK-T01W
LED MKK-T01D
LED MKK-T01R
LED MKK-T01G
LED MKK-T01B
LED MKK-T01S
LED MKK-T02S
LED MKK-T01V
LED MKK-T01P
LED MKK-T03P
¥60,000 10 OFC



オーガニックボール φ60cm
Organic Ball
LED MKK-T03W
LED MKK-T04D
LED MKK-T04R
LED MKK-T02G
LED MKK-T02B
LED MKK-T03S
LED MKK-T02V
LED MKK-T04P
¥95,000 10 OFC



クイックフィックスアクセサリー
QuickFix accessories

P.105

アダプターケーブル
MKJ-NC21
MKJ-NC22
¥2,500 1 OFC

アダプター
MKJ-NC26
MKJ-NC27
¥2,000 0.5 OFC

2分岐
MKJ-NC09
MKJ-NC10
¥1,400 0.5 OFC

ケーブル
MKJ-NC25
¥1,200 1 OFC

3分岐
MKJ-NC11
MKJ-NC12
¥2,000 0.5 OFC

6分岐
MKJ-NC60
MKJ-NC61
¥4,800 1.5 OFC

11分岐
MKJ-NC23
MKJ-NC24
¥7,800 3 OFC

1m延長ケーブル
MKJ-NC15
MKJ-NC16
¥1,200 0.5 OFC

3m延長ケーブル
MKJ-NC17
MKJ-NC18
¥2,200 1.5 OFC

10m延長ケーブル
MKJ-NC19
MKJ-NC20
¥4,800 5 OFC

100V PRODUCT 100V　LOW VOLTAGE + 36V 36V

オーガニック シリーズ
Organic

P.100



オーガニック キャンドル
Organic Candle

LED LED	MKK-T03R

¥120,000 30日 5℃-



オーガニック ギフト
Organic Gift

LED	MKK-T02W
LED	MKK-T03D
LED	MKK-T02R

¥180,000 30日 5℃-

コンターライト
Contour Light

P.77



Contour Light

LED	MKF-T01W
LED	MKF-T01D
LED	MKF-T01B
LED	MKF-T01G
LED	MKF-T01R
LED	MKF-T01P

¥48,000

入力コネクターセット	MKA-010

¥1,200

クイックフィックス ローボルテージ アクセサリー
QuickFix LOWVOLTAGE + 36V accessories

P.107

90W トランス

	MKA-T06X

¥24,000

200W トランス

	MKA-T07X

¥35,000

2分岐

	MKA-K02X
	MKA-T01X

¥1,400 2日

3分岐

	MKA-K03X
	MKA-T02X

¥2,000 2日

1m延長ケーブル

	MKA-K04X
	MKA-T03X

¥1,200 2.5日

3m延長ケーブル

	MKA-K05X
	MKA-T04X

¥2,200 7.5日

10m延長ケーブル

	MKA-K06X
	MKA-T05X

¥4,800 25日

100V PRODUCT 100V　LOW VOLTAGE + 36V 36V

カタログの見方

発光色

該当商品

String Lite・Dual String Lite・
Magic String Lite・Drape Lite・
Ice Lite・Giant Ice Lite・Mesh Lite・2D・3D


LED 白


LED 電球色


LED 緑


LED ライム グリーン


LED エメラルド グリーン


LED 青


LED スカイ ブルー


LED パステル ブルー


LED 紫


LED パステル パープル


LED 赤


LED ピンク


LED パステル ピンク


LED オレンジ


LED レモン イエロー


LED MIX 白/電球色


LED MIX 白/青


LED マルチカラー 白/電球色/青/緑/ピンク


LED LED 白 +白フラッシュ


LED LED 電球色 +白フラッシュ


LED LED 青 +白フラッシュ


LED LED 電球色 +電球色フラッシュ


フラッシュ点滅 の動画


LED ALL 白フラッシュ


フラッシュ点滅 の動画


LED Dual 白→電球色


LED Dual 白→青


色の変わり方 の動画

Bulb String Lite
E14


LED 白


LED 電球色


LED 緑


LED 青


LED 赤


LED オレンジ


LED 白フラッシュ


フラッシュ点滅 の動画

Bulb String Lite
Deco Golf Ball E14


LED 電球色


LED 電球色

Rope Light


LED 白


LED 電球色

LED 緑

LED 青

LED 紫

LED 赤

LED ピンク

Contour Light

LED 白

LED 電球色

LED 緑

LED 青

LED 赤

LED ピンク

Bulb String Lite
E27

LED 白フラッシュ

フラッシュの 光り方動画

Bulb String Lite
Deco Golf Ball E27

LED 電球色

ケーブル

該当商品

String Lite・Dual String Lite・
Magic String Lite・Drape Lite・
Ice Lite・Giant Ice Lite・Mesh Lite

ブラック

クリア

Bulb String Lite E14 / E27
Bulb String Lite Deco Golf Ball E14 / E27

ブラック

ホワイト

MK Illumination Japan

株式会社タカショーデジテック

東京本社　東京都港区芝浦3-6-14 Expert Tamachi 9F 〒108-0023　TEL.03-6435-2382
和歌山本社　和歌山県海南市南赤坂20-1 〒642-0017　TEL.073-484-3618

支店・営業所

大阪オフィス　TEL.06-6940-7911
名古屋オフィス　TEL.090-6370-9635
奈良オフィス　TEL.0745-43-7399
仙台オフィス　TEL.080-4075-5907
滋賀オフィス　TEL.077-566-3544
福岡オフィス　TEL.090-9220-8106

URL: https://takasho-digitec.jp

お見積り・プランニング等、商品についてのお問い合わせ専用ダイヤル

TEL.06-6940-7911
受付時間 9:00～17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

仕様・万が一の不具合等、技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

タカショーデジテック テクニカルサポートデスク
TEL.073-482-2424　FAX.073-484-3619
受付時間 9:00～17:00(土・日・祭日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

ECO FIRST

環境大臣認定 エコ・ファースト企業
(株)タカショーデジテックは、
エコ・ファースト認定企業として
地球環境を守ります。

お問い合わせは

WEBサイト

世界120カ国以上の
イルミネーションがここに！



世界中から集めた
400点以上の施工例



スマートフォン
にも対応



https://takasho-digitec.jp/mk_illumination/
MKイルミネーション　検索

WEBマガジン

“イルミネーションの今”を
配信中！

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT



世界中のイルミネーションの現場をリポート！
イルミネーションのトレンドを知ることができます

https://takasho-digitec.jp/digispot/
DIGISPOT　検索

商品カードを選んで繋ぐだけ!
プランニングから見積もりまでスピーディー



mk ILLUMINATION PLANNER

特許取得

https://planner.mk-illumination.jp/
MKプランナー　検索

MKイルミネーションの商品詳細はもちろん、DIGITECの全ライト
約1500アイテムのデータが集約!

DIGITEC DATA BASE

https://db.ledius.jp
DIGITEC DB　検索

●表示価格には消費税および工事費、取付費、運賃等は含まれておりません。
●価格、仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
（表示価格は2026年6月現在の価格です）
●材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
●安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の使用および施工をお願いします。
●当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
●当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。模倣商品を製造することはできません。
●カタログ(レイアウト)、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
●他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、必ず当社ブランドであることをご確認ください。
●本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

VEGETABLE OIL INK

環境に配慮した用紙を使用しております。

発行2026.06