DiGiTEC®
TAKASHO DIGITEC CO.,LTD.

VIBIA

OUTDOOR

VIBIA WEBサイト

https://takasho-digitec.jp/vibia-japan

VIBIA

OUTDOOR

スペイン・バルセロナ発の照明器具ブランドである「Vibia（ヴィビア）」は2010 年に立ち上げられました。「空間を創造する」をブランドのコンセプトに掲げ、LED 照明の黎明期から常に革新的なデザインのプロダクトを生み出し続けています。なかでも屋外照明は単に明るさを採るだけでなく屋外での過ごし方までもデザインされており、繊細な光と影の美しさや、空間全体に洗練された雰囲気をもたらすデザインとディテールは、世界中の建築家やデザイナーを魅了してやみません。ゆったりとした滞在時間を想起させるゆとりのあるサイズ感、独特のニュアンスを醸し出すカラーリングなど、他では出会えないプロダクトを発信しています。屋外での滞在を楽しむのに長けたヨーロッパならではの独自性の高いプロダクトのなかから、タカショーデジテックではこの度、フロアライト、ウォールライトそしてアウトドアで使用できるペンダントライトなど 32 アイテムをラインアップしております。

LINE UP

Meridiano
05

Origami
11

Brisa
15

Empty
19

Bamboo
23

Wind
29

Break
35

June
39

Meridiano

放射状に広がる光が印象的なシリーズ。
個性的でありながら自然に溶け込みます。

DESIGN

Jordi Vilardell &
Meritxell Vidal

ジョルディ・ビラルデル &
メリトセル・ビダル

CONCEPT

Meridiano は繊細な格子状の開口から、幻想的な太陽のように光を放ちます。放射状に広がるその表情は、影と光のドラマチックな調和を生み出します。

PRODUCT

天板の中心に位置する LED から指向性の強い光を放ち、スチールの繊細な格子の影を放射状に広げます。ウォールタイプとフロアタイプをラインアップしており、フロアタイプのトップは耐候性のあるクッション系の素材で覆われているため、中庭やプールサイドにおけるスツールやサイドテーブルとしても使用できます。器具内結線、プラグでの使用どちらにも対応しており、アンカー固定にも対応する施工性も魅力です。

カーキ
（RAL7006）

オフホワイト
（PANTONE WARM GRAY 2U）

Meridiano
フロア 460

● カーキ
HOA-D01K 71630200
◑ オフホワイト
HOA-D01W 71740800

消費電力 12.0W
2700K 390lm
Φ 640×H460mm
スチール
15.6kg
コード長 0.7m
IP64



Meridiano
フロア 320

● カーキ
HOA-D02K 71820700
◑ オフホワイト
HOA-D02W 71830600

消費電力 12.0W
2700K 390lm
Φ 920×H320mm
スチール
16.7kg
コード長 0.7m
IP64



Meridiano
ウォール

● カーキ
HOA-D03K 71850400
◑ オフホワイト
HOA-D03W 71860300

消費電力 12.0W
2700K 70lm
Φ 260×H50mm
スチール
1.0kg
IP65



Origami



日本の折り紙を名前の由来としたシリーズ。
シンプルな構成からさまざまな表情を表現できます。

DESIGN

Ramón Esteve
ラモン・エステブ

CONCEPT
Origami は、その名の由来である日本の折り紙を連想させ、光と影のリズムを生み出します。取付方向自在な 2 種類のユニットで構成され、壁を這うツタのように、自由にアレンジすることが可能です。

PRODUCT
取付方向自在な 2 種類のユニットを組み合わせたウォールライト。それぞれのユニットは可動性のあるジョイントでつながっており、電源との接続は 1 ユニットで完了。無数の個性的なデザインにアレンジできる自由度を備えています。2 灯 /3 灯 /4 灯の組み合わせから選ぶことができ、カラーラインアップが豊富なのも魅力のひとつです。

ホワイト
（S 0300-N）

ブラウン
（S 8005-Y50R）

テラダーク
（S 5040-Y70R）

グリーン
（S 6005-G80Y）

Origami
ウォール 2 ピース

ホワイト
HOA-D21W 72570000
ブラウン
HOA-D21B 72550200
テラダーク
HOA-D21T 72580900
グリーン
HOA-D21G 72560100

消費電力 14.2W
2700K 854lm
W530×D70×H630mm
ABS ポリカーボネート
2.2kg
IP65



Origami
ウォール 3 ピース

ホワイト
HOA-D20W 72530400
ブラウン
HOA-D20B 72510600
テラダーク
HOA-D20T 72540300
グリーン
HOA-D20G 72520500

消費電力 21.3W
2700K 1313lm
W700×D70×H910mm
ABS ポリカーボネート
3.3kg
IP65



Origami
ウォール 4 ピース

ホワイト
HOA-D19W 72490100
ブラウン
HOA-D19B 72470300
テラダーク
HOA-D19T 72500700
グリーン
HOA-D19G 72480200

消費電力 28.4W
2700K 1740lm
W940×D70×H1070mm
ABS ポリカーボネート
4.4kg
IP65







Brisa

ブルーベルの森からインスピレーションを得たシリーズ。
あらゆる空間に自然を思わせるアクセントを加えます。

DESIGN

Lievore, Altherr, Molina
リーボレ / アルター / モリーナ

CONCEPT

ブルーベルの森からインスピレーションを得た Brisa は物憂げな花の表情を見事に表現。屋外空間で主張するのではなく、アクセントとして静かな存在感を放ちます。

PRODUCT

Brisa の細く繊細なロッドの上には、俯く花のような円錐形のシェードが吊り下げられており、ロッドを回すことで光の向きを調節することが可能です。光を透過しないメタル製のシェードは地表面を集中的に明るく照らし、その周りとの静かなコントラストはドラマチックな雰囲気を演出するのに効果的です。このコレクションは 1 灯 /3 灯 /5 灯の組み合わせと、1 灯型は埋込タイプもしくはプラグコードのついたスパイクタイプから選べます。

カーキ
（RAL 7039）

オクサイド
（RAL 8014）

Brisa
フロア 1030 スパイクタイプ

● カーキ
HOA-D28K 72920300

● オクサイド
HOA-D28O 72930200

消費電力 2.1W
2700K　75lm
W100×D50×H1180mm
アルミダイキャスト　ステンレス
1.3kg
コード長 0.6m
IP64

Brisa
フロア 1000

● カーキ
HOA-D29K 72940100

● オクサイド
HOA-D29O 72950000

消費電力 2.1W
2700K　75lm
Φ 130×H1190mm
アルミダイキャスト　ステンレス
2.0kg
IP65

Brisa
フロア 3 ピース 995

● カーキ
HOA-D30K 72960900

● オクサイド
HOA-D30O 72970800

消費電力 6.3W
2700K　232lm
W220×D230×H1230mm
アルミダイキャスト　ステンレス
5.9kg
IP65



Brisa
フロア 5 ピース 1000

● カーキ
HOA-D31K 72980700

● オクサイド
HOA-D31O 72990600

消費電力 10.5W
2700K　345lm
W300×D275×H1155mm
アルミダイキャスト　ステンレス
6.8kg
IP65



スパイクタイプ

埋込タイプ

Empty

昼は彫刻、夜は照明となる、多機能なデザインを表現したシリーズ。
サイドテーブルやスツールとしても機能し、洗練されたモダンな印象を与えます。

DESIGN

Xuclà
シュクラー

CONCEPT
昼は彫刻、夜は照明。繊細な造形の照明でありながら、サイドテーブル或いはスツールとしても機能します。足元にはあたたかみのある間接光を放ちます。

PRODUCT
フロアランプとファニチャーの機能が一体となった Empty。サイドテーブルやスツールとしても機能する強度を備えたコンクリート製のオブジェクトは、その繊細な造形により洗練されたモダンな印象を周囲に放ちます。薄くデザインされた LED 光源のユニットは天板の下に隠れるように配置され、足元にあたたかみのある光を広げます。

コンクリートグレー
(S 2002-B50G)



Empty
フロア ショート 450
● コンクリートグレー
HOA-D25C 72770400
消費電力 20.9W
3500K 664lm
W450×D450×H450mm
ポリマーコンクリート
アクリル
36kg
IP66



Empty
フロア トール 450
● コンクリートグレー
HOA-D27C 72910400
消費電力 20.9W
3500K 664lm
W450×D450×H700mm
ポリマーコンクリート
アクリル
49.7kg
IP66



Empty
フロア ショート 250
● コンクリートグレー
HOA-D24C 72760500
消費電力 10.9 W
3500K 304lm
W250×D250×H250mm
ポリマーコンクリート
アクリル
10.4kg
IP66

Empty
フロア トール 250
● コンクリートグレー
HOA-D26C 72780300
消費電力 10.9W
3500K 304lm
W250×D250×H550mm
ポリマーコンクリート
アクリル
19kg
IP66

Bamboo

名前の由来である竹を連想させるフォルム。
景観と融合し、歩道や共有スペースに光の輝きを添えます。

DESIGN

Antoni Arola &
Enric Rodríguez
アントニ・アローラ &
エンリック・ロドリゲス

CONCEPT

その名の由来である竹を想起させる Bamboo は、細いロッドに沿ってランダムに配置された LED ライトが空間に光の演出を与えながら、その自然なフォルムは景観と融合します。

PRODUCT

Bamboo の幹となるロッドには、方向性を持たせた LED ライトが配置されており、ロッドを立てるだけでコントラストのある光が放たれます。ひとつのロッドには 1 灯から 3 灯までのライトが組み合わされ、ランダムな方向に広がる光が空間を彩ります。ロッドの回転により光のアレンジも可能です。Bamboo は埋込タイプを基本に、ロッドの高さや本数の違いを展開。また、プラグコードのついたスパイクタイプも選択可能。デザインをあわせたウォールライトもラインアップしています。

カーキ
(RAL 7039)

オクサイド
(RAL 8014)

オフホワイト
(PANTONE WARM GRAY 2U)

スパイクタイプ

埋込タイプ

Bamboo
フロア 600 スパイクタイプ

● カーキ
HOA-D13K 72140500

● オクサイド
HOA-D13O 72150400

◑ オフホワイト
HOA-D13W 72160300

消費電力 3.3W
2700K 181lm
W60×D40×H860mm
グラスファイバー
アクリル
3.6kg
コード長 0.6m
IP64

Bamboo
フロア 900 スパイクタイプ

● カーキ
HOA-D11K 72080400

● オクサイド
HOA-D11O 72090300

◑ オフホワイト
HOA-D11W 72100900

消費電力 6.6W
2700K 352lm
W60×D40×H1160mm
グラスファイバー
アクリル
6kg
コード長 0.6m
IP64

Bamboo
フロア 600

● カーキ
HOA-D12K 72110800

● オクサイド
HOA-D12O 72120700

◑ オフホワイト
HOA-D12W 72130600

消費電力 3.3W
2700K 181lm
Φ 150×H850mm
グラスファイバー
アクリル
4.8kg
IP66

Bamboo
フロア 900

● カーキ
HOA-D10K 72050700

● オクサイド
HOA-D10O 72060600

◑ オフホワイト
HOA-D10W 72070500

消費電力 6.6W
2700K 352lm
Φ 150×H1150mm
グラスファイバー
アクリル
5.7kg
IP66



Bamboo
フロア 1900

● カーキ
HOA-D09K 72020000

● オクサイド
HOA-D09O 72030900

◑ オフホワイト
HOA-D09W 72040800

消費電力 9.9W
2700K 526lm
Φ 150×H2150mm
グラスファイバー
アクリル
8.9k
IP66g

Bamboo
フロア 2700

● カーキ
HOA-D07K 71960000

● オクサイド
HOA-D07O 71970900

◑ オフホワイト
HOA-D07W 71980800

消費電力 13.2W
2700K 702lm
Φ 150×H2950mm
グラスファイバー
アクリル
9.8kg
IP66



カーキ
（RAL 7039）

オクサイド
（RAL 8014）

オフホワイト
（PANTONE WARM GRAY 2U）

スパイクタイプ

埋込タイプ

Bamboo
フロア 2 ピース 1900

● カーキ
HOA-D08K 71990700

● オクサイド
HOA-D08O 72000200

◑ オフホワイト
HOA-D08W 72010100

消費電力 16.5W
2700K 877lm
Φ 430×H2150mm
グラスファイバー
アクリル
12.5kg
IP66



Bamboo
フロア 2 ピース 2700

● カーキ
HOA-D06K 71930300

● オクサイド
HOA-D06O 71940200

◑ オフホワイト
HOA-D06W 71950100

消費電力 23.1W
2700K 1228lm
Φ 350×H2950mm
グラスファイバー
アクリル
13kg
IP66

Bamboo
フロア 3 ピース 2700

● カーキ
HOA-D05K 71900600

● オクサイド
HOA-D05O 71910500

◑ オフホワイト
HOA-D05W 71920400

消費電力 29.7W
2700K 1580lm
Φ 400×H2950mm
グラスファイバー
アクリル
19.5kg
IP66



Bamboo
ウォール

● カーキ
HOA-D04K 71870200

● オクサイド
HOA-D04O 71880100

◑ オフホワイト
HOA-D04W 71890000

消費電力 3.3W
2700K 181lm
W40×D190×H60mm
グラスファイバー
アクリル
1.0kg
IP66

Wind



スケールの大きさと印象的なシルエットのシリーズ。
複雑に編み込まれたグラスファイバー製のシェードが、
あらゆる屋外空間で存在感を放ちます。

DESIGN

Jordi Vilardell
ジョルディ・ビラルデル

ブラウン
（S 1505-Y50R）

グリーン
（S 6005-G80Y）

オークルレッド
（S 3050-Y60R）

CONCEPT

中庭やパティオなどの屋外スペースを、まるでインテリアリビングのように作り変える Wind。その象徴的なグラスファイバーシェードのフォルムは、時代を超えた視覚的価値をもたらします。

PRODUCT

ドラム型のシェードはグラスファイバーで複雑に編まれており、網目状の形状が繊細な印象を与えます。また、シェードが照らされることで、美しい光のグラデーションを感じさせ、空間の質を高める存在感を放ちます。すっきりとした形状で、あらゆるシーンに対応できる汎用性の高さも特徴の一つでペンダントタイプとスタンドタイプをラインアップしています。スタンドタイプのベースはコンクリートで作られており、十分な安定性と移動できる利便性を兼ね備えています。

Wind
フロア 1910

ブラウン
HOA-D16B 72380500

グリーン
HOA-D16G 72390400

オークルレッド
HOA-D16R 72400000

消費電力 28W
2700K 741lm
Φ 600×H1910mm
グラスファイバー
アクリル スチール
コンクリート
27.8kg
IP64



Wind
ペンダント 300

ブラウン
HOA-D14B 72220400

グリーン
HOA-D14G 72230300

オークルレッド
HOA-D14R 72240200

消費電力 28W
2700K 724lm
Φ 600×H2000mm
グラスファイバー
アクリル スチール
9.9kg
IP65



Wind
ペンダント 480

ブラウン
HOA-D15B 72250100

グリーン
HOA-D15G 72260000

オークルレッド
HOA-D15R 72370600

消費電力 28W
2700K 724lm
Φ 600×H2000mm
グラスファイバー
アクリル スチール
9.9kg
IP65



Break

現代アートのような存在感を放つシリーズ。
景観全体がアート空間と
錯覚するようなシーンを創造します。

DESIGN

Xuclà & Alemany
シュクラー & アレマーニ

CONCEPT

一見すると現代アートのような Break は、その構築的なスタイルが際立っています。キューブをモチーフとした造形の美しさはもちろんのこと、内部から光を放つことで、夜間に於いても造形の美しさを感じさせます。

PRODUCT

Break には 2 種類のフロアランプがあります。1 つは斜めにカットされたキューブ形状のフロア スタンド。大きめのサイズ感が造形の美しさを際立たせながらも足元を十分に明るく照らす機能性も備えています。もう 1 つは幾何形体が 2 段に積み重なった、ボラードタイプのフロア ショート / トール。コンクリート製のクールな質感を備えながら、類のないデザインフォルムが特徴的で、2 種の高さ展開により様々なシーンに対応します。

カーキ
(RAL 7006)

オクサイド
(RAL 8017)

コンクリート
(Natural finish)

Break
フロア トール

コンクリート
HOA-D34C 73180000

消費電力 8.0W
2700K 218lm
W240×D250×H810mm
ポリマーコンクリート
35.1kg
IP66



Break
フロア ショート

コンクリート
HOA-D33C 73050600

消費電力 8.0W
2700K 218lm
W240×D250×H430mm
ポリマーコンクリート
19.4kg
IP66



Break
フロア スタンド

カーキ
HOA-D32K 73010000

オクサイド
HOA-D32O 73040700

消費電力 23.0W
2700K 2623lm
W480×D410×H380mm
スチール
アクリル
16kg
IP66



June

伝統的なランタンからイメージしたシリーズ。
月のような灯体があたたかみのある光を放ちます。

DESIGN

Ana Mir + Emili Padrós
(emiliana design studio)
アナ・ミール & エミリ・パドロス
（エミリアナデザインスタジオ）

CONCEPT

June は伝統的なランタンからイメージを受け、屋外に飾られたガーランドを連想させるアイテム。月の満ち欠けを思わせる灯具から滲み出される光が、中庭やパティオをやさしく包み込みます。

PRODUCT

June は、柔らかな光を放つ月をイメージしてデザインされた、ペンダントタイプのライトです。おおらかな弓なりの曲線を描くロッドと組み合わせられるライトは、3 灯または 5 灯のモデルを展開。2 枚のディスクの隙間から漏れる間接光は眩しさを抑え、月あかりのような柔らかな光を放ちます。天井や壁からだけでなく、木の枝を利用して吊り下げることも可能。ロッドで固定されたライトは常にプロポーションを保つため、水平だけでなくあらゆる角度での吊り下げに対応します。IP65 のため、屋外でも安心してご使用いただけます。

グレー
（Pantone Black U）

June
ペンダント シェルタイプ 3 ピース

●グレー
HOA-D36G 73240100

消費電力 4.7W
2700K　73lm
W1300×D60mm
PVC　スチール
3kg
IP65



June
ペンダント シェルタイプ 5 ピース

●グレー
HOA-D37G 73250000

消費電力 7.9W
2700K　125lm
W2000×D60mm
PVC　スチール
5kg
IP65



VIBIA 製品に関して

納期に関して

在庫・納期に関してはお問合せください。
VIBIA 製品は輸入製品の為、在庫状況より通常 2 ～ 3 ヵ月程度の納期を要します。
余裕をもってご注文ください。

商品保証について

保証期間は、商品納品日より 1 年間です。製造上の欠陥が原因で商品機能が成立しないと認められ、保証期間内であることを証明できた場合、商品の交換をさせていただきます。期間外または保証書をお持ちでない場合は有償となりますのでご了承ください。保証方法として商品の交換を行いますが、製造上の問題で同じ商品が提供できない場合がございます。その場合は、同等品での対応となります。

図面・使用詳細について

商品データベースより閲覧・ダウンロードいただけます

LEDIUS DATA BASE

VIBIA WEB サイト (本誌裏面の QR) からも
商品詳細については【LEDIUS DATA BASE】に
ページリンクしています。

https://db.ledius.jp
LEDIUS DB　検索

タカショーデジテック製品のご案内

LIGHTING

[屋外照明]

ガーデンやエクステリアに特化した照明が１０００アイテム以上。安全性が高く施工が簡単なローボルトライトシステムのパイオニアとして、あらゆるニーズに応える照明を企画・開発しており、照明のプランニングや施工に関しても対応しています。

https://takasho-digitec.jp/lighting
DIGITEC LIGHTING　検索

DIGITEC SIGN

[LED サイン]

20,000 件を超える実績、30 年以上の経験。環境に配慮した LED サイン仕様【Re:SIGN】の登場や人気のネオン風 LED サインなど、注目のラインアップを揃えています。一貫した社内製造が叶える対応力で、あらゆる要望にお応えします。

https://takasho-digitec.jp/led_sign
DIGITEC SIGN　検索

MK ILLUMINATION

[イルミネーション]

世界 40 ヵ国の事務所、毎年 4,000 件もの現場を手がける MK Illumination 社。高いデザイン性、世界中の環境下で使用できる品質と施工性、他社の製品にはない美しさ。そんなイルミネーションの全てをご紹介しています。

https://takasho-digitec.jp/mk_illumination
MK ILLUMINATION　検索

WEB マガジン

“ 光の今 ” を配信中！

光の演出で人の心を彩るWebマガジン
DIGISPOT

事例紹介 / テクニック
プロダクト / 特集記事

https://takasho-digitec.jp/digispot
DIGISPOT　検索

株式会社タカショーデジテック

本社
和歌山県海南市南赤坂 20-1　〒642-0017　TEL. 073-484-3618

拠点・オフィス
東京オフィス　TEL. 03-5244-5966
大阪オフィス　TEL. 06-6940-7911
名古屋オフィス　TEL. 090-6370-9635
滋賀オフィス　TEL. 077-566-3544
奈良オフィス　TEL. 0745-43-7399
福岡オフィス　TEL. 090-9220-8106

ショールーム
東京オフィス / 大阪オフィス / 本社

テクニカルサポートデスク
商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル

TEL. 073-482-2424　FAX. 073-484-3619
受付時間 9:00 ～ 17:00（土日祝、GW、夏期・冬期休暇を除く）

https://takasho-digitec.jp
タカショーデジテック　検索

・仕様、デザイン等を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
・材質、光線等の関係で写真と現物の色が多少異なって見えることがあります。
・安全にご使用いただくため、当カタログに掲載された写真や図面、取扱の注意文等に沿った商品の使用および施工をお願いします。
・当社商品に関しては、意匠登録およびPAT.出願中です。
・当カタログに掲載された商品の構造および外観、商品名は「特許法」「意匠法」「商標法」等により保護されています。
模倣商品を製造することはできません。
・カタログ（レイアウト）、掲載された画像、イラスト、文章、図面などすべての情報は、「著作権法」に基づき株式会社
タカショーデジテックが保有しています。無断で複製、改変したものを転載使用することはできません。
・他の商品との併用において、施工性、アフター等で支障をきたす場合もありますので、当社商品については、
必ず当社ブランドであることをご確認ください。
・本誌に掲載されているすべての情報、写真等の無断転載、複写、複製を禁じます。

発行 2023.02